

CATALOGUE PROFESSIONNEL



2026 - 2027



FABRICANT FRANÇAIS



wirquin

PLOMBERIE - SANITAIRE



www.wirquin.fr

SOMMAIRE

WC SUSPENDUS			
WC suspendus universels.....	13		
WC suspendu mural.....	19		
Plaques de commande.....	20		
Cuvettes.....	24		
ABATTANTS			
Thermoplastiques			
Marbella décors.....	28		
Marbella couleurs.....	30		
Thermodurs			
Amiral couleurs.....	32		
Bois compressé			
Woody décors.....	34		
Woody couleurs.....	39		
Diplomat décors.....	41		
Les blancs.....	47		
RÉSERVOIRS			
Réservoir bas / semi-bas.....	55		
Réservoir haut.....	56		
Combiné lave-mains.....	56		
Accessoire.....	56		
MÉCANISMES WC			
Mécanismes double chasse.....	63		
Mécanisme chasse ajustable.....	67		
Mécanismes simple chasse.....	68		
Robinets flotteurs.....	69		
Mécanismes double chasse et robinets flotteurs.....	74		
Mécanisme chasse ajustable et robinet flotteur.....	79		
Mécanismes simple chasse et robinets flotteurs.....	80		
Boutons pour mécanismes.....	82		
Robinets d'arrêts.....	83		
Accessoires.....	85		
RACCORDS WC			
Pipes WC extensibles.....	88		
Pipes WC souples.....	92		
Pipes WC rigides.....	93		
Accessoires.....	95		
HYDROTHERAPIE			
Douchettes.....	99		
Douchettes WC.....	106		
Douchette évier.....	107		
Flexibles.....	108		
Combinés.....	113		
Kits.....	120		
Colonnes de douche.....	126		
Pommes de tête.....	134		
Accessoires.....	136		
DOUCHE À L'ITALIENNE			
Caniveaux de douche.....	142		
Bondes à chaper.....	145		
Siphon à maçonner.....	148		
Natte d'étanchéité.....	148		
DOUCHE			
Bondes Ø90 mm.....	153		
Bondes Ø60 mm.....	160		
Accessoires.....	161		
BAIGNOIRE			
Vidages.....	168		
Accessoires.....	172		
LAVABO			
Siphons.....	182		
Bondes et siphons.....	190		
Bondes.....	193		
Accessoires.....	199		
ÉVIER			
Siphons.....	211		
Bondes.....	216		
Bondes et siphons.....	219		
Accessoires.....	222		
RACCORDS D'ÉVACUATION			
Magicoudes à coller.....	228		
Magicoudes Push-fit.....	229		
Raccords.....	230		
Siphons pour machine à laver.....	234		
Anti-vides.....	234		
Accessoires.....	235		
Déboucheurs.....	236		
INDEX.....	237		
DURÉES DE GARANTIES.....	241		

UN GROUPE FRANÇAIS, FAMILIAL ET INTERNATIONAL.

Expert en équipement sanitaire et plomberie depuis plus de 45 ans.



Fabricant
Français



1977

CRÉATION DE LA
PREMIÈRE UNITÉ
DE FABRICATION



10

FILIALES



5

SITES DE
PRODUCTION



860

PERSONNES
DANS LE
MONDE



+ de 30

BREVETS
ACTIFS





LA PROMESSE D'UN PRODUIT INGÉNIEUX ET DURABLE

Depuis plus de 45 ans, **Wirquin conçoit, fabrique et commercialise des équipements sanitaire et de plomberie** innovants pour améliorer la performance des professionnels et le confort des utilisateurs.

L'entreprise mise sur la créativité, l'expérimentation et la rupture des codes pour développer **des produits intelligents, durables et économes en eau.**

Face aux enjeux climatiques et à la préservation des ressources, Wirquin place la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie avec son engagement : **SMART FOR GOOD**, la promesse d'un produit ingénieux et durable.



NOTRE VISION

Améliorer le confort de l'habitat en préservant les **RESSOURCES NATURELLES.**



NOTRE MISSION

Concevoir des produits **INGÉNIEUX**, performants et **DURABLES.**



NOS VALEURS

INNOVATION
ESPRIT D'ÉQUIPE
ORIENTATION CLIENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENGAGEMENT



LA PROMESSE D'UNE CONSOMMATION RESPONSABLE



Utilisation raisonnée de l'eau

Utilisation de l'eau en circuit fermé : pour refroidir les moules, chauffer les ateliers en hiver.



Réduction de la consommation électrique

Remplacement des presses hydrauliques par des presses électriques, des entrepôts équipés d'un éclairage basse consommation.



Produits Utilisation

Une part de plus en plus importante dans notre production.



Packaging Utilisation

Dans nos emballages, une proportion de plus en plus significative.

matières recyclées



Nos produits certifiés **Origine France Garantie** sont conçus et fabriqués en France, dans le respect de normes exigeantes.

Cette certification officielle atteste que la majorité de la valeur du produit est réalisée sur le territoire national et qu'il tire son identité d'un véritable savoir-faire français.

Choisir un produit labellisé Origine France Garantie, c'est agir pour l'économie locale, préserver nos savoir-faire, choisir la transparence et profiter d'une qualité durable.

En sélectionnant ces produits, vous faites le choix de l'authenticité, de la proximité et de l'excellence à la française.

Attribution par un organisme certificateur indépendant.




LONGTIME® est le premier label européen qui identifie et valorise les produits conçus pour durer.

Le label LONGTIME® est un outil destiné à renseigner clairement les consommateurs sur la longévité, la robustesse et la réparabilité des produits manufacturés. Il encourage les fabricants qui portent leur effort industriel sur la qualité et la durabilité de leurs produits.

Le label LONGTIME® repose sur un cahier des charges de 38 critères, réunis autour de 3 piliers : conception robuste, réparabilité, SAV. Il est attribué au produit de manière impartiale, après un audit d'évaluation réalisé par un organisme de contrôle indépendant.

C'est un label indépendant, développé par la coopérative Ethikis ad Civis en concertation avec une pluralité de parties prenantes : associations environnementales, associations de consommateurs, réparateurs et fabricants.

LONGTIME® labellise des produits robustes, réparables, conçus pour durer.



Wirquin devient le **1^{er} fabricant d'équipements sanitaire et de plomberie** à être labellisé LONGTIME®.

Trois produits sont labellisés.



Mécanisme
Flexiflow



Mécanisme
MW²



Raccord WC
AirConnect

UNE SEGMENTATION DE GAMME pour une offre clarifiée

Réorganiser nos gammes pour faciliter la compréhension de nos produits.
En se concentrant sur le segment moyen et haut de gamme, Wirquin clarifie son offre.

GOOD

Une marque pour les produits basiques.



essentials
by **wirquin**

BETTER

Des produits avec des bénéfiques installateurs et utilisateurs.



wirquin

BEST

Des produits phares innovants avec des bénéfiques uniques et singuliers qui représentent l'image de marque WIRQUIN.



wirquin



PACKAGINGS ÉCO-RESPONSABLES

Il nous incombe, à nous industriels, de gérer nos déchets et d'agir pour les réduire. C'est pourquoi, depuis 2020, Wirquin a commencé à remplacer les emballages en plastique par des emballages en carton. **L'utilisation d'emballages recyclables nous permet d'économiser 5,8 tonnes de CO2.**



FONDS DE BROCHE Aide à l'implantation et au réassort du linéaire



NORMES ET CERTIFICATIONS



Nos certifications ISO garantissent dans notre organisation la prise en compte des besoins de nos clients, des risques pour nos équipes et de l'impact de notre activité sur l'environnement, dans une volonté d'amélioration continue.

Afin de garantir la qualité et la fiabilité de nos produits, plusieurs références sont certifiées selon les normes NF qui s'y rapportent (le logo NF est apposé à côté des produits certifiés).



COLOR
Touch
— ● ● ○ —
COLLECTION

Apportez une **touche moderne**
à votre salle de bains
grâce à des **finitions contemporaines.**

 SLIM+ NOIR - ABS 30724080 Page 154	 DÔME NOIR - ABS 30724568 Page 162	 NANO 6.7 NOIR - LAITON 30723978 Page 190	 LINEIS MINI NOIR - LAITON 30722857 Page 188	 BONDE UNIVERSELLE NOIRE - LAITON 30724564 Page 196	 VIDAGE DE BAIGNOIRE NOIR - ABS 30724541 Page 169
 SLIM+ DORÉ - METAL 30724971 Page 154	 DÔME DORÉ - METAL 30724976 Page 162	 NANO 6.7 DORÉ - LAITON 30724955 Page 190	 LINEIS MINI DORÉ - LAITON 30724961 Page 188	 BONDE UNIVERSELLE DORÉE - LAITON 30724963 Page 196	
 SLIM+ DORÉ - ABS 30724968 Page 154	 DÔME DORÉ - ABS 30724975 Page 162				 VIDAGE DE BAIGNOIRE DORÉ - ABS 30724978 Page 169
 SLIM+ BLANC - ABS 30724954 Page 154	 DÔME BLANC - ABS 30724974 Page 162	 NANO 6.7 BLANC - LAITON 30724953 Page 190	 LINEIS MINI BLANC - LAITON 30724960 Page 188	 BONDE UNIVERSELLE BLANCHE - LAITON 30724962 Page 196	 VIDAGE DE BAIGNOIRE BLANC - ABS 30724977 Page 169

VIPROS

AVANTAGES AUX PROS !

Wirquin s'engage dans un programme de fidélité **dédié exclusivement aux Professionnels du Bâtiment.**



VIPROS
AVANTAGES AUX PROS !

NULLE PART AILLEURS & GRATUIT

- Cumulez rapidement des VIPoints offerts** par toutes les marques VIPros
- Accédez directement** et de façon personnalisée **à tous les services VIPros**
- Testez gratuitement de nouveaux produits** proposés par les marques VIPros
- Participez aux "Journées VIPros"** : démos produits, échanges de bonnes pratiques et conseils d'experts

INSCRIPTION SUR
VIPROS.FR

VIPros est une plateforme multi-marques permettant aux professionnels de profiter de nombreux avantages suite à l'achat de produits de chantier.

Pour profiter de ce programme c'est très simple, il suffit de vous inscrire gratuitement sur le site et ensuite vous pouvez acheter un produit de l'une des marques VIPros chez votre distributeur, ce qui vous permet de cumuler des points et par la suite vous pourrez les convertir contre des cadeaux pour votre entreprise ou pour vous-même (des cartes cadeaux, des produits utiles et des services pro vous attendent dans l'Espace Cadeaux).


Wirquin propose des produits dans différentes gammes (Mécanismes, abattants, raccords, vidages, douche à l'italienne, hydrothérapie) avec la possibilité de gagner de nombreux points.



**20 Marques
adhérentes du
programme
VIPROS**

WIRQUIN VOUS ACCOMPAGNE

Une équipe commerciale dédiée à votre écoute au quotidien.



NOTRE ÉQUIPE SUPPORT



Service Client à votre écoute

julie.wirquin@wirquin.com

SAV Wirquin

serviceclient.wirquin@wirquin.com

Tel : 02 40 30 68 36

Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Le vendredi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 16h00

N°Vert 0 800 009 003



Commande produit

orders.fr@wirquin.com

DES SUPPORTS DIGITAUX

www.wirquin.fr

Un site internet avec des informations produits, des vidéos, des tutos, des notices de montage, des fiches techniques, ainsi qu'une chaîne Youtube Wirquin France.

Wirquin France

Suivez-nous sur les réseaux sociaux.





WC SUSPENDUS


LE BÂTI-SUPPORT EN DÉTAIL

TUBE DE DESCENTE

MANCHETTE

MANCHON

PIPE D'ÉVACUATION



LA NORME NF POUR LES BÂTI-SUPPORTS

Principaux critères

POUR LA STRUCTURE

Norme XP D12-208 complétée par le document

17 des règlements particuliers :

- > **DÉFORMATION MAXIMALE DE 15 MM** sous une charge de 250 kg après avoir été contraint à 400 kg.
- > **ABSENCE DE CORROSION** après 200 heures au brouillard salin.
- > **ADAPTABILITÉ AUX CUVETTES** (entraxe 180 et 230 mm).

POUR LE RÉSERVOIR ÉQUIPÉ

Norme NF D12-203 complétée par le document

14 des règlements particuliers :

- > **VOLUME DE CHASSE** : 6 à 6,5 L pour la grande chasse et 3 à 4 L pour la petite chasse.
- > **DÉBIT DE CHASSE** : ≥ 2 L/s.
- > Le mécanisme de chasse et le robinet flotteur doivent être NF.
- > La fourniture du robinet d'arrêt n'est pas obligatoire, mais s'il l'est, il doit être aussi NF.
- > Résistance aux produits chimiques et produits courants d'entretien sur les plaques de commandes.

LE BÂTI-SUPPORT CERTIFIÉ NF DOIT ÊTRE UN ÉQUIPEMENT «PRÊT À POSER», C'EST-À-DIRE MÉCANISME ET ROBINET FLOTTEUR MONTÉS.

GAMME WC SUSPENDUS



FIXATION UNIVERSELLE (sol et/ou mur)

	BÂTI CHRONO+	BÂTI GAINÉ TECHNIQUE	BÂTI LINEO STONE
RÉFÉRENCE	55722762	55721873	55722936
PAGE	p.16	p.17	p.18
PLUS PRODUITS			
ARRIVÉE D'EAU PRÉ-MONTÉE	-	Pré-montée	Pré-montée
PLAQUE DE COMMANDE		bouton blanc vendu séparément	
CUVETTE	-	-	Fourni
ABATTANT	-	-	Fourni
KIT DE LIAISON	Fourni	Fourni	Fourni



FIXATION MURALE

BÂTI INITIO

RÉFÉRENCE	55722944
PAGE	p.19
PLUS PRODUITS	
ARRIVÉE D'EAU PRÉ-MONTÉE	Pré-montée
PLAQUE DE COMMANDE	
CUVETTE	Fourni
ABATTANT	Fourni
KIT DE LIAISON	Fourni


CHRONO+



- > **INSTALLATION RAPIDE ET FACILE** grâce à son tube de descente en S ; manchette ajustable sans mesure et découpe.
- > **PIEDS AVEC DES TROUS OBLONGS**, prémontés dans le bon sens.
- > **AJUSTEMENT AUTOMATIQUE** de la plaque de commande à l'épaisseur du support, sans réglage ni outil ; easy clip.
- > **RÉGLAGE EN HAUTEUR SIMPLIFIÉ.**
Maintien des pieds en position ; marquage 1m00.
- > **ACCÈS FACILE AU RÉSERVOIR.**
Grande ouverture à l'avant, possible également à l'arrière.



Référence	55722762
Code barre	 3 375537 226474
Emballage	Boîte
Fixation	Universelle
Dimensions	H1063-1278 mm x L360 mm x P175-280 mm
Réglage de la hauteur de cuvette	288-503 mm
Entraxe fixation cuvette	180-230 mm
Structure	Supporte 400 kg. Traînée anti-corrosion. Résistant 200h brouillard salin.
Commande de chasse	Double volume par mécanisme à câble NF. Réglage usine entre 3 et 6 Litres.
Alimentation	Robinet servo-valve 3/8 laiton NF F90. Débit sous 3 bars 7,5L/mn. Supporte les eaux chargées (calcaire).
Réservoir isolé double cuve	Capacité 7 Litres
Plus produits	Réservoir isolé. Ajustement automatique de la plaque de commande. Installation sans découpe de la manchette. Grande ouverture en façade permettant la maintenance. Manchon rigide droit. Kit de liaison inclus.
Palette	10



BÂTI GAINE TECHNIQUE



> INSTALLATION SANS OUTIL, NI RÉGLAGE.

- Ajustement de la commande à l'épaisseur de la cloison (de 19 à 100 mm).
- Mécanisme à câble.

> COMMANDE DOUBLE CHASSE (vendue séparément).

- Blanche.

> ACCÈS PAR L'ARRIÈRE DU RÉSERVOIR.

Grande ouverture. Facilite les interventions dans les gaines techniques.

> PIEDS PRÉ-POSITIONNÉS.


Déjà en position pour simplifier la pose.

> SYSTÈME D'ISOLATION INNOVANT.

Réservoir double paroi pour une isolation anti-condensation.



Référence	55721873
Code barre	 3 575537 218004
Emballage	Boîte
Fixation	Universelle
Dimensions	H1063-1278 mm x L360 mm x P175-280 mm
Réglage de la hauteur de cuvette	370-580 mm (sur sol fini)
Entraxe fixation cuvette	180-230 mm
Structure	Supporte 400 kg. Traînée anti-corrosion. Résistant 200h brouillard salin.
Commande de chasse	Double volume par mécanisme à câble NF. Réglage usine entre 3 et 6 Litres.
Alimentation	Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe 1. Débit sous 3 bars 8,8L/mn. Supporte les eaux chargées (calcaire).
Réservoir isolé double cuve	Capacité 7 Litres
Types de sortie d'évacuation	Coudée (droite sur demande)
Plus produits	Réservoir double paroi anti condensation et écologique. Bouton poussoir (Ø perçage < 75 mm) vendu séparément. Accès simplifié par l'arrière. Compatible avec des épaisseurs de cloison de 19 à 100 mm.
Palette	10



> Possibilité d'un bâti avec sortie droite sur demande.

LINEO STONE



- > Bâti-support étroit s'adaptant à **TOUS TYPES D'INSTALLATION.**
- > **REVÊTEMENT LONGUE DURÉE** anti-humidité et anti-moisissure.
- > **RÉGLAGE FACILE** de la plaque de commande en fonction de l'épaisseur du mur.
- > **ACCÈS FACILE AU RÉSERVOIR.**
- > Le WC suspendu supporte une charge de 400 kg.

CARACTÉRISTIQUES

- > Largeur de 36 cm.
- > Réservoir avec isolation en PSE.
- > Plaque SQUARE blanche double chasse.
- > Installation sans outil de la plaque de commande.
- > Large trappe d'accès frontal.
- > Cuvette réglable en hauteur 40 > 52 cm.


Le pack bâti contient :

- structure universelle autoportante H106 à 127 cm, L36 cm, P17 cm,
- visserie sol et mur,
- équerres murales,
- robinet flotteur 3/8" laiton JOLLYFILL,
- mécanisme à câble MW² double chasse standard Wirquin,
- robinet d'arrêt,
- plaque de commande Square blanche double poussoir,
- manchette d'arrivée d'eau,
- manchon d'évacuation,
- pipe coudée d'évacuation.



Pack complet One Box
Bâti-support LINEO STONE universel
avec : plaque de commande, cuvette
Gain de place et abattant

Référence	55722936
Code barre	 3 375537 228188
Emballage	Boîte
Plaque de commande	SQUARE blanche double chasse
Abattant	Abattant FIRST en polypropylène à fermeture ralentie
Cuvette	Gain de place
Pipe	Ø100 mm
Palette	04



INITIO



> Bâti-support étroit s'adaptant à **TOUS TYPES D'INSTALLATION.**

> **REVÊTEMENT LONGUE DURÉE** anti-humidité et anti-moisissure.

> **RÉGLAGE FACILE** de la plaque de commande en fonction de l'épaisseur du mur.

> **ACCÈS FACILE AU RÉSERVOIR.**

> Le WC suspendu supporte une charge de 300 kg.

CARACTÉRISTIQUES

> Largeur de 36 cm.

> Réservoir avec isolation en PSE.

> Plaque SQUARE blanche double chasse.

> Installation sans outil de la plaque de commande.

> Large trappe d'accès frontal.

> Cuvette réglable en hauteur 40 > 52 cm.

Le pack bâti contient :

- structure murale H98 à 117 cm, L36 cm, P17 à 28 cm,
- visserie sol et mur,
- équerres murales,
- robinet flotteur 3/8" laiton F90,
- mécanisme à câble MW² double chasse standard Wirquin,
- robinet d'arrêt,
- plaque de commande Square blanche double poussoir,
- manchette d'arrivée d'eau,
- manchon d'évacuation,
- pipe coudée d'évacuation.




INSTALLATION SUR MURS PORTEURS

2 colis

Bâti-support LINEO SUNRISE mural avec : plaque de commande, cuvette Gain de place et abattant


Référence	55722944
Code barre	 3 375537 228263
Emballage	Boîte
Plaque de commande	SQUARE blanche double chasse
Abattant	Abattant NEON en thermosouple
Cuvette	Gain de place
Pipe	Ø100 mm
Palette	04




SQUARE




Référence	55723015
Code barre	 3 375537 228966
Emballage	Boîte
Couleur	Blanche
UV/PCB	01/30



Référence	55723044
Code barre	 3 375537 229253
Emballage	Boîte
Couleur	Chromée mate
UV/PCB	01/30





Référence	55722890
Code barre	 3 375537 227723
Emballage	Boîte
Couleur	Noire mate
UV/PCB	01/30




DESIGN



Référence	55720350
Code barre	 3 375537 202751
Emballage	Boîte
Couleur	Blanche
UV/PCB	01/30



Référence	55720351
Code barre	 3 375537 202768
Emballage	Boîte
Couleur	Chromée mate
UV/PCB	01/30






ESSENTIEL




Référence	55720347
Code barre	 3 375537 202720
Emballage	Boîte
Couleur	Blanche
UV/PCB	01/30




ELLIPSE




Référence	55950053
Code barre	 6 425366 005966
Emballage	Boîte
Couleur	Blanche
UV/PCB	01/30



Référence	55950054
Code barre	 6 425366 005973
Emballage	Boîte
Couleur	Chromée mate
UV/PCB	01/30




Référence	55950055
Code barre	 6 425366 005980
Emballage	Boîte
Couleur	Chromée brillante
UV/PCB	01/06




HOOP




Référence	55721304
Code barre	 3 375537 212330
Emballage	Boîte
Couleur	Blanche
UV/PCB	01/06



Référence	55721305
Code barre	 3 375537 212347
Emballage	Boîte
Couleur	Alu brossé
UV/PCB	01/06



Référence	55721306
Code barre	 3 375537 212354
Emballage	Boîte
Couleur	Noire mate
UV/PCB	01/06



BOUTON pour bâti-support GAINÉ TECHNIQUE




Référence	55723292
Code barre	 3 375537 231720
Couleur	Blanc
Emballage	Boîte
UV / PCB	01/52

Une bride c'est quoi ?

C'est le canal qui existe sous le repli.

Elle fait tout le tour de la cuvette pour acheminer l'eau de la chasse d'eau.



Cuvette classique / avec bride

La cuvette présente un rebord et une bride. L'eau est propulsée par la chasse d'eau et redirigée vers le bol de la cuvette par la bride.

L'intérieur de la bride est parfois mal émaillée et donc poreuse, votre cuvette traditionnelle ne permet pas un nettoyage de 100% de sa surface. Son nettoyage implique l'utilisation de flacon à bec verseur.



Cuvette ouverte ou sans bride

La cuvette présente un rebord plein mais pas de bride. L'eau est propulsée par la chasse d'eau mais la forme de la cuvette est conçue pour optimiser le flux de l'eau : de cette façon, l'eau rince le bol de manière efficace et sans éclaboussures.

L'intégralité de la cuvette est émaillée donc le nettoyage est facilité et l'hygiène améliorée. Il suffit d'un simple nettoyage à l'éponge ou à la brosse pour que l'ensemble soit impeccable.



Cuvette avec bride semi-ouverte

La cuvette présente un rebord creux et une petite bride. L'eau est propulsée par la chasse d'eau et redirigée vers le bol de la cuvette par la bride.

L'intérieur de la bride est émaillée donc le nettoyage est facilité et l'hygiène améliorée. Son nettoyage implique l'utilisation de flacon à bec verseur.

ENTRETIEN

Deux solutions pour nettoyer votre cuvette :

1 - BICARBONATE


Versez ½ verre de bicarbonate de soude au fond des toilettes. Rajoutez ½ verre de vinaigre blanc. Aussitôt ce mélange se met à mousser «c'est normal». Laissez agir au moins 30 minutes puis nettoyez la brosse dans votre cuvette.

2 - VINAIGRE BLANC

Faites chauffer ½ litre de vinaigre blanc (ne pas faire bouillir). Versez le doucement sur les parois de la cuvette. Laissez agir au moins une heure, c'est encore mieux si vous pouvez laisser poser toute la nuit. Et enfin, nettoyez la cuvette avec la brosse.

CUVETTE SANS BRIDE TRENDY




Référence	55722946
Code barre	 3 375537 228287
Emballage	Boîte
Abattant	Abattant AMIRAL en thermodor à fermeture ralentie, ultra-plat, top fix, déclinable, charnières inox 
Palette	04

2
ANS
GARANTIE



CUVETTE SANS BRIDE MODERN



Référence	55722945
Code barre	 3 375537 228270
Emballage	Boîte
Abattant	Abattant DIPLOMAT en bois compressé à fermeture ralentie, top fix, déclinable, charnières inox 
Palette	04

2
ANS
GARANTIE




CUVETTE AVEC BRIDE GAIN DE PLACE



Référence	55719676
Code Ean13	 3 375537 196036
Emballage	Boîte
Abattant	Abattant FIRST en polypropylène à fermeture ralentie, charnières plastiques 
Palette	06

2
ANS
GARANTIE




CUVETTE BRIDE SEMI-OUVERTE GAIN DE PLACE



Référence	55722947
Code Ean13	 3 375537 228294
Emballage	Boîte
Abattant	Abattant CHUT en thermodor à fermeture ralentie et déclinable, charnières plastique 
Palette	04

2
ANS
GARANTIE







ABATTANTS

Comment choisir son abattant ?


01 LA FORME DE LA CUVETTE



Forme ronde classique
Présente dans les logements plus anciens.




Forme ovale
C'est la forme la plus répandue dans les habitations modernes.



Forme D contemporaine
Esthétique épurée.

02 LA DIMENSION DE LA CUVETTE



Avant de sélectionner son abattant de toilette, il est conseillé de mesurer la cuvette pour garantir un ajustement parfait au WC.

- 1 Entraxe de fixation
- 2 Largeur de la cuvette
- 3 Longueur de la cuvette

03

LA MATIÈRE DE L'ABATTANT



THERMOPLASTIQUE

Résine de synthèse (granulés) ramollie et transformée par injection. Le thermoplastique couramment employé est le polypropylène (PP). Matériau recyclable. Incassable.



THERMODUR

Résine de synthèse (poudre ou liquide) + catalyseur (durcisseur) transformés par compression. Inrayable. Densité forte.



BOIS COMPRESSÉ

Farine de bois enrobée de résine de synthèse transformée par compression puis laquage. Résistant.

MODÈLES

**MARBELLA
FIRST
EXPERT**

**AMIRAL
CHUT!
CASABLANCA
DISCO
EVEREST**

**WOODY
DIPLOMAT**



Certains modèles sont équipés de la fonction **FERMETURE RALENTIE** pour un meilleur confort d'usage.



La fonction **DÉCLIPSABLE** permet un nettoyage ultra simplifié de la cuvette et de l'abattant.



Grâce à la fonction **TOP FIX**, l'abattant se visse facilement par le dessus.



Tous nos abattants sont **TESTÉS 10 000 CYCLES AU MINIMUM** et **JUSQU'À 30 000 CYCLES POUR CERTAINS MODÈLES.**



La marque de la gestion forestière responsable

Le **FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®** est une organisation internationale non gouvernementale qui encourage une gestion écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts de la planète. Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org.

L'abattant **MARBELLA** est fabriqué en thermoplastique, un matériau procurant de nombreux avantages : recyclable, robuste, incassable et résistant aux produits chimiques. L'abattant MARBELLA présente une forme en U universelle s'adaptant aux formes de cuvettes standards.

BÉNÉFICES

- > Confort acoustique et sécurité enfant.
- > Nettoyage facile.
- > Recyclable, résistant aux produits chimiques, incassable.
- > Forme universelle compatible avec toutes les cuvettes
- > 20 000 cycles d'ouverture / fermeture.



CARACTÉRISTIQUES

- > Abattant thermoplastique.
- > Forme en U.

LE THERMOPLASTIQUE C'EST QUOI ?

Résine de synthèse (granulés) ramollie et transformée par injection.



Flours



Protect sea life



Home




Arche Japandi

PROTECT SEA LIFE




Référence	20723476
Code barre	 3 375537 233588
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



HOME



Référence	20723477
Code barre	 3 375537 233595
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



GALET




Référence	20722971
Code barre	 3 375537 228539
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



ARCHE JAPANDI




Référence	20724241
Code barre	 3 375537 240685
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



FLEURS



Référence	20724240
Code barre	 3 375537 240678
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05




MARBELLA COULEURS

VERT SAUGE



Référence	20724244
Code barre	 3 375537 240715
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



GRIS ARDOISE



Référence	20724245
Code barre	 3 375537 240722
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



BLEU NORDIQUE



Référence	20724242
Code barre	 3 375537 240692
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



CÉLADON



Référence	20724243
Code barre	 3 375537 240708
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



L'abattant **AMIRAL** est un abattant thermodur en D au design fin et moderne. Le thermodur est un matériau procurant de nombreux avantages : naturellement antibactérien, extrêmement résistant aux rayures et aux produits chimiques. L'abattant AMIRAL est compatible avec une large gamme de cuvettes en D.

BÉNÉFICES

- > Extraplat.
- > Très résistant et naturellement antibactérien.
- > S'adapte aux cuvettes en D.
- > Forme moderne et élégante.
- > 20 000 cycles d'ouverture / fermeture.



Taupe




Gris

NOIR




Référence	20724758
Code barre	 3 375537 245741
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	Top Fix, déclipable, fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	165-190 mm
UV/PCB	01/04



TAUPE



Référence	20722689
Code barre	 3 375537 225750
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	Top Fix, déclipable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	165-190 mm
UV/PCB	01/03



GRIS



Référence	20722690
Code barre	 3 375537 225767
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	Top Fix, déclipable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	165-190 mm
UV/PCB	01/04



L'abattant **WOODY** est fabriqué en MDF et présente de beaux designs imprimés, conçus en France. Ses matériaux sont solides et confortables. L'abattant WOODY présente une forme universelle s'adaptant à toutes les formes de cuvettes standards. Les charnières sont réglables afin de centrer l'abattant au millimètre près ! Et les fixations sont en inox pour éviter la corrosion.

BÉNÉFICES

- > Matériau résistant et chaud.
- > Anti-corrosion et stable.
- > Forme universelle compatible avec toutes les cuvettes.
- > 20 000 cycles d'ouverture / fermeture.
- > Peut supporter 150 Kg.



CARACTÉRISTIQUES

- > Abattant en MDF (fibre de bois).
- > Charnières et visserie en inox.
- > Forme en U.

LE MDF OU BOIS COMPRESSÉ, C'EST QUOI ?

Farine de bois enrobée de résine de synthèse transformée par compression puis laquage.



Fish



Dark jungle



Marbre noir



Vert canard

WOODY DÉCORS

LA VIE EST BELLE

NOUVEAU



Référence	20725299
Code barre	 3 375537 251056
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-180 mm
UV/PCB	01/04
Disponible 04/2026	



GRAPH

NOUVEAU




Référence	20725297
Code barre	 3 375537 251032
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-180 mm
UV/PCB	01/04
Disponible 04/2026	



TERRAZZO

NOUVEAU



Référence	20725298
Code barre	 3 375537 251049
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-180 mm
UV/PCB	01/04
Disponible 04/2026	



HI BYE

NOUVEAU



Référence	20725300
Code barre	 3 375537 251063
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04
Disponible 04/2026	



TROPIQUE

NOUVEAU



Référence	20725301
Code barre	 3 375537 251070
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-180 mm
UV/PCB	01/04
Disponible 04/2026	



FISH



Référence	20722705
Code barre	 3 375537 225910
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-180 mm
UV/PCB	01/04



HOLIDAY BEACH



Référence	20723906
Code barre	 3 375537 237418
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-180 mm
UV/PCB	01/04



BORD DE MER



Référence	20722976
Code barre	 3 375537 228584
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-180 mm
UV/PCB	01/04



DARK JUNGLE



Référence	20723480
Code barre	 3 375537 233625
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	125-175 mm
UV/PCB	01/04



PLANCHE DE BOIS



Référence	20723481
Code barre	 3 375537 233632
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	125-175 mm
UV/PCB	01/04



CARREAUX CIMENT



Référence	20723911
Code barre	 3 375537 237463
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



MARBRE NOIR




Référence	20724239
Code barre	 3 375537 240661
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-180 mm
UV/PCB	01/04



MONTRÉAL




Référence	AB00610
Code barre	 3 375530 252845
Emballage	Boîte
Matériau	Tilleul - Bois compressé
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



TERRACOTTA

NOUVEAU



Référence	20725304
Code barre	 3 375537 251100
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/03
Disponible 04/2026	



VERT OLIVE

NOUVEAU



Référence	20725305
Code barre	 3 375537 251117
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/03
Disponible 04/2026	



BLEU



Référence	20722726
Code barre	 3 375537 226122
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/03



VERT CANARD



Référence	20722727
Code barre	 3 375537 226139
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/03



TAUPE



Référence	20717957
Code barre	 3 375537 179169
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/03



GRIS



Référence	20717953
Code barre	 3 375537 179121
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/03



L'abattant **DIPLOMAT** est fabriqué en MDF et présente de beaux designs imprimés, créés en France. Ses matériaux sont solides et confortables. L'abattant DIPLOMAT présente une forme universelle aux bords droits s'adaptant parfaitement à toutes les cuvettes. L'abattant DIPLOMAT est l'abattant design le plus haut de gamme du marché. Les charnières sont réglables afin de centrer l'abattant au millimètre près ! Et les fixations sont en inox pour éviter la corrosion.

BÉNÉFICES

- > Matériau résistant et chaud.
- > L'abattant le plus design pour vos toilettes.
- > Anti-corrosion et stable.
- > Forme universelle compatible avec toutes les formes de cuvettes standards.
- > Testé 20 000 cycles d'ouverture / fermeture.
- > Peut supporter 150 Kg.



CARACTÉRISTIQUES

- > Abattant en MDF (fibre de bois).
- > Bords droits.
- > Charnières et visserie en inox.
- > Forme en U.

LE MDF OU BOIS COMPRESSÉ, C'EST QUOI ?

Farine de bois enrobée de résine de synthèse transformée par compression puis laquage.



Banc de sardines



Tokyo



Cerf



Black Bamboo

SUNSET

NOUVEAU



Référence	20725294
Code barre	 3 375537 251001
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04
Disponible 04/2026	



MARINA

NOUVEAU



Référence	20725295
Code barre	 3 375537 251018
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04
Disponible 04/2026	



AMAZONE

NOUVEAU



Référence	20725296
Code barre	 3 375537 251025
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04




MÉDUSE

NOUVEAU




Référence	20725302
Code barre	 3 375537 251087
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Top Fix, déclipable, fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04
Disponible 04/2026	



BANC DE SARDINES




Référence	20722979
Code barre	 3 375537 228614
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



MARBRE




Référence	20723478
Code barre	 3 375537 233601
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



PALM



Référence	20723080
Code barre	 3 375537 229611
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



CERF




Référence	20721956
Code barre	 3 375537 218752
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04




TOKYO




Référence	20723078
Code barre	 3 375537 229598
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



WHITE BAMBOO




Référence	20722707
Code barre	 3 375537 225934
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



BLACK BAMBOO



Référence	20722853
Code barre	 3 375537 227365
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



BOHO STYLE




Référence	20722718
Code barre	 3 375537 226047
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



BAMBOO NATURE




Référence	20723913
Code barre	 3 375537 237487
Emballage	Boîte
Matériau	Bambou
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



EXPERT



Référence	20950144
Code barre	 6 425366 002583
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Plastique
Poids	1,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	140-160 mm
UV/PCB	01/09



FIRST



Référence	20718747
Code barre	 3 375537 186945
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Plastique
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	140-170 mm
UV	06



MARBELLA




Référence	20723074
Code barre	 3 375537 229550
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



OURANOS



Référence	20721357
Code barre	 3 375537 212842
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Dormant : évite les mouvements latéraux. ♦ Développé pour les lieux de trafic intense. ♦ Produit NF.
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Plastique
Poids	1,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	100-170 mm
UV	06



> INSTALLATION RAPIDE EN 3 ÉTAPES :



1 Introduire l'écrou d'assemblage de l'abattant dans le WC.



2 Pousser l'écrou rapidement vers le haut à l'aide de la clé jusqu'au joint conique.



3 Faire pivoter l'écrou rapidement dans le joint conique à l'aide de la clé et l'installation de l'abattant est terminée.



> DORMANT À FIXATION RAPIDE




> VISSERIE À FIXATION RAPIDE



NEON




Référence	20719017
Code barre	 3 375537 189557
Emballage	Film
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Idéal rénovation. • Charnières indépendantes : hygiène renforcée. • Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant.
Charnières	Plastique
Visserie	Plastique
Poids	0,9 kg
UV / PCB	01/10



AQUALID




Référence	20720661
Code barre	 3 375537 205868
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Développé pour les lieux de trafic intense. • Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant.
Charnières	Inox
Visserie	Métal
Poids	1,4 kg
UV	05



SERENISSIMO



Référence	20718012
Code barre	 3 375537 179718
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Incassable. • Fermeture ralentie grâce à la fonction soft close. • Abattant haut de gamme. • Confort acoustique : suppression des claquements intempestifs. • SÉCURITÉ ENFANT : supprime les risques de pincements de doigts. • Haute densité, haute résistance.
Charnières	Dormant
Visserie	Plastique
Poids	2,5 kg
UV	04



FAMILY

Avec réducteur enfant intégré



Référence	20719572
Code barre	 3 375537 195008
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Plastique
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	155-195 mm
UV/PCB	01/04



WOODY PARAMOUNT



Référence	21230001
Code barre	 3 375539 049736
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Plastique
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV	04



WOODY



Référence	21230004
Code barre	 3 375537 127320
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV	03



WOODY LUX



Référence	20719569
Code barre	 3 375537 194971
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	125-175 mm
UV	03



DIPLOMAT



Référence	20719794	20723482
Code barre	 3 375537 197217	 3 375537 233649
Emballage	Boîte	Boîte
Matériau	Bois compressé	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie	Top fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante	Brillante
Charnières	Inox	Inox
Visserie	Inox	Inox
Poids	3,5 Kg	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm	130-180 mm
UV	04	03



CHUT !




Référence	20718118
Code barre	 3 375537 180776
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	Déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Plastique
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	145-170 mm
UV	04



AMIRAL



Référence	20721280
Code barre	 3 375537 212095
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	2,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	165-190 mm
UV	04



FUJI



Charnières plastiques	
Référence	20724944
Code barre	 3 375537 247547
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	115-175 mm
UV	05



FUJI



Charnières inox	
Référence	20724945
Code barre	 3 375537 247554
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	115-175 mm
UV	05



CASABLANCA




Référence	20724947
Code barre	 3 375537 247578
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	2,2 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	105-205 mm
UV	05



EVEREST



Référence	20724946
Code barre	 3 375537 247561
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	2,1 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	105-205 mm
UV	05



DISCO




Référence	20724949
Code barre	 3 375537 247592
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie Abattant recouvrant
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	2,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	115-175 mm
UV	04



CHARNIÈRES INOX & VISSERIE



Référence	20724134
Code barre	 3 375537 239641
Emballage	Sac
UV/PCB	01/22



LOCK+



Stop mouvement charnière	
Référence	20724747
Code barre	 3 375537 245642
Emballage	Sac
UV/PCB	01/600




ISÉ'O CLEAN RÉSERVOIR PLASTIQUE ISOLÉ ATTENANT

5 ANS GARANTIE



Référence	50720024
Code barre	 3 375537 199464
Emballage	Boîte
Bouton Économie d'eau	<ul style="list-style-type: none"> • Bouton chromé. • Double chasse.
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design contemporain. • Aspect céramique brillant.
Fixation / connexion	<ul style="list-style-type: none"> • Entraxe de fixation : 135 > 240 mm. • Fixations intégrées. • Butée arrière pour éviter tout effet de bascule.
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Réservoir isolé • Mécanisme à câble NF • Robinet très rapide 3/8" laiton JOLLYFILL NF
UV	01




RÉSERVOIR PLASTIQUE ATTENANT

2 ANS GARANTIE



Référence	50717359
Code barre	 3 375537 173570
Emballage	Boîte
Bouton Économie d'eau	<ul style="list-style-type: none"> • Bouton chromé. • Double chasse.
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design contemporain. • Aspect céramique brillant.
Fixation / connexion	<ul style="list-style-type: none"> • Entraxe de fixation : 135 > 240 mm. • Fixations intégrées. • Butée arrière pour éviter tout effet de bascule.
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Mécanisme à câble MW2 NF • Robinet ultra compact TOPY NF
UV	01




RÉSERVOIR PLASTIQUE ISOLÉ SEMI-BAS

2 ANS GARANTIE



Référence	50717360
Code barre	 3 375537 173587
Emballage	Boîte
Bouton Économie d'eau	<ul style="list-style-type: none"> • Bouton chromé. • Double chasse.
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design contemporain. • Aspect céramique brillant.
Fixation / connexion	<ul style="list-style-type: none"> • Fixations intégrées. • Butée arrière pour éviter tout effet de bascule. • Tube de descente.
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Mécanisme à câble NF • Robinet très rapide 3/8" laiton JOLLYFILL NF
UV	01




RÉSERVOIR HAUT



> Livré avec fixations murales réglables, joint conique, cache culot (tube de descente non fourni).

Référence	50717361
Code barre	 3 375537 173594
Emballage	Boîte
Mécanisme	Monochasse par cordon
Robinet flotteur	Topy alimentation latérale, ultra compact
Dimensions	L380 mm x H368 mm x P160 mm
Tube de descente	Livré séparément
UV	01




2
ANS
GARANTIE

RÉSERVOIR PLASTIQUE AVEC LAVE-MAINS



Référence	50720090
Code barre	 3 375537 200122
Emballage	Boîte
Bouton Économie d'eau	<ul style="list-style-type: none"> • Bouton chromé. • Double chasse.
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design contemporain. • Aspect céramique brillant.
Fixation / connexion	<ul style="list-style-type: none"> • Entraxe de fixation : 135 > 240 mm. • Fixations intégrées. • Butée arrière pour éviter tout effet de bascule.
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Mécanisme à câble NF. • Robinet très rapide 3/8" laiton JOLLYFILL NF. • Récupération d'eau du lavabo.
UV	01




5
ANS
GARANTIE

CÔNE DE CHASSE



Référence	M69S
Code barre	 3 375536 017585
Emballage	Sac
Matière	Caoutchouc
UV/PCB	01/50




2
ANS
GARANTIE



MÉCANISMES WC

LE ROBINET FLOTTEUR EN DÉTAIL



LE MÉCANISME EN DÉTAIL



LA NORME NF POUR LES ENSEMBLES DE CHASSE

Principaux critères



POUR LE MÉCANISME NF 076

- > **DÉBIT MINIMUM DE SURVERSE** : en cas de remplissage continu du réservoir, la surverse garantit la totale évacuation de l'eau dans la cuvette sans débordement du réservoir (sécurité dégâts des eaux).
- > **EFFORT DE COMMANDE** : < 2 kg.
- > **ENDURANCE** : 200 000 cycles minimum.
- > **ÉTANCHÉITÉ** du joint de clapet.
- > **DÉBIT DE CHASSE** \geq 2,2 L/s en pleine chasse et 2,5 L/s en demi-chasse.

POUR LE ROBINET NF 076

- > **ANTI-COUP DE BÉLIER** à la fermeture.
- > **RÉSISTANCE** : fonctionne de 0,5 à 10 bars.
- > **ANTI-SIPHONNAGE** : garantit le non retour d'eau (aspiration) du réservoir vers le circuit d'eau potable de la maison.
- > **ENDURANCE** : 200 000 cycles minimum.
- > **CONFORT ACOUSTIQUE** (classe 1 : moins de 20 décibels, classe 2 < 20 à 30 décibels).
- > **RAPIDITÉ DE REMPLISSAGE** : 3 L/mn à 0,5 bar. Le débit minimum à 3 bars est de 12 L/mn.

GAMME DE MÉCANISMES SEULS



	FLEXIFLOW	TOUCHLESS	WIRQUIN ONE	EASY	MW ²	MVB00
DOUBLE CHASSE						
RÉFÉRENCE	10724824	10723882	10723673	10724143	10723580	10724035
PAGE	p.63	p.64	p.65	p.65	p.66	p.66
HAUTEUR en mm	254 à 440	320 à 420	255 à 400	320 à 420	320 à 420	300 à 395
DIAMÈTRE DE TROU en mm	14 à 54	38 à 44,5	38,5 à 45	14 à 58	14 à 46	14 à 45
COMMANDE MÉCANISME	À câble	Commande mécanique à câble, sans contact	À étrier	À câble	À câble	À étrier
PLUS PRODUITS	Système easy clip : montage et démontage rapide et facile du bouton	100% hygiénique. Ajustement automatique à la hauteur du réservoir.	Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. Blocage du couvercle.	Installation sans démonter le réservoir. Ajustement automatique à la hauteur du réservoir.	Ajustement automatique à la hauteur du réservoir.	Blocage du couvercle.



	MW	AQUACONTROL	MD ²	MP00	MX	MX
	DOUBLE CHASSE	CHASSE AJUSTABLE	SIMPLE CHASSE			
RÉFÉRENCE	MWS00	10723886	MD+00	10724082	10724081 10723590	10724084
PAGE	p.66	p.67	p.68	p.68	p.68	p.68
HAUTEUR en mm	320 à 460	350 à 475	320 à 460	285 à 460	285 à 415	285 à 415
DIAMÈTRE DE TROU en mm	14 à 45	14 à 45	14 à 45	14 à 45	6 à 40	6 à 40
COMMANDE MÉCANISME	À câble	Interrompable	À câble	À plateaux	À tirette	À tirette
PLUS PRODUITS	Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. Compense les défauts d'alignement.	Interrompable	Ajustement automatique sans découpe. Compense les désaxages.	Possibilité de soulever le couvercle du réservoir sans démontage. Compense les désaxages.	Ajustement automatique sans découpe.	Ajustement automatique sans découpe.

GAMME DE ROBINETS FLOTTEURS



	DOBLO	JOLLYFILL	TOPY	F90	F89
	SERVO-VALVE alimentation universelle	SERVO-VALVE alimentation latérale			
RÉFÉRENCE	10723731	10723581	10723594	10724032	10724127
PAGE	p.69	p.70	p.71	p.71	p.71
HAUTEUR en mm		260	180	250	230
LARGEUR monté fermé		107,5	90	110	130
EMBOUIT	3/8" laiton	3/8" laiton	3/8" laiton	3/8" laiton	3/8" laiton
DÉBIT À 3 BARS	11,1 L/mn (alimentation latérale) 10,1 L/mn (alimentation basse)	8,4 L/mn	8,4 L/mn	7,5 L/mn	10,6 L/mn
PLAGE DE FONCT. en bars	0,20 à 16	0,10 à 20	0,10 à 16	0,50 à 10	0,30 à 10
TEMPS DE REMPLISSAGE en secondes			43		
ACOUSTIQUE en db			-	20	
REMP. DIFFÉRÉ INTELLIGENT	Oui	Oui	Non	Non	Non
PLUS PRODUITS	Remplissage différé Universel : alimentation en eau latérale ou basse. Télescopique : s'adapte à toutes les hauteurs de réservoir.	Tête rotative. Idéal pour les céramiques étroites. Supporte les eaux chargées. Très silencieux.	Ultra compact. Idéal pour les céramiques étroites. Supporte les eaux chargées.	Silencieux.	




	JOLLYFILL	F50	F80	F12	F2
	SERVO-VALVE alimentation basse		À LEVIER alimentation latérale		
RÉFÉRENCE	10723588	10724128	10724087	10724088	10724137
PAGE	p.70	p.73	p.72	p.72	p.72
HAUTEUR en mm	295 à 435	210 à 325			
LARGEUR monté fermé	110	100			
EMBOUIT	3/8" laiton	3/8" laiton	3/8" laiton	3/8" laiton	3/8" laiton
DÉBIT À 3 BARS	9,3 L/mn	10 L/mn	9,3 L/mn	5,5 L/mn	9 L/mn
PLAGE DE FONCT. en bars	0,10 à 16	0,50 à 10	0,10 à 10	0,10 à 14	
TEMPS DE REMPLISSAGE en secondes					
ACOUSTIQUE en db	-				
REMP. DIFFÉRÉ INTELLIGENT	Oui	Non	Non	Non	Non
PLUS PRODUITS	Télescopique. Système anti-casse en cas de serrage excessif. Très silencieux. Supporte les eaux chargées.				

GAMME D'ENSEMBLES COMPLETS



	FLEXIFLOW ET JOLLYFILL	TOUCHLESS ET JOLLYFILL	WIRQUIN ONE ET JOLLYFILL	EASY ET JOLLYFILL	MW ² ET DOBLO
DOUBLE CHASSE					
RÉFÉRENCE	10724825	10723884	10723589	10724144	10723598
PAGE	p.74	p.75	p.75	p.75	p.76
HAUTEUR en mm	254 à 440	320 à 420	255 à 400	320 à 420	320 à 420
DIAMÈTRE DE TROU en mm	14 à 54	38 à 44,5	38,5 à 45	14 à 58	14 à 46
COMMANDE MÉCANISME	À câble	Commande mécanique à câble, sans contact	À étrier	À câble	À câble
ROBINET FLOTTEUR	Servo-Valve	Servo-Valve	Servo-Valve	Servo-Valve	Servo-Valve
REMP. DIFFÉRÉ INTELLIGENT	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PLUS PRODUITS	Système easy clip : montage et démontage rapide et facile du bouton	100% hygiénique Ajustement automatique à la hauteur du réservoir	Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. Blocage du couvercle.	Installation sans démonter le réservoir. Ajustement automatique à la hauteur du réservoir.	Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. Alimentation universelle.



	MW ² ET JOLLYFILL	MW ² ET TOPY	MW ² ET F90		MVB ET F90
RÉFÉRENCE	10723583	10723585	10724038	MW90C	10724036
PAGE	p.76	p.77	p.77	p.78	p.77
HAUTEUR en mm	320 à 420	320 à 420	320 à 420		300 à 395
DIAMÈTRE DE TROU en mm	14 à 46	14 à 46	14 à 46		14 à 45
COMMANDE MÉCANISME	À câble	À câble	À câble		À étrier
ROBINET FLOTTEUR	Servo-Valve	Servo-Valve	Servo-Valve		Servo-Valve
REMP. DIFFÉRÉ INTELLIGENT	Oui	Non	Non		Oui
PLUS PRODUITS	Ajustement automatique à la hauteur du réservoir.	Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. Robinet ultra-compact.	Ajustement automatique à la hauteur du réservoir.		Blocage du couvercle.

GAMME D'ENSEMBLES COMPLETS



	MVB ET F12	AQUACONTROL ET F90	MXS111
	DOUBLE CHASSE	CHASSE AJUSTABLE	SPÉCIFIQUE
RÉFÉRENCE	10724139	10724042	10724086
PAGE	p.78	p.79	p.81
HAUTEUR en mm	300 à 395	320 à 420	285 à 415
DIAMÈTRE DE TROU en mm	14 à 45	14 à 45	6 à 40
COMMANDE MÉCANISME	À étrier	Interrompable	À tirette
ROBINET FLOTTEUR	À levier	Servo-Valve	À levier
PLUS PRODUITS	Blocage du couvercle.	Interrompable Compact.	Ajustement automatique sans découpe.



	MP ET F90	MP ET F80	MX ET F80	MX ET F12
	SIMPLE CHASSE			
RÉFÉRENCE	10724037	10724138	10724083	10724085
PAGE	p.80	p.80	p.80	p.81
HAUTEUR en mm	285 à 460	285 à 460	285 à 415	285 à 415
DIAMÈTRE DE TROU en mm	14 à 45	14 à 45	6 à 40	6 à 40
COMMANDE MÉCANISME	À plateaux	À plateaux	À tirette	À tirette
ROBINET FLOTTEUR	Servo-Valve	À levier	À levier	À levier
REMP. DIFFÉRÉ INTELLIGENT	Non	Oui	Oui	Oui
PLUS PRODUITS	Possibilité de soulever le couvercle du réservoir sans démontage. Compense les désaxages.	Possibilité de soulever le couvercle du réservoir sans démontage. Compense les désaxages.	Ajustement automatique sans découpe.	Ajustement automatique sans découpe.

FLEXIFLOW

Le mécanisme double chasse à câble FLEXIFLOW est robuste, fiable et prêt à l'emploi. Grâce à sa technologie de câble, le mécanisme ne nécessite aucun réglage en hauteur et peut être installé rapidement et facilement. De plus, l'installation brevetée du bouton Easy Clip le rend universel et facile à monter et à démonter. Le système à double chasse 3/6L du FLEXIFLOW peut être ajusté pour adapter et diminuer si possible le volume d'eau, permettant encore plus d'économie d'eau. Enfin, le FLEXIFLOW est labellisé LONGTIME®, certifiant notre engagement sur la durabilité et la réparabilité de notre produit et vous permet de faire un achat malin et responsable.



Regarder la vidéo

BÉNÉFICES

- > BOUTON UNIVERSEL BREVETÉ : 3 positions possibles pour s'adapter à tous les trous de couvercle de Ø14 à 54 mm.
- > COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE : s'adapte à tous les réservoirs standards grâce au bouton universel, à la technologie câble flexible et au trop-plein réglable.



RÉGLAGES PRÉCIS

Des petites et grandes chasses pour optimiser la consommation d'eau.





COQUE DE PROTECTION assure une efficacité et un fonctionnement plus durables.



SYSTÈME EASY CLIP montage et démontage rapide et facile du bouton.



Référence	10724824
Code barre	 3 375537 246342
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 254 à 440 mm
Diamètre de trou du couvercle	14 à 54 mm
Commande du mécanisme	Câble
Ajustement du trop-plein	Télescopique
Hauteur du trop-plein	De 180 à 250 mm
UV/PCB	01/26
Disponible MARS 2025	



FIABLE & RÉPARABLE

CONÇU POUR DURER

Le label indépendant LONGTIME® certifie notre engagement envers la fiabilité et la réparabilité de notre mécanisme FLEXIFLOW et vous permet de faire un achat intelligent et responsable.



MÉCANISME FABRIQUÉ À PARTIR DE 23% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS.

TOUCHLESS



Le **TOUCHLESS** est le mécanisme de chasse d'eau le plus hygiénique : il se déclenche par détection infrarouge, évitant ainsi tout contact. Il permet également une totale maîtrise des volumes d'eau : un passage bref sur le détecteur activera une ½ chasse tandis qu'un passage plus long déclenchera la pleine chasse 6L. Cette chasse d'eau est également pourvue d'un bouton design permettant si nécessaire un déclenchement manuel. Fonctionne avec 4 piles LR6 (non fournies).



Regarder la vidéo

BÉNÉFICES


- > 100 % hygiénique.
- > Installation facile.
- > Universel, rapide et facile à installer.



MÉCANISME À CÂBLE - DÉTECTION INFRAROUGE



Référence	10723882
Code barre	 3 375537 237258
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	320 à 420 mm
Diam. de trou de couvercle	38 à 44,5 mm
Commande du mécanisme	Câble
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 100% hygiénique. ♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. ♦ Économie d'eau : double chasse 3/6L.
UV / PCB	01/10



WIRQUIN ONE



S'ADAPTE À LA HAUTEUR DU RÉSERVOIR EN UN SEUL GESTE !



> **DOUBLE CHASSE 3/6L.**
Économie d'eau (bague d'adaptation fournie).



> **PRESSION FAIBLE ET CONSTANTE.**
Bouton actionnable sans effort.



> **SYSTÈME ÉTRIER.** Blocage du couvercle.



> **TROP-PLEIN TÉLESCOPIQUE.**
Sans découpe ni mesure !
Réglage ¼ de tour.

> **RÉGLAGE DES CHASSES**
indépendant.




Regarder la vidéo

MÉCANISME À ÉTRIER WIRQUIN ONE



Référence	10723673
Code barre	 3 375537 235285
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	255 à 400 mm
Diam. de trou de couvercle	Ø38,5 mm à Ø45 mm. Livré avec bague d'adaptation.
Commande du mécanisme	Étrier
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. ♦ Trop plein télescopique. ♦ Débit de chasse élevé : >2,4 L/sec. ♦ Bouton facile d'appui : seulement 16 N-m. ♦ Économie d'eau : double chasse 3/6 L.
UV	10




MÉCANISME À CÂBLE EASY



Regarder la vidéo


Référence	10724143
Code barre	 3 375537 239733
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	320 à 420 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 58 mm
Commande du mécanisme	Câble
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Système breveté : base universelle. ♦ Joint d'étanchéité butyle instantané. ♦ Système à câble avec fixation Easy clip. ♦ Bouton double chasse 3/6 L.
UV	10



MÉCANISME À CÂBLE MW²




Référence	10723580
Code barre	 3 375537 234370
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	320 à 420 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 46 mm
Commande du mécanisme	Câble
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. ♦ Compense les défauts d'alignement entre le trou du couvercle et le réservoir. ♦ Économie d'eau : double chasse 3/6L.
UV / PCB	01/10



MÉCANISME À ÉTRIER MV800




Référence	10724035
Code barre	 3 375537 238699
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	300 à 395 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 45 mm
Commande du mécanisme	Étrier
Caractéristiques Principales	♦ Système de verrouillage grâce à l'étrier qui bloque le couvercle pour plus de sécurité et de stabilité.
UV	10



MÉCANISME À CÂBLE MW



Référence	MWS00
Code barre	 3 375536 024415
Emballage	Sac
Hauteur de réservoir	320 à 460 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 45 mm
Commande du mécanisme	Câble
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. ♦ Compense les défauts d'alignement entre le trou du couvercle et le réservoir. ♦ Économie d'eau : double chasse 3/6L.
UV / PCB	01/25



AQUACONTROL

Il est aujourd'hui facile de gérer sa consommation d'eau dans les toilettes grâce au mécanisme **AQUACONTROL**. Une simple pression du bouton permet de déclencher ou d'interrompre la chasse d'eau. Grâce aux solutions WIRQUIN, prenez le contrôle de votre consommation d'eau et de votre impact environnemental.



CARACTÉRISTIQUES

- > Interrompable / Fonction start & stop.
- > Compact.
- > Testé 200 000 cycles.



BÉNÉFICES

- > Economie d'eau.
- > Facilité d'installation.
- > Durabilité.



Mécanisme à chasse ajustable


Référence	10723886
Code barre	 3 375537 237289
Emballage	Boîte
Hauteur min. de réservoir	350 mm
Hauteur max. de réservoir	475 mm
Diamètre du trou de couvercle max.	Ø45 mm
Accessoires	Joint de cuvette, kit de vissage, clé de serrage
UV	10



MÉCANISME À CÂBLE MD²




Référence	MD+00
Code barre	 3 375530 274083
Emballage	Sac
Hauteur de réservoir	320 à 460 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 45 mm
Commande du mécanisme	Câble
Caractéristiques Principales	♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir.
UV / PCB	01/21



MÉCANISME À PLATEAUX MPO0




Référence	10724082
Code barre	 3 375537 239146
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	285 à 460 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 45 mm
Commande du mécanisme	Plateaux
Caractéristiques Principales	♦ Possibilité de soulever le couvercle du réservoir sans démontage. ♦ Compense les défauts d'alignement entre le trou de couvercle et le réservoir.
UV	10




MÉCANISME À TIRETTE MX




	Tirette chromé	
Référence	10724081	10723590
Code barre	 3 375537 239139	 3 375537 234479
Emballage	Boîte	Sac
Hauteur de réservoir	285 à 415 mm	
Diam. de trou de couvercle	6 à 40 mm	
Commande du mécanisme	Tirette	
Caractéristiques Principales	Ajustement automatique sans découpe.	
UV	10	22



	Tirette blanche	
Référence	10724084	
Code barre	 3 375537 239160	
Emballage	Sac	
Hauteur de réservoir	285 à 415 mm	
Diam. de trou de couvercle	6 à 40 mm	
Commande du mécanisme	Tirette	
Caractéristiques Principales	Ajustement automatique sans découpe	
UV	20	



DOBLO



L'embout laiton 3/8" permet de se raccorder à l'alimentation en eau du réservoir de 2 façons différentes sur le robinet.

Le **DOBLO** est un robinet flotteur alimentation universelle, silencieux s'adaptant à tout type de réservoir. Le robinet propose un remplissage différé qui permet une économie d'eau puisque le remplissage ne s'effectue qu'une fois le mécanisme de chasse fermé. Grâce à sa structure télescopique, sa hauteur peut être ajustée à toute taille de réservoir.

Le DOBLO est compact et le niveau d'eau peut être réglé. Il utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir et une résistance aux pics de pression. Sa conception permet un anti-siphonnage (aucun retour dans le réseau d'eau) et évite les coups de bélier (aucun son à la fermeture).

BÉNÉFICES

- > Adaptable : grâce à son système ingénieux, il s'adapte au réservoir, que l'alimentation en eau soit latérale ou basse.
- > Économe en eau grâce à la fonction remplissage différé.
- > Télescopique : s'adapte à toutes les hauteurs de réservoir.
- > Silencieux.
- > Remplissage rapide : 6 litres en 32 secondes à 3 bars.
- > Fonctionne en basse et haute pression (0,2 à 16 bars).
- > Résiste aux pics de pression.




Regarder la vidéo

SERVO-VALVE ALIMENTATION UNIVERSELLE



	3/8" laiton
Référence	10723731
Code barre	 3 375537 235841
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Débit à 3 bars	11,1 L/mn (alimentation latérale) 10,1 L/mn (alimentation basse)
Plage de fonctionnement	0,2 à 16 bars Résiste aux pics de pression à 20 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Remplissage différé. ♦ Universel : alimentation en eau latérale ou basse. ♦ Télescopique : s'adapte à toutes les hauteurs de réservoir.
UV	10



JOLLYFILL

BREVET



> **TÊTE ORIENTABLE** idéal céramiques étroites.


> **TRÈS SILENCIEUX.**

> **REPLISSAGE DIFFÉRÉ.**

Technologie de flotteur intelligent le robinet ne s'ouvre que lorsque le mécanisme se referme.

> **ÉCONOMIE D'EAU.**


Il permet une économie d'eau de 6L/jour en moyenne pour une famille de 4 personnes.



SERVO-VALVE ALIMENTATION LATÉRALE




	3/8" laiton
Référence	10723581
Code barre	 3 375537 234387
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Débit à 3 bars	8,4 L/mn
Plage de fonctionnement	0,1 à 20 bars Résiste aux pics de pression à 20 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> * Tête rotative (180°). * Idéal pour céramiques étroites (brevet). * Économique : remplissage différé. * Supporte les eaux chargées. * Très silencieux (classe 1).
UV	10



SERVO-VALVE ALIMENTATION BASSE




	3/8" laiton
Référence	10723588
Code barre	 3 375537 234455
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Débit à 3 bars	9,3 L/mn
Plage de fonctionnement	0,1 à 16 bars Résiste aux pics de pression à 20 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> * Télescopique : s'adapte à la hauteur du réservoir en quelques secondes. * Économique : remplissage différé. * Très silencieux. * Supporte les eaux chargées.
UV / PCB	01/10



SERVO-VALVE ALIMENTATION LATÉRALE TOPY




	3/8" laiton
Référence	10723594
Code barre	 3 375537 234516
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Débit à 3 bars	7,9 L/mn
Plage de fonctionnement	0,1 à 16 bars Résiste aux pics de pression à 20 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ultra compact. ♦ Idéal pour céramiques étroites. ♦ Supporte les eaux chargées.
UV / PCB	01/18



SERVO-VALVE ALIMENTATION LATÉRALE F90




	3/8" laiton
Référence	10724032
Code barre	 3 375537 238668
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Débit à 3 bars	7,5 L/mn
Plage de fonctionnement	0,5 à 10 bars Résiste aux pics de pression à 16 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
UV / PCB	01/21



SERVO-VALVE ALIMENTATION LATÉRALE F89



	3/8" laiton
Référence	10724127
Code barre	 3 375537 239573
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Débit à 3 bars	10,6 L/mn
Plage de fonctionnement	0,3 à 10 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
UV	10




À LÉVIER ALIMENTATION LATÉRALE F80

10
ANS
GARANTIE



	3/8" laiton
Référence	10724087
Code barre	 3 375537 239191
Emballage	Sac
Embout	3/8" laiton
Débit à 3 bars	9,3 L/mn
Plage de fonctionnement	0,1 à 10 bars
Réglage du niveau d'eau	Par molette
UV / PCB	01/36




À LÉVIER ALIMENTATION LATÉRALE F12

10
ANS
GARANTIE



	3/8" plastique
Référence	10724088
Code barre	 3 375537 239207
Emballage	Sac
Embout	3/8" plastique
Débit à 3 bars	5,5 L/mn
Plage de fonctionnement	0,1 à 14 bars
Réglage du niveau d'eau	2 positions
UV / PCB	01/40




À LÉVIER ALIMENTATION LATÉRALE F2

10
ANS
GARANTIE




	3/8" laiton
Référence	10724137
Code barre	 3 375537 239672
Emballage	Sac
Embout	3/8" laiton
Débit à 3 bars	9 L/mn
Plage de fonctionnement	-
Réglage du niveau d'eau	Par vis
UV / PCB	01/35




SERVO-VALVE ALIMENTATION BASSE F50


	3/8" laiton
Référence	10724128
Code barre	 3 375537 239580
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Débit à 3 bars	10 L/mn
Plage de fonctionnement	0,5 à 10 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
Caractéristiques Principales	♦ Télescopique : s'adapte à la hauteur du réservoir en quelques secondes.
UV	10



FLEXIFLOW + JOLLYFILL

Le mécanisme double chasse à câble FLEXIFLOW est robuste, fiable et prêt à l'emploi. Grâce à sa technologie de câble, le mécanisme ne nécessite aucun réglage en hauteur et peut être installé rapidement et facilement. De plus, l'installation brevetée du bouton Easy Clip le rend universel et facile à monter et à démonter. Le système à double chasse 3/6L du FLEXIFLOW peut être ajusté pour adapter et diminuer si possible le volume d'eau, permettant encore plus d'économie d'eau. Enfin, le FLEXIFLOW est labellisé LONGTIME®, certifiant notre engagement sur la durabilité et la réparabilité de notre produit et vous permet de faire un achat malin et responsable

Le JOLLYFILL est un robinet flotteur alimentation latérale universel, très silencieux s'adaptant à tout type de réservoir. Le robinet présente une tête rotative à 180°, idéale pour les réservoirs étroits. Le JOLLYFILL propose un remplissage différé qui permet une économie d'eau puisque le remplissage ne s'effectue qu'une fois le mécanisme de chasse fermé. Il s'agit d'un raccordement standard. Le robinet est compact et le niveau d'eau peut être réglé. Le JOLLYFILL utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir et une résistance aux pics de pression.



Regarder la vidéo

BÉNÉFICES

- > **BOUTON UNIVERSEL BREVETÉ** : 3 positions possibles pour s'adapter à tous les trous de couvercle de Ø14 à 54 mm.
- > **COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE** : s'adapte à tous les réservoirs standards grâce au bouton universel, à la technologie câble flexible et au trop-plein réglable.



RÉGLAGES PRÉCIS
des petites et grandes chasses pour optimiser la consommation d'eau.



COQUE DE PROTECTION
assure une efficacité et un fonctionnement plus durables.




SYSTÈME EASY CLIP
montage et démontage rapide et facile du bouton.



Mécanisme double chasse à câble + robinet flotteur servo-valve latéral à remplissage différé

Référence	10724825
Code barre	 3 375537 246359
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 254 à 440 mm
Diamètre de trou du couvercle	14 à 54 mm
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> • Remplissage différé : économie d'eau. • Très silencieux (classe 1). • Embout 3/8" laiton. • Servo-valve. • Tête rotative (180°). • Idéal pour les céramiques étroites.
Mécanisme	<ul style="list-style-type: none"> • Économie d'eau : mécanisme double chasse 3/6 L. • Montage facile : ajustement automatique grâce au câble.
UV/PCB	01/12
Disponible MARS 2025	




* **CONÇU POUR DURER**

Le label indépendant LONGTIME® certifie notre engagement envers la fiabilité et la réparabilité de nos mécanismes FLEXIFLOW et Mw² et vous permet de faire un achat intelligent et responsable.

TOUCHLESS + JOLLYFILL



Mécanisme double chasse à câble activation infrarouge + robinet flotteur servo-valve latéral à remplissage différé	
Référence	10723884
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	320 à 420 mm
Diam. de trou de couvercle	38 à 44,5 mm
Commande du mécanisme	Câble
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Embout 3/8" laiton. ♦ Servo-valve. ♦ Économique : remplissage différé ♦ Tête rotative (180°). ♦ Idéal pour les céramiques étroites (brevet). ♦ Supporte les eaux chargées. ♦ Très silencieux (classe 1).
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. ♦ Économie d'eau : double chasse 3/6L.
UV / PCB	01/06




Regarder la vidéo

WIRQUIN ONE + JOLLYFILL



Mécanisme double chasse à étrier + robinet flotteur servo-valve latéral à remplissage différé	
Référence	10723589
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	255 à 400 mm
Diam. de trou de couvercle	38,5 mm à 45 mm Livré avec bague d'adaptation
Commande du mécanisme	Étrier
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Embout 3/8" laiton. ♦ Servo-valve. ♦ Économique : remplissage différé ♦ Tête rotative (180°). ♦ Idéal pour les céramiques étroites (brevet). ♦ Supporte les eaux chargées. ♦ Très silencieux (classe 1).
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. ♦ Trop plein télescopique. ♦ Débit de chasse élevé : >2,4 L/sec. ♦ Bouton facile d'appui : seulement 16 N-m. ♦ Économie d'eau : double chasse 3/6L.
UV	06




Regarder la vidéo

EASY + JOLLYFILL



Mécanisme double chasse à câble + robinet flotteur servo-valve latéral à remplissage différé	
Référence	10724144
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	320 à 420 mm
Diam. de trou de couvercle	14 mm à 58 mm
Commande du mécanisme	Câble
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Embout 3/8" laiton. ♦ Servo-valve. ♦ Économique : remplissage différé ♦ Tête rotative (180°). ♦ Idéal pour les céramiques étroites (brevet). ♦ Supporte les eaux chargées. ♦ Très silencieux (classe 1).
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Montage ultra-rapide : plus besoin de démonter le réservoir. ♦ Économie d'eau : mécanisme double chasse 3/6 L. ♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir.
UV	06





Regarder la vidéo

MW² + DOBLO




Mécanisme double chasse à câble + robinet flotteur servo-valve, alimentation latérale ou basse	
Référence	10723598
Code barre	 3 375537 234554
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	320 à 420 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 46 mm
Commande du mécanisme	Câble
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Remplissage différé : économie d'eau. ♦ Très silencieux (classe 1). ♦ Embout 3/8" laiton. ♦ Servo-valve. ♦ Fonctionne en basse et haute pression.
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. ♦ Économie d'eau : double chasse 3/6L.
UV	06



MW² + JOLLYFILL



Mécanisme double chasse à câble + robinet flotteur servo-valve latéral à remplissage différé	
Référence	10723583
Code barre	 3 375537 234400
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	320 à 420 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 46 mm
Commande du mécanisme	Câble
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Embout 3/8" laiton. ♦ Servo-valve. ♦ Économique : remplissage différé ♦ Tête rotative (180°). ♦ Idéal pour les céramiques étroites (brevet). ♦ Supporte les eaux chargées. ♦ Très silencieux (classe 1).
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. ♦ Économie d'eau : double chasse 3/6L.
UV	06




MW² + TOPY



Mécanisme double chasse à câble + robinet flotteur servo-valve ultra-compact



Référence	10723585
Code barre	 3 375537 234424
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	320 à 420 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 46 mm
Commande du mécanisme	Câble
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Embout 3/8" laiton. ♦ Servo-valve. ♦ Ultra compact. Idéal pour les céramiques étroites et incurvées. ♦ Supporte les eaux chargées.
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. ♦ Économie d'eau : double chasse 3/6L.
UV	06




MW² + F90



Mécanisme double chasse à câble + robinet flotteur servo-valve latéral



Référence	10724038
Code barre	 3 375537 238729
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	320 à 420 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 46 mm
Commande du mécanisme	Câble
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Servo-valve. ♦ Embout 3/8" laiton.
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. ♦ Économie d'eau : double chasse 3/6L.
UV	06




MVB + F90



Mécanisme double chasse à étrier + robinet flotteur servo-valve latéral


Référence	10724036
Code barre	 3 375537 238705
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	300 à 395 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 45 mm
Commande du mécanisme	Étrier
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Servo-valve. ♦ Embout 3/8" laiton.
Caractéristiques Principales	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Blocage du couvercle avec étrier. ♦ Économie d'eau : double chasse 3/6L.
UV	06



MVB + F12




Mécanisme double chasse + robinet flotteur à levier latéral	
Référence	10724139
Code barre	 3 375537 239696
Emballage	Sac
Hauteur de réservoir	300 à 395 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 45 mm
Commande du mécanisme	Étrier
Robinet flotteur	♦ Levier. ♦ Embout 3/8" plastique.
Caractéristiques Principales	♦ Blocage du couvercle avec étrier. ♦ Économie d'eau : double chasse 3/6L.
UV	12



SPÉCIAL PROMO - MW² + F90



Mécanisme double chasse à câble + robinet flotteur servo-valve latéral	
Référence	MW90C
Code barre	 3 375536 001904
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	320 à 420 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 46 mm
Commande du mécanisme	Câble
Robinet flotteur	♦ Servo-valve. ♦ Embout 3/8" laiton.
Caractéristiques Principales	♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. ♦ Économie d'eau : double chasse 3/6L.
UV	12



AQUACONTROL + F90

Il est aujourd'hui facile de gérer sa consommation d'eau dans les toilettes grâce au mécanisme AQUACONTROL de WIRQUIN. Une simple pression du bouton permet de déclencher ou d'interrompre la chasse d'eau. Grâce aux solutions WIRQUIN, prenez le contrôle de votre consommation d'eau et de votre impact environnemental.

Le F90 de WIRQUIN est un robinet flotteur alimentation latérale universel s'adaptant à tout type de réservoir. Il s'agit d'un raccordement standard avec embout laiton 3/8". Il peut être installé sur les bâtis et réservoirs apparents et encastrés. Le robinet est compact et le niveau d'eau peut être réglé. Le F90 utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir (remplissage complet en 48 secondes) et une résistance aux pics de pression. Sa conception permet un anti-siphonnage (aucun retour dans le réseau d'eau) et évite les coups de bélier (aucun son à la fermeture).



BÉNÉFICES

- > Économie d'eau.
- > Facilité d'installation.
- > Durabilité.



Mécanisme à chasse ajustable + robinet flotteur servo-valve latéral


Référence	10724042
Code barre	 3 375537 238743
Emballage	Boîte
Hauteur min. de réservoir	350 mm
Hauteur max. de réservoir	475 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø45 mm
Robinet flotteur	• Embout 3/8" laiton • Servo-valve
Mécanisme	• Interrompable : fonction start & stop
UV	06



MP + F90




Mécanisme simple chasse à plateaux + robinet flotteur servo-valve latéral	
Référence	10724037
Code barre	 3 375537 238712
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	285 à 460 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 45 mm
Commande du mécanisme	À plateaux
Robinet flotteur	♦ Servo-valve. ♦ Embout 3/8" laiton.
UV	06



MP + F80




Mécanisme simple chasse à plateaux + robinet flotteur latéral	
Référence	10724138
Code barre	 3 375537 239689
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	285 à 460 mm
Diam. de trou de couvercle	14 à 45 mm
Commande du mécanisme	À plateaux
Robinet flotteur	♦ À levier. ♦ Embout 3/8" laiton.
UV	06



MX + F80




Mécanisme simple chasse à tirette + robinet flotteur à levier latéral	
Référence	10724083
Code barre	 3 375537 239153
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	285 à 415 mm
Diam. de trou de couvercle	6 à 40 mm
Commande du mécanisme	Standard à tirette
Robinet flotteur	Embout 3/8" laiton
UV	06



MX + F12


**Mécanisme simple chasse à tirette
+ robinet flotteur à levier latéral**


Référence	10724085
Code barre	 3 375537 239177
Emballage	Sac
Hauteur de réservoir	285 à 415 mm
Diam. de trou de couvercle	6 à 40 mm
Commande du mécanisme	Standard à tirette
Robinet flotteur	Embout 3/8" plastique
UV	14



MXS111 - SPÉCIAL RÉNOVATION


**Mécanisme simple chasse à tirette
+ robinet flotteur à levier**

Référence	10724086
Code barre	 3 375537 239184
Emballage	Sac
Hauteur de réservoir	285 à 415 mm
Diam. de trou de couvercle	6 à 40 mm
Commande du mécanisme	Standard à tirette
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Embout 3/8" plastique. ♦ À levier.
Mécanisme	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Rallonge de culot spécial pour fond de réservoir épais. ♦ Adaptateur pour alimentation basse télescopique. ♦ Joints spécifiques Porcher et Jacob Delafon.
UV	10



BOUTON POUR MÉCANISME MW² WIRQUIN



Double chasse	
Référence	10724832
Code barre	 3 375537 246427
Emballage	Sac
UV/PCB	01/95




BOUTON POUR MÉCANISME MW WIRQUIN



Compatible pour mécanismes MW, MWS00 et MVB00


Double chasse	
Référence	10724129
Code barre	 3 375537 239597
Emballage	Sac
UV / PCB	01/70



BOUTON POUR MÉCANISME MP / MD WIRQUIN




Simple chasse	
Référence	10724090
Code barre	 3 375537 239221
Emballage	Sac
UV / PCB	01/95



ROBINET D'ARRÊT DESIGN ROND




Référence	10724141
Code barre	 3 375537 239719
Emballage	Sac
Matériau	Laiton chromé
Fermeture	1/4 tour
UV / PCB	01/50



ROBINET D'ARRÊT DESIGN CARRÉ




Référence	10724142
Code barre	 3 375537 239726
Emballage	Sac
Matériau	Laiton chromé
Fermeture	1/4 tour
UV / PCB	01/40



R29 ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE




Référence	10724126
Code barre	 3 375537 239566
Emballage	Sac
Matériau	Laiton nickelé chromé
Fermeture	À boisseau
UV / PCB	01/100



R23 ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE




Référence	10724123
Code barre	 3 375537 239535
Emballage	Sac
Matériau	Laiton nickelé chromé
Fermeture	À visser
UV / PCB	01/110



R21 ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE




Référence	10724122
Code barre	 3 375537 239528
Emballage	Sac
Matériau	Laiton nickelé chromé
Fermeture	À visser
UV / PCB	01/150



R25 ROBINET D'ARRÊT DROIT



Référence	10724124
Code barre	 3 375537 239542
Emballage	Sac
Matériau	Laiton chromé
Fermeture	À visser
UV / PCB	01/110




2
ANS
GARANTIE

R26 ROBINET D'ARRÊT DROIT



Référence	10724125
Code barre	 3 375537 239559
Emballage	Sac
Matériau	Laiton chromé
Fermeture	À visser
UV / PCB	01/110



2
ANS
GARANTIE

ROBINET D'ARRÊT DROIT 3 VOIES




Référence	60724135
Code barre	 3 375537 239658
Emballage	Sac
Matériau	Laiton chromé
Fermeture	À visser
UV / PCB	01/100

2
ANS
GARANTIE

M21 - VIS MÉTAL




Référence	10724092
Code barre	 3 375537 239245
Emballage	Sac
UV / PCB	01/100



VIS MÉTAL




Référence	10724093
Code barre	 3 375537 239252
Emballage	Sac
UV / PCB	01/75



VIS MÉTAL




Référence	10724094
Code barre	 3 375537 239269
Emballage	Sac
UV / PCB	01/140



M70 MANCHON CAOUTCHOUC Ø32 MM




Référence	M70S
Code barre	 3 375536 017592
Emballage	Sac
UV/PCB	01/45



JOINT DE CUVETTE STANDARD




Référence	10724097
Code barre	 3 375537 239290
Emballage	Sac
UV/PCB	01/70



JOINT DE CUVETTE STANDARD Ø32/40 MM




Pour cuvette Ø55 mm	
Référence	59180005
Code barre	 3 375536 027256
Emballage	Sac
UV / PCB	01/25



M24 JOINT DE CULOT RÉSINE DE SYNTHÈSE




Référence	10724096
Code barre	 3 375537 239283
Emballage	Sac
UV / PCB	01/250



M25 JOINT DE CLAPET STANDARD WIRQUIN




Référence	10724095
Code barre	 3 375537 239276
Emballage	Sac
UV / PCB	01/200



JOINT SERVO-VALVE ROBINETS FLOTTEURS JOLLYFILL ET TOPY



Référence	19066001
Code barre	 3 375537 140329
Emballage	Sac
UV/PCB	01/500





RACCORDS WC

AIRCONNECT® **NOUVEAU**

LE RACCORD WC 2 EN 1 QUI ÉVACUE ET VENTILE LES CANALISATIONS !

Expert reconnu dans la technologie membrane depuis 2007, Wirquin propose aujourd'hui son innovation pour **l'espace WC**.

AIRCONNECT® est le premier raccord WC 2 en 1 qui combine deux fonctions en une seule solution ultrarapide à installer : une évacuation performante associée à la ventilation **AIR SYSTEM** intégrée qui supprime les remontées d'odeurs et les bruits de canalisation !

Résultat : une salle de bains saine, plus confortable et plus agréable à vivre !



CONFORT «AIR SYSTEM»

- **VENTILATION** : crée ou améliore la ventilation secondaire dans les canalisations.
- **CONFORT** : l'anti-désiphonnage supprime les remontées d'odeurs et les bruits de canalisations.
- **2 en 1** : 2 fonctions en une seule solution, anti-vide intégré à la pipe WC, évacue et ventile les canalisations.
- **MAINTENANCE FACILE** : trappe de visite intégrée.



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

- **SOLUTION UNIVERSELLE** : flexible, extensible et équipée d'une sortie multi-diamètres, cette solution remplace une large gamme de raccords de WC et s'adapte facilement à toutes les configurations.
- **INSTALLATION RAPIDE** : gain de temps grâce à la fonction 2 en 1, sans perçage, la solution la plus simple pour installer une ventilation.
- **INSTALLATION INTELLIGENTE** : fonctionne même inclinée (156°), contrairement aux anti-vides traditionnels qui nécessitent un positionnement vertical strict.



DURABLE

- **ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE** : joint double lèvres.
- **ROBUSTE** : gaine métallique renforcée, garantie 10 ans. La labellisation LONGTIME® certifie la réparabilité et la durabilité du produit.
- **ÉCO-CONÇUE** : fabriquée à partir de plus de 50% de matière recyclée.




FONCTION AIR SYSTEM Technologie anti-vide intégrée


> Quand vous tirez la chasse : une grande quantité d'eau s'engouffre rapidement dans la canalisation. Ce flux crée une dépression (un vide d'air), qui provoque refoulements, bruits et mauvaises odeurs.

> Grâce à sa fonction **AIR SYSTEM** intégrée, la membrane s'ouvre automatiquement en cas de dépression dans les canalisations, pour laisser entrer l'air dans le réseau, garantissant ainsi une évacuation fluide, silencieuse et sans remontées d'odeurs.

AIR SYSTEM



Référence	70725179
Code barre	 3 375537 249909
Emballage	Cartonnette
Diamètre de sortie	Ø93-100-110 mm
Diamètre d'entrée	Ø80-105 mm
Type de connexion	À coller
Angle	45°
Longueur maximum	455 mm
Longueur minimum	240 mm
Matière principale	ABS recyclé
Membrane	Silicone
UV	12



RACCORDS WC EXTENSIBLES


La pipe WC extensible WIRQUIN est la solution idéale lorsqu'il est impossible d'utiliser une pipe WC rigide classique en raison de la disposition des canalisations. Le fil métallique à l'intérieur de la gaine garantit que cette dernière est à l'épreuve du temps.

Existe en sortie à coller, push-fit (à emboîter) ou à coller, en retirant le joint à lèvres.

PIPE EXTENSIBLE À COLLER




Avec armature métal - L.270 - 650 mm	
Référence	71260001 90724222
Code barre	 3 375537 140053
Emballage	Etiquette / vrac
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø93 / Ø100 et Ø110 mm
Matériaux	Corps en polypropylène (PP) Embout à coller en ABS
UV	15



PIPE EXTENSIBLE PUSH-FIT OU À COLLER




Avec armature métal - L.270 - 650 mm	
Référence	71260101 90724223
Code barre	 3 375537 142224
Emballage	Etiquette / vrac
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø93 / Ø100 et Ø110 mm
Matériaux	Corps en polypropylène (PP) Embout push-fit en SBS Embout à coller en ABS
UV	15




PIPE EXTENSIBLE PUSH-FIT



L.230 - 550 mm	
Référence	71230000
Code barre	 3 375539 070389
Emballage	Film
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø93 / Ø100 et Ø110 mm
Matériaux	Corps en polypropylène (PP) Embout push-fit en SBS
UV/PCB	01/28



PIPES COUDÉES EXTENSIBLES À COLLER




La combinaison des avantages de la pipe coudée et de la pipe extensible. S'adapte à toutes les configurations. Bénéficie du design Écoulement+ qui supprime toutes les rétentions d'eau en sortie de cuvette.

CARACTÉRISTIQUES


- > Extensible de 290 à 390 mm.
- > Raccordement universel.
- > Existe avec ou sans piquage.

BÉNÉFICIE DU DESIGN ÉCOULEMENT+ :


Supprime toutes les rétentions d'eau en sortie de cuvette et donc tous risques de détérioration du joint.



Avec armature métal - L.230 - 330 mm Sans piquage	
Référence	70718813
Code barre	 3 375537 187607
Emballage	Sac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø93 / Ø100 et Ø110 mm
Matériaux	Corps en polypropylène (PP) Embout à coller en ABS
UV/PCB	01/12



Avec armature métal - L.230 - 330 mm Avec piquage	
Référence	70718814
Code barre	 3 375537 187614
Emballage	Sac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø93 / Ø100 et Ø110 mm
Matériaux	Corps en polypropylène (PP) Embout à coller en ABS
UV/PCB	01/16



PIPES SOUPLISS À COLLER



La pipe Soupliss est la réponse à tous les problèmes de raccordement de cuvette : elle s'adapte à toutes les situations, même les plus difficiles, grâce à sa souplesse d'inclinaison et d'orientation.

L'écoulement reste optimum quelle que soit sa position.

Elle résiste aux produits classiques d'entretien ou désinfectant.

Simple, facile et rapide à monter.


La maintenance est aisée : il n'est plus nécessaire de démonter la cuvette.

CARACTÉRISTIQUES


- > Corps flexible de la pipe WC permettant un raccordement facile à l'évacuation.
- > Corps en PVC (souple et rigide) embout à coller en ABS.
- > Existe en 3 dimensions.




	ultra courte
Référence	71070201
Code barre	 3 375539 050039
Emballage	Film
Entraxe	225 < 330 mm
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccordement canalisation	Ø93/100 mm
UV / PCB	01/20



	Courte
Référence	RWC1099
Code barre	 3 375530 268884
Emballage	Film
Entraxe	230 < 385 mm
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccordement canalisation	Ø93/100 mm
UV	15




	Longue
Référence	RWC1090
Code barre	 3 375530 256058
Emballage	Film
Entraxe	275 < 525 mm
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccordement canalisation	Ø93/100 mm
UV	12




PIPES LONGUES COUDÉES MÂLES À COLLER



L.395 mm - sans piquage	
Référence	71060101
Code barre	 3 375537 142095
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	ABS
Entraxe	395 mm
UV	16




L.395 mm - avec piquage	
Référence	71060201
Code barre	 3 375537 142101
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	ABS
Entraxe	395 mm
UV/PCB	01/12



PIPE GAIN DE PLACE




Référence	70722852
Code barre	 3 375537 227358
Emballage	Vrac
Raccord canalisation	Ø110 mm
Matériau	PP
Entraxe	350 mm
UV/PCB	01/16




PIPES COURTES COUDÉES MÂLES À COLLER



Sans piquage	
Référence	71020101
Code barre	 3 375537 142071
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	ABS
Entraxe	120 mm
UV/PCB	01/30




Avec piquage	
Référence	71020201
Code barre	 3 375537 142088
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	ABS
Entraxe	120 mm
UV/PCB	01/30




PIPES COURTES COUDÉES FEMELLES À COLLER




Sans piquage	
Référence	71020102
Code barre	 3 375537 145577
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	ABS
Entraxe	120 mm
UV/PCB	01/30




Avec piquage	
Référence	71020202
Code barre	 3 375537 145584
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	ABS
Entraxe	120 mm
UV/PCB	01/30




MANCHONS SOUPLES PUSH-FIT



L.95 mm - excentrée à lèvres : 1,9 cm	
Référence	RA374
Code barre	 3 375530 086815
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø100 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 et Ø110 mm
Matériau	PVC
UV/PCB	01/60




L.95 mm - sortie droite à lèvres	
Référence	RA372
Code barre	 3 375530 086419
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø100 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 et Ø110 mm
Matériau	PVC
UV/PCB	01/60




BAGUES DE SORTIE DE CUVETTE AVEC JOINT



Référence	RWC20
Code barre	 3 375530 091710
Emballage	Sac
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Matériaux	Joint SBS - corps ABS
UV/PCB	01/130




Référence	79420001
Code barre	 3 375537 146253
Emballage	Sac
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Matériaux	Joint SBS - corps ABS
UV/PCB	01/80




MANCHONS DROITS À COLLER



Longueur 205 mm	
Référence	RWC12
Code barre	 3 375530 089519
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	Polystyrène (PS)
UV/PCB	01/30




Longueur 280 mm	
Référence	70720613
Code barre	 3 375537 205387
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	Polystyrène (PS)
UV/PCB	01/15




ADAPTATEURS À COLLER



Adaptateur F100 / M93 mm	
Référence	71090001
Code barre	 3 375537 142132
Emballage	Vrac
Matériaux	ABS
UV/PCB	01/15




Adaptateur F100 / M90 mm	
Référence	71090101
Code barre	 3 375537 142149
Emballage	Vrac
Matériaux	ABS
UV/PCB	01/15





HYDROTHERAPIE



CARACTÉRISTIQUES DOUCHETTES



ÉCONOMIE D'EAU selon le débit de la douchette.



Fonction **STOP JET**.



ANTICALCAIRE Entretien facile.



MIXAGE AIR / EAU jet doux, efficace et économie d'eau



La douchette est équipée d'**UN RÉDUCTEUR DE DÉBIT** permettant jusqu'à 50% d'économie d'eau.



RÉGULATEUR DE DÉBIT : cette fonction permet d'ajuster le débit et de consommer moins d'eau, juste en tournant la molette.



L'**Attestation de Conformité Sanitaire** permet d'évaluer l'aptitude d'un produit à entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, au regard des dispositions réglementaires en vigueur.

TEST BROUILLARD SALIN

Les exigences Wirquin relatives à la qualité des produits sont élevées. Notamment, toutes les références hydrothérapie passent le test du brouillard salin. C'est une évaluation standardisée de la résistance à la corrosion de matériaux métalliques.

Ce test permet de garantir que nos produits conservent leur esthétique et leur fonctionnalité au fil du temps.

Nos produits atteignent une grade 10 après 200 h d'exposition*, ce qui signifie : Zéro corrosion visible.

Protection optimale contre la rouille, même en bord de mer ou dans des environnements très humides. Fiabilité et durabilité certifiées selon les normes internationales.

*grade 8 après 96 h est exigée pour les produits GOOD.

ANO

NOUVEAU



Jet brumisateur	
Référence	60724929
Code barre	 3 375537 247394
Emballage	Boîte
Dimension	Ø10 cm
Consommation d'eau	8 L/mn
UV/PCB	01/21



PULSEO

NOUVEAU



Jet pluie fine	
Référence	60724930
Code barre	 3 375537 247400
Emballage	Boîte
Fonction	Régulateur de débit
Dimension	12 x 12 cm
Consommation d'eau	Mini 2,1 L/mn - maxi 11,1 L/mn
UV/PCB	01/21



JOY



Jet pluie fine	
Référence	60724889
Code barre	 3 375537 246991
Emballage	Boîte
Dimension	Ø10 cm
Consommation d'eau	11 L/mn
UV/PCB	01/21



FLORA



Jet pluie fine	
Référence	60724883
Code barre	 3 375537 246939
Emballage	Boîte
Fonction	Stop jet
Dimension	Ø10 cm
Consommation d'eau	10 L/mn
UV/PCB	01/21



LOOK




Jet pluie fine	
Référence	60724890
Code barre	 3 375537 247004
Emballage	Boîte
Dimension	8 x 11 cm
Consommation d'eau	7 L/mn
UV/PCB	01/21



CHIC



Jet pluie fine	
Référence	60724886
Code barre	 3 375537 246960
Emballage	Boîte
Dimension	10 x 10 cm
Consommation d'eau	10 L/mn
UV/PCB	01/21



TUB



Jet pluie fine	
Référence	60724895
Code barre	 3 375537 247059
Emballage	Boîte
Dimension	Ø3 cm
Consommation d'eau	10 L/mn
UV/PCB	01/36



BASO




Jet pluie fine	
Référence	60724864
Code barre	 3 375537 246748
Emballage	Boîte
Dimension	Ø6,5 cm
Consommation d'eau	14 L/mn
UV/PCB	01/36



EQUO



Jet pluie fine	
Référence	60721270
Code barre	 3 375537 211999
Emballage	Boîte
Dimension	Ø7 cm
Consommation d'eau	12 L/mn
UV/PCB	01/21




DOUCHETTE 2 JETS

DESEO



Jet pluie fine, massage	
Référence	60721271
Code barre	 3 375537 212002
Emballage	Boîte
Dimension	Ø6 cm
Consommation d'eau	12 L/mn
UV/PCB	01/36



REGULO

NOUVEAU


**Jet pluie fine, brumisateur,
pluie fine + brumisateur**

Référence	60724927
Code barre	 3 375537 247370
Emballage	Boîte
Finition	Chromée
Dimension	Ø19 cm
Consommation d'eau	Mini 0,8 L/mn - maxi 11,6 L/mn
UV/PCB	01/21


**Jet pluie fine, brumisateur,
pluie fine + brumisateur**

Référence	60724928
Code barre	 3 375537 247387
Emballage	Boîte
Finition	Noire
Dimension	Ø19 cm
Consommation d'eau	Mini 0,8 L/mn - maxi 11,6 L/mn
UV/PCB	01/21



CASCADE


**Jet pluie fine, cascade,
pluie fine + cascade**

Référence	60724885
Code barre	 3 375537 246953
Emballage	Boîte
Dimension	Ø12 cm
Changement de jet	Bouton
Consommation d'eau	12 L/mn
UV/PCB	01/21



ROSA


Jet pluie fine, pluie + massage, massage

Référence	60724892
Code barre	 3 375537 247028
Emballage	Boîte
Dimension	Ø12 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	14 L/mn
UV/PCB	01/21



MAGGY



Jet pluie, massage, pluie + massage

Référence	60724891
Code barre	 3 375537 247011
Emballage	Boîte
Dimension	9 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	10 L/mn
UV/PCB	01/21



TILA



Jet pluie, massage, pluie + massage

Référence	60724894
Code barre	 3 375537 247042
Emballage	Boîte
Dimension	10 x 10 cm
Changement de jet	Bouton
Consommation d'eau	9 L/mn
UV/PCB	01/21



BALIA



Jet pluie, massage, mousseur

Référence	60724865
Code barre	 3 375537 246755
Emballage	Boîte
Dimension	Ø8 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	7,5 L/mn
UV/PCB	01/21



TRESIO



Jet pluie, massage, pluie + massage

Référence	60721272
Code barre	 3 375537 212019
Emballage	Boîte
Dimension	Ø8,5 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	12 L/mn
UV/PCB	01/21



CINDY



Jet pluie, massage, mousseur, cascade

Référence	60724887
Code barre	 3 375537 246977
Emballage	Boîte
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	9 L/mn
UV/PCB	01/21



STOP JET

La douchette équipée de la **fonction Stop Jet** a été pensée pour allier praticité, confort et respect de l'environnement. Grâce à un bouton intégré directement sur la poignée, il est possible d'interrompre le jet d'eau en un geste simple, sans avoir à modifier les réglages du mitigeur. Ainsi, la température et la pression restent constantes lorsque vous rouvrez le jet, pour une expérience fluide et agréable.

Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile lors des moments où l'eau n'est pas nécessaire – par exemple pendant le savonnage, le shampoing. Vous réduisez ainsi de manière significative votre consommation d'eau, tout en conservant le même confort d'utilisation.

Adopter une douchette avec fonction Stop jet, c'est donc choisir un geste simple au quotidien qui contribue à la préservation des ressources naturelles et à la diminution de votre facture d'eau. Une innovation pratique et durable, pensée pour répondre aux exigences d'un mode de vie plus responsable.




Un faible écoulement d'eau persiste quand la fonction STOP JET est activée afin de signaler que le robinet reste ouvert.

ZEN


**Jet pluie, massage, mousser,
pluie + massage, pluie + mousser**

Référence	60724897
Code barre	 3 375537 247073
Emballage	Boîte
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	6 L/mn
UV/PCB	01/21



BLACK ROMA


**Jet pluie fine, pluie dense, massage, pluie fine
+ pluie dense, pluie fine + massage**

Référence	60724530	
Code barre	 3 375537 243518	
Emballage	Boîte	
Fonction SOFT	Cette fonction permet d'insuffler des bulles d'air dans le jet d'eau pour apporter de la douceur au jet d'eau et pour réduire la consommation d'eau tout en garantissant une pression suffisante	
Dimension	Ø10 cm	
Changement de jet	Rotatif	
Consommation d'eau	8 L/mn	
UV/PCB	01/50	



NOVEO


**Jet pluie, massage, mousse, pluie + massage,
pluie + mousser**

Référence	60721273
Code barre	 3 375537 212026
Emballage	Boîte
Dimension	Ø10 cm
Consommation d'eau	9 L/mn
Plus produit	Fonction stop jet sur la douchette
UV/PCB	01/21



SHATTAF



> Mise en eau par action sur le poussoir.



Jet tonique	
Référence	60724896
Code barre	 3 375537 247066
Emballage	Boîte
Dimension	Ø3,5 cm
Support mural	Oui
Consommation d'eau	Mini 0 L/mn - maxi 11,5 L/mn
UV/PCB	01/-



> Flexible inox 1m50, antitorsion.
 > Douchette 1 jet en ABS chromé avec régulateur de débit.
 > Support de douchette : 2 positions.
 > Robinet d'arrêt chromé 3 voies.
 > Robinet d'arrêt chromé équerre.
 > Adaptateur pour flexible/robinet d'arrêt équerre.



Jet tonique	
Référence	60724950
Code barre	 3 375537 247608
Emballage	Boîte
Dimension	Ø3,5 cm
Support mural	Oui 2 positions à fixer au mur ou à suspendre sur le réservoir WC
Consommation d'eau	Mini 0 L/mn - maxi 11,5 L/mn
UV/PCB	01/10



NOUVEAU

Jet tonique	
Référence	60724942
Code barre	 3 375537 247523
Emballage	Boîte
Dimension	Ø3,5 cm
Support mural	Oui 2 positions à fixer au mur ou à suspendre sur le réservoir WC
Consommation d'eau	Mini 0 L/mn - maxi 11,5 L/mn
UV/PCB	01/10

Disponible 09/2026

ÉVIER



Jet pluie fine et mousseur

Référence	60724888
Code barre	 3 375537 246984
Emballage	Boîte
Dimension	Ø5 cm
Changement de jet	Bouton
Consommation d'eau	10 L/mn
UV/PCB	01/30



FLEXIBLES DOUBLE AGRAFAGE

Le **DOUBLE AGRAFAGE**, c'est la meilleure qualité disponible pour un flexible de douche. Un flexible double agrafage ne se pliera pas, ne se pincera pas et offrira une plus grande résistance et durée de vie.

Il sera robuste tout en restant très souple pour le plus grand confort de son utilisateur.

Plusieurs longueurs existent, il faut choisir un flexible qui fait 10 cm de plus que la taille de la personne la plus grande du foyer.

RÉSISTANCE DU FLEXIBLE

La durée de vie d'un flexible se mesure par sa résistance à la traction (la NF exige 50 kg) :



MÉTAL ULTRA POWER TWIST



Référence	60724902
Code barre	 3 375537 247127
Emballage	Boîte
Dimension	1m50
Matière	Inox chromé
Confort	Antitorsion
Écrou robinetterie	Laiton chromé
Écrou douchette	Laiton chromé
Inserts	Laiton
UV/PCB	01/24

MÉTAL POWER PLUS TWIST




	1m50	1m75	2m00
Référence	60724904	60724903	60724907
Code barre	 3 375537 247141	 3 375537 247134	 3 375537 247172
Emballage	Boîte		
Matière	Inox chromé		
Confort	Antitorsion		
Écrou robinetterie	Laiton chromé		
Écrou douchette	Laiton chromé		
Inserts	Laiton		
UV/PCB	01/24		

MÉTAL STRETCH TWIST




Référence	60724905
Code barre	 3 375537 247158
Emballage	Boîte
Dimension	1m50 à 2m00
Matière	Inox chromé
Conforts	Extensible Antitorsion
Écrou robinetterie	Laiton chromé
Écrou douchette	Laiton chromé
Inserts	Laiton
UV/PCB	01/24



MÉTAL STRETCH



Référence	60724906
Code barre	 3 375537 247165
Emballage	Boîte
Dimension	1m50 à 2m00
Matière	Inox chromé
Conforts	Extensible
Écrou robinetterie	Laiton chromé
Écrou douchette	Laiton chromé
Inserts	Plastique
UV/PCB	01/24



FLEXIBLES SIMPLE AGRAFAGE

Le flexible **simple agrafage** est constitué d'une seule couche de métal et est donc plus sensible à la pliure et au pincement.

MÉTAL POWER




	1m50	1m75	2m00
Référence	60724900	60724901	60724899
Code barre	 3 375537 247103	 3 375537 247110	 3 375537 247097
Emballage	Boîte		
Matière	Inox chromé		
Confort	Antitorsion		
Écrou robinetterie	Laiton		
Écrou douchette	ABS		
Inserts	Plastique		
UV/PCB	01/24		

MÉTAL MAT



Référence	60724898
Code barre	 3 375537 247080
Emballage	Boîte
Dimension	1m50
Matière	Inox poli
Écrou robinetterie	Laiton
Écrou douchette	ABS
Inserts	Plastique
UV/PCB	01/24



SILVER TWIST



	1m50	1m75	2m00
Référence	60724909	60721348	60721349
Code barre	 3 375537 247196	 3 375537 212750	 3 375537 212767
Emballage	Boîte		
Matière	Inox chromé		
Confort	Antitorsion		
Écrou robinetterie	Laiton chromé		
Écrou douchette	Laiton chromé		
Inserts	Laiton		
UV/PCB	01/26	01/22	

TOUCH CHROMÉ




Référence	60724911
Code barre	 3 375537 247219
Emballage	Boîte
Dimension	1m50
Matière	PVC annelé chromé
Écrou robinetterie	Laiton
Écrou douchette	ABS
Inserts	Plastique
UV/PCB	01/26



SOFT BLANC/CHROMÉ




Référence	60724910
Code barre	 3 375537 247202
Emballage	Boîte
Dimension	1m50
Matière	PVC soft lisse blanc/chromé
Écrou robinetterie	Laiton
Écrou douchette	ABS
Inserts	Plastique
UV/PCB	01/26



LISSE BLANC



Référence	60724908
Code barre	 3 375537 247189
Emballage	Boîte
Dimension	1m50
Matière	PVC touch annelé blanc
Écrou robinetterie	Laiton
Écrou douchette	ABS
Inserts	Plastique
UV/PCB	01/26



BLACK ROMA



Référence	60724531	
Code barre	 3 375537 243525	
Emballage	Boîte	
Dimension	1m75	
Matière	PVC lisse antitorsion, noir mat	
Écrou robinetterie	Laiton	
Écrou douchette	Laiton	
Inserts	Laiton	
UV/PCB	01/34	



PULSEO

NOUVEAU



Jet pluie fine	
Référence	60724931
Code barre	 3 375537 247417
Emballage	Boîte
Dimension	12 x 12 cm
Consommation d'eau	Mini 2,1 L/mn - maxi 11,1 L/mn
Fonction	Régulateur de débit
Flexible	Double agrafage
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	2 positions
Inserts	Plastique
UV/PCB	01/19



FLORA



Jet pluie fine	
Référence	60724877
Code barre	 3 375537 246878
Emballage	Boîte
Dimension	Ø10 cm
Fonction	Stop jet
Consommation d'eau	10 L/mn
Flexible	Simple agrafage antitorsion
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	1 position
Inserts	Plastique
UV/PCB	01/19



CHIC



Jet pluie fine - mixage air/eau soft	
Référence	60724875
Code barre	 3 375537 246854
Emballage	Boîte
Dimension	10 x 10 cm
Consommation d'eau	10 L/mn
Flexible	Simple agrafage
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Inserts	Plastique
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/19



JOY




Jet pluie fine	
Référence	60724878
Code barre	 3 375537 246885
Emballage	Boîte
Dimension	Ø10 cm
Consommation d'eau	11 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	PVC soft blanc/chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Inserts	Plastique
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/19



LOOK



Jet pluie fine	
Référence	60724879
Code barre	 3 375537 246892
Emballage	Boîte
Dimension	8 x 11 cm
Consommation d'eau	7 L/mn
Flexible	Simple agrafage antitorsion
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Inserts	Plastiques
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/19



BASO



Jet pluie fine	
Référence	60724867
Code barre	 3 375537 246779
Emballage	Boîte
Dimension	Ø6,5 cm
Consommation d'eau	14 L/mn
Flexible	Double agrafage
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	Laiton chromé
Inserts	Plastique
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/30



ÉMERAUDE BLANC



Jet pluie fine

Référence	60724866
Code barre	 3 375537 246762
Emballage	Boîte
Dimension	Ø6 cm
Consommation d'eau	25 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	PVC lisse blanc
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	1 position
Inserts	Plastique
UV/PCB	01/24



ÉMERAUDE CHROMÉ



Jet pluie fine

Référence	60724873
Code barre	 3 375537 246830
Emballage	Boîte
Dimension	Ø6 cm
Consommation d'eau	25 L/mn
Flexible	Simple agrafage
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox mat
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	Laiton chromé
Inserts	Plastique
UV/PCB	01/19



DESEO



Jet pluie fine, massage

Référence	60721275
Code barre	 3 375537 212033
Emballage	Boîte
Dimension	Ø6 cm
Consommation d'eau	12 L/mn
Flexible	Double agrafage, 1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	3 positions
UV/PCB	01/20



CASCADE



Jet pluie fine, cascade, pluie fine + cascade

Référence	60724870
Code barre	 3 375537 246809
Emballage	Boîte
Dimension	Ø12 cm
Changement de jet	Bouton
Consommation d'eau	12 L/mn
Flexible	Double agrafage antitorsion
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	Laiton chromé
Support de douchette	1 position
Insert	Laiton
UV/PCB	01/19



MAGGY



Jet pluie, massage, pluie + massage

Référence	60724880
Code barre	 3 375537 246908
Emballage	Boîte
Dimension	Ø9 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	10 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	PVC Soft blanc/chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	1 position
Inserts	Plastique
UV/PCB	01/19



TRESIO



Jet pluie, massage, pluie + massage


Référence	60721276
Code barre	 3 375537 212057
Emballage	Boîte
Dimension	Ø8,5 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	12 L/mn
Flexible	Double agrafage
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	3 positions
UV/PCB	01/20



TILA

Jet pluie, massage, pluie + massage

Référence	60724881
Code barre	 3 375537 246915
Emballage	Boîte
Dimension	10 x 10 cm
Changement de jet	Bouton
Consommation d'eau	9 L/mn
Flexible	Antitorsion
Flexible - longueur	1m75
Flexible - matière	PVC silver twist
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	Laiton chromé
Inserts	Laiton
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/19


BALIA

Jet pluie, massage, mousseur

Référence	60724874
Code barre	 3 375537 246847
Emballage	Boîte
Dimension	Ø8 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	7,5 L/mn
Flexible	Simple agrafage
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Inserts	Plastique
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/19




CINDY



Jet pluie, massage, mousseur, cascade


Référence	60724876
Code barre	 3 375537 246861
Emballage	Boîte
Dimension	Ø9 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	9 L/mn
Flexible	Simple agrafage
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Inserts	Plastique
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/19



ZEN



Jet pluie, massage, mousser, pluie + massage, pluie + mousser	
Référence	60724882
Code barre	 3 375537 246922
Emballage	Boîte
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	6 L/mn
Flexible	Antitorsion
Flexible - longueur	1m75
Flexible - matière	PVC
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douche	Laiton chromé
Inserts	Laiton
Support de douche	1 position
UV/PCB	01/19




BLACK ROMA

BLACK
Touch
COLLECTION



Jet pluie fine, pluie dense, massage, pluie fine + pluie dense, pluie fine + massage	
Référence	60724532
Code barre	 3 375537 243532
Emballage	Boîte
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	8 L/mn
Flexible	Antitorsion
Flexible - longueur	1m75
Flexible - matière	PVC lisse noir mat
Écrou de robinetterie	Laiton
Écrou de douche	Laiton
Inserts	Laiton
Support de douche	3 positions
UV/PCB	01/18



PULSEO

NOUVEAU



Barre

- > Barre Ø2,2 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon ABS chromé.

Douchette

- > Jet pluie fine.
- > 12 x 12 cm.
- > Consommation d'eau : Mini 2,1 L/mn - maxi 11,1 L/mn.
- > Régulateur de débit.

Flexible

- > PVC silver, longueur 1m75, antitorsion.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en laiton chromé.
- > Inserts en laiton.



Référence	60724932
Code barre	 3 375537 247424
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/10



JOY



Barre

- > Barre Ø1,9 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon transparent.

Douchette

- > Jet pluie fine.
- > Ø10 cm.
- > Consommation d'eau : 11 L/mn.
- > Picots anticalcaire.

Flexible

- > PVC blanc/chromé, longueur 1m50.
- > Résiste à 30 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.
- > Inserts en plastique.



Référence	60724835
Code barre	 3 375537 246458
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/10



FLORA



Barre

- > Barre Ø2,5 cm en inox chromé.
- > Patère du haut ajustable (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon chromé.

Douchette

- > Jet pluie fine.
- > Ø10 cm.
- > Consommation d'eau : 10 L/mn.
- > Un joint réducteur de débit a été ajouté à la douche pour économiser l'eau sans perte d'efficacité.
- > Picots anticalcaire.
- > Bouton stop jet.

Flexible

- > Inox chromé, simple agrafage, longueur 1m50.
- > Résiste à 50 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.
- > Inserts en plastique.



Référence	60724838
Code barre	 3 375537 246489
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/10



CHIC



Barre

- > Barre Ø2,5 cm en inox chromé.
- > Patère du haut ajustable (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon chromé.

Douchette

- > Jet pluie fine.
- > 10 x 10 cm.
- > Consommation d'eau : 10 L/mn.
- > Picots anticalcaire.

Flexible

- > Inox chromé simple agrafage, longueur 1m50.
- > Résiste à 50 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.
- > Inserts en plastique.



Référence	60724837
Code barre	 3 375537 246472
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/10



EQUO



Barre

- > Barre Ø1,8 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 65 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon transparent.

Douchette


- > Jet pluie.
- > Ø7 cm.
- > Consommation d'eau : 12 L/mn.
- > Picots anticalcaire.

Flexible

- > Métal chromé double agrafage, longueur 1m50, antitorsion.
- > Résiste à 50 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.



Référence	60721658
Code barre	 3 375537 215867
Emballage	Boîte
Cale de rattrapage	Rattrapage d'aplomb
UV/PCB	01/06



DESEO



Barre

- > Barre Ø1,8 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 65 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon transparent.


Douchette

- > Jet pluie, massage.
- > Ø6 cm.
- > Consommation d'eau : 12 L/mn.
- > Picots anticalcaire.

Flexible

- > Métal chromé double agrafage, longueur 1m75.
- > Résiste à 50 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.

Référence	60721659
Code barre	 3 375537 215874
Emballage	Boîte
Cale de rattrapage	Rattrapage d'aplomb
UV/PCB	01/06



KITS 3 JETS

TRESIO



Barre

- > Barre Ø2,5 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 65 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon transparent.


Douchette

- > Jet pluie, massage, pluie + massage.
- > Ø8,5 cm.
- > Consommation d'eau : 12 L/mn.
- > Picots anticalcaire.

Flexible

- > Métal chromé double agrafage, longueur 1m75.
- > Résiste à 50 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.

Référence	60722693
Code barre	 3 375537 225798
Emballage	Boîte
Cale de rattrapage	Rattrapage d'aplomb
UV/PCB	01/06



MAGGY



Barre

- > Barre Ø1,9 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon transparent.

Douchette

- > Jet pluie, massage, pluie + massage.
- > Ø9 cm.
- > Consommation d'eau : 10 L/mn.
- > Picots anticalcaire.

Flexible

- > PVC blanc/chromé, longueur 1m50.
- > Résiste à 30 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.
- > Inserts en plastique.



Référence	60724836
Code barre	 3 375537 246465
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/10



TILA



Barre

- > Barre Ø2,5 cm en inox chromé.
- > Patère du haut ajustable (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon ABS chromé.

Douchette

- > Jet pluie, massage, pluie + massage.
- > 10 x 10 cm.
- > Consommation d'eau : 9 L/mn.
- > Changement de jet par bouton.
- > Picots anticalcaire.

Flexible

- > Inox chromé, simple agrafage, longueur 1m50.
- > Résiste à 50 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.
- > Inserts en plastique.



Référence	60724839
Code barre	 3 375537 246496
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/10



BALIA



Barre

- > Barre Ø1,9 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon transparent.

Douchette

- > Jet pluie, massage, mousseur.
- > Ø8 cm.
- > Consommation d'eau : 7,5 L/mn.
- > Changement de jet rotatif.
- > Picots anticalcaire.

Flexible

- > PVC blanc/chromé, longueur 1m50.
- > Résiste à 30 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.
- > Inserts en plastique.



Référence	60724828
Code barre	 3 375537 246380
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/19



CINDY



Barre

- > Barre Ø1,9 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon transparent.

Douchette


- > Jet pluie, massage, mousser, cascade.
- > Ø10 cm.
- > Consommation d'eau : 9 L/mn.
- > Changement de jet rotatif.
- > Picots anticalcaire.
- > Bouton stop jet.

Flexible

- > PVC blanc/chromé, longueur 1m50.
- > Résiste à 30 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.
- > Inserts en plastique.



Référence	60724834
Code barre	 3 375537 246441
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/10



KALÉO



Barre

- > Barre Ø2,5 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 65 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon transparent.

Douchette

- > Jet pluie, massage, massage, jet mousse, pluie + massage.
- > Ø12,5 cm.
- > Consommation d'eau : 12 L/mn.
- > Picots anticalcaire.

Flexible

- > Métal chromé double agrafage, longueur 1m75.
- > Résiste à 50 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.



Référence	60722917
Code barre	 3 375537 227990
Emballage	Boîte
Cale de rattrapage	Rattrapage d'aplomb
UV/PCB	01/06



BLACK ROMA

NOUVEAU

BLACK
Touch
COLLECTION**Barre**

- > Barre Ø2,5 cm en inox noir mat.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).

Douchette

- > Jet pluie fine, pluie dense, massage, pluie fine + pluie dense, pluie fine + massage.
- > Ø10 cm.
- > Consommation d'eau : 8 L/mn.
- > Changement de jet rotatif.
- > Picots anticalcaire.
- > Fonction SOFT : permet d'insuffler des bulles d'air dans le jet d'eau pour apporter de la douceur au jet d'eau et pour réduire la consommation d'eau tout en garantissant une pression suffisante.

Flexible

- > PVC lisse noir mat, longueur 1m75, antitorsion.
- > Écrou de robinetterie en laiton.
- > Écrou de douchette en laiton.
- > Inserts en laiton.



Référence	60724933
Code barre	 3 375537 247431
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/10



ZEN

**Barre**

- > Barre Ø2,5 cm en inox chromé.
- > Patère du haut ajustable (hauteur : 70 cm).
- > Support de douchette : 1 position en ABS.
- > Porte-savon ABS chromé.

Douchette


- > Jet pluie, massage, mousser, pluie + massage, pluie + mousser.
- > Ø10 cm.
- > Consommation d'eau : 6 L/mn.
- > Changement de jet rotatif.
- > Picots anticalcaire.

Flexible

- > Inox chromé simple agrafage, longueur 1m50.
- > Résiste à 50 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douchette en ABS chromé.
- > Inserts en plastique.



Référence	60724840
Code barre	 3 375537 246502
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/10



SIENA



Pomme de tête

- > Pomme de douche avec écrou pivotant.
- > Haute qualité inox marine.
- > Ø25 cm.
- > Inox chromé et ABS.
- > Picots anticalcaire.



Colonne

- > Colonne et mitigeur en laiton chromé.
- > Entraxe patères de fixation ajustable.
- > Hauteur 95 cm, profondeur 53 cm.



Douchette

- > 3 jets : changement par bouton.
- > Consommation d'eau : 9 L/mn.
- > Picots anticalcaire.




Flexible

- > 1m50, antitorsion très esthétique grâce à sa maille serrée, en inox chromé.
- > Résistant : double agrafage, résiste à 50 Kg de traction.



CONFORT

Référence	60721387
Code barre	 3 375537 213160
Emballage	Boîte
Mitigeur	Mitigeur thermostatique avec système de blocage anti-brûlure à 38°. Compatible avec toute production d'eau chaude sanitaire grâce à la cartouche thermostatique Vernet®, Ø3,5 cm, fabriquée en France.
UV/PCB	01/02



VERONA



Pomme de tête

- > Pomme de douche avec écrou pivotant.
- > Haute qualité inox marine.
- > Ø23 cm.
- > Inox chromé et ABS.
- > Picots anticalcaire.



Colonne

- > Colonne et mitigeur en laiton chromé.
- > Entraxe patères de fixation ajustable.
- > Hauteur 80 < 113 cm, profondeur 54 cm.



Douchette

- > 3 jets : changement par bouton.
- > Consommation d'eau : 10 L/mn.
- > Picots anticalcaire.



Flexible

- > 1m50, antitorsion très esthétique grâce à sa maille serrée, en inox chromé.
- > Résistant : double agrafage, résiste à 50 Kg de traction.




CONFORT

Référence	60721384
Code barre	 3 375537 213139
Emballage	Boîte
Mitigeur	Mitigeur thermostatique avec système de blocage anti-brûlure à 38°. Compatible avec toute production d'eau chaude sanitaire grâce à la cartouche thermostatique Vernet®, Ø3,5 cm, fabriquée en France.
UV/PCB	01/02

1/2"

1/2"



BERGAMO



Pomme de tête

- > Pomme de douche avec écrou pivotant.
- > Haute qualité inox marine.
- > Ø22 cm.
- > Inox chromé et ABS.
- > Picots anticalcaire.

Colonne


- > Colonne en inox.
- > Mitigeur en laiton chromé.
- > Colonne de douche ajustable en hauteur après installation grâce à son bras télescopique.
- > Hauteur 81 < 116 cm, profondeur 35 cm.

Douchette


- > 3 jets : changement rotatif.
- > Consommation d'eau : 9 L/mn.
- > Picots anticalcaire.

Flexible

- > 1m50, antitorsion très esthétique grâce à sa maille serrée, en inox chromé.
- > Résistant : double agrafage, résiste à 50 Kg de traction.



	CONFORT	TOUCH
Référence	60723470	60723469
Code barre	 3 375537 233526	 3 375537 233519
Emballage	Boîte	Boîte
Mitigeur	Mitigeur thermostatique avec système de blocage anti-brûlure à 38°. Compatible avec toute production d'eau chaude sanitaire grâce à la cartouche thermostatique Vernet®, Ø3,5 cm, fabriquée en France.	Mitigeur mécanique. Inverseur intégré avec disques céramiques.
UV/PCB	01/02	01/02



VENEZIA SWITCH



Pomme de tête

- > Pomme de douche avec écrou pivotant en laiton chromé.
- > Haute qualité inox marine.
- > Ø20 cm.
- > Inox chromé et ABS.
- > Picots anticalcaire.

Colonne

- > Colonne en inox.
- > Inverseur en laiton chromé.
- > Colonne de douche ajustable pendant l'installation (patère ajustable).
- > Connexion de la douchette à l'arrière et du flexible de raccordement en eau à l'avant.
- > Hauteur de 95 cm, profondeur 45 cm.



Douchette

- > 3 jets : changement rotatif.
- > Consommation d'eau : 9 L/mn.
- > Picots anticalcaire.



Flexible


- > 1m50, antitorsion très esthétique grâce à sa maille serrée, en inox chromé.
- > Résistant : double agrafage, résiste à 50 Kg de traction.



FONCTION SOFT : cette fonction permet d'insuffler des bulles d'air dans le jet d'eau pour apporter de la douceur au jet d'eau et pour réduire la consommation d'eau tout en garantissant une pression suffisante.

SWITCH

Référence	60721381
Code barre	 3 375537 213108
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/02



1/2"

1/2"

MILANO



Pomme de tête

- > Pomme de douche avec écrou pivotant.
- > Haute qualité inox marine.
- > Ø25 cm.
- > Inox chromé et ABS.
- > Picots anticalcaire.




Colonne

- > Colonne en inox.
- > Mitigeur en laiton chromé.
- > Colonne ajustable en hauteur après installation (barre télescopique Ø2,3/2,06 cm).
- > Entraxe patères de fixation : 74 cm.
- > Hauteur 96 < 120 cm, profondeur 54 cm.



Douchette

- > 4 jets : changement rotatif.
- > Consommation d'eau : 8 L/mn.
- > Picots anticalcaire.




Flexible

- > 1m50, antitorsion très esthétique grâce à sa maille serrée, en inox chromé.
- > Résistant : double agrafage, résiste à 50 Kg de traction.




CONFORT	
Référence	60721389
Code barre	 3 375537 213184
Emballage	Boîte
Mitigeur	Mitigeur thermostatique avec système de blocage anti-brûlure à 38°. Compatible avec toute production d'eau chaude sanitaire grâce à la cartouche thermostatique Vernet®, Ø3,5 cm, fabriquée en France.
UV/PCB	01/02



BLACK ROMA

BLACK
Touch
COLLECTION



Pomme de tête

- > Pomme de douche avec écrou pivotant.
- > Haute qualité inox marine.
- > Ø23 cm.
- > Inox chromé et ABS.
- > Picots anticalcaire.




Colonne

- > Colonne de douche ajustable en hauteur après installation grâce à son bras télescopique.
- > Colonne en inox.
- > Mitigeur en laiton chromé.
- > Hauteur 90 < 115 cm, profondeur 35 cm.



Douchette

- > 5 jets : changement rotatif.
- > Consommation d'eau : 13 L/mn.
- > Picots anticalcaire.



Flexible

- > 1m50, PVC lisse noir antitorsion.
- > Résiste à 30 Kg de traction.


FONCTION SOFT : cette fonction permet d'insuffler des bulles d'air dans le jet d'eau pour apporter de la douceur au jet d'eau et pour réduire la consommation d'eau tout en garantissant une pression suffisante.



	CONFORT	TOUCH
Référence	60722893	60722892
Code barre	 3 375537 227754	 3 375537 227747
Emballage	Boîte	Boîte
Mitigeur	Mitigeur thermostatique avec système de blocage anti-brûlure à 38°. Compatible avec toute production d'eau chaude sanitaire grâce à la cartouche thermostatique Vernet®, Ø3,5 cm, fabriquée en France.	Mitigeur mécanique. Inverseur intégré avec disques céramiques.
UV/PCB	01/02	01/02

1/2"

1/2"



RIMINI



AJUSTABLE

Barre

- > Barre et mitigeur en laiton chromé.
- > Entraxe patères de fixation ajustable.
- > Hauteur 88 cm.
- > Porte-savon et/ou shampoing.

Douchette

- > 3 jets : changement rotatif.
- > Ø13 cm.
- > Consommation d'eau : 10 L/mn.
- > Picots anticalcaire.
- > Grande douchette, qui peut être utilisée comme pomme de douche.



Flexible

- > 1m50, antitorsion très esthétique grâce à sa maille serrée, en inox chromé.
- > Résistant : double agrafage, résiste à 50 Kg de traction.



- > Idéale pour la rénovation de petits espaces grâce aux patères de fixation ajustables.



FONCTION SOFT : cette fonction permet d'insuffler des bulles d'air dans le jet d'eau pour apporter de la douceur au jet d'eau et pour réduire la consommation d'eau tout en garantissant une pression suffisante.



CONFORT

Référence	60721393
Code barre	 3 375537 213221
Emballage	Boîte
Mitigeur	Mitigeur thermostatique avec système de blocage anti-brûlure à 38°. Compatible avec toute production d'eau chaude sanitaire grâce à la cartouche thermostatique Vernet®, Ø3,5 cm, fabriquée en France.
UV/PCB	01/02

1/2"



SALSA SWITCH



Pomme de tête

- > Pomme de douche avec écrou pivotant.
- > Haute qualité inox marine.
- > Ø21 cm.
- > Inox chromé et ABS.
- > Picots anticalcaire.



Colonne

- > Colonne en inox.
- > Colonne à connecter sur la robinetterie existante grâce à un flexible de 50 cm fourni.
- > Inverseur à tirette en laiton.
- > Entraxe patères de fixation réglable.
- > Hauteur 96 cm.

Douchette



- > 3 jets : changement rotatif.
- > Consommation d'eau : 13 L/mn.
- > Picots anticalcaire.



Flexible

- > 1m50, antitorsion très esthétique grâce à sa maille serrée, en inox chromé.
- > Résistant : double agrafage, résiste à 50 Kg de traction.

SWITCH	
Référence	60722454
Code barre	 3 375537 223602
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/04



MILANO



Référence	60720949
Code barre	 3 375537 208753
Emballage	Boîte
Dimension	Ø22 cm
Matière	Inox chromé
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
UV/PCB	01/04



VENEZIA



Référence	60720944
Code barre	 3 375537 208708
Emballage	Boîte
Dimension	Ø20 cm
Matière	ABS
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
Consommation d'eau	16 L/mn
UV/PCB	01/05



FIRENZE



Référence	60720947
Code barre	 3 375537 208739
Emballage	Boîte
Dimension	22 x 22 cm
Matière	ABS
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
Consommation d'eau	30 L/mn
UV/PCB	01/10



OVALYS



Référence	60721087
Code barre	 3 375537 210084
Emballage	Boîte
Dimension	Ø20 cm
Matière	ABS
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
Consommation d'eau	13,5 L/mn
UV/PCB	01/15



GENOVA



Référence	60720945
Code barre	 3 375537 208715
Emballage	Boîte
Dimension	20 x 20 cm
Matière	ABS
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
Consommation d'eau	25 L/mn
UV/PCB	01/05



VERONA



Référence	60720946
Code barre	 3 375537 208722
Emballage	Boîte
Dimension	Ø23 cm
Matière	ABS
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
Consommation d'eau	30 L/mn
UV/PCB	01/10





Support de douche 1 position	
Référence	60724915
Code barre	 3 375537 247257
Emballage	Boîte
Matière	ABS chromé
UV/PCB	01/-



Support de douche 3 positions	
Référence	60724916
Code barre	 3 375537 247264
Emballage	Boîte
Matière	ABS chromé
UV/PCB	01/-



Support de douche ventouse	
Référence	60724917
Code barre	 3 375537 247271
Emballage	Boîte
Matière	ABS chromé
UV/PCB	01/-



Support de douche à rotule	
Référence	60724914
Code barre	 3 375537 247240
Emballage	Sac
Matière	Métal chromé
UV/PCB	01/-



Curseur de barre	
Référence	60724920
Code barre	 3 375537 247301
Emballage	Boîte
Barre de douche	Ø1,9 cm
Matière	ABS chromé
UV/PCB	01/-

**Curseur de barre**

Référence	60724921
Code barre	 3 375537 208302
Emballage	Boîte
Barre de douche	Ø2,5 cm
Matière	ABS chromé
UV/PCB	01/-

**Robinet d'arrêt droit 3 voies**

Référence	60724135
Code barre	 3 375537 239658
Emballage	Sac
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/100

**Bride articulée et support pour douchette**

Référence	60724918
Code barre	 3 375537 247288
Emballage	Boîte
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/100

**Bride articulée pour douchette**

Référence	60724919
Code barre	 3 375537 247295
Emballage	Boîte
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/100

> Réducteur de débit (20 à 50%).
> Se pose entre la douchette et le flexible.

Lot de 2 joints réducteur de débit

Référence	60724988
Code barre	 3 375537 247981
Emballage	Sac
Matière	Caoutchouc
UV/PCB	01/-



> Se pose entre la douchette et le flexible.



Lot de 2 joints de flexible	
Référence	60724987
Code barre	 3 375537 247974
Emballage	Sac
Matière	Caoutchouc
UV/PCB	01/-




Porte-savon pour barre de douche Ø1,9 cm	
Référence	60724913
Code barre	 3 375537 247233
Emballage	Boîte
Matière	ABS transparent
UV/PCB	01/-



Porte-savon pour barre de douche Ø2,5 cm	
Référence	60724912
Code barre	 3 375537 247226
Emballage	Boîte
Matière	ABS chromé
UV/PCB	01/-



Barre de douche	
Référence	60723474
Code barre	 3 375537 233564
Emballage	Boîte
Barre de douche	Ø2,5 cm
Matière barre	Inox et ABS chromé
Support de douchette	Curseur orientable sur 360° autour de son axe
Matière support de douchette	ABS chromé
Matière porte savon	ABS chromé
Longueur totale avec embout	70 cm
UV/PCB	01/10





DOUCHE
À L'ITALIENNE

DOUCHE À L'ITALIENNE

GAMME DE CANIVEAUX DE DOUCHE



	VENISIO SLIM+			
RÉFÉRENCE	30723944	30723946	30723948	30723950
PAGE	p.142			
LONGUEUR GRILLE en mm	300	500	700	500 NOIR
ENCOMBREMENT en mm	50 < 110 mm			
GARDE D'EAU	Cartouche membrane			
DÉBIT en L/mn	35 L/mn			
RACCORDEMENT	Ø40 femelle			
SORTIE	Horizontale			
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ	Étanchéité périphérique (natte avec Butyl). Reprise d'étanchéité avec enduit			
HAUTEUR RÉGLABLE	Oui			
FINITION	Grille réversible inox brossé ou à carreler / noir			
GRILLE DE FINITION RÉGLABLE	Oui			
PIEDS PRÉ-MONTÉS	Oui			

	VENISIO EXPERT			
RÉFÉRENCE	30723958	30723959	30723960	30723961
PAGE	p.143			
LONGUEUR GRILLE en mm	700	800	900	1100
ENCOMBREMENT en mm	89			
GARDE D'EAU	50 mm			
DÉBIT en L/mn	79 L/mn			
RACCORDEMENT	2 x Ø50 mm mâle 2 x Ø50 mm femelle			
SORTIE	Horizontale			
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ	Étanchéité périphérique (natte avec Butyl). Reprise d'étanchéité avec enduit			
HAUTEUR RÉGLABLE	Oui			
FINITION	Grille réversible inox brossé ou à carreler			
GRILLE DE FINITION RÉGLABLE	Oui			
PIEDS PRÉ-MONTÉS	Oui			



	VENISIO SODA		
RÉFÉRENCE	30723951	30723952	30723953
PAGE	p.144		
LONGUEUR GRILLE en mm	700	800	900
ENCOMBREMENT en mm	80		
GARDE D'EAU en mm	50		
DÉBIT en L/mn	Jusqu'à 60 L/mn		
RACCORDEMENT	2 x Ø50 mm mâle 2 x Ø50 mm femelle		
SORTIE	Horizontale		
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ	Bavette anti-fissuration pour une étanchéité liquide		
HAUTEUR RÉGLABLE	Oui		
FINITION	Grille inox brossé		
GRILLE DE FINITION RÉGLABLE	Oui		
PIEDS PRÉ-MONTÉS	Oui		
PLUS PRODUITS	Livré avec une bavette anti-fissuration		

	VENISIO MIKADO	
RÉFÉRENCE	30723954	30723955
PAGE	p.144	
LONGUEUR GRILLE en mm	700	800
ENCOMBREMENT en mm	80	
GARDE D'EAU en mm	50	
DÉBIT en L/mn	Jusqu'à 60 L/mn	
RACCORDEMENT	2 x Ø50 mm mâle 2 x Ø50 mm femelle	
SORTIE	Horizontale	
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ	Bavette anti-fissuration pour une étanchéité liquide	
HAUTEUR RÉGLABLE	Oui	
FINITION	Grille inox brossé	
GRILLE DE FINITION RÉGLABLE	Oui	
PIEDS PRÉ-MONTÉS	Oui	
PLUS PRODUITS	Livré avec une bavette anti-fissuration	

GAMME DE BONDES À CHAPER



	 SLIM+	 JAMES	 VENISIO COMPACT
RÉFÉRENCE	30723966	30723967	30723970
PAGE	p.145	p.145	p.146
GRILLE DIMENSIONS en mm	115 x 115	115 x 115	115 x 115
ENCOMBREMENT en mm	40	140	40
GARDE D'EAU	Cartouche membrane	50 mm	Cartouche membrane
DÉBIT en L/mn	40 L/mn	32 L/mn	32 L/mn
RACCORDEMENT	Ø40 mm femelle	Ø40 mm femelle	Ø40 mm femelle
SORTIE	Horizontale	Horizontale / verticale	Horizontale
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ	Natte d'étanchéité montée en usine pour une reprise d'étanchéité	Natte d'étanchéité montée en usine pour une reprise d'étanchéité	Platine de reprise d'étanchéité
FINITION	Grille Mikado en inox brossé	Grille Soda en inox brossé	Grille Soda en inox brossé
GRILLE DE FINITION RÉGLABLE	Oui	Oui	En option



	 VENISIO HORIZONTAL	 VENISIO VERTICAL	 SIPHON À MAÇONNER
RÉFÉRENCE	30723995	30723963	30720725
PAGE	p.147	p.147	p.148
GRILLE DIMENSIONS en mm	115 x 115	115 x 115	100x 100
ENCOMBREMENT en mm	95	117	80
GARDE D'EAU en mm	50	50	30
DÉBIT en L/mn	32 L/mn	38 L/mn	24 L/mn
RACCORDEMENT	Ø40 mm femelle	Ø40 mm femelle	Ø50 mâle
SORTIE	Horizontale	Verticale	Horizontale
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ	Platine de reprise d'étanchéité	Platine de reprise d'étanchéité	-
FINITION	Grille City en inox brossé	Grille City en inox brossé	Grille en inox
ÉCO RESPONSABLE	Corps en ABS régénéré	Corps en ABS régénéré	-

VENISIO SLIM+




- > **GRILLE RÉVERSIBLE INOX** brossé ou à carrelage.
- > **ENCOMBREMENT RÉDUIT** de 50 mm.
- > **GARANTIE 100 % ANTI-ODEURS** grâce à la smart membrane technology.*
- > **ENTRETIEN FACILE :** la cartouche est amovible pour un accès direct aux canalisations, filtre à cheveux indépendant.
- > **DÉBIT PERFORMANT.**
- > **ANTI-DÉSIPHONNAGE.**
- > **PIEDS PRÉ-MONTÉS RÉGLABLES ET SÉCABLES** sur rotule pour un ajustement optimum.
- > **AJUSTEMENT EN HAUTEUR DE LA GRILLE** grâce à des cales emboîtables (pour carrelage de 8 à 16 mm d'épaisseur).

* Technologie membrane intelligente



Regarder la vidéo



	L300 MM	L500 MM	L700 MM	L500 MM BLACK TOUCH
Référence	30723944	30723946	30723948	30723950
Code barre				
Emballage	Boîte			
Hauteur réglable	50 < 110 mm			
Membrane	Smart membrane technology* : la membrane en silicone permet le passage de l'eau mais empêche les remontées de mauvaises odeurs			
Débit L/mn (sous 20 mm)	35 L/mn			
Sortie	Horizontale Ø40 mm femelle à coller			
Grille	Inox 304			Inox 304 noir
UV / PCB	01/06	01/04	01/04	01/04



VENISIO EXPERT





- > **GRILLE RÉVERSIBLE INOX** brossé ou à carrelé.
- > **ENTRETIEN FACILE** avec un accès au siphon par le dessus.
- > **GOULOTTE MONOBLOC SIPHONNÉE** facilitant l'entretien grâce à un accès total par le dessus.
- > **DÉBIT ULTRA-RAPIDE** grâce à ses multiples sorties (possibilité de raccorder plusieurs sorties).
- > **PIEDS PRÉ-MONTÉS ET SÉCABLES** sur rotule pour un ajustement optimum.
- > **AJUSTEMENT EN HAUTEUR** de la grille grâce à des cales emboîtables (pour carrelage de 8 à 16 mm d'épaisseur).



Regarder la vidéo



Ø 50 mâle
 Ø 50 femelle
 Ø 50 mâle
 Ø 50 femelle



	700 MM	800 MM	900 MM	1100 MM
Référence	30723958	30723959	30723960	30723961
Code barre	 3 375537 237937	 3 375537 237944	 3 375537 237951	 3 375537 237968
Emballage	Boîte			
Hauteur	89 mm			
Garde d'eau	50 mm			
Débit L/mn (sous 20 mm)	Jusqu'à 79 L/mn			
Sorties	2 x Ø50 mm mâle / 2 x Ø50 mm femelle Plusieurs sorties pour un raccordement multiple			
Grilles	Inox brossé ou à carrelé			
UV	02			



> Pensez à la natte d'étanchéité livrée séparément (Réf. 30723962 p.146)

VENISIO



- > **GRILLE INOX BROSSÉ.**
- > **GOULOTTE MONOBLOC SIPHONNÉE** facilitant l'entretien grâce à un accès total par le dessus.
- > **ENCOMBREMENT DE 80 MM.**
- > **DÉBIT ULTRA-RAPIDE** grâce à ses multiples sorties (possibilité de raccorder plusieurs sorties).
- > **AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR** grâce à des pieds montés sur rotule, réglables par le dessus.
- > **LIVRÉ AVEC UNE BAVETTE ANTI-FISSURATION.**




Regarder la vidéo



Grille SODA



Grille MIKADO




	SODA			MIKADO	
	700 MM	800 MM	900 MM	700 MM	800 MM
Référence	30723951	30723952	30723953	30723954	30723955
Code barre					
Emballage	Boîte				
Hauteur	80 mm				
Garde d'eau	50 mm				
Débit L/mn (sous 20 mm)	Jusqu'à 60 L/mn				
Sorties	2 x Ø50 mm mâle 2 x Ø50 mm femelle				
Grilles	Inox 304				
UV / PCB	01/04				

SLIM+ et JAMES



- > **UNE NATTE D'ÉTANCHÉITÉ PRÉ-MONTÉE** pour une reprise d'étanchéité avec la chape (débord de 5 mm).
- > **UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE** et étanche.
- > **AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE LA GRILLE** grâce à une cale de rattrapage pour une adaptation parfaite à la mosaïque et au carrelage.
- > **2 TYPES DE SIPHONS**, pour s'adapter à toutes les configurations.
- > **DÉBIT ULTRA-PERFORMANT** supérieur aux critères de la norme.




SLIM+



BONDE À CHAPER SLIM+





Référence	30723966
Code barre	 3 375537 238019
Emballage	Boîte
Garde d'eau	Cartouche membrane
Débit L/mn	40 L/mn
Sorties	Ø40 mm à coller ou à visser
Grille	Mikado Inox brossé 115 x 115 mm
Étanchéité	Natte montée en usine pour une reprise d'étanchéité facilitée
UV / PCB	01/08



BONDE À CHAPER JAMES




Référence	30723967
Code barre	 3 375537 238026
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit L/mn	32 L/mn
Sorties	Ø40 mm à coller ou à visser
Grille	Soda Inox brossé 115 x 115 mm
Étanchéité	Natte montée en usine pour une reprise d'étanchéité facilitée
UV / PCB	01/08



VENISIO COMPACT



- > GRILLE INOX BROSSÉ.
- > ENCOMBREMENT DE 40 MM.
- > DÉBIT RAPIDE jusqu'à 32L/mn.
- > PLATINE DE REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ.



Référence	30723970
Code barre	 3 375537 238057
Emballage	Boîte
Garde d'eau	Cartouche membrane
Débit L/mn	32 L/mn
Sorties	Ø40 mm à coller ou visser
Grille	Soda Inox brossé 115 x 115 mm
Etanchéité	Platine de reprise d'étanchéité
UV / PCB	01/16

VENISIO




- > **GRILLE INOX BROSSÉ**
- > **PLATINE DE REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ**
- > **AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE LA GRILLE**
grâce à une cale de rattrapage pour une adaptation parfaite à la mosaïque et au carrelage en option.
- > **2 TYPES DE SIPHONS**, pour s'adapter à toutes les configurations.
- > **DÉBIT RAPIDE** jusqu'à 32 L/mn.

BONDE À CHAPER HORIZONTALE




Référence	30723995
Code barre	 3 375537 238309
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit L/mn	32 L/mn
Sorties	Ø40 mm à coller ou visser
Grille	City Inox brossé 115 x 115 mm
Eco responsable	Corps en ABS régénéré
Hauteur de pose des carreaux	4 à 16 mm
UV / PCB	01/10
Outil de vissage intégré	



BONDE À CHAPER VERTICALE




Référence	30723963
Code barre	 3 375537 237982
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit L/mn	38 L/mn
Sorties	Ø40 mm à coller ou visser
Grille	City Inox brossé 115 x 115 mm
Eco responsable	Corps en ABS régénéré
Hauteur de pose des carreaux	4 à 16 mm
UV / PCB	01/10
Outil de vissage intégré	



SIPHON À MAÇONNER



Référence	30720725
Code barre	 3 375537 206506
Emballage	Sac
Grille	100 x 100 mm, en inox
Débit L/mn	24 L/mn
Sorties	Ø50 mm mâle à coller
Garde d'eau	30 mm
UV / PCB	01/12



2
ANS
GARANTIE

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 1500 X 1800 MM




Référence	30723962
Code barre	 3 375537 237975
Emballage	Sac
UV / PCB	01/12

2
ANS
GARANTIE



DOUCHE

LES BONDES DE DOUCHE EN DÉTAIL




LA NORME NF POUR LES BONDES DE DOUCHE

Principaux critères




- LE DÉBIT avec une alimentation en eau de 12 L/mn


> AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø90 MM.



> AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø60 MM.




> DÉBIT D'UNE BONDE POUR RECEVEUR AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø90 MM.



Critère de test : sous 15 mm d'eau
Débit \geq 24 L/mn

> DÉBIT D'UNE BONDE POUR RECEVEUR AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø60 MM.



Critère de test : sous 120 mm d'eau
Débit \geq 24 L/mn

- LA GARDE D'EAU



GAMME DE BONDES Ø90 MM



	SLIM+ DÔME ABS				SLIM+ DÔME MÉTAL	
	CHROMÉ	DORÉ BROSSÉ	BLANC	NOIR	CHROMÉ	DORÉ BROSSÉ
RÉFÉRENCE	30723392	30724968	30724954	30724080	30723393	30724971
PAGE	p.154	p.154	p.154	p.154	p.155	p.155
ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR en mm	40				40	
GARDE D'EAU en mm	Cartouche membrane				Cartouche membrane	
DÉBIT en L/mn	34 L/mn				34 L/mn	
SORTIE	Horizontale				Horizontale	



	DÔME ABS SLIM+				DÔME MÉTAL SLIM+	
	CHROMÉ	DORÉ BROSSÉ	BLANC	NOIR	CHROMÉ BROSSÉ	DORÉ BROSSÉ
RÉFÉRENCE	30723383	30724975	30724974	30724568	30723384	30724976
PAGE	p.162	p.162	p.162	p.162	p.162	p.162



	GRILLE PLATE INOX BROSSÉ	SANS GRILLE
RÉFÉRENCE	30723394	30723395
PAGE	p.156	p.156
ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR	40 mm	
GARDE D'EAU	Cartouche membrane	
DÉBIT	32 L/mn	-
SORTIE	Horizontale	



	JAMES	
	DÔME ABS	GRILLE ABS
RÉFÉRENCE	30723674	30723211 30724040
PAGE	p.157	p.157
ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR	83 mm à l'horizontale 123 mm à la verticale	
GARDE D'EAU	50 mm	
DÉBIT	27 L/mn en horizontal 52 L/mn en vertical	27 L/mn en horizontal 34,5 L/mn en vertical
SORTIE	Horizontale ou verticale	
GRILLE	-	ABS chromé
DÔME	ABS chromé	-

GAMME DE BONDES Ø90 MM



	TOURBILLON						
	DÔME ABS	GRILLE INOX BROSSÉ	SANS DÔME	DÔME ABS	GRILLE PLATE	GRILLE PLATE	SANS DÔME
RÉFÉRENCE	30723746	30723747	30722461	30723744	30723745	30723743	30722460
PAGE	p.158	p.158	p.158	p.159	p.159	p.159	p.159
ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR	106 mm			80 mm			
GARDE D'EAU	50 mm			50 mm			
DÉBIT	26 L/mn	25 L/mn	suivant grille	28 L/mn		27 L/mn	suivant grille
SORTIE	Verticale			Horizontale			
GRILLE	-	Plate inox brossé	-	-	Plate inox brossé	Plate ABS chromé	-
DÔME	ABS chromé	-	-	ABS chromé	-	-	-

GAMME DE BONDES Ø60 MM



	JAMES	TOURBILLON	BONDE DE DOUCHE	BONDE DE DOUCHE
RÉFÉRENCE	30724226	30723171	30724002	30724003
PAGE	p.160	p.160	p.160	p.160
ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR	83 mm à l'horizontale 123 mm à la verticale	71 mm	71 mm	96 mm
GARDE D'EAU	50 mm	50 mm	25 mm	25 mm
DÉBIT	44 L/mn à l'horizontale 53 L/mn à la verticale	29 L/mn	24 L/mn	20 L/mn
SORTIE	Horizontale ou verticale	Horizontale	Horizontale	Verticale
GRILLE	ABS chromé	ABS chromé	Inox chromé	Inox chromé
			-	-

SLIM+



SMART
Membrane
Technology



**La bonde de douche
extraplate !**



Choisissez votre
FINITION




EXTRA COMPACTE

Rapide à installer, extraplate et compacte, la **SLIM+** est idéale pour les receveurs de faible épaisseur.



ANTI-ODEUR

Fini les mauvaises odeurs grâce à sa cartouche, clapet anti-retour doté d'une membrane en silicone : une barrière parfaitement efficace contre les mauvaises odeurs, ainsi que les bruits provenant des canalisations.



La membrane silicone permet le passage de l'eau mais empêche les remontées de mauvaises odeurs



Joint bi-injecté

ZÉRO FUITE

Le joint bi-injecté sous receveur garantit une installation 100% étanche.




Joint bi-injecté



Platine métal pour une résistance optimale lors du serrage

FACILE À NETTOYER

Facile à nettoyer par le dessus : le filtre à cheveux amovible permet d'adapter la fréquence de nettoyage aux habitudes de chacun, sans désiphonnage. La cartouche peut également se retirer pour un nettoyage plus en profondeur et un accès direct aux canalisations.



BONDES Ø90 EXTRAPLATES SLIM+


COLOR
Touch

— ● —
— ● —

COLLECTION



SLIM+ dôme ABS	
Hauteur	40 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	34 L/mn
Dôme	ABS Ø118 mm



SLIM+ dôme chromé	
Référence	30723392
Code barre	3 375537 232758
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/28



SLIM+ dôme doré brossé	
Référence	30724968
Code barre	3 375537 247783
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/28



SLIM+ dôme blanc	
Référence	30724954
Code barre	3 375537 247646
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/28



SLIM+ dôme noir	
Référence	30724080
Code barre	3 375537 239122
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/28




BONDES Ø90 EXTRAPLATES SLIM+

COLOR
Touch

— ● —
COLLECTION



SLIM+ dôme MÉTAL	
Hauteur	40 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	34 L/mn
Dôme	MÉTAL Ø118 mm



SLIM+ dôme chromé	
Référence	30723393
Code barre	 3 375537 232765
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/14




SLIM+ dôme doré brossé	
Référence	30724971
Code barre	 3 375537 247813
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/28




BONDES Ø90 EXTRAPLATES SLIM+



SLIM+ grille inox	
Référence	30723394
Code barre	 3 375537 232772
Emballage	Boîte
Hauteur	40 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	32 L/mn
Grille / dôme	Grille plate inox brossé Ø113 mm
UV/PCB	01/28



SLIM+ sans grille pour receveur plateau	
Référence	30723395
Code barre	 3 375537 232789
Emballage	Boîte
Hauteur	40 mm
UV/PCB	01/28



BONDES Ø90 SORTIE ORIENTABLE JAMES



La bonde **JAMES** de WIRQUIN est une bonde de douche multidirectionnelle très astucieuse grâce à sa sortie orientable à 360° permettant une installation horizontale, verticale ou dans n'importe quelle position intermédiaire.




BÉNÉFICES


- > Installation facile et sûre grâce à la sortie orientable.
- > Nettoyage facile.
- > Garde d'eau de 50 mm qui empêche les remontées d'odeurs provenant des canalisations.



	Dôme ABS	
Référence	30723674	
Code barre	 3 375537 235292	
Emballage	Boîte	
Hauteur	83 mm en horizontal 123 mm en vertical	
Garde d'eau	50 mm	
Débit (sous 15 mm d'eau)	27 L/mn en horizontal 52 L/mn en vertical	
Grille / dôme	Dôme en ABS chromé	
UV/PCB	01/18	




	Grille ABS	
Référence	30723211	30724040
Code barre	 3 375537 230914	 3 375537 238736
Emballage	Sac	Boîte
Hauteur	83 mm en horizontal 123 mm en vertical	83 mm en horizontal 123 mm en vertical
Garde d'eau	50 mm	50 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	27 L/mn en horizontal 34,5 L/mn en vertical	27 L/mn en horizontal 34,5 L/mn en vertical
Grille / dôme	Grille en ABS chromé	Grille en ABS chromé
UV/PCB	01/20	01/18




BONDES Ø90 SORTIE VERTICALE TOURBILLON




Dôme ABS	
Référence	30723746
Code barre	 3 375537 235988
Emballage	Boîte
Hauteur	106 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	26 L/mn
Grille / dôme	Dôme en ABS chromé
UV/PCB	01/18



Grille inox brossé	
Référence	30723747
Code barre	 3 375537 235985
Emballage	Boîte
Hauteur	106 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	25 L/mn
Grille / dôme	Grille plate en inox brossé
UV/PCB	01/18




Sans dôme	
Référence	30722461
Code barre	 3 375537 223633
Emballage	Boîte
Hauteur	106 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	Selon type de grille
Grille / dôme	Livré nu
UV/PCB	01/13




BONDES Ø90 SORTIE HORIZONTALE TOURBILLON




	Dôme ABS
Référence	30723744
Code barre	 3 375537 235964
Emballage	Boîte
Hauteur	80 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	28 L/mn
Grille / dôme	Dôme en ABS chromé
UV/PCB	01/18




	Grille plate inox brossé
Référence	30723745
Code barre	 3 375537 235971
Emballage	Boîte
Hauteur	80 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	28 L/mn
Grille / dôme	Grille plate en inox brossé
UV/PCB	01/18



	Grille plate ABS
Référence	30723743
Code barre	 3 375537 235957
Emballage	Boîte
Hauteur	80 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	27 L/mn
Grille / dôme	Grille en ABS chromé
UV/PCB	01/18




	Sans dôme
Référence	30722460
Code barre	 3 375537 223626
Emballage	Boîte
Hauteur	80 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	Selon type de grille
Grille / dôme	Livré nu
UV/PCB	01/13



BONDE Ø60 SORTIE ORIENTABLE JAMES




Référence	30724226
Code barre	 3 375537 240531
Emballage	Boîte
Hauteur	83 mm en montage horizontal 123 mm en montage vertical
Garde d'eau	50 mm
Débit	44 L/mn en position horizontale 53 L/mn en position verticale
Grille / dôme	Grille en ABS chromé
UV/PCB	01/18




BONDES Ø60 HORIZONTALE TOURBILLON



Référence	30723171
Code barre	 3 375537 230518
Emballage	Sac
Hauteur	71 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit	29 L/mn
Grille / dôme	Grille en ABS chromé
UV/PCB	01/35




Référence	30724002
Code barre	 3 375537 238378
Emballage	Sac
Hauteur	71 mm
Garde d'eau	25 mm
Débit	24 L/mn
Grille / dôme	Grille en inox chromé
UV/PCB	01/35



BONDE Ø60 SORTIE VERTICALE



Référence	30724003
Code barre	 3 375537 238385
Emballage	Sac
Hauteur	96 mm
Garde d'eau	25 mm
Débit	20 L/mn
Grille / dôme	Grille en inox chromé
UV/PCB	01/24



PIEDS POUR RECEVEURS DE DOUCHE




BÉNÉFICES

- > Haute résistance permettant de supporter les receveurs de douche les plus lourds.
- > Compatibles avec toutes les configurations de salle de bains, les espaces de rénovation et les hauteurs d'évacuation.
- > Utilisation et réglage faciles.
- > Stabilité parfaite du receveur de douche.
- > Réhausse ou rallonge intégrée.

CARACTÉRISTIQUES

- > Peut supporter jusqu'à 450 kg/pied.
- > Réglage de 58 mm à 131 mm sans rallonge.
- > Réglage de 58 mm à 172 mm avec rallonge.
- > Stabilité garantie : 4 encoches de fixation au sol.
- > Réglage manuel ou à l'aide d'un tournevis.
- > Niveaux gradués visibles.
- > Patin antidérapant.
- > Embasse Ø104 mm.
- > Vis avec indexage : ± 0,31 mm par clic.


	1 exemplaire	Lot de 4 pieds	Lot de 6 pieds
Référence	30725005	30724315	30724316
Code barre	 3 375537 248155	 3 375537 241422	 3 375537 241439
Emballage	Sac	Sac	Sac
UV	48	10	08



CARTOUCHE MEMBRANE SLIM+




Référence	30723382
Code barre	 3 375537 232659
Emballage	Sac
UV/PCB	01/180




DÔME ABS SLIM+




Dôme chromé	
Référence	30723383
Code barre	 3 375537 232666
Emballage	Sac
UV/PCB	01/70




10
ANS
GARANTIE




Dôme doré brossé	
Référence	30724975
Code barre	 3 375537 247851
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/28



Dôme blanc mat	
Référence	30724974
Code barre	 3 375537 247844
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/28




Dôme noir mat	
Référence	30724568
Code barre	 3 375537 243891
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/28




DÔME MÉTAL SLIM+




Dôme chromé brossé	
Référence	30723384
Code barre	 3 375537 232673
Emballage	Sac
UV/PCB	01/24



10
ANS
GARANTIE



Dôme doré brossé	
Référence	30724976
Code barre	 3 375537 247868
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/28






GRILLE PLATE INOX BROSSÉ SLIM+



Référence	30723385
Code barre	 3 375537 232680
Emballage	Sac
UV/PCB	01/25



10
ANS
GARANTIE

CATCHY FILTRES UNIVERSELS ÉCO-RESPONSABLES

CATCHY est filtre universel, éco-responsable et efficace pour la salle de bains et la cuisine.

Il convient aux douches, aux baignoires et aux lavabos pour capter les cheveux et aux éviers pour récupérer les déchets alimentaires.


Coloré, il apporte une touche d'originalité dans votre maison.



FILTRE CHEVEUX




PANIER ÉVIER



Ø110 mm - filtres universels


Couleur	Blanc	Noir	Gris	Vert
Référence	30724769	30724770	30724771	30724772
Code barre	 3 375537 245833	 3 375537 245840	 3 375537 245857	 3 375537 245864
Emballage	Enveloppe carton			
UV	05			





BAIGNOIRE

LE VIDAGE DE BAIGNOIRE EN DÉTAIL




LA NORME NF POUR LES BAIGNOIRES


Principal critère




- LE DÉBIT sous une alimentation en eau de 20 L/mn



> DÉBIT DU VIDAGE



> DÉBIT DU TROP-PLEIN



GAMME DE VIDAGES À CÂBLE ET SIPHONS



	FERMETURE À VOLANT					
	SIPHON		SIPHON ORIENTABLE			
	MÉTAL	ABS	ABS CHROMÉ	ABS DORÉ BROSSÉ	ABS BLANC	ABS NOIR
RÉFÉRENCE	30724374	30724373	30724234 30724232	30724978	30724977	30724541
PAGE	p.168	p.168	p.169	p.169	p.169	p.169
LONGUEUR DU TROP-PLEIN en mm	700	700	700			
ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE en mm	108	108	127			
GARDE D'EAU en mm	50	50	50			
DÉBIT L/mn	62	62	53			
MATIÈRE DU VOLANT	Métal	ABS chromé	ABS chromé	ABS doré brossé	ABS blanc	ABS noir
CLAPET	Recouvrant	Recouvrant	Recouvrant	Recouvrant	Recouvrant	Recouvrant
MATIÈRE CLAPET	Métal	ABS chromé	ABS chromé	ABS doré brossé	ABS blanc	ABS noir



	FERMETURE À VOLANT	FERMETURE QUICK-CLAC	FERMETURE À BOUCHON	SIPHONS	
	MÉTAL AVEC SIPHON ORIENTABLE	ABS AVEC SIPHON ORIENTABLE	À SORTIE ORIENTABLE	À SORTIE ORIENTABLE	EN «V» GAIN DE PLACE
RÉFÉRENCE	30724371	30723980	30723225	30723982	30723226
PAGE	p.170	p.170	p.171	p.171	p.171
LONGUEUR DU TROP-PLEIN en mm	700	700	500	-	-
ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE en mm	127	125	119	117	83
GARDE D'EAU en mm	50	50	50	50	19
DÉBIT L/mn	53	66	47	57	62
MATIÈRE DU VOLANT	Métal	ABS chromé	-	-	-
CLAPET	Recouvrant	Recouvrant	-	-	-
MATIÈRE CLAPET	Métal	Inox chromé	-	-	-
		-	-		-

VIDAGES À CÂBLE

Vidage complet pour équiper les baignoires, incluant une bonde, un trop-plein et un siphon imbouchable et compact avec garde d'eau de 50 mm : la garantie d'une installation facile et d'un confort d'utilisation.



BÉNÉFICES



CONFORT D'UTILISATION SANS RISQUE DE BOUCHAGE

Vidage complet avec siphon autonettoyant pour équiper les baignoires.



EFFICACITÉ CONTRE LES REMONTÉES D'ODEURS

Siphon avec garde d'eau de 50 mm.



POUR UN VIDAGE RAPIDE DE LA BAIGNOIRE




FACILE ET RAPIDE À INSTALLER DANS TOUTES LES CONFIGURATIONS


Siphon compact avec sortie à compression Ø40, orientable horizontalement et verticalement.



Finition métal	
Référence	30724374
Code barre	 3 375537 241965
Emballage	Boîte
Longueur du câble	L.700 mm
Encombrement sous baignoire	108 mm
Débit	62 L/mn
Sortie	Ø40 mm à visser
Volant	Métal chromé
Clapet	Recouvrant en métal chromé
Type de siphon	Autonettoyant
UV/PCB	01/10



Finition ABS	
Référence	30724373
Code barre	 3 375537 241958
Emballage	Boîte
Longueur du câble	L.700 mm
Encombrement sous baignoire	108 mm
Débit	62 L/mn
Sortie	Ø40 mm à visser
Volant	ABS chromé
Clapet	Recouvrant en ABS chromé
Type de siphon	Autonettoyant
UV/PCB	01/10



VIDAGES À CÂBLE - SIPHON ORIENTABLE




COLOR
Touch



Vidage complet pour équiper les baignoires, incluant une bonde, un trop-plein et un siphon orientable.

Fermeture	À volant à câble
Longueur trop-plein	700 mm
Encombrement sous baignoire	127 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit (sous 300 mm d'eau)	53 L/mn
Sortie	Ø40 mm à visser
Volant	ABS
Clapet	Recouvrant en ABS
Type de siphon	Orientable avec bouchon de dégorèvement




	Chromé	Doré brossé	Blanc mat	Noir mat	
Référence	30724234	30724232	30724978	30724977	30724541
Code barre	 3 375537 240616	 3 375537 240593	 3 375537 247882	 3 375537 247875	 3 375537 243824
Emballage	Boîte	Sac	Boîte	Boîte	Boîte
UV/PCB	01/10	01/15	01/05	01/05	01/05

VIDAGES À CÂBLE - SIPHON ORIENTABLE




Finition métal	
Référence	30724371
Code barre	 3 375537 241934
Emballage	Boîte
Fermeture	À volant à câble
Longueur trop-plein	700 mm
Encombrement sous baignoire	127 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit (sous 300 mm d'eau)	53 L/mn
Volant	Métal chromé
Clapet	Recouvrant métal chromé
Type de siphon	Orientable avec bouchon de dégorgeement
UV/PCB	01/10



VIDAGE QUICK-CLAC



Clapet recouvrant en inox chromé	
Référence	30723980
Code barre	 3 375537 238156
Emballage	Boîte
Fermeture	Quick-clac
Longueur trop-plein	700 mm
Type de siphon	Orientable avec bouchon de dégorgeement
Encombrement sous baignoire	125 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit (sous 300 mm d'eau)	66 L/mn
Cache trop-plein	ABS chromé
Clapet / bouchon	Clapet recouvrant en inox chromé
UV/PCB	01/12




VIDAGE À BOUCHON



Référence	30723225
Code barre	 3 375537 231058
Emballage	Sac
Longueur trop-plein	500 mm
Type de siphon	Orientable avec bouchon de dégorgement
Encombrement sous baignoire	119 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit (sous 300 mm d'eau)	47 L/mn
Cache trop-plein	Inox
Clapet / bouchon	Bouchon Ø47 mm Longueur chaînette = 450 mm
UV/PCB	01/20

2
ANS
GARANTIE




SIPHON ORIENTABLE SEUL



Référence	30723982
Code barre	 3 375537 238170
Emballage	Boîte
Type de siphon	Orientable avec bouchon de dégorgement
Encombrement sous baignoire	117 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit	57 L/mn
UV/PCB	01/24

5
ANS
GARANTIE

NF




SIPHON «V» GAIN DE PLACE





Référence	30723226
Code barre	 3 375537 231065
Emballage	Sac
Encombrement sous baignoire	83 mm
Garde d'eau	19 mm
Débit	62 L/mn
UV/PCB	01/25

2
ANS
GARANTIE



UPPY BOUCHONS UNIVERSELS 2 EN 1


UPPY est un bouchon universel Ø110 mm en silicone qui s'adapte aussi bien aux bondes de lavabo, d'évier ou de baignoire et qui est à la fois filtre et bouchon. Ouverture et fermeture faciles avec fonction d'accroche intégrée. Facile à nettoyer en le mettant tout simplement dans le lave-vaisselle.



Ø110 mm - bouchons universels

**BLACK
Touch**
COLLECTION

Couleur	Rose	Rouge	Blanc	Noir
Référence	30722334	30722335	30722337	30722894
Code barre	 3 375537 222544	 3 375537 222551	 3 375537 222575	 3 375537 227761
Emballage	Enveloppe carton			
UV	05			



CATCHY FILTRES UNIVERSELS ÉCO-RESPONSABLES

CATCHY est filtre universel, éco-responsable et efficace pour la salle de bains et la cuisine.

Il convient aux douches, aux baignoires et aux lavabos pour capter les cheveux et aux évier pour récupérer les déchets alimentaires.

Coloré, il apporte une touche d'originalité dans votre maison.



Ø110 mm - filtres universels

Couleur	Blanc	Noir	Gris	Vert
Référence	30724769	30724770	30724771	30724772
Code barre	 3 375537 245833	 3 375537 245840	 3 375537 245857	 3 375537 245864
Emballage	Enveloppe carton			
UV	05			



CHAÎNETTE + 2 ANNEAUX


5 ANS GARANTIE



L. 300 mm	
Référence	30724289
Code barre	 3 375537 241163
Emballage	Sac
UV/PCB	01/125



L. 700 mm	
Référence	30724290
Code barre	 3 375537 241170
Emballage	Sac
UV/PCB	01/125




CLAPET RECOUVRANT POUR VIDAGE QUICK-CLAC

5 ANS GARANTIE



Référence	30724024
Code barre	 3 375537 238590
Emballage	Sac
UV/PCB	01/160




CLAPET RENTRANT POUR VIDAGE À CÂBLE

5 ANS GARANTIE



Référence	30724250
Code barre	 3 375537 240777
Emballage	Sac
UV/PCB	01/100




CLAPET RECOUVRANT POUR VIDAGE À CÂBLE

5 ANS GARANTIE




Référence	30724544
Code barre	 3 375537 243655
Emballage	Sac
UV/PCB	01/30




TRAPPE DE VISITE EN PVC BLANC 35 x 35 CM

5 ANS GARANTIE



Référence	ACS400
Code barre	 3 375530 011817
Emballage	Sac
UV/PCB	01/30





LAVABO

LAVABO

LE VIDAGE POUR LAVABO EN DÉTAIL




LA NORME NF POUR LES LAVABOS, VASQUES ET BIDETS

Principal critère




- LE DÉBIT sous une alimentation en eau de 20 L/mn


> AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ.




> AVEC TROP-PLEIN EXTÉRIEUR.




> SANS TROP-PLEIN.



> DÉBIT DU VIDAGE



> DÉBIT DU TROP-PLEIN



GAMME DE SIPHONS EN PLASTIQUE



	WIRQUIN NEO			WIRQUIN NEO AIR		WIRQUIN NEO AIR AVEC TUBULURE	
	Ø32 MM	Ø40 MM	Ø32 MM	Ø32 MM	Ø40 MM	Ø32 MM	Ø32 MM
RÉFÉRENCE	30722142	30722144	30723679	30722148	30722160	30724258	30723889
PAGE	p.182	p.182	p.182	p.183	p.183	p.184	p.184
AIR SYSTÈME	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
GARDE D'EAU	50			50	50	50	50
DÉBIT en L/mn	55		57	55	59	55	55
PRISE MACHINE À LAVER	-	-	Oui	-	-	Oui	Oui
						-	-



	TOUT EN UN BLANC	TOUT EN UN BLANC + MAL	SENZO Ø32 MM	TEOS	TEOS BLACK
	GAIN DE PLACE			ABS CHROMÉ	
RÉFÉRENCE	30723669	30723641	30723664	30724252	30724757
PAGE	p.185	p.185	p.186	p.186	p.186
GARDE D'EAU	50	50	Membrane	75	75
DÉBIT en L/mn	48	48	38,4	40	40
			-	-	-



	SIPHON RÉGLABLE EN HAUTEUR Ø32 MM	SIPHON RÉGLABLE EN HAUTEUR Ø40 MM	SIPHON CULOT COURT	«V» GAIN DE PLACE
	BASIQUE			
RÉFÉRENCE	30723136	30724011 30724320	30723130	30724251
PAGE	p.187	p.187	p.187	p.187
GARDE D'EAU	50	50	40	12
DÉBIT en L/mn	52,2	60	31	30
			-	-

GAMME DE SIPHONS EN LAITON



	SIPHON		SIPHON + tube sortie murale	SIPHON	SIPHON «S»
	RÉGLABLE EN HAUTEUR			LAITON NICKELÉ MAT	
RÉFÉRENCE	30724333	30724027	30724028	30724332	30724330
PAGE	p.189	p.189	p.189	p.189	p.189
GARDE D'EAU	30	50	50	42	42
DÉBIT en L/mn	42	37	37	38	38
HAUTEUR en mm	112 < 177	132 < 185	132 < 185	99	58

INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN



	INTERCALAIRE
RÉFÉRENCE	30724256
PAGE	p.199
INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN	Extensible
RÉGLAGE DE LA GRILLE	0 à 25 mm

TUBULURE DE RACCORDEMENT



	TUBULURE
RÉFÉRENCE	30724257 30724380
PAGE	p.199

GAMME D'ENSEMBLES COMPLETS




	NANO 6.7 Quick-clac					NANO 6.7 Écoulement libre	NANO 6.7 Quick-clac + trop-plein
ENSEMBLES COMPLETS							
	CHROMÉ	DORÉ BROSSÉ	BLANC MAT	NOIR	CHROMÉ	CHROMÉ	CHROMÉ
RÉFÉRENCE	30723974	30724955	30724953	30723978	30723976	30723977	30723975
PAGE	p.190	p.190	p.190	p.190	p.191	p.191	p.191
TYPE DE FERMETURE	Quick-clac					Écoulement libre	Quick-clac
HAUTEUR PRO-DUIT en mm	67					67	67
POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN	Trop-plein intégré					Sans trop-plein	Extérieur (fourni)
GARDE D'EAU	Cartouche membrane					Cartouche membrane	Cartouche membrane
DÉBIT en L/mn	30					30	30
INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN	-					-	Souple
RÉGLAGE DE LA GRILLE	-					-	0<12



	TOUT EN UN		SIPHON + BONDE		
ENSEMBLES COMPLETS					
RÉFÉRENCE	30724383	30724254	30723121 30723999	30724000	30723224
PAGE	p.191	p.192	p.192	p.192	p.192
TYPE DE FERMETURE	Quick-clac	Quick-clac	Quick-clac	Quick-clac	À bouchon
HAUTEUR PRO-DUIT en mm	125 < 273	153 < 273	206 < 269	234 < 280	131 < 176
POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN	Intégré	Extérieur (fourni)	Intégré ou extérieur (non fourni)	Extérieur (fourni)	Intégré
GARDE D'EAU	50	50	50	50	50
DÉBIT en L/mn	62,4	62,4	-	-	-
INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN	-	Souple	-	Souple	-
RÉGLAGE DE LA GRILLE	-	0 < 12	-	0 < 12	-
	NF	NF	NF	-	-

GAMME DE BONDES



	BONDE PLASTIQUE AVEC TIRETTE	BONDE PLASTIQUE SANS TIRETTE	BONDE LAITON AVEC TIRETTE	BONDE LAITON SANS TIRETTE	BONDE PLASTIQUE
	À TIRETTE				À BOUCHON
RÉFÉRENCE	30724009	30723221	30724328	30723116	30723119
PAGE	p.193	p.193	p.193	p.193	p.194
TYPE DE FERMETURE	Clapet, livré avec tirette	Clapet	Clapet, livré avec tirette	Clapet	Bouchon
HAUTEUR BONDE en mm	90 < 107	90 < 107	90 < 107	90 < 107	33 < 98



	BONDE PLASTIQUE	BONDE PLASTIQUE
	ÉCOULEMENT LIBRE	QUICK-CLAC
RÉFÉRENCE	30724255	30724029 30723993
PAGE	p.194	p.193
TYPE DE FERMETURE	Grille plate	Quick-clac
HAUTEUR BONDE en mm	32 < 65	-

GAMME DESIGN EN LAITON



	LINÉIS	LINÉIS MINI			
	CHROMÉ	CHROMÉ	DORÉ BROSSÉ	BLANC MAT	NOIR
RÉFÉRENCE	30723933	30723103	30724961	30724960	30722857
PAGE	p.188	p.188			
Hauteur en mm	137 < 230	100 < 150			
GARDE D'EAU	50	10			
DÉBIT en L/mn	42	40			

GAMME DESIGN EN LAITON



BONDES DESIGN POUR LAVABO								
	CHROMÉ	NOIR	CHROMÉ	NOIR	UNIVERSELLE			
					CHROMÉ	DORÉ BROSSÉ	BLANC MAT	NOIR
QUICK-CLAC								
RÉFÉRENCE	30723104	30724565	30723123	30722855	30723419	30724963	30724962	30724564
PAGE	p.195	p.195	p.195	p.195	p.196			
TYPE DE FERMETURE	Quick-Clac	Quick-Clac	Quick-Clac	Quick-Clac	Quick-Clac			
HAUTEUR BONDE en mm	75	75	73 < 92	75 < 92	48 < 101			
POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN	Sans trop-plein	Sans trop-plein	Intégré	Intégré	Avec et sans trop-plein			



BONDES DESIGN POUR LAVABO					
	GRILLE 19 TROUS	GRILLE INCURVÉE	UNIVERSELLE	CLAPET ROTATIF	CHROMÉ
	ÉCOULEMENT LIBRE			ROTATIF	ANTIVANDALISME
RÉFÉRENCE	30723421	30723423	30723420	30723427	30723429
PAGE	p.197	p.196	p.197	p.197	p.197
TYPE DE FERMETURE	Écoulement libre	Écoulement libre	Écoulement libre	Clapet rotatif	à tirette
HAUTEUR BONDE en mm	75	75	48 < 101	73 < 92	88 < 107
POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN	Sans trop-plein	Sans trop-plein	Sans trop-plein	Intégré	Intégré



BONDES DESIGN POUR VASQUE SUR PLAN						
	CHROMÉ	CHROMÉ	CHROMÉ	DÔME FIXE		CLAPET ROTATIF
	QUICK-CLAC			ÉCOULEMENT LIBRE		ROTATIF
RÉFÉRENCE	30723416	30723390	30723413	30723425	30723915	30723391
PAGE	p.197	p.198	p.198	p.198		p.198
TYPE DE FERMETURE	Quick-Clac	Quick-Clac	Quick-Clac	Écoulement libre		Clapet rotatif
HAUTEUR BONDE en mm	100	100 < 119	76 < 119	100		100
POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN	Sans trop-plein	Intégré	Sans trop-plein	Sans trop-plein		Sans trop-plein

WIRQUIN NEO




> JOINTS BI-INJECTÉS.

Aucun risque de fuite, pas de perte de joints.



> DIAMÈTRE D'ENTRÉE 1"1/4 pour lavabo.



> FONCTION QUICK-SAFE.

Écrou prisonnier 1/4 de tour avec joints bi-injectés : pour une installation rapide, fiable, garantie zéro fuite.



> DIAMÈTRES DE SORTIE Ø32 mm et Ø40 mm pour lavabo.

> GARDE D'EAU 50 mm.

> CULOT AVEC OUVERTURE 1/4 DE TOUR.

BREVETÉ

MODÈLE DÉPOSÉ

wirquin
INNOVATION


DESIGN
FRANCE
GARANTIE

GARANTIE 5 ANS
GUARANTEED
LIFETIME WARRANTY


NF




Ø32 MM	
Référence	30722142
Code barre	 3 375537 220656
Emballage	Sleeve
Garde d'eau	50 mm
Débit	55 L/mn
Hauteur	145 < 205 mm
UV/PCB	01/65



Ø32 MM	
Référence	30723679
Code barre	 3 375537 235346
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	57 L/mn
Hauteur	181 < 229 mm
UV/PCB	01/18




Ø40 MM	
Référence	30722144
Code barre	 3 375537 220670
Emballage	Sleeve
Garde d'eau	50 mm
Débit	55 L/mn
Hauteur	145 < 205 mm
UV/PCB	01/65



WIRQUIN NEO AIR

wirquin **neo** AIR



> ANTI-VIDE INTÉGRÉ

Lors d'une dépression dans les canalisations, la membrane de WIRQUIN NEO Air s'ouvre et crée ainsi la ventilation naturelle pour empêcher l'aspiration de la garde d'eau.

> OPTION INNOVANTE


Remplace l'installation d'anti-vide sur la canalisation, prévient les remontées d'odeurs et supprime les bruits dans les canalisations.




Regarder la vidéo



Ø32 MM	
Référence	30722148
Code barre	 3 375537 220717
Emballage	Sleeve
Garde d'eau	50 mm
Débit	55 L/mn
Hauteur	145 < 205 mm
UV/PCB	01/65



Ø40 MM	
Référence	30722160
Code barre	 3 375537 220830
Emballage	Sleeve
Garde d'eau	50 mm
Débit	59 L/mn
Hauteur	145 < 205 mm
UV/PCB	01/65




TUBULURE ET SIPHONS WIRQUIN NEO




Avec prise machine à laver, pour simple vasque

Référence	30724258
Code barre	 3 375537 240852
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	57 L/mn
Sortie	Ø32 mm, fermeture ¼ de tour
Hauteur	250 < 295 mm
UV/PCB	01/15



Avec prise machine à laver, pour double vasque

Référence	30723889
Code barre	 3 375537 237319
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	57 L/mn
Hauteur	250 < 295 mm
Réglage en largeur	110 < 700 mm
UV/PCB	01/10



TOUT EN UN



> JOINTS SURMOULÉS.

Une étanchéité parfaite et durable.



> RÉGLABLE EN HAUTEUR.



> NETTOYAGE FACILE.


Montage et démontage du culot par simple rotation.

> PUSH FIT. Installation facile et ultra rapide.


> UNIVERSEL. Une seule référence pour tous vos équipements Ø32 - Ø40 mm.



Référence	30723669
Code barre	 3 375537 235247
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	48 L/mn
Hauteur	125 < 170 mm
Sortie	Multi-diamètres (Ø32 mm - Ø40 mm) À emboîter
UV/PCB	01/24



Avec prise machine à laver	
Référence	30723641
Code barre	 3 375537 234967
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	48 L/mn
Hauteur	165 < 200 mm
Sortie	Multi-diamètres (Ø32 mm - Ø40 mm) À emboîter
UV/PCB	01/24



SENZO

54 mm



ULTRA COMPACT



> **FLEXIBLE.**
Se comprime sans effort.




> **PUSH FIT.**
Installation facile et ultra rapide.

> **MEMBRANE EN SILICONE.**




Référence	30723664
Code barre	 3 375537 235193
Emballage	Boîte
Débit	38,4 L/mn
Hauteur	54 mm
Sortie	Ø32 mm, à emboîter
UV/PCB	01/15



SIPHONS TEOS



Siphon ABS chromé	
Référence	30724252
Code barre	 3 375537 240791
Emballage	Boîte
Garde d'eau	75 mm
Débit	40 L/mn
Hauteur	175 < 270 mm
Sortie	Universelle : Ø32 mm (à emboîter), Ø40 mm (à coller)
UV/PCB	01/17




Siphon ABS Black Touch	
Référence	30724757
Code barre	 3 375537 245734
Emballage	Boîte
Garde d'eau	75 mm
Débit	40 L/mn
Hauteur	175 < 270 mm
Sortie	Universelle : Ø32 mm (à emboîter), Ø40 mm (à coller)
UV/PCB	01/17



SIPHON Ø32 MM




Référence	30723136	
Code barre		
Emballage	Sac	
Réglage en hauteur	De 135 à 180 mm	
Garde d'eau	50 mm	
Débit	52,2 L/mn	
Hauteur	135 < 180 mm	
UV/PCB	01/60	



SIPHON Ø40 MM




Référence	30724011	30724320
Code barre		
Emballage	Sac	Boîte
Réglage en hauteur	De 135 à 180 mm	
Garde d'eau	50 mm	
Débit	60 L/mn	
Hauteur	135 < 180 mm	
UV/PCB	01/40	01/24



SIPHON CULOT COURT




Référence	30723130	
Code barre		
Emballage	Sac	
Garde d'eau	40 mm	
Débit	31 L/mn	
Hauteur	107 < 152 mm	
UV/PCB	01/60	



SIPHON «V» ENCOMBREMENT RÉDUIT




Référence	30724251	
Code barre		
Emballage	Sac	
Garde d'eau	19 mm	
Débit	30 L/mn	
Hauteur	85 mm	
UV/PCB	01/80	



SIPHON LINÉIS



Siphon laiton chromé	
Référence	30723933
Code barre	 3 375537 237685
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	42 L/mn
Hauteur	137 < 230 mm
Matière	Laiton
UV/PCB	01/15




SIPHONS LINÉIS MINI



COLOR
Touch
— ● —
COLLECTION

LINEIS MINI est un siphon de lavabo en laiton au design élégant et contemporain. Compact et discret, il s'intègre parfaitement dans tous les styles de salle de bains.

Garde d'eau	10 mm
Débit	40 L/mn
Hauteur	100 < 150 mm
Matière	Laiton




	Chromé	Doré brossé	Blanc mat	Noir mat
Référence	30723103	30724961	30724960	30722857
Code barre	 3 375537 229833	 3 375537 247714	 3 375537 247707	 3 375537 227402
Emballage	Boîte			
UV/PCB	01/15			




SIPHONS LAITON



Référence	30724027
Code barre	 3 375537 238620
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 133 à 183 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit	37 L/mn
Hauteur	133 < 183 mm
UV/PCB	01/20




Siphon avec tube de sortie murale et rosace	
Référence	30724028
Code barre	 3 375537 238637
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 133 à 183 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit	37 L/mn
Hauteur	133 < 183 mm
UV/PCB	01/16



SIPHON LAITON COURT




Référence	30724333
Code barre	 3 375537 241606
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 112 à 177 mm
Garde d'eau	30 mm
Débit	42 L/mn
Hauteur	122 < 177 mm
UV/PCB	01/40



SIPHON LAITON NICKELÉ MAT, NON RÉGLABLE EN HAUTEUR




Référence	30724332
Code barre	 3 375537 241590
Emballage	Boîte
Garde d'eau	42 mm
Débit	38 L/mn
Hauteur	99 mm
UV/PCB	01/40



SIPHON «S» LAITON NICKELÉ MAT



Référence	30724330
Code barre	 3 375537 241576
Emballage	Boîte
Garde d'eau	42 mm
Débit	38 L/mn
Hauteur	58 mm
UV/PCB	01/40



NANO 6.7



> **GAIN DE PLACE.**

3 fois moins encombrant qu'un ensemble de lavabo classique.



> **MONTAGE RAPIDE.**

> **FIXATION ¼ DE TOUR AVEC JOINT SURMOULÉ.**

Étanchéité garantie.



> **DÔME LAITON CHROMÉ.**

> **MEMBRANE SILICONE ANTI-ODEUR.**



> **NETTOYAGE PAR LE DESSUS.**



> **DÉSOPERCULABLE.**

Pour lavabo à trop-plein intégré.



Regarder la vidéo

BONDES + SIPHONS QUICK-CLAC

COLOR Touch


— ● —
COLLECTION

NANO 6.7 est un vidage complet pour lavabo (incluant bonde et siphon) ultracompact, facile à nettoyer et à installer.

Bonde recoupable et désoperculable pour s'adapter à un équipement avec trop-plein intégré.



Garde d'eau	Cartouche membrane
Débit	30 L/mn
Encombrement sous lavabo	67 mm




	Chromé	Doré brossé	Blanc mat	Noir mat
Référence	30723974	30724955	30724953	30723978
Code barre				
Emballage			Boîte	
UV/PCB			01/42	

BONDE + SIPHON QUICK-CLAC L100 MM



Utilisation produit	<ul style="list-style-type: none"> Pour les vasques posées sur plan épais. Bonde recoupable et désoperculable pour s'adapter à un équipement avec trop-plein intégré.
Référence	30723976
Code barre	 3 375537 238118
Emballage	Boîte
Garde d'eau	Cartouche membrane
Débit	30 L/mn
Encombrement sous lavabo	67 mm
UV/PCB	01/34




10
ANS
GARANTIE

BONDE + SIPHON ECOULEMENT LIBRE NANO 6.7



Utilisation produit	Pour les vasques ou lavabo sans trop-plein.
Référence	30723977
Code barre	 3 375537 238125
Emballage	Boîte
Garde d'eau	Cartouche membrane
Débit	30 L/mn
Encombrement sous lavabo	67 mm
UV/PCB	01/42




10
ANS
GARANTIE

BONDE + SIPHON QUICK-CLAC ET TROP-PLEIN NANO 6.7



Utilisation produit	Pour des lavabos ou vasques avec trop-plein extérieur (fourni).
Référence	30723975
Code barre	 3 375537 238101
Emballage	Boîte
Garde d'eau	Cartouche membrane
Débit	30 L/mn
Encombrement sous lavabo	67 mm
UV/PCB	01/15




10
ANS
GARANTIE

BONDE + SIPHON QUICK-CLAC TOUT EN UN



Utilisation produit	Bonde recoupable et désoperculable pour s'adapter à un équipement avec trop-plein intégré.
Référence	30724383
Code barre	 3 375537 242054
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	43 L/mn
Hauteur	125 < 273 mm
Joints	Surmoulés
Sortie	Multi-diamètres (Ø32 - Ø40 mm) À emboîter
UV/PCB	01/18




5
ANS
GARANTIE



BONDE + SIPHON QUICK-CLAC TOUT EN UN




Clapet Quick-Clac chromé avec trop-plein	
Utilisation produit	Pour des lavabos ou vasques avec trop-plein extérieur (fourni).
Référence	30724254
Code barre	 3 375537 240814
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	43 L/mn
Hauteur	153 < 273 mm
Joints	Surmoulés
Sortie	Multi-diamètres (Ø32 - Ø40 mm) À emboîter
UV/PCB	01/18



BONDE QUICK-CLAC + SIPHON AVEC TROP-PLEIN




Référence	30723121	30723999
Code barre	 3 375537 230013	 3 375537 238347
Emballage	Sac	Boîte
Type de siphon	Conforme à la NF, réglable en hauteur	
Garde d'eau	50 mm	
Hauteur	206 < 269 mm	
Trop-plein	Extérieur (fourni)	
UV/PCB	01/30	01/24



BONDE QUICK-CLAC + SIPHON




Référence	30724000
Code barre	 3 375537 238354
Emballage	Boîte
Type de siphon	Conforme à la NF, réglable en hauteur
Trop-plein	Intégré
Garde d'eau	50 mm
Hauteur	234 < 280 mm
UV/PCB	01/18



BONDE À BOUCHON + SIPHON




Référence	30723224
Code barre	 3 375537 231041
Emballage	Sac
Type de siphon	Conforme à la NF, réglable en hauteur
Trop-plein	Intégré
Garde d'eau	50 mm
Hauteur	131 < 176 mm
UV/PCB	01/50



BONDE PLASTIQUE À FERMETURE QUICK-CLAC




Référence	30724029	30723993
Code barre		
Emballage	Sac	Boîte
Trop-plein	Intégré	
Clapet / grille	Inox chromé	
Corps de bonde	Plastique	
UV/PCB	01/45	01/70




BONDES LAITON CHROMÉ À FERMETURE À TIRETTE



Avec tirette - avec trop-plein	
Référence	30724328
Code barre	
Emballage	Boîte
Tirette	Oui
Fermeture	Clapet rentrant en laiton
UV/PCB	01/32




Sans tirette - avec trop-plein	
Référence	30723116
Code barre	
Emballage	Boîte
Fermeture	Clapet rentrant en laiton
UV/PCB	01/32




BONDE PLASTIQUE À FERMETURE À TIRETTE



Référence	30724009
Code barre	
Emballage	Sac
Tirette	Oui
Fermeture	Clapet rentrant en inox
UV/PCB	01/20




Référence	30723221
Code barre	
Emballage	Sac
Fermeture	Clapet rentrant en inox
UV/PCB	01/70



BONDE À FERMETURE À BOUCHON




Référence	30723119
Code barre	 3 375537 229994
Emballage	Sac
Grille	Inox
Bouchon	à chaînette 250 mm
UV/PCB	01/150



BONDE À ÉCOULEMENT LIBRE



Référence	30724255
Code barre	 3 375537 240821
Emballage	Sac
Trop-plein	-
Grille	Plate en inox
Corps de bonde	Plastique
UV/PCB	01/100





LE CORPS DE BONDE EST LA GARANTIE 0 FUITE.

Il protège des risques de fuites liées au ruissellement de l'eau le long des filets de la bonde dans le cas où le joint ou le silicone venait avec le temps à se détériorer, mais également en cas de débordement par le trop-plein.

Ses utilisations :


- Les bondes avec un corps de bonde court ont une plage de réglage en hauteur de 73 à 92 mm.
- Les bondes avec un corps de bonde long ont une plage de réglage en hauteur de 76 à 119 mm.

BONDES QUICK-CLAC



BLACK
Touch
COLLECTION


Référence	30724565
Code barre	 3 375537 243860
Emballage	Boîte
Lanterne	Non
Hauteur	75 mm
Matière	Laiton noir
UV/PCB	01/32



5
ANS
GARANTIE



Référence	30723104
Code barre	 3 375537 229840
Emballage	Boîte
Lanterne	Non
Hauteur	75 mm
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/32




BONDES QUICK-CLAC AVEC LANTERNE ET CORPS DE BONDE



BLACK
Touch
COLLECTION


Référence	30722855
Code barre	 3 375537 227389
Emballage	Boîte
Lanterne	Oui
Type de vasque	Encastrée
Matière	Laiton noir
UV/PCB	01/32



5
ANS
GARANTIE



Référence	30723123
Code barre	 3 375537 230037
Emballage	Boîte
Lanterne	Oui
Type de vasque	Encastrée
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/32




BONDES UNIVERSELLES QUICK-CLAC AVEC CORPS DE BONDE



La **bonde universelle** peut s'adapter à toutes les épaisseurs de lavabos avec un design tendance pour équiper les salles de bains modernes.

Lanterne	Universelle avec et sans trop-plein
Débit	40 L/mn
Matière	Laiton




	Chromé	Doré brossé	Blanc mat	Noir mat
Référence	30723419	30724963	30724962	30724564
Code barre	 3 375537 233014	 3 375537 247738	 3 375537 247721	 3 375537 243853
Emballage	Boîte			
UV/PCB	01/40			



BONDE À ÉCOULEMENT LIBRE GRILLE INCURVÉE




Référence	30723423
Code barre	 3 375537 233052
Emballage	Boîte
Lanterne	Non
Hauteur	75 mm
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/40



BONDE À ÉCOULEMENT LIBRE 19 TROUS



Référence	30723421
Code barre	 3 375537 233038
Emballage	Boîte
Lanterne	Non
Hauteur	75 mm
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/40




5
ANS
GARANTIE

BONDE UNIVERSELLE À ÉCOULEMENT LIBRE AVEC CORPS DE BONDE



Référence	30723420
Code barre	 3 375537 233021
Emballage	Boîte
Lanterne	Universelle avec et sans trop-plein
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/40




5
ANS
GARANTIE

BONDE À CLAPET ROTATIF AVEC LANTERNE ET CORPS DE BONDE



Référence	30723427
Code barre	 3 375537 233090
Emballage	Boîte
Lanterne	Oui
Type de vasque	Encastrée
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/40




5
ANS
GARANTIE

BONDE ANTIVANDALISME AVEC LANTERNE ET CORPS DE BONDE



Référence	30723429
Code barre	 3 375537 233113
Emballage	Boîte
Lanterne	Oui
Type de vasque	Encastrée
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/32




Spécial
LIEU PUBLIC

5
ANS
GARANTIE

BONDE QUICK-CLAC SANS LANTERNE



Référence	30723416
Code barre	 3 375537 232987
Emballage	Boîte
Lanterne	Non
Hauteur	100 mm
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/40




5
ANS
GARANTIE

BONDE QUICK-CLAC AVEC LANterne ET CORPS DE BONDE




Référence	30723390
Code barre	 3 375537 232734
Emballage	Boîte
Lanterne	Oui
Type de vasque	À poser
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/32



BONDE QUICK-CLAC SANS LANterne ET CORPS DE BONDE




Référence	30723413
Code barre	 3 375537 232956
Emballage	Boîte
Lanterne	Non
Type de vasque	À poser
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/32



BONDE À ÉCOULEMENT LIBRE




Référence	30723425	30723915	BLACK Touch COLLECTION
Code barre	 3 375537 233076	 3 375537 237500	
Emballage	Boîte		
Lanterne	Non		
Hauteur	100 mm		
Matière	Laiton chromé	Laiton noir	
UV/PCB	01/20		



BONDE À CLAPET ROTATIF



Référence	30723391
Code barre	 3 375537 232741
Emballage	Boîte
Lanterne	Non
Hauteur	100 mm
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/32




INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN EXTENSIBLE

2
ANS
GARANTIE



Grille courte et longue de 0 à 25 mm	
Référence	30724256
Code barre	 3 375537 240638
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/42




TUBULURE GAIN DE PLACE

5
ANS
GARANTIE



Référence	30724257	30724380
Code barre	 3 375537 240845	 3 375537 242023
Emballage	Sac	Boîte
UV/PCB	01/25	01/15




CARTOUCHE + DÔME PLEIN QUICK-CLAC NANO 6.7

10
ANS
GARANTIE



Référence	30723128
Code barre	 3 375537 230082
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50




CARTOUCHE + DÔME PLEIN FIXE NANO 6.7

10
ANS
GARANTIE



Référence	30723190
Code barre	 3 375537 230709
Emballage	Sac
UV/PCB	01/90



BOUCHONS UNIVERSELS MULTI-DIAMÈTRES




Référence	39224001
Code barre	 3 375537 144594
Emballage	Enveloppe carton
UV	05



Référence	39224401
Code barre	 3 375537 149513
Emballage	Enveloppe carton
UV	05



Référence	39224101
Code barre	 3 375537 144600
Emballage	Enveloppe carton
UV	05



FRISBY BOUCHONS UNIVERSELS




Référence	39222501	
Emballage	Enveloppe carton	3 375539 040467
Diamètre	Ø105 mm	
UV	05	



Référence	39222301	
Emballage	Enveloppe carton	3 375539 040443
Diamètre	Ø105 mm	
UV	05	




Référence	39222101	
Emballage	Enveloppe carton	3 375539 040429
Diamètre	Ø105 mm	
UV	05	



UPPY BOUCHONS UNIVERSELS 2 EN 1



Référence	30722337
Code barre	 3 375537 222575
Emballage	Enveloppe carton
Diamètre	Ø110 mm
UV/PCB	01/42



Bouchon



Filtere




Référence	30722894
Code barre	 3 375537 227761
Emballage	Enveloppe carton
Diamètre	Ø110 mm
UV/PCB	01/42



Référence	30722334
Code barre	 3 375537 222544
Emballage	Enveloppe carton
Diamètre	Ø110 mm
UV/PCB	01/42



Référence	30722335
Code barre	 3 375537 222551
Emballage	Enveloppe carton
Diamètre	Ø110 mm
UV/PCB	01/42



CATCHY FILTRES UNIVERSELS



Référence	30724769	
Emballage	Enveloppe carton	
Diamètre	Ø110 mm	
UV	05	




Référence	30724770	
Emballage	Enveloppe carton	
Diamètre	Ø110 mm	
UV	05	



Référence	30724771	
Emballage	Enveloppe carton	
Diamètre	Ø110 mm	
UV	05	



Référence	30724772	
Emballage	Enveloppe carton	
Diamètre	Ø110 mm	
UV	05	





CACHES-TROU EN INOX Ø43 MM



Référence	30724022
Code barre	
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50


Référence	30724264
Code barre	
Emballage	Sac
UV/PCB	01/80



TIRETTE POUR BONDE À TIRETTE




Référence	30724267
Code barre	 3 375537 240944
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50



CHAPE DE LIAISON EN LAITON POUR BONDE À TIRETTE




Référence	30723219
Code barre	 3 375537 230990
Emballage	Sac
UV/PCB	01/400



BOUCHON POUR LAVABO / BIDET




Ø40 mm - enjoliveur inox	
Référence	30724262
Code barre	 3 375537 240890
Emballage	Sac
UV/PCB	01/150



CLAPET RECOUVRANT POUR BONDE QUICK-CLAC



Pour lavabo / bidet et baignoire	
Référence	30724024
Code barre	 3 375537 240746
Emballage	Sac
UV/PCB	01/160




CLAPETS RENTRANTS POUR BONDE À TIRETTE


5 ANS GARANTIE



Rentrant - Ø39 mm	
Référence	30724023
Code barre	 3 375537 238583
Emballage	Sac
UV/PCB	01/60



Rentrant inviolable - Ø39 mm	
Référence	30724269
Code barre	 3 375537 238583
Emballage	Sac
UV/PCB	01/150




KIT DE JOINTS SIPHON ÉVIER/LAVABO

5 ANS GARANTIE



Référence	30723218
Code barre	 3 375537 230983
Emballage	Sac
UV/PCB	01/125




JOINT DE SIPHON

5 ANS GARANTIE




Référence	30724266
Code barre	 3 375537 240937
Emballage	Sac
UV/PCB	01/300





ÉVIER

LE VIDAGE POUR ÉVIER EN DÉTAIL



LA NORME NF POUR LES ÉVIERS


Principaux critères




- **LE DÉBIT** du vidage sous une alimentation en eau de 20 L/mn

- **LE DÉBIT DU TROP-PLEIN** sous une alimentation en eau de 20 L/mn


> DÉBIT DU VIDAGE



> DÉBIT DU TROP-PLEIN



GAMME DE SIPHONS



	WIRQUIN NEO AIR	WIRQUIN NEO AIR AVEC PRISE MACHINE À LAVER	WIRQUIN NEO	WIRQUIN NEO AVEC PRISE MACHINE À LAVER
RÉFÉRENCE	30722146	30723195	30722140	30723905
PAGE	p.212	p.212	p.213	p.213
DÉBIT L/mn	57,5	59,5	57,5	59,5
PRISE M.A.L	-	Oui	-	Oui
ENCOMBREMENT SOUS ÉVIER en mm	145 < 205	181 < 229	145 < 205	181 < 229



	ENSEMBLE WIRQUIN NEO AIR 1 BAC	ENSEMBLE WIRQUIN NEO AIR 2 BACS EXCENTRÉS OU DÉCALÉS	TOUT EN UN	TOUT EN UN AVEC PRISE MACHINE À LAVER	ESPACE 2 BACS	ESPACE 2 BACS EXCENTRÉS OU DÉCALÉS
RÉFÉRENCE	30723726	30724321	30723669	30723641	30723640	30724277
PAGE	p.212	p.212	p.214	p.214	p.215	p.215
DÉBIT L/mn	57	59,5	48	48	42	42
PRISE M.A.L	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui
ENCOMBREMENT SOUS ÉVIER en mm	250 < 295	401 < 449	125 < 170	165 < 200	95	95
						-



	SIPHON EXTRAPLAT AVEC PRISE MACHINE À LAVER	SENZO Ø40	SIPHON RÉGLABLE Ø40	SIPHON RÉGLABLE Ø40 AVEC PRISE MACHINE À LAVER
RÉFÉRENCE	30724276	30723637	30723115	30723133
PAGE	p.215	p.214	p.215	p.215
DÉBIT L/mn	42	38,4	60	58
PRISE M.A.L	Oui	-	-	Oui
ENCOMBREMENT SOUS ÉVIER en mm	95	64	131 < 176	166 < 211
		-		

GAMME DE BONDES



Ø90 MM

RÉFÉRENCE	30723987 30723118	30723988 30723117	30723990 30723114	30723992
PAGE	p.216	p.216	p.216	p.216
BONDE	Panier	Panier	Panier	Panier
TROP PLEIN	-	Rond + base arrière rectangulaire	Rond + base arrière rectangulaire	Rond + base arrière rectangulaire
			-	-



Ø60 MM

RÉFÉRENCE	30724528 30723129	30724529 30723126	30724273	30724004
PAGE	p.217	p.217	p.217	p.217
BONDE	Bouchon chainette	Bouchon chainette	Bouchon chainette	Plateau
LONGUEUR CHAÎNETTE en mm	300	300	300	300
TROP PLEIN	-	Rectangulaire	-	-
			-	-



Ø50 MM

RÉFÉRENCE	30723223	30723222
PAGE	p.218	p.218
BONDE	Bouchon chainette	Bouchon chainette
LONGUEUR CHAÎNETTE en mm	250	250
TROP PLEIN	-	Rectangulaire
	-	-

GAMME D'ENSEMBLES COMPLETS



	ENSEMBLE ÉVIER 1 BAC WIRQUIN NEO AIR	ENSEMBLE ÉVIER 2 BACS WIRQUIN NEO AIR	ENSEMBLE ÉVIER 1 BAC	ENSEMBLE ÉVIER 2 BACS
	Ø90 MM			
RÉFÉRENCE	30724377	30724378	30723989 30723112	30724030
PAGE	p.218	p.218	p.219	p.219
BONDE	Commande automatique	Commande automatique	Panier	Panier
TROP-PLEIN	Rond + base arrière rectangulaire	Rond + base arrière rectangulaire	Rond + base arrière rectangulaire	Rond + base arrière rectangulaire
DÉBIT L/mn	57	57	35	35
PRISE M.A.L	Oui	Oui	Oui	Oui
ENCOMBREMENT SOUS ÉVIER en mm	181 < 229	181 < 229	143	143
ENTRAXE SOUS ÉVIER en mm	-	220 < 500	-	160 < 280



	ENSEMBLE ÉVIER 2 BACS DÉCALÉS
	Ø90 MM
RÉFÉRENCE	30723991
PAGE	p.219
BONDE	À panier avec trop-plein rond
SIPHON	Sortie orientable
TROP-PLEIN	Rond et grille ronde + base arrière rectangulaire
DÉBIT L/mn	35
PRISE M.A.L	Oui

GAMME D'ENSEMBLES COMPLETS



	ENSEMBLE ÉVIER 1 BAC	ENSEMBLE ÉVIER 2 BACS	ENSEMBLE ÉVIER 2 BACS COMMUNICANTS	ENSEMBLE ÉVIER 1 BAC	ENSEMBLE ÉVIER 2 BACS
	Ø60 MM			Ø50 MM	
RÉFÉRENCE	30724272	30724274 30724005	30724271	30724275	30724346
PAGE	p.220	p.220	p.220	p.221	p.221
BONDE	Bouchon	Bouchon	Bouchon	Bouchon	Bouchon
LONGUEUR CHAÎNETTE en mm	300	300	300	250	250
TROP-PLEIN	Rond / Rectangulaire	Rond / Rectangulaire	Incorporé pour le 2ème bac	Rectangulaire	Rectangulaire
DÉBIT L/mn	60	60	60	60	60
PRISE M.A.L	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ENCOMBREMENT SOUS ÉVIER en mm	166 < 211	166 < 211	166 < 211	166 < 211	166 < 211
	-	-	-	-	-

GAMME DE TUBULURES



	GAIN DE PLACE Pour évier 1 bac	Pour évier 2 bacs
RÉFÉRENCE	30724379 30724278	30723242
PAGE	p.221	p.221
ENTRAXE	260	110 < 325
PRISE M.A.L	Non	Oui
	-	

WIRQUIN NEO AIR


BREVETÉ

MODÈLE DÉPOSÉ

wiraquin
INNOVATIONORIGINE
FRANCE
CHARENTAISGARANTIE VIE

QUARANTEED
PETITE GARANTIE

NF




> ANTI-VIDE INTÉGRÉ

Lors d'une dépression dans les canalisations, la membrane de WIRQUIN NEO Air s'ouvre et crée ainsi la ventilation naturelle pour empêcher l'aspiration de la garde d'eau.

> OPTION INNOVANTE

Remplace l'installation d'anti-vide sur la canalisation, prévient les remontées d'odeurs et supprime les bruits dans les canalisations.



JOINTS BI-INJECTÉS

Aucun risque de fuite, pas de perte de joints

FONCTION AIR SYSTEM

Anti-vide intégré

RÉGLABLE EN HAUTEUR

FONCTION QUICK-SAFE

écrou prisonnier
¼ de tour avec joint bi-injecté,
installation rapide, fiable,
garantie zéro fuite



NETTOYAGE FACILE

culot avec
ouverture ¼ de tour



Regarder
la vidéo

WIRQUIN NEO AIR

SIPHONS WIRQUIN NEO AIR

BREVETÉ


MODÈLE DÉPOSÉ

wiraquin
INNOVATIONORIGINE
FRANCE
FRANCO
ITALIAGARANTIE 5 ANS
GUARANTEED
5 YEARS WARRANTY


NF




Ø40 mm	
Référence	30722146
Code barre	 3 375537 220694
Emballage	Sleeve
Garde d'eau	50 mm
Débit	57,5 L/mn
Hauteur	145 < 205 mm
UV / PCB	01/65




Ø40 mm avec prise machine à laver	
Référence	30723195
Code barre	 3 375537 230754
Emballage	Sleeve
Garde d'eau	50 mm
Débit	59,5 L/mn
Hauteur	181 < 229 mm
UV / PCB	01/40



Ø40 mm avec prise machine à laver pour évier 1 bac	
Référence	30723726
Code barre	 3 375537 235797
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	57 L/mn
Hauteur	250 < 295 mm
UV / PCB	01/10



Ø40 mm avec prise machine à laver pour évier 2 bacs	
Référence	30724321
Code barre	 3 375537 241484
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	67 L/mn
Hauteur	401 < 449 mm
UV / PCB	01/10



WIRQUIN NEO

wirquin **neo**



BREVETÉ

MODÈLE DÉPOSÉ

wirquin
INNOVATION

FRANCE
TRADE MARK

GARANTIE 5 ANS
GUARANTEED
5 YEARS WARRANTY

NF



> JOINTS BI-INJECTÉS.

Aucun risque de fuite, pas de perte de joints.



> DIAMÈTRE D'ENTRÉE 1 1/4 pour lavabo.



> FONCTION QUICK-SAFE.

Écrou prisonnier 1/4 de tour avec joints bi-injectés : pour une installation rapide, fiable et garantie zéro-fuite.




> DIAMÈTRES DE SORTIE Ø40 mm pour évier.

> GARDE D'EAU 50 mm.


> CULOT AVEC OUVERTURE 1/4 DE TOUR.



Ø40 mm	
Référence	30722140
Code barre	 3 375537 220632
Emballage	Sleeve
Garde d'eau	50 mm
Débit	57,5 L/mn
Hauteur	145 < 205 mm
UV / PCB	01/65



Ø40 mm avec prise machine à laver	
Référence	30723905
Code barre	 3 375537 237401
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	59,5 L/mn
Hauteur	181 < 229 mm
UV / PCB	01/18



SENZO

ULTRA COMPACT



64 mm

AUCUNE REMONTÉE D'ODEURS



SENZO® se compose d'une enveloppe flexible en élastomère thermoplastique souple qui abrite une membrane en silicone. **C'est cette membrane qui assure la retenue des odeurs.**

Lorsque l'eau s'écoule, la membrane silicone s'écarte pour laisser passer le flux. Une fois le flux passé, elle se referme aussitôt créant ainsi une barrière contre les mauvaises odeurs.

Le siphon **SENZO®** mesure moins de 64 mm en position horizontale, contre 145 mm pour un siphon classique.



PUSH FIT.

Installation facile et ultra rapide.



FLEXIBLE.

Se comprime sans effort.

MEMBRANE EN SILICONE.


145 mm et plus



64 mm




Référence	30723637
Code barre	 3 375537 234929
Emballage	Boîte
Débit	38,4 L/mn
Hauteur	64 mm
UV / PCB	01/15




SIPHONS GAIN DE PLACE ET GARANTIS ZÉRO FUITE TOUT EN UN



Référence	30723669
Code barre	 3 375537 235247
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	48 L/mn
Hauteur	125 < 170 mm
Joints	Surmoulés
Sortie	Multi-diamètres (Ø32 - Ø40 mm) À emboîter
UV / PCB	01/24




Avec prise machine à laver	
Référence	30723641
Code barre	 3 375537 234967
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	48 L/mn
Hauteur	165 < 200 mm
Joints	Surmoulés
Sortie	Multi-diamètres (Ø32 - Ø40 mm) À emboîter
UV / PCB	01/24




SIPHONS EXTRAPLATS ESPACE



Pour évier 1 bac	
Référence	30724276
Code barre	 3 375537 241033
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	42 L/mn
Hauteur	95 mm
UV / PCB	01/16




Pour évier 2 bacs Avec tubulure réglable	
Référence	30723640
Code barre	 3 375537 234950
Emballage	Boîte
Garde d'eau	50 mm
Débit	42 L/mn
Hauteur	95 mm
UV / PCB	01/10



OU


Pour évier 2 bacs décalés ou 1 bac 1/2	
Référence	30724277
Code barre	 3 375537 241040
Emballage	Sac
Garde d'eau	50 mm
Débit	Suivant configuration
Hauteur	95 < 315 mm
Entraxe réglable	De 280 à 500 mm
Prise machine à laver	Oui
Avec tubulure et rallonge	
UV / PCB	01/12




SIPHONS D'ÉVIER



Référence	30723115
Code barre	 3 375537 229956
Emballage	Sac
Garde d'eau	50 mm
Débit	60 L/mn
Hauteur	131 < 176 mm
UV / PCB	01/50




Avec prise machine à laver	
Référence	30723133
Code barre	 3 375537 230136
Emballage	Sac
Garde d'eau	50 mm
Débit	58 L/mn
Hauteur	166 < 211 mm
UV / PCB	01/45



BONDES À PANIER Ø90 MM - COMMANDE À CÂBLE




	Pour évier 1 bac	
Référence	30723990	30723114
Code barre	 3 375537 238255	 3 375537 229949
Emballage	Boîte	Sac
Trop-plein	Avec grille ronde + base arrière rectangulaire	
Bonde	À panier	
UV / PCB	01/10	01/15



5
ANS
GARANTIE




	Pour évier 2 bacs	
Référence	30723992	
Code barre	 3 375537 238279	
Emballage	Boîte	
Trop-plein	Avec grille ronde + base arrière rectangulaire	
Bonde	À panier	
UV / PCB	01/10	



BONDES À PANIER Ø90 MM - COMMANDE MANUELLE



Référence	30723987	30723118
Code barre	 3 375537 238224	 3 375537 229987
Emballage	Boîte	Sac
Trop-plein	-	-
Bonde	À panier en inox	
UV / PCB	01/24	01/25




5
ANS
GARANTIE

NF




	Avec trop-plein	
Référence	30723988	30723117
Code barre	 3 375537 238231	 3 375537 229970
Emballage	Boîte	Sac
Trop-plein	Rond et grille ronde et une base arrière rectangulaire	
Bonde	À panier en inox	
UV / PCB	01/24	01/20




BONDES À BOUCHON Ø60 MM



Référence	30724528	30723129
Code barre	 3 375537 243495	 3 375537 230099
Emballage	Boîte	Sac
Bonde	À bouchon à chaînette 300 mm	
UV / PCB	01/42	01/50




Avec trop-plein		
Référence	30724529	30723126
Code barre	 3 375537 243501	 3 375537 230068
Emballage	Boîte	Sac
Bonde	À bouchon à chaînette 300 mm	
Trop-plein	Avec grille rectangulaire	
UV / PCB	01/24	01/30



BONDE À BOUCHON Ø60 MM




Référence	30724273
Code barre	 3 375537 241002
Emballage	Boîte
UV / PCB	01/30
Bonde	À bouchon à chaînette 300 mm



BONDE À PLATEAU Ø60 MM




Pour évier 2 bacs communicants Sans trop-plein	
Référence	30724004
Code barre	 3 375537 238392
Emballage	Sac
UV / PCB	01/24
Bonde	À bouchon à chaînette 300 mm




ENSEMBLES COMPLETS ESPACE Ø90 MM




Commande manuelle - 1 bac		
Référence	30723989	30723112
Code barre		
Emballage	Boîte	Sac
Prise machine à laver	Oui	
Bonde	À panier	
Trop-plein	Avec grille ronde + base arrière rectangulaire	
Garde d'eau	50 mm	
Débit	35 L/mn	
Encombrement sous évier	143 mm	
UV / PCB	01/12	01/15



Commande manuelle - 2 bacs	
Référence	30724030
Code barre	
Emballage	Sac
Prise machine à laver	Oui
Bonde	À panier
Trop-plein	Avec grille ronde + base arrière rectangulaire
Garde d'eau	50 mm
Débit	35 L/mn
Encombrement sous évier	143 mm
Entraxe	160 < 280 mm
UV / PCB	01/10




Commande manuelle Éviers 2 bacs décalés	
Référence	30723991
Code barre	
Emballage	Boîte
Débit	35 L/mn
Bonde	À panier avec trop-plein rond
Siphon	Sortie orientable
Prise machine à laver	Oui
Trop-plein	Rond et grille ronde et une base arrière rectangulaire
UV/PCB	01/10




ENSEMBLES COMPLETS Ø60 MM



À bouchon - 1 bac	
Référence	30724272
Code barre	 3 375537 240999
Emballage	Boîte
Prise machine à laver	Oui
Bonde	À bouchon à chaînette 300 mm
Trop-plein	Avec grilles ronde et rectangulaire
Garde d'eau	50 mm
Débit	60 L/mn
Encombrement	166 < 211 mm
UV / PCB	01/12




À bouchon - 2 bacs		
Référence	30724274	30724005
Code barre	 3 375537 241019	 3 375537 241019
Emballage	Boîte	Sac
Prise machine à laver	Oui	
Bonde	À bouchon À chaînette 300 mm	
Trop-plein	Avec grilles ronde et rectangulaire	
Garde d'eau	50 mm	
Débit	60 L/mn	
Encombrement	131 < 176 mm	
UV / PCB	01/06	01/10



ENSEMBLES COMPLETS POUR ÉVIER 2 BACS COMMUNICANTS



Référence	30724271
Code barre	 3 375537 240982
Emballage	Boîte
Prise machine à laver	Oui
Bonde	À bouchon à chaînette 300 mm
Trop-plein	Intégré pour le 2ème bac
Garde d'eau	50 mm
Débit	60 L/mn
Encombrement	166 < 211 mm
UV / PCB	01/12




ENSEMBLES COMPLETS Ø50 MM


2
ANS
GARANTIE



À bouchon - 1 bacs	
Référence	30724275
Code barre	 3 375537 241026
Emballage	Sac
Prise machine à laver	Oui
Bonde	À bouchon à chaînette 250 mm
Trop-plein	Tête de trop-plein rectangulaire
Garde d'eau	50 mm
Débit	60 L/mn
Encombrement	131 < 176 mm
UV / PCB	01/20



À bouchon - 2 bacs	
Référence	30724346
Code barre	 3 375537 241712
Emballage	Sac
Prise machine à laver	Oui
Bonde	À bouchon à chaînette 250 mm
Trop-plein	Tête de trop-plein rectangulaire
Garde d'eau	50 mm
Débit	60 L/mn
Encombrement	131 < 176 mm
UV / PCB	01/15




TUBULURES DE RACCORDEMENT D'ÉVIER

TUBULURES DE RACCORDEMENT

GAIN DE PLACE
5
ANS
GARANTIE



Référence	30724379	30724278
Code barre	 3 375537 242016	 3 375537 241057
Emballage	Boîte	Sac
Entraxe	260 mm	
UV / PCB	01/15	01/30




TUBULURES DE RACCORDEMENT POUR ÉVIER 2 BACS

2
ANS
GARANTIE

NF




Référence	30723242
Code barre	 3 375537 203567
Emballage	Sac
Prise machine à laver	Oui
Entraxe	110 < 325 mm
UV / PCB	01/24



PANIER POUR BONDE D'ÉVIER À COMMANDE MANUELLE



Ø90 mm - inox	
Référence	30723099
Code barre	 3 375537 229796
Emballage	Sac
UV / PCB	01/100



PANIER POUR BONDE D'ÉVIER À COMMANDE À CÂBLE



Ø90 mm - inox	
Référence	30724285
Code barre	 3 375537 241125
Emballage	Sac
UV / PCB	01/40




GRILLES ANTI-DÉCHETS Ø70 MM



Référence	30723217
Code barre	 3 375537 230976
Emballage	Sac
Finition	Chromée
UV / PCB	01/300




Référence	30724318
Code barre	 3 375537 241453
Emballage	Sac
Finition	Blanche
UV / PCB	01/200




BOUCHONS UNIVERSELS MULTI-DIAMÈTRES



Référence	39224001
Code barre	 3 375537 144594
Emballage	Enveloppe carton
UV	05



Référence	39224401
Code barre	 3 375537 149513
Emballage	Enveloppe carton
UV	05




Référence	39224101
Code barre	 3 375537 144600
Emballage	Enveloppe carton
UV	05




FRISBY BOUCHONS UNIVERSELS



Référence	39222501
Code barre	 3 375539 040467
Emballage	Enveloppe carton
Diamètre	Ø105 mm
UV	05



Référence	39222301
Code barre	 3 375539 040443
Emballage	Enveloppe carton
Diamètre	Ø105 mm
UV	05




Référence	39222101
Code barre	 3 375539 040429
Emballage	Enveloppe carton
Diamètre	Ø105 mm
UV	05



UPPY BOUCHONS UNIVERSELS 2 EN 1



Référence	30722337
Code barre	 3 375537 222575
Emballage	Enveloppe carton
Diamètre	Ø110 mm
UV/PCB	01/42



Bouchon


Filter





Référence	30722894
Code barre	 3 375537 227781
Emballage	Enveloppe carton
Diamètre	Ø110 mm
UV/PCB	01/42



Référence	30722334
Code barre	 3 375537 222544
Emballage	Enveloppe carton
Diamètre	Ø110 mm
UV/PCB	01/42



Référence	30722335
Code barre	 3 375537 222551
Emballage	Enveloppe carton
Diamètre	Ø110 mm
UV/PCB	01/42



CATCHY FILTRES UNIVERSELS




Référence	30724769	
Emballage	Enveloppe carton	
Diamètre	Ø110 mm	
UV	05	

Référence	30724770	
Emballage	Enveloppe carton	
Diamètre	Ø110 mm	
UV	05	

Référence	30724771	
Emballage	Enveloppe carton	
Diamètre	Ø110 mm	
UV	05	

Référence	30724772	
Emballage	Enveloppe carton	
Diamètre	Ø110 mm	
UV	05	



BOUCHONS ÉVIER EN GRÈS



	Ø52 mm - enjoliveur inox	Ø57 mm - enjoliveur inox
Référence	30724018	30724020
Code barre		
Emballage	Sac	Sac
Chainette	L.300 mm avec borne d'attache Ø5 x 50 mm	
UV / PCB	01/200	01/200




	Ø52 mm - enjoliveur inox	Ø57 mm - enjoliveur inox
Référence	30724017	30724283
Code barre		
Emballage	Sac	Sac
Chainette	L.300 mm avec anneau	
UV / PCB	01/300	01/100

RALLONGE L.200 MM




Référence	30724021
Code barre	 3 375537 238521
Emballage	Sac
UV / PCB	01/60



ASSORTIMENTS DE JOINTS POUR SIPHON




Référence	30723218
Code barre	 3 375537 238521
Emballage	Sac
UV / PCB	01/125



JOINT DE SIPHON



Référence	30724281
Code barre	 3 375537 241088
Emballage	Sac
UV / PCB	01/125





RACCORDS ÉVACUATION

MAGICOUDE UNIVERSEL À COLLER

UN SEUL ET MÊME MAGICOUDE

Pour l'ensemble des applications
Femelle - Femelle,
Mâle - Femelle et Mâle - Mâle.



> UNIVERSEL

Le produit standard est Femelle - Femelle
et peut devenir Mâle - Femelle en coupant
un embout ou Mâle - Mâle en coupant les
2 extrémités du Magicoude.



Femelle - Femelle : produit standard



Mâle - Femelle : on coupe un côté




Mâle - Mâle : on coupe deux côtés


UNIVERSEL À COLLER




Ø32 mm - PVC souple	
Référence	79009005
Code barre	 3 375539 049712
Emballage	Vrac
UV / PCB	10/130
Ø40 mm - PVC souple	
Référence	79008001
Code barre	 3 375539 048340
Emballage	Vrac
UV / PCB	10/90
Ø50 mm - PVC souple	
Référence	79010003
Code barre	 3 375539 052644
Emballage	Vrac
UV / PCB	08/64



«Y» UNIVERSEL À COLLER



Ø32 mm - PVC souple «Y» en ABS	
Référence	79012001
Code barre	 3 375539 042768
Emballage	Vrac
UV / PCB	05/50
Ø40 mm - PVC souple «Y» en ABS	
Référence	79011001
Code barre	 3 375539 042058
Emballage	Vrac
UV / PCB	05/30




MAGICOUDE PUSH-FIT



À EMBOÎTER FEMELLE - FEMELLE




Ø32 mm	
Référence	79019001
Code barre	 3 375539 057892
Emballage	Vrac
UV / PCB	10/120
Ø40 mm	
Référence	79020001
Code barre	 3 375539 057939
Emballage	Vrac
UV / PCB	10/70
Ø50 mm	
Référence	79021001
Code barre	 3 375539 057946
Emballage	Vrac
UV / PCB	08/48



À EMBOÎTER MÂLE - FEMELLE




Ø32 mm	
Référence	79019011
Code barre	 3 375537 147168
Emballage	Vrac
UV / PCB	10/120
Ø40 mm	
Référence	79020011
Code barre	 3 375537 147267
Emballage	Vrac
UV / PCB	10/70



RACCORD EXTENSIBLE UNIVERSEL CHROMÉ




1"1/4 - 1"1/2 / Ø32 mm - Ø40 mm	
Référence	30724259
Code barre	 3 375537 240869
Emballage	Boîte
Longueur	250 < 720 mm
Utilisation	Avec crochet de maintien pour être utilisé comme un siphon
UV / PCB	01/15




RACCORDS EXTENSIBLES



1"1/4 - Ø32 mm	
Référence	30723127
Code barre	 3 375537 230075
Emballage	Sac
Longueur	270 < 720 mm
Utilisation	Avec crochet de maintien pour être utilisé comme un siphon
UV / PCB	01/60




1"1/2 - Ø40 mm	
Référence	30723134
Code barre	 3 375537 230143
Emballage	Sac
Longueur	270 < 720 mm
Utilisation	Avec crochet de maintien pour être utilisé comme un siphon
UV / PCB	01/30




RACCORDS SPIRALÉS



1"1/4 - Ø32 mm - Longueur 700 mm	
Référence	30724719
Code barre	 3 375537 245390
Emballage	Sac
Longueur	700 mm
Utilisation	Avec crochet de maintien pour être utilisé comme un siphon
UV / PCB	01/15



1"1/2 - Ø40 mm - Longueur 700 mm	
Référence	30724007
Code barre	 3 375537 238422
Emballage	Sac
Longueur	700 mm
Utilisation	Avec crochet de maintien pour être utilisé comme un siphon
UV / PCB	01/20



RACCORDS ANNELÉS - GAINÉ

5
ANS
GARANTIE




	1"1/4 - Ø32 mm Longueur 10 m		1"1/2 - Ø40 mm Longueur 10 m	
Référence	79330004	79330001	79331005	79331001
Code barre	 3 375539 074370	 3 375536 026112	 3 375539 074448	 3 375536 025672
Emballage	Boîte distributrice	Film plastique	Boîte distributrice	Film plastique
UV	01			

RACCORDS ANNELÉS - GAINÉ

5
ANS
GARANTIE



	1"1/4 - Ø32 mm Longueur 1,5 m	1"1/2 - Ø40 mm Longueur 1,5 m
Référence	30718976	30718977
Code barre	 3 375537 189144	 3 375537 189151
Matière	PVC	
Emballage	Vrac	
UV/PCB	01/18	01/14




RACCORDS SPIRALÉS - GAINÉ

5
ANS
GARANTIE



	1"1/4 - Ø32 mm Longueur 10m	1"1/2 - Ø40 mm Longueur 10m
Référence	SP9132	SP9140
Code barre	 3 375530 117618	 3 375530 117717
Matière	PP	
Emballage	Vrac	
UV/PCB	01/40	01/25




RACCORDS SPIRALÉS

5
ANS
GARANTIE



	1"1/4 - Ø32 mm Longueur 570 mm	1"1/2 - Ø40 mm Longueur 570 mm
Référence	79300003	79301001
Code barre	 3 375536 017639	 3 375536 017615
Emballage	Vrac avec lien	
UV/PCB	01/40	




RACCORDS DROITS POUR GAINES ANNELÉES



Ø32 mm	
Référence	30724310
Code barre	 3 375537 241378
Emballage	Sac
UV / PCB	01/60



Ø40 mm	
Référence	30724302
Code barre	 3 375537 241293
Emballage	Sac
UV / PCB	01/50




RACCORDS ÉCROUS LAITON



Ø32 mm	
Référence	30724292
Code barre	 3 375537 241194
Emballage	Sac
UV / PCB	01/30



Ø40 mm	
Référence	30724293
Code barre	 3 375537 241200
Emballage	Sac
UV / PCB	01/90




EMBOUS FEMELLES À VISSER



Ø32 mm	
Référence	30724287
Code barre	 3 375537 241149
Emballage	Sac
UV / PCB	01/100




Ø40 mm	
Référence	30724288
Code barre	 3 375537 241156
Emballage	Sac
UV / PCB	01/80




EMBOUTS MÂLES À COLLER



Ø32 mm	
Référence	30724297
Code barre	 3 375537 241248
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50




Ø40 mm	
Référence	30724296
Code barre	 3 375537 241231
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50




EMBOUTS FEMELLES À COLLER



Ø32 mm	
Référence	30724294
Code barre	 3 375537 241217
Emballage	Sac
UV/PCB	01/100



Ø40 mm	
Référence	30724295
Code barre	 3 375537 241224
Emballage	Sac
UV/PCB	01/110





SIPHONS PVC SIMPLE CROSSE



Sortie horizontale	
Référence	30724286
Code barre	 3 375537 241132
Emballage	Sac
Bouchon de visite	Oui
UV / PCB	01/25

Sortie verticale	
Référence	30724301
Code barre	 3 375537 241286
Emballage	Sac
Bouchon de visite	Oui
UV / PCB	01/15





ANTI-VIDES DROITS POUR INSTALLATION EN VERTICAL



Ø32 mm ou Ø40 mm, à coller	
Référence	70723710
Code barre	 3 375537 235650
Emballage	Sac
UV / PCB	01/30

Ø40 mm, à visser	
Référence	70724299
Code barre	 3 375537 241262
Emballage	Sac
UV / PCB	01/50





ANTI-VIDES EN «T» POUR INSTALLATION EN HORIZONTAL



Ø32 mm à coller	
Référence	70724300
Code barre	 3 375537 241279
Emballage	Sac
UV / PCB	01/30


Ø40 mm à coller	
Référence	70724298
Code barre	 3 375537 241255
Emballage	Sac
UV / PCB	01/60



PRISE DROITE MACHINE À LAVER




Référence	30724006
Code barre	 3 375537 238415
Emballage	Sac
UV / PCB	01/55



RÉDUCTEUR FEMELLE 1"1/2 MÂLE 1"1/4




Référence	30724311
Code barre	 3 375537 241385
Emballage	Sac
UV / PCB	01/50



RÉDUCTEURS FEMELLE 1"1/4 MÂLE 1"1/2




Référence	30724309
Code barre	 3 375537 241361
Emballage	Sac
UV / PCB	01/75




MANCHONS DE RACCORDEMENT



Ø40 mm x Ø32 mm	
Référence	30724304
Code barre	 3 375537 241316
Emballage	Sac
UV / PCB	01/200



Ø50 mm x Ø40 mm	
Référence	30724308
Code barre	 3 375537 241354
Emballage	Sac
UV / PCB	01/90



DÉBOUCHEUR POUR ÉVIER Ø11 CM



Référence	30720523
Code barre	 3 375537 204465
Emballage	Vrac
UV/PCB	01/32



DÉBOUCHEUR POUR ÉVIER Ø15 CM




Référence	20720522
Code barre	 3 375537 204458
Emballage	Vrac
UV/PCB	01/42



DÉBOUCHEUR À POMPE Ø7 ET Ø16 CM




Référence	20720614
Code barre	 3 375537 205394
Emballage	Sac cavalier
UV/PCB	01/25



DÉBOUCHEUR À ENROULEUR



Longueur maxi : 5m00	
Référence	SP9910
Code barre	 3 375530 165213
Emballage	Vrac
UV/PCB	01/08



Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
10723580	66	10724128	73	20723080	44	30720523	236
10723581	70	10724129	82	20723476	28	30720725	148
10723583	76	10724137	72	20723477	29	30722140	213
10723585	77	10724138	80	20723478	43	30722142	182
10723588	70	10724139	78	20723480	37	30722144	182
10723589	75	10724141	83	20723481	37	30722146	212
10723590	68	10724142	83	20723482	51	30722148	183
10723594	71	10724143	65	20723906	36	30722160	183
10723598	76	10724144	75	20723911	38	30722334	172-201-224
10723673	65	10724824	63	20723913	46	30722335	172-201-224
10723731	69	10724825	74	20724134	54	30722337	172-201-224
10723882	64	10724832	82	20724239	38	30722460	159
10723884	75	19066001	86	20724240	30	30722461	158
10723886	67	20717953	40	20724241	29	30722855	195
10724032	71	20717957	40	20724242	31	30722857	188
10724035	66	20718012	49	20724243	31	30722894	172-201-224
10724036	77	20718118	51	20724244	30	30723099	222
10724037	80	20718747	47	20724245	31	30723103	188
10724038	77	20719017	49	20724747	54	30723104	195
10724042	79	20719569	51	20724758	33	30723112	219
10724081	68	20719572	50	20724944	52	30723114	216
10724082	68	20719794	51	20724945	52	30723115	215
10724083	80	20720522	236	20724946	53	30723116	193
10724084	68	20720614	236	20724947	53	30723117	216
10724085	81	20720661	49	20724949	53	30723118	216
10724086	81	20721280	52	20725294	42	30723119	194
10724087	72	20721357	48	20725295	42	30723121	192
10724088	72	20721956	44	20725296	42	30723123	195
10724090	82	20722689	33	20725297	35	30723126	217
10724092	85	20722690	33	20725298	35	30723127	230
10724093	85	20722705	36	20725299	34	30723128	199
10724094	85	20722707	45	20725300	35	30723129	217
10724095	86	20722718	45	20725301	36	30723130	187
10724096	86	20722726	39	20725302	43	30723133	215
10724097	85	20722727	40	20725304	39	30723134	230
10724122	83	20722853	45	20725305	39	30723136	187
10724123	83	20722971	29	20950144	47	30723171	160
10724124	84	20722976	37	21230001	50	30723190	199
10724125	84	20722979	43	21230004	50	30723195	212
10724126	83	20723074	47	30718976	231	30723211	157
10724127	71	20723078	44	30718977	231	30723217	222

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
30723218	204-226	30723889	184	30724004	217	30724276	215
30723219	203	30723905	213	30724005	220	30724277	215
30723221	193	30723915	198	30724006	235	30724278	221
30723222	218	30723933	188	30724007	230	30724281	226
30723223	218	30723944	142	30724009	193	30724283	225
30723224	192	30723946	142	30724011	187	30724285	222
30723225	171	30723948	142	30724017	225	30724286	234
30723226	171	30723950	142	30724018	225	30724287	232
30723242	221	30723951	144	30724020	225	30724288	232
30723382	161	30723952	144	30724021	226	30724289	174
30723383	162	30723953	144	30724022	202	30724290	174
30723384	162	30723954	144	30724023	204	30724292	232
30723385	164	30723955	144	30724024	174-203	30724293	232
30723390	198	30723958	143	30724027	189	30724294	233
30723391	198	30723959	143	30724028	189	30724295	233
30723392	154	30723960	143	30724029	193	30724296	233
30723393	155	30723961	143	30724030	219	30724297	233
30723394	156	30723962	148	30724040	157	30724301	234
30723395	156	30723963	147	30724080	154	30724302	232
30723413	198	30723966	145	30724226	160	30724304	235
30723416	197	30723967	145	30724232	169	30724308	235
30723419	196	30723970	146	30724234	169	30724309	235
30723420	197	30723974	190	30724250	174	30724310	232
30723421	197	30723975	191	30724251	187	30724311	235
30723423	196	30723976	191	30724252	186	30724315	161
30723425	198	30723977	191	30724254	192	30724316	161
30723427	197	30723978	190	30724255	194	30724318	222
30723429	197	30723980	170	30724256	199	30724320	187
30723637	214	30723982	171	30724257	199	30724321	212
30723640	215	30723987	216	30724258	184	30724328	193
30723641	185-214	30723988	216	30724259	230	30724330	189
30723664	186	30723989	219	30724262	203	30724332	189
30723669	185-214	30723990	216	30724264	202	30724333	189
30723674	157	30723991	219	30724266	204	30724346	221
30723679	182	30723992	216	30724267	203	30724371	170
30723726	212	30723993	193	30724269	204	30724373	168
30723743	159	30723995	147	30724271	220	30724374	168
30723744	159	30723999	192	30724272	220	30724377	218
30723745	159	30724000	192	30724273	217	30724378	218
30723746	158	30724002	160	30724274	220	30724379	221
30723747	158	30724003	160	30724275	221	30724380	199

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
30724383	191	55720347	21	60721659	122	60724889	99
30724528	217	55720350	20	60722454	133	60724890	100
30724529	217	55720351	20	60722693	122	60724891	103
30724541	169	55721304	22	60722892	131	60724892	102
30724544	174	55721305	22	60722893	131	60724894	103
30724564	196	55721306	22	60722917	124	60724895	100
30724565	195	55721873	17	60723469	128	60724896	106
30724568	162	55722762	16	60723470	128	60724897	105
30724719	230	55722890	20	60723474	138	60724898	110
30724757	186	55722936	18	60724135	84-137	60724899	110
30724769	164-173-202-225	55722944	19	60724530	105	60724900	110
30724770	164-173-202-225	55722945	22	60724531	112	60724901	110
30724771	164-173-202-225	55722946	22	60724532	119	60724902	108
30724772	164-173-202-225	55722947	22	60724828	123	60724903	108
30724953	190	55723015	20	60724834	124	60724904	108
30724954	154	55723044	20	60724835	120	60724905	109
30724955	190	55723292	22	60724836	123	60724906	109
30724960	188	55950053	21	60724837	121	60724907	108
30724961	188	55950054	21	60724838	120	60724908	112
30724962	196	55950055	21	60724839	123	60724909	111
30724963	196	59180005	86	60724840	125	60724910	111
30724968	154	60720944	134	60724864	100	60724911	111
30724971	155	60720945	135	60724865	103	60724912	138
30724974	162	60720946	135	60724866	115	60724913	138
30724975	162	60720947	134	60724867	114	60724914	136
30724976	162	60720949	134	60724870	116	60724915	136
30724977	169	60721087	134	60724873	115	60724916	136
30724978	169	60721270	101	60724874	117	60724917	136
30725005	161	60721271	101	60724875	113	60724918	137
39222101	200-223	60721272	103	60724876	118	60724919	137
39222301	200-223	60721273	105	60724877	113	60724920	136
39222501	200-223	60721275	115	60724878	114	60724921	137
39224001	200-223	60721276	116	60724879	114	60724927	102
39224101	200-223	60721348	111	60724880	116	60724928	102
39224401	200-223	60721349	111	60724881	117	60724929	99
50717359	55	60721381	129	60724882	119	60724930	99
50717360	55	60721384	127	60724883	99	60724931	113
50717361	55	60721387	126	60724885	102	60724932	120
50720024	55	60721389	130	60724886	100	60724933	125
50720090	55	60721393	132	60724887	104	60724942	106
55719676	22	60721658	121	60724888	107	60724950	106

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
60724987	138	71060101	93	79020001	229	MW90C	78
60724988	137	71060201	93	79020011	229	MWS00	66
70718813	91	71070201	92	79021001	229	RA372	95
70718814	91	71090001	96	79300003	231	RA374	95
70720613	96	71090101	96	79301001	231	RWC1090	92
70722852	93	71230000	90	79330001	231	RWC1099	92
70723710	234	71260001	90	79330004	231	RWC12	96
70724298	234	71260101	90	79331001	231	RWC20	95
70724299	234	79008001	228	79331005	231	SP9132	231
70724300	234	79009005	228	79420001	95	SP9140	231
70725179	88	79010003	228	AB00610	38	SP9910	236
71020101	94	79011001	228	ACS400	174		
71020102	94	79012001	228	M69S	55		
71020201	94	79019001	229	M70S	85		
71020202	94	79019011	229	MD+00	68		

DURÉES DE GARANTIE

(hors pièces d'usure)

DOUCHE À MAÇONNER

Toutes références <small>(sauf cas spécifiques ci-dessous)</small>	2 ans
Caniveau VENISIO EXPERT	À VIE
Caniveau VENISIO SLIM+	10 ans
Caniveau VENISIO	5 ans
Bondes à chaper SLIM+	10 ans
Bondes à chaper JAMES	10 ans
Bondes à chaper COMPACT et VENISIO	5 ans

HYDROTHERAPIE

Toutes références	2 ans
-------------------	-------

ABATTANTS

Toutes références	2 ans
-------------------	-------

RÉSERVOIRS

Toutes références <small>(sauf cas spécifiques ci-dessous)</small>	2 ans
Réservoirs avec lave-mains	5 ans
Réservoirs ISE'O CLEAN	5 ans

RACCORDS WC

Toutes références <small>(sauf cas spécifiques ci-dessous)</small>	2 ans
Flexibles et extensibles à armature métallique	5 ans
Pipe WC 2 en 1 AIRCONNECT	10 ans

MÉCANISMES - ROBINETS FLOTTEURS

Toutes références <small>(sauf cas spécifiques ci-dessous)</small>	10 ans
Mécanisme FLEXIFLOW	15 ans
Accessoires, pièces détachées et mécanismes de rénovation en laiton	2 ans

VIDAGE

Toutes références <small>(sauf cas spécifiques ci-dessous)</small>	2 ans
Vidages de baignoire à câble et quick-clac	5 ans
Bondes de douche JAMES	5 ans
Bondes de douche SLIM+	10 ans
Gamme NANO 6.7	10 ans
Siphons WIRQUIN NEO	À VIE
Siphons SENZO	5 ans
Siphons de lavabo TEOS	5 ans
Gamme TOUT EN UN	5 ans
Bondes et ensembles de lavabo Quick-clac	5 ans
Ensembles complets WIRQUIN NEO	10 ans
Bondes et siphons de lavabo Design en laiton	5 ans
Bondes et ensembles d'évier Ø90 mm	5 ans
Siphons et ensembles d'évier ESPACE	5 ans

PIEDS DE RECEVEURS

	5 ans
--	-------

RACCORDS D'ÉVACUATION

Toutes références <small>(sauf cas spécifiques ci-dessous)</small>	2 ans
Raccords souples MAGICOUDES	5 ans

WC SUSPENDUS

WC suspendus	10 ans
Cuvettes et plaques de commande	2 ans

NB : en cas de durée supérieure de garantie figurant sur l'emballage du produit, la durée la plus étendue sera applicable en cas de mise en jeu.



Édition 2026-2027
Conception : WIRQUIN
Photographies : STUDIO RADIDEAU - STUDIO GARNIER - STUDIO GRAND OUEST - ISTOCK PHOTOS
Imprimeur : Imprimerie

Ce catalogue est édité par un imprimeur labellisé «IMPRIM'VERT»
et utilise du papier labellisé PEFC
qui contribue au respect de la gestion forestière.

Ce document n'est pas contractuel, WIRQUIN Plastiques se réserve le droit
de modifier ses modèles sans préavis. Toute reproduction même partielle est interdite.





wirquin

PLOMBERIE - SANITAIRE



FABRICANT FRANÇAIS

WIRQUIN - 11 rue du château de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex
Tel : 02 40 30 31 25 Fax : 02 40 25 23 38

90725290_A - 01/2026

