

# CATALOGUE GRAND PUBLIC



2024 - 2025

---



FABRICANT FRANÇAIS



# wirquin

PLOMBERIE - SANITAIRE



[www.wirquin.fr](http://www.wirquin.fr)



# SOMMAIRE



**11** WC suspendus



**21** Abattants



**51** Réservoirs



**57** Chasse d'eau



**91** Raccords WC



**99** Hydrothérapie



**137** Douche à l'italienne



**145** Douche



**155** Baignoire



**163** Lavabo



**187** Évier



**205** Raccords d'évacuation



**217** Index

# OÙ TROUVER L'INFORMATION

## dans les pages du catalogue

Segmentation gamme

Nom produit

Durée de garantie

Bénéfice produit

Norme

Vidéo produit

Référence fond de broche

**MECANISMES DOUBLE CHASSE**

**TOUCHLESS**

Le TOUCHLESS est le mécanisme de chasse d'eau le plus hygiénique : il se déclenche par détection infrarouge, évitant ainsi tout contact. Il permet également une totale maîtrise des volumes d'eau : un passage bref sur le détecteur activera une 1/2 chasse tandis qu'un passage plus long déclenchera la pleine chasse 6L. Cette chasse d'eau est également pourvue d'un bouton design permettant si nécessaire un déclenchement manuel.

Fonctionne avec 4 piles LR6 (non fournies).

**BÉNÉFICES**

- > 100 % hygiénique.
- > Installation facile.
- > Universel, rapide et facile à installer.

**Mécanisme double chasse à câble infrarouge**

Référence: 10723862 **60723340**

Code barre: 3 133337 22126

Emballage: Soles

Hauteur de réservoir: De 320 à 420 mm

Diamètre de trou du couvercle: Ø38 x 64,5 mm

Commande du mécanisme: A câble

Catégorie: 10

**HyP**

Le mécanisme double chasse à câble MW<sup>2</sup> de WIRQUIN est astucieux et prêt à l'emploi. La technologie double chasse 3/6L permet une économie d'eau. Grâce à sa technologie à câble, le MW<sup>2</sup> n'exige aucun réglage en hauteur et peut être rapidement installé. Par ailleurs, le câble compense les défauts d'alignement entre le trou du couvercle et le réservoir, et le couvercle peut être soulevé sans démonter le mécanisme de chasse. Le flotteur se déplace sur un axe vertical, et convient particulièrement aux réservoirs étroits.

**Mécanisme double chasse à câble**

Référence: 10723580 **60724090**

Code barre: 3 133337 224010

Emballage: Soles

Hauteur de réservoir: De 320 à 420 mm

Diamètre de trou du couvercle: Ø14 x 44 mm

Commande du mécanisme: A câble

Catégorie: 10

57



# UN GROUPE FRANÇAIS, FAMILIAL ET INTERNATIONAL.

Expert en équipement sanitaire et plomberie depuis plus de 45 ans.



Fabricant  
**Français**



**1977**

CRÉATION DE LA  
PREMIÈRE UNITÉ  
DE FABRICATION



**10**

FILIALES



**5**

SITES DE  
PRODUCTION



**1000**

PERSONNES  
DANS LE  
MONDE



**+ de 30**

BREVETS  
ACTIFS





## LA PROMESSE D'UN PRODUIT INGÉNIEUX ET DURABLE

Depuis plus de 45 ans, les collaborateurs Wirquin mettent en commun leur imagination et leur créativité pour concevoir et fabriquer des équipements sanitaires et de plomberie innovants.

*Leur seul objectif : développer les performances des professionnels et améliorer le confort des utilisateurs. Ils osent, expérimentent et brisent les codes pour relever le défi d'une gestion de l'eau plus responsable et plus économique. Ils développent des produits intelligents qui offrent un gain de temps et d'espace, et garantissent des installations durables dans les pièces d'eau.*

Les problématiques liées au dérèglement climatique et à la préservation des ressources font parties des préoccupations majeures et sont au coeur de la stratégie de développement Wirquin.

Aujourd'hui plus que jamais, il faut agir concrètement, repenser et perfectionner les fonctionnements. Wirquin a redéfini sa stratégie pour la rendre plus complète et plus ambitieuse avec un cadre commun d'objectifs pour l'entreprise en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) : **SMART FOR GOOD, LA PROMESSE D'UN PRODUIT INGÉNIEUX ET DURABLE.**



### NOTRE VISION

Améliorer le confort de l'habitat en préservant les **RESSOURCES NATURELLES**



### NOTRE MISSION

Concevoir des produits **INGÉNIEUX**, performants et **DURABLES**



### NOS VALEURS

**INNOVATION**  
**SATISFACTION CLIENT**  
**ENGAGEMENT**  
**ESPRIT D'ÉQUIPE**

**Smart  
For Good**

## LA PROMESSE D'UNE CONSOMMATION RESPONSABLE



### Utilisation raisonnée de l'eau

Utilisation de l'eau en circuit fermé : pour refroidir les moules, chauffer les ateliers en hiver [...]



### Réduction de la consommation électrique

Remplacement des presses hydrauliques par des presses électriques, changement d'éclairage sur 6000 m<sup>2</sup> d'entrepôt logistique.



### Utilisation de matières recyclées

Une part de plus en plus importante dans notre production.

**Smart  
For Good**

## LA PROMESSE D'ACTIONS RESPONSABLES



### Le colis HIPLI

Utilisé par le service client, pour réduire nos déchets et notre empreinte carbone.



### La gestion des déchets

En collaborant avec des sociétés spécialisées, nos déchets sont retraités ou revalorisés.



### Les retours produits

Ils sont reconditionnés, remis en stock ou recyclés. Une collaboration avec des associations, nous permet de donner une seconde vie à ces produits, et lutter contre la précarité matérielle.

# UNE SEGMENTATION DE GAMME pour une offre clarifiée

Réorganiser nos gammes pour faciliter la compréhension de nos produits.  
En se concentrant sur le segment moyen et haut de gamme, Wirquin clarifie son offre.

## GOOD

Une marque pour les produits basiques.



**essentials**  
by **wirquin**

## BETTER

Des produits avec des bénéfices installateurs et utilisateurs.



**wirquin**

## BEST

Des produits phares innovants avec des bénéfices uniques et singuliers qui représentent l'image de marque WIRQUIN.



**wirquin**



# PACKAGINGS ÉCO-RESPONSABLES

Il nous incombe, à nous industriels, de gérer nos déchets et d'agir pour les réduire. C'est pourquoi, depuis 2020, Wirquin a commencé à remplacer les emballages en plastique par des emballages en carton. **L'utilisation d'emballages recyclables nous permet d'économiser 5,8 tonnes de CO2.**



## FONDS DE BROCHE Aide à l'implantation et au réassort du linéaire



## NORMES ET CERTIFICATIONS


**N**os certifications ISO garantissent dans notre organisation la prise en compte des besoins de nos clients, des risques pour nos équipes et de l'impact de notre activité sur l'environnement, dans une volonté d'amélioration continue.



Afin de garantir la qualité et la fiabilité de nos produits, plusieurs références sont certifiées selon les normes NF qui s'y rapportent (le logo NF est apposé à côté des produits certifiés).


# WIRQUIN VOUS ACCOMPAGNE

Une équipe commerciale dédiée à votre écoute au quotidien.



## SERVICE CLIENT WIRQUIN UN SAV DISPONIBLE

Une assistance technique qui vous soutient et répond à toutes vos questions.



### SAV Wirquin

sav@wirquin.com

Tel : 33 (0)2 40 30 68 36

Du lundi au jeudi : 8h30 à 17h00

Le vendredi : 8h30 à 16h00

## DES SUPPORTS DIGITAUX

[www.wirquin.fr](http://www.wirquin.fr)

Un site internet avec des informations produits, des vidéos, des tutos, des notices de montage, des fiches techniques, ainsi qu'une chaîne Youtube Wirquin France.

**Wirquin France**

Suivez-nous sur les réseaux sociaux.









# WC SUSPENDUS

---

# Comment choisir son WC suspendu ?

## QUALITÉ DU MUR

		PLAQUE DE PLÂTRE	BRIQUE	PARPAING	BOIS
					
NATURE DU SOL	BÉTON				
		- UNIVERSEL - SOL	- MURAL - UNIVERSEL - SOL	- MURAL - UNIVERSEL - SOL	- UNIVERSEL - SOL
BOIS		<b>X</b>			<b>X</b>
			- MURAL - UNIVERSEL	- MURAL - UNIVERSEL	



Structure MURALE



Structure UNIVERSELLE



Structure SOL



Économie d'eau



Double chasse 3L/6L



Silencieux

## SMART ROCK

Le bâti-support WIRQUIN SMART ROCK universel, avec plaque de commande, offre une solution compatible avec tout type d'installation (mur porteur ou non). Rapide à assembler, il dispose d'un accès facile pour la maintenance. Par ailleurs, le bâti-support SMART ROCK est un produit de conception robuste et astucieuse, équipé d'un réservoir pré-régulé et d'un tube de descente en forme de col de cygne évitant les découpes. La plaque de commande est incluse avec ce produit.



### BÉNÉFICES

- > Bâti-support étroit s'adaptant à tous types d'installation.
- > Revêtement longue durée anti-humidité et anti-moisissure.
- > Réglage facile de la plaque de commande en fonction de l'épaisseur du mur.
- > Accès facile au réservoir.
- > Montage sans mesure ni découpe, grâce à la manchette ajustable et au manchon extensible.
- > Le WC suspendu supporte une charge de 400 kg.

### CARACTÉRISTIQUES

- > Largeur de 36 cm.
- > Réservoir avec isolation en PSE.
- > Plaque SQUARE chromée mate double chasse.
- > Installation sans outil de la plaque de commande.
- > Large trappe d'accès frontal.
- > Cuvette réglable en hauteur 40 > 52 cm.


#### Le pack bâti contient :

- structure universelle autoportante H106 à 127 cm, L36 cm, P17,5 cm,
- visserie sol et mur,
- équerres murales,
- robinet flotteur 3/8" laiton JOLLYFILL,
- mécanisme à câble MW<sup>2</sup> double chasse standard Wirquin,
- robinet d'arrêt,
- plaque de commande square double poussoir,
- manchette d'arrivée d'eau ajustable,
- manchon d'évacuation extensible,
- pipe coudée d'évacuation.



**Pack complet : 2 colis promo**  
Bâti-support SMART ROCK universel  
avec : plaque de commande, cuvette  
gain de place et abattant

Référence	55722980
Code barre	 3 375537 228621
Emballage	Boîte
Plaque de commande	Double chasse Chromée mat
Abattant	Abattant FIRST en polypropylène à fermeture ralentie
Cuvette	Gain de place
Pipe	Ø100 mm
Palette	04




## SMART ROCK

**10**  
ANS  
GARANTIE




**Pack complet : 2 colis**  
Bâti-support SMART ROCK universel  
avec : plaque de commande, cuvette  
Glassy sans bride et abattant

Référence	55722256
Code barre	 3 375537 221776
Emballage	Boîte
Plaque de commande	SQUARE chromée mat double chasse
Abattant	Abattant EMILIA en thermodor à fermeture ralentie et déclinable
Cuvette	GLASSY nettoyage facile
Pipe	Ø100 mm
Palette	04




**Pack complet One Box**  
Bâti-support SMART ROCK universel  
avec : plaque de commande, cuvette  
Contemporaine et abattant

Référence	55722933
Code barre	 3 375537 228157
Emballage	Boîte
Plaque de commande	SQUARE chromée mat double chasse
Abattant	Abattant CHUT en thermodor, à fermeture ralentie et déclinable
Cuvette	CONTEMPORAINE
Pipe	Ø100 mm
Palette	04



**Pack complet : 2 colis**  
Bâti-support SMART ROCK universel  
avec : plaque de commande, cuvette  
Modern sans bride et abattant

Référence	55722934
Code barre	 3 375537 228164
Emballage	Boîte
Plaque de commande	SQUARE chromée mat double chasse
Abattant	Abattant DIPLOMAT en bois à fermeture ralentie, top fix
Cuvette	MODERN nettoyage facile
Pipe	Ø100 mm
Palette	04



## LINEO STONE



### BÉNÉFICES

- > Bâti-support étroit s'adaptant à tous types d'installation.
- > Revêtement longue durée anti-humidité et anti-moisissure.
- > Réglage facile de la plaque de commande en fonction de l'épaisseur du mur.
- > Accès facile au réservoir.
- > Le WC suspendu supporte une charge de 400 kg.

### CARACTÉRISTIQUES

- > Largeur de 36 cm.
- > Réservoir avec isolation en PSE.
- > Plaque SQUARE blanche double chasse.
- > Installation sans outil de la plaque de commande.
- > Large trappe d'accès frontal.
- > Cuvette réglable en hauteur 40 > 52 cm.


#### Le pack bâti contient :

- structure universelle autoportante H106 à 127 cm, L36 cm, P17,5 cm,
- visserie sol et mur,
- équerres murales,
- robinet flotteur 3/8" laiton JOLLYFILL,
- mécanisme à câble MW<sup>2</sup> double chasse standard Wirquin,
- robinet d'arrêt,
- plaque de commande Square blanche double poussoir,
- manchette d'arrivée d'eau,
- manchon d'évacuation,
- pipe coudée d'évacuation.




**Pack complet One Box**  
Bâti-support LINEO STONE universel  
avec : plaque de commande, cuvette  
Gain de place et abattant

Référence	55722936
Code barre	 3 375537 228188
Emballage	Boîte
Plaque de commande	SQUARE blanche double chasse
Abattant	Abattant FIRST polypropylène à fermeture ralentie
Cuvette	Gain de place
Pipe	Ø100 mm
Palette	04



**Pack complet : 2 colis**  
Bâti-support LINEO STONE universel  
avec : plaque de commande, cuvette  
Casual et abattant

Référence	55722937
Code barre	 3 375537 228195
Emballage	Boîte
Plaque de commande	SQUARE blanche double chasse
Abattant	Abattant DIPLOMAT en bois à fermeture ralentie et déclipable
Cuvette	CASUAL
Pipe	Ø100 mm
Palette	04



## LINEO SUNRISE

Le bâti-support WIRQUIN LINEO SUNRISE mural, avec plaque de commande, offre une solution compatible avec la plupart des installations. Rapide à assembler, il dispose d'un accès facile pour la maintenance. Pour plus de flexibilité dans l'installation, la hauteur peut être abaissée grâce aux pieds réglables. La plaque de commande est incluse avec le bâti-support.



### BÉNÉFICES

- > Bâti-support étroit s'adaptant à tous types d'installation.
- > Revêtement longue durée anti-humidité et anti-moisissure.
- > Réglage facile de la plaque de commande en fonction de l'épaisseur du mur.
- > Accès facile au réservoir.
- > Le WC suspendu supporte une charge de 250 kg.

### CARACTÉRISTIQUES


- > Largeur de 36 cm.
- > Réservoir avec isolation en PSE.
- > Plaque SQUARE blanche double chasse.
- > Installation sans outil de la plaque de commande.
- > Large trappe d'accès frontal.
- > Cuvette réglable en hauteur 40 > 52 cm.



### WC SUSPENDU MURAL

Bâti-support LINEO SUNRISE mural avec plaque de commande

Référence	55722931
Code barre	 3 375537 228133
Emballage	Boîte
Pipe	Ø100 mm
Palette	10



Le pack bâti contient :

- structure murale H98 à 117 cm, L36 cm, P17 à 28 cm,
- visserie sol et mur,
- équerres murales,
- robinet flotteur 3/8" laiton F90,
- mécanisme à câble MW<sup>2</sup> double chasse standard Wirquin,
- robinet d'arrêt,
- plaque de commande Square blanche double poussoir,
- manchette d'arrivée d'eau,
- manchon d'évacuation,
- pipe coudée d'évacuation.

### WC SUSPENDU MURAL



2 colis  
Bâti-support LINEO SUNRISE mural avec : plaque de commande, cuvette Gain de place et abattant

Référence	55722944
Code barre	 3 375537 228263
Emballage	Boîte
Plaque de commande	SQUARE blanche double chasse
Abattant	Abattant NEON en thermosouple
Cuvette	Gain de place
Pipe	Ø100 mm
Palette	04

**Une bride c'est quoi ?**

C'est le canal qui existe sous le repli.

Elle fait tout le tour de la cuvette pour acheminer l'eau de la chasse d'eau.



**Cuvette classique / avec bride**

La cuvette présente un rebord et une bride. L'eau est propulsée par la chasse d'eau et redirigée vers le bol de la cuvette par la bride.

L'intérieur de la bride est parfois mal émaillée et donc poreuse, votre cuvette traditionnelle ne permet pas un nettoyage de 100% de sa surface. Son nettoyage implique l'utilisation de flacon à bec verseur.



**Cuvette ouverte ou sans bride**

La cuvette présente un rebord plein mais pas de bride. L'eau est propulsée par la chasse d'eau mais la forme de la cuvette est conçue pour optimiser le flux de l'eau : de cette façon, l'eau rince le bol de manière efficace et sans éclaboussures.

L'intégralité de la cuvette est émaillée donc le nettoyage est facilité et l'hygiène améliorée. Il suffit d'un simple nettoyage à l'éponge ou à la brosse pour que l'ensemble soit impeccable.



**Cuvette avec bride semi-ouverte**

La cuvette présente un rebord creux et une petite bride. L'eau est propulsée par la chasse d'eau et redirigée vers le bol de la cuvette par la bride.

L'intérieur de la bride est émaillée donc le nettoyage est facilité et l'hygiène améliorée. Son nettoyage implique l'utilisation de flacon à bec verseur.

**ENTRETIEN**

Deux solutions pour nettoyer votre cuvette :

1 - BICARBONATE

Versez ½ verre de bicarbonate de soude au fond des toilettes. Rajoutez ½ verre de vinaigre blanc. Aussitôt ce mélange se met à mousser «c'est normal». Laissez agir au moins 30 minutes puis nettoyez la brosse dans votre cuvette.

2 - VINAIGRE BLANC

Faites chauffer ½ litre de vinaigre blanc (ne pas faire bouillir). Versez le doucement sur les parois de la cuvette. Laissez agir au moins une heure, c'est encore mieux si vous pouvez laisser poser toute la nuit. Et enfin, nettoyez la cuvette avec la brosse.

# CUVETTE SANS BRIDE

## TRENDY



Référence	55722946
Code barre	 3 375537 228287
Emballage	Boîte
Abattant	Abattant AMIRAL en thermodur à fermeture ralentie, ultra-plat, top fixe, déclipable, charnières inox 
Palette	04




## CUVETTES

### GAIN DE PLACE



Référence	55719676
Code barre	 3 375537 196036
Emballage	Boîte
Abattant	Abattant FIRST en polypropylène à fermeture ralentie, charnières plastiques 
Palette	06




## CONTEMPORAINE

Bride semi-ouverte



Référence	55722947
Code barre	 3 375537 228294
Emballage	Boîte
Abattant	Abattant CHUT en thermodur à fermeture ralentie et déclipable, charnières plastique 
Palette	04







SQUARE




Référence	55723015
Code barre	 3 375537 228966
Emballage	Boîte
Couleur	Blanche
UV/PCB	01/30



Référence	55723044
Code barre	 3 375537 229253
Emballage	Boîte
Couleur	Chromée mate
UV/PCB	01/30





Référence	<b>BLACK Touch</b> COLLECTION 55722890
Code barre	 3 375537 227723
Emballage	Boîte
Couleur	Noire mate
UV/PCB	01/30




DESIGN



Référence	55720350
Code barre	 3 375537 202751
Emballage	Boîte
Couleur	Blanche
UV/PCB	01/30




Référence	55720351
Code barre	 3 375537 202768
Emballage	Boîte
Couleur	Chromée mate
UV/PCB	01/30




## ESSENTIEL




Référence	55720347
Code barre	 3 375537 202720
Emballage	Boîte
Couleur	Blanche
UV/PCB	01/30



Référence	55720349
Code barre	 3 375537 202744
Emballage	Boîte
Couleur	Chromée mate
UV/PCB	01/30




Référence	55722889
Code barre	 3 375537 227716
Emballage	Boîte
Couleur	Noire mate
UV/PCB	01/30




## HOOP




Référence	55721304
Code barre	 3 375537 212330
Emballage	Boîte
Couleur	Blanche
UV/PCB	01/06



Référence	55721305
Code barre	 3 375537 212347
Emballage	Boîte
Couleur	Chromée mate
UV/PCB	01/06



Référence	55721306
Code barre	 3 375537 212354
Emballage	Boîte
Couleur	Noire mate
UV/PCB	01/06





# ABATTANTS

---

# Comment choisir son abattant ?

## MATÉRIAUX

## MODÈLES

### THERMOPLASTIQUE

Résine de synthèse (granulés) ramollie et transformée par injection. Le thermoplastique couramment employé est le polypropylène (PP).  
Matériau recyclable.  
Incassable.

**MARBELLA  
FIRST  
EXPERT**

### THERMODUR

Résine de synthèse (poudre ou liquide) + catalyseur (durcisseur) transformés par compression.  
Inrayable.  
Densité forte.

**AMIRAL  
CHUT !**

### BOIS COMPRESSÉ

Farine de bois enrobée de résine de synthèse transformée par compression puis laquage.  
Résistant.

**WOODY  
DIPLOMAT**

## CONSEILS D'ENTRETIENS ET DE NETTOYAGE

- ▷ L'abattant et le couvercle doivent être nettoyés à l'eau chaude savonneuse.
- ▷ N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou abrasifs car ils pourraient rayer la surface de l'abattant.
- ▷ Les charnières doivent être nettoyées avec du savon ou un détergent doux. Après les avoir nettoyées, rincez les charnières à l'eau claire et essuyez-les.
- ▷ N'utilisez jamais d'eau de Javel, de nettoyeurs concentrés ou d'acides sur les charnières pour ne pas les décolorer ou les piquer.
- ▷ Ne laissez pas d'eau de Javel dans la cuvette, couvercle fermé, pour ne pas décolorer l'abattant et les charnières.
- ▷ Veillez à ne pas éclabousser les charnières lorsque vous versez de l'eau de Javel dans la cuvette des toilettes.



Certains modèles sont équipés de la fonction **FERMETURE RALENTIE** pour un meilleur confort d'usage.



Tous nos abattants sont **TESTÉS 10 000 CYCLES AU MINIMUM** et **JUSQU'À 30 000 CYCLES POUR CERTAINS MODÈLES**.



La fonction **DÉCLIPSABLE** permet un nettoyage ultra simplifié de la cuvette et de l'abattant.



Le **FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®** est une organisation internationale non gouvernementale qui encourage une gestion écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts de la planète. Pour en savoir plus, consultez le site [www.fsc.org](http://www.fsc.org).



Grâce à la fonction **TOP FIX**, l'abattant se visse facilement par le dessus.



Ce label FSC® indique que le bois de ce produit a été récolté au profit des communautés, de la vie sauvage et de l'environnement.

L'abattant MARBELLA est fabriqué en thermoplastique, un matériau procurant de nombreux avantages : recyclable, robuste, incassable et résistant aux produits chimiques. L'abattant MARBELLA présente une forme en U universelle s'adaptant aux formes de cuvettes standards.

**BÉNÉFICES**

- > Confort acoustique et sécurité enfant.
- > Nettoyage facile.
- > Recyclable, résistant aux produits chimiques, incassable.
- > Forme universelle compatible avec toutes les cuvettes
- > 20 000 cycles d'ouverture / fermeture.



**CARACTÉRISTIQUES**

- > Abattant thermoplastique.
- > Forme en U.

**LE THERMOPLASTIQUE C'EST QUOI ?**

Résine de synthèse (granulés) ramollie et transformée par injection.



Follow your dreams



Protect sea life



Home




Arche Japandi



Galet



Gris Ardoise



Céladon



Vert sauge

## PROTECT SEA LIFE




Référence	20723476
Code barre	 3 375537 233588
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



## HOME



Référence	20723477
Code barre	 3 375537 233595
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



## FOLLOW YOUR DREAMS



Référence	20723475
Code barre	 3 375537 233571
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



GALET




Référence	20722971
Code barre	 3 375537 228539
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



ARCHE JAPANDI



Référence	20724241
Code barre	 3 375537 240685
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/04



FLEURS




Référence	20724240
Code barre	 3 375537 240678
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



## GRIS ARDOISE




Référence	20724245
Code barre	 3 375537 240722
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



## BLEU NORDIQUE




Référence	20724242
Code barre	 3 375537 240692
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



## CÉLADON




Référence	20724243
Code barre	 3 375537 240708
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



**VERT SAUGE**



Référence	20724244
Code barre	 3 375537 240715
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



L'abattant WOODY est fabriqué en MDF et présente de beaux designs imprimés, conçus en France. Ses matériaux sont solides et confortables. L'abattant WOODY présente une forme ronde universelle s'adaptant à toutes les formes de cuvettes standards. Les charnières sont réglables afin de centrer l'abattant au millimètre près ! Et les fixations sont en inox pour éviter la corrosion.

## BÉNÉFICES

- > Matériau résistant et chaud.
- > Anti-corrosion et stable.
- > Forme universelle compatible avec toutes les cuvettes.
- > 20 000 cycles d'ouverture / fermeture.
- > Peut supporter 150 Kg.



## CARACTÉRISTIQUES

- > Abattant en MDF (fibre de bois).
- > Charnières et visserie en inox.
- > Forme en U.

## LE MDF OU BOIS COMPRESSÉ, C'EST QUOI ?

Farine de bois enrobée de résine de synthèse transformée par compression puis laquage.



Carreaux ciment



Carreaux ciment couleur



Palm



Marbre noir




Origami



Dark jungle



Framboise



Vert canard

**CABANE DU PÊCHEUR**



Référence	20723907
Code barre	 3 375537 237425
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



**HOLIDAY BEACH**



Référence	20723906
Code barre	 3 375537 237418
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-180 mm
UV/PCB	01/04



**BORD DE MER**




Référence	20722976
Code barre	 3 375537 228584
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-180 mm
UV/PCB	01/04



## FISH



Référence	20722705
Code barre	 3 375537 225910
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-180 mm
UV/PCB	01/04



## CARREAUX CIMENT




Référence	20723911
Code barre	 3 375537 237463
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



## CARREAUX CIMENT COULEUR



Référence	20722724
Code barre	 3 375537 226108
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	125-175 mm
UV/PCB	01/04



PIERRE




Référence	20723908
Code barre	 3 375537 237432
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



MARBRE NOIR




Référence	20724239
Code barre	 3 375537 240661
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-180 mm
UV/PCB	01/04



DARK JUNGLE



Référence	20723480
Code barre	 3 375537 233625
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	125-175 mm
UV/PCB	01/04



## PALM



Référence	20722725
Code barre	 3 375537 226115
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	125-175 mm
UV/PCB	01/04



## ORIGAMI



Référence	20723910
Code barre	 3 375537 237456
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



## CHEVRON



Référence	20722977
Code barre	 3 375537 228591
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-180 mm
UV/PCB	01/04



CHATONS



Référence	20723912
Code barre	 3 375537 237470
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



TROPICAL PARADISE



Référence	20722717
Code barre	 3 375537 226030
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	125-175 mm
UV/PCB	01/04



PISSENLIT



Référence	20723909
Code barre	 3 375537 237449
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



## PLANCHE DE BOIS



Référence	20723481
Code barre	 3 375537 233632
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	125-175 mm
UV/PCB	01/04



GRIS ANTHRACITE / GRIS CLAIR



Référence	20719739
Code barre	 3 375537 196661
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Bi-Color
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



TAUPE



Référence	20717957
Code barre	 3 375537 179169
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



GRIS



Référence	20717953
Code barre	 3 375537 179121
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



## FRAMBOISE




Référence	20718778
Code barre	 3 375537 187256
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



## BLEU




Référence	20722726
Code barre	 3 375537 226122
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



## VERT CANARD



Référence	20722727
Code barre	 3 375537 226139
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



L'abattant DIPLOMAT est fabriqué en MDF et présente de beaux designs imprimés, créés en France. Ses matériaux sont solides et confortables. L'abattant DIPLOMAT présente une forme universelle aux bords droits s'adaptant parfaitement à toutes les cuvettes. L'abattant DIPLOMAT est l'abattant design le plus haut de gamme du marché. Les charnières sont réglables afin de centrer l'abattant au millimètre près ! Et les fixations sont en inox pour éviter la corrosion.

**BÉNÉFICES**

- > Matériau résistant et chaud.
- > L'abattant le plus design pour vos toilettes.
- > Anti-corrosion et stable.
- > Forme universelle compatible avec toutes les formes de cuvettes standards.
- > Testé 20 000 cycles d'ouverture / fermeture.
- > Peut supporter 150 Kg.



**CARACTÉRISTIQUES**

- > Abattant en MDF (fibre de bois).
- > Bords droits.
- > Charnières et visserie en inox.
- > Forme en U.

**LE MDF OU BOIS COMPRESSÉ, C'EST QUOI ?**

Farine de bois enrobée de résine de synthèse transformée par compression puis laquage.



Banc de sardines



Marbre



Marbre doré



Tokyo



World



Osier



Cerf




Black Bamboo

## BANC DE SARDINES




Référence	20722979
Code barre	 3 375537 228614
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



## MARBRE




Référence	20723478
Code barre	 3 375537 233601
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



## MARBRÉ DORÉ




Référence	20723081
Code barre	 3 375537 229628
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



**JUNGLE**




Référence	20722133
Code barre	 3 375537 220564
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



**PALM**




Référence	20723080
Code barre	 3 375537 229611
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



**PALMIERS**



Référence	20722978
Code barre	 3 375537 228607
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



## OSIER



Référence	20723077
Code barre	 3 375537 229581
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



## CERF



Référence	20721956
Code barre	 3 375537 218752
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



## ZEN




Référence	20723914
Code barre	 3 375537 237494
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



WORLD




Référence	20723079
Code barre	 3 375537 229604
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04




TOKYO




Référence	20723078
Code barre	 3 375537 229598
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04




WHITE BAMBOO



Référence	20722707
Code barre	 3 375537 225934
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04




## BLACK BAMBOO



Référence	20722853
Code barre	 3 375537 227365
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04

**BLACK**  
Touch  
COLLECTION



## GEOMETRIC GOLD



Référence	20722723
Code barre	 3 375537 226092
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



## BOHO STYLE




Référence	20722718
Code barre	 3 375537 226047
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



ART DECO BLUE



Référence	20722720
Code barre	 3 375537 226061
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



DIPLOMAT BAMBOU

BAMBOO NATURE



Référence	20723913
Code barre	 3 375537 237487
Emballage	Boîte
Matériau	Bambou
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04




MONTRÉAL TILLEUL

MONTRÉAL



Référence	AB00610
Code barre	 3 375530 252845
Emballage	Boîte
Matériau	Tilleul - Bois compressé
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm
UV/PCB	01/04



L'abattant AMIRAL est un abattant thermodur en D au design fin et moderne. Le thermodur est un matériau procurant de nombreux avantages : naturellement antibactérien, extrêmement résistant aux rayures et aux produits chimiques. L'abattant AMIRAL est compatible avec une large gamme de cuvettes en D.

## BÉNÉFICES

- > Extraplat.
- > Très résistant et naturellement antibactérien.
- > S'adapte aux cuvettes en D.
- > Forme moderne et élégante.
- > 20 000 cycles d'ouverture / fermeture.



Taupe




Gris

## NOIR



Référence	20724758
Code barre	 3 375537 245741
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Mate
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	165-190 mm
UV/PCB	01/04



## TAUPE




Référence	20722689
Code barre	 3 375537 225750
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	165-190 mm
UV/PCB	01/04



## GRIS



Référence	20722690
Code barre	 3 375537 225767
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	165-190 mm
UV/PCB	01/04



## EXPERT



Référence	20950144
Code barre	 6 425366 002583
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Plastique
Poids	1,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	140-160 mm
UV/PCB	01/04

## FIRST




Référence	20718747
Code barre	 3 375537 186945
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Plastique
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	140-170 mm
UV/PCB	01/04



## MARBELLA



Référence	20723074
Code barre	 3 375537 229550
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Inox
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	95-185 mm
UV/PCB	01/05



**FAMILY**

*avec réducteur  
enfant intégré*



Référence	20719572
Code barre	 3 375537 195008
Emballage	Boîte
Matériau	Thermoplastique
Particularité(s)	Déclipsable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Plastique
Poids	2,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	155-195 mm
UV/PCB	01/04



**WOODY PARAMOUNT**



Référence	21230001
Code barre	 3 375539 049736
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Plastique
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



**WOODY**



Référence	21230004
Code barre	 3 375537 127320
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	-
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	135-170 mm
UV/PCB	01/04



**WOODY LUX**



Référence	20719569
Code barre	3 375537 194971
Emballage	Boîte
Matériau	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	125-175 mm
UV/PCB	01/04



**DIPLOMAT**




Référence	20719794	20723482
Code barre	3 375537 197217	3 375537 233649
Emballage	Boîte	Boîte
Matériau	Bois compressé	Bois compressé
Particularité(s)	Fermeture ralentie	Top fix, déclipable, fermeture ralentie
Finition	Brillante	Brillante
Charnières	Inox	Inox
Visserie	Inox	Inox
Poids	3,5 Kg	3,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	130-180 mm	130-180 mm
UV/PCB	01/04	01/04



**CHUT !**



Référence	20718118
Code barre	3 375537 180776
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	Déclipable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Plastique
Visserie	Plastique
Poids	3,0 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	145-170 mm
UV/PCB	01/04



AMIRAL




Référence	20721280
Code barre	 3 375537 212095
Emballage	Boîte
Matériau	Thermodur
Particularité(s)	Top Fix, déclinable, fermeture ralentie
Finition	Brillante
Charnières	Inox
Visserie	Inox
Poids	2,5 Kg
Distance entre les deux trous de cuvette	165-190 mm
UV/PCB	01/04






### Ensemble fixations laiton chromé pour abattant

Référence	20724133
Code barre	 3 375537 239634
Emballage	Sac
UV/PCB	01/100



### Ensemble fixations inox 304 anti-corrosion pour abattant en bois compressé

Référence	20724134
Code barre	 3 375537 239641
Emballage	Sac
UV/PCB	01/22





# RÉSERVOIRS

---

# Comment choisir son réservoir ?

	FIXATION	UTILISATION
 <p><b>BAS OU ATTENANT</b></p>	<p>Fixation sur la cuvette</p>	<p>Configuration la plus courante (Remplace les réservoirs en céramique)</p>
 <p><b>SEMI-BAS</b></p>	<p>Fixation sur le mur Au-dessus de la cuvette</p>	<p>Cuvette plus courte pour WC plus petits</p>

## POUR VOUS GUIDER :



Réservoir  
bas ou attenant



Réservoir  
semi-bas



Réservoir  
haut



Économie  
d'eau



Commande  
manuelle



Silencieux

## ISÉ'O CLEAN

Le réservoir ISÉ'O CLEAN COMBINÉ LAVE-MAINS est un réservoir apparent, complet, prêt à être installé. Le couvercle du réservoir inclut un lavabo, il est donc idéal pour les petites pièces ne pouvant accueillir un lavabo complet. Le réservoir est isolé à l'intérieur par une protection en PSE réduisant les bruits et empêchant la condensation. Le réservoir ISÉ'O CLEAN COMBINÉ LAVE-MAINS est fabriqué en polystyrène brillant, ce qui lui donne un aspect céramique tout en étant plus léger, plus facile à installer et plus résistant aux chocs. Le réservoir est équipé d'une butée arrière et d'une entretoise pour garantir sa stabilité. Il est équipé d'un mécanisme double chasse MW2 et d'un robinet flotteur silencieux JOLLYFILL.



### BÉNÉFICES


- > Gain de place.
- > Économie d'eau : mécanisme double chasse.
- > Isolations thermique et phonique.
- > Aspect céramique mais plus léger et plus facile à installer.
- > Matériau naturellement antibactérien.

### CARACTÉRISTIQUES

- > Lave-mains avec robinet intégré.
- > Mécanisme double chasse 3/6 litres.
- > Isolation PSE.
- > En polystyrène brillant.
- > Remplissage rapide et silencieux du réservoir.
- > Entraxe de fixation réglable.



Référence	50720090
Code barre	 3 375537 200122
Emballage	Boîte
Mécanisme	MW2 économie d'eau 3/6 litres
Robinet flotteur	Jollyfill alimentation latérale silencieux
Dimensions du réservoir	L380 mm x H412 mm x P180 mm
Entraxe réglable (fixation à la cuvette)	135 à 240 mm
Palette	48




## ISE'O CLEAN

Le réservoir ISEO CLEAN est un réservoir apparent, complet, prêt à être installé. Le réservoir est isolé à l'intérieur par une protection en PSE réduisant les bruits et empêchant la condensation. Le réservoir ISEO CLEAN est fabriqué en polystyrène brillant, ce qui lui donne un aspect céramique tout en étant plus léger, plus facile à installer et plus résistant aux chocs. Le réservoir est équipé d'une butée arrière et d'une entretoise pour garantir sa stabilité. Il est équipé d'un mécanisme double chasse MW2 et d'un robinet flotteur silencieux JOLLYFILL.



Référence	50720024
Code barre	 3 375537 199464
Emballage	Boîte
Mécanisme	MW2 économie d'eau 3/6 litres
Robinet flotteur	Jollyfill alimentation latérale silencieux
Dimensions	L380 mm x H368 mm x P160 mm
Entraxe réglable (fixation à la cuvette)	135 à 240 mm
Palette	48




## REVISO

Le réservoir REVISO est un réservoir apparent, complet, prêt à être installé. Il est équipé d'un mécanisme double chasse pour faire des économies d'eau et d'un robinet flotteur Topy. Le réservoir est équipé d'une butée arrière et d'une entretoise pour garantir sa stabilité. D'un look classique, le REVISO est fabriqué en plastique, est plus léger et facile à installer.



Référence	50717359
Code barre	 3 375537 173570
Emballage	Boîte
Mécanisme	MW2 économie d'eau 3/6 litres
Robinet flotteur	Topy alimentation latérale, ultra compact
Dimensions	L380 mm x H368 mm x P160 mm
Entraxe réglable (fixation à la cuvette)	135 à 240 mm
Palette	48





## REVISO

Le réservoir REVISO est un réservoir apparent, complet, prêt à être installé. Il est équipé d'un mécanisme double chasse pour faire des économies d'eau et d'un robinet flotteur Topy. Le réservoir est équipé d'une butée arrière et d'une entretoise pour garantir sa stabilité. D'un look classique, le REVISO est fabriqué en plastique, est plus léger et facile à installer.



Réservoir SEMI-BAS	
Référence	50717360
Code barre	 3 375537 173587
Emballage	Boîte
Mécanisme	MW2 économie d'eau 3/6 litres
Robinet flotteur	Topy alimentation latérale, ultra compact
Dimensions	L380 mm x H368 mm x P160 mm
Livré avec tube de descente	L345 mm x H332 mm
Palette	48




## CÔNE DE CHASSE

2  
ANS  
GARANTIE



Référence	59060007
Code barre	 3 375536 018483
Emballage	Sac
Matière	Caoutchouc
UV/PCB	01/50




## JOINT DE CUVETTE STANDARD Ø32/40 MM

2  
ANS  
GARANTIE



Référence	59180005
Code barre	 3 375536 027256
Emballage	Sac
Cuvette	Ø55 mm
UV/PCB	01/25





# CHASSE D'EAU

---

# Comment choisir sa chasse d'eau ?

<b>TYPE DE MÉCANISME</b>	CÂBLE / ÉTRIER / PLATEAU / TIRETTE
<b>DÉCLENCHEMENT</b>	INFRAROUGE / DOUBLE POUSSOIR / SIMPLE POUSSOIR / TIRETTE
<b>TYPE DE ROBINET</b>	SERVO-VALVE / À PISTON / À LEVIER
<b>ALIMENTATION</b>	LATÉRALE / BASSE / UNIVERSELLE

## POUR VOUS GUIDER :



Infrarouge



Double chasse



Simple chasse



Tirette




Silencieux



Économie d'eau



Remplissage différé



Alimentation latérale



Alimentation basse

## TOUCHLESS

Le TOUCHLESS est le mécanisme de chasse d'eau le plus hygiénique : il se déclenche par détection infrarouge, évitant ainsi tout contact. Il permet également une totale maîtrise des volumes d'eau : un passage bref sur le détecteur activera une ½ chasse tandis qu'un passage plus long déclenchera la pleine chasse 6L.

Cette chasse d'eau est également pourvue d'un bouton design permettant si nécessaire un déclenchement manuel.

Fonctionne avec 4 piles LR6 (non fournies).



### BÉNÉFICES

- > 100 % hygiénique.
- > Installation facile.
- > Universel, rapide et facile à installer.




Regarder la vidéo



### Mécanisme double chasse à câble infrarouge

Référence	10723882
Code barre	 3 375537 237258
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 320 à 420 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø38 < 44,5 mm
Commande du mécanisme	À câble
UV/PCB	01/10



## WIRQUIN ONE

Avec le mécanisme double chasse à étrier **WIRQUIN ONE**, profitez d'une installation intuitive, rapide et efficace. Grâce à son réglage entièrement automatique breveté, il s'ajuste automatiquement à la hauteur du réservoir sans mesure ni découpe. La technologie double chasse 3/6 L permet une économie d'eau. Les mécanismes de chasse de **WIRQUIN**, créateur de cette technologie, sont optimisés et réglés en usine.



### CARACTÉRISTIQUES

- > Système breveté : étrier auto-ajustable à la hauteur du réservoir.
- > Système de verrouillage de couvercle.
- > Trop-plein télescopique.
- > Bouton double chasse 3/6 L sans effort.
- > Débit de chasse élevé : >2,4 L/sec.




### BÉNÉFICES

- > S'ajuste automatiquement à la hauteur du réservoir pour une installation facile, sans mesure ni découpe.
- > Bloque le couvercle pour plus de sécurité et de stabilité.
- > Effort de commande homogène.
- > Économie d'eau : un mécanisme double chasse réglé sur 3 litres pour la petite chasse et 6 litres pour la chasse complète vous permet d'économiser jusqu'à 40 000 L d'eau par an par rapport à un mécanisme simple chasse (pour une famille de 4 personnes). Tous les mécanismes de chasse de **WIRQUIN**, créateur de cette technologie, sont optimisés et réglés en usine.



Mécanisme double chasse à étrier	
Référence	10723673 <b>90724182</b>
Code barre	 3 375537 235285
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 255 à 400 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø 38,5 à 45 mm Livré avec bague d'adaptation
Commande du mécanisme	À étrier
UV/PCB	01/10



### CONSEILS

- > Un mécanisme double chasse réglé sur 3 litres pour la petite chasse et 6 litres pour la chasse complète vous permet d'économiser jusqu'à 40 000 litres d'eau par an (pour une famille de 4 personnes). Tous les mécanismes de chasse de **WIRQUIN**, créateur de cette technologie, sont entièrement optimisés et réglés en usine.

## EASY

Le mécanisme double chasse **EASY** est l'un des mécanismes de chasse les plus simples à installer en rénovation. Grâce à son système breveté, le mécanisme EASY se fixe directement sur les installations existantes sans retirer le réservoir. La technologie double chasse 3/6 L permet une économie d'eau. Les mécanismes de chasse de WIRQUIN, créateur de cette technologie, sont optimisés et réglés en usine. Le système à câble peut être installé sans réglage.



### CARACTÉRISTIQUES

- > Système breveté : base universelle.
- > Joint d'étanchéité butyle instantané.
- > Système à câble avec fixation Easy clip.
- > Bouton double chasse 3/6 L.




### BÉNÉFICES

- > Plus besoin de retirer le réservoir pour changer le mécanisme de chasse.
- > Joint d'étanchéité : fixation parfaite instantanée.
- > Aucun réglage nécessaire de la hauteur, montage et entretien rapides.
- > Économie d'eau : un mécanisme double chasse réglé sur 3 litres pour la petite chasse et 6 litres pour la chasse complète vous permet d'économiser jusqu'à 40 000 L d'eau par an par rapport à un mécanisme simple chasse (pour une famille de 4 personnes). Tous les mécanismes de chasse de WIRQUIN, créateur de cette technologie, sont optimisés et réglés en usine.



Mécanisme double chasse à câble	
Référence	10724143 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">90724185</span>
Code barre	 3 375537 239733
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 320 à 420 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 58 mm
Commande du mécanisme	À câble
UV/PCB	01/10



### CONSEILS D'ENTRETIENS ET DE NETTOYAGE

- Les mécanismes de chasse Wirquin sont conçus pour durer des années. Néanmoins, vous pouvez effectuer quelques gestes simples pour maintenir votre mécanisme de chasse Wirquin en parfait état.
- En cas de dépôt de calcaire et de minéraux sur l'extérieur du mécanisme de chasse, nettoyez-le au vinaigre puis rincez à l'eau.  
Une décoloration peut être signe de vétusté et d'usure et compromettre le bon fonctionnement du mécanisme. Dans ce cas, remplacez le mécanisme.
- En cas de fuite, remplacez le joint d'étanchéité butyle ou le joint entre le réservoir et la cuvette.

MW<sup>2</sup>



Le mécanisme double chasse à câble MW<sup>2</sup> est astucieux et prêt à l'emploi. La technologie double chasse 3/6L permet une économie d'eau. Grâce à sa technologie à câble, le MW<sup>2</sup> n'exige aucun réglage en hauteur et peut être rapidement installé.


Le câble compense les défauts d'alignement entre le trou du couvercle et le réservoir, et le couvercle peut être soulevé sans démonter le mécanisme de chasse. Le flotteur se déplace sur un axe vertical, et convient particulièrement aux réservoirs étroits.



Regarder la vidéo



Mécanisme double chasse à câble	
Référence	10723580 <b>90724180</b>
Code barre	 3 375537 234370
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 320 à 420 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 46 mm
Commande du mécanisme	À câble
UV/PCB	01/10




MVB00



Le mécanisme double chasse MVB présente un système de verrouillage grâce à l'étrier qui bloque le couvercle pour plus de sécurité et de stabilité.



Mécanisme double chasse à étrier	
Référence	10724035 <b>90724181</b>
Code barre	 3 375537 238699
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 300 à 395 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 45 mm
Commande du mécanisme	À étrier
UV/PCB	01/10




## MWB3



Le mécanisme double chasse **MWB3** présente un système de verrouillage grâce à l'étrier qui bloque le couvercle pour plus de sécurité et de stabilité.



Mécanisme double chasse à étrier	
Référence	10724527
Code barre	 3 375537 243488
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 295 à 475 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 55 mm
Commande du mécanisme	À câble et à étrier
UV/PCB	01/10




## MW



Le mécanisme double chasse à câble **MW** n'exige aucun réglage en hauteur et est prêt au montage et à l'emploi. Astucieux, le câble compense les défauts d'alignement entre le trou du couvercle et le réservoir. Par ailleurs, le couvercle peut être soulevé sans démonter le mécanisme de chasse.



Mécanisme double chasse à câble	
Référence	MWS00
Code barre	 3 375536 024415
Emballage	Sac
Hauteur de réservoir	De 320 à 460 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 45 mm
Commande du mécanisme	À câble
UV/PCB	01/25



## AQUACONTROL

Il est aujourd'hui facile de gérer sa consommation d'eau dans les toilettes grâce au mécanisme AQUACONTROL. Une simple pression du bouton permet de déclencher ou d'interrompre la chasse d'eau. Grâce aux solutions WIRQUIN, prenez le contrôle de votre consommation d'eau et de votre impact environnemental.



### CARACTÉRISTIQUES

- > Interrompable / Fonction start & stop.
- > Compact.
- > Testé 200 000 cycles.



### BÉNÉFICES


- > Economie d'eau.
- > Facilité d'installation.
- > Durabilité.



Regarder la Vidéo



Mécanisme à chasse ajustable	
Référence	10723886 <b>90724184</b>
Code barre	 3 375537 237289
Emballage	Boîte
Hauteur min. de réservoir	350 mm
Hauteur max. de réservoir	475 mm
Diamètre du trou de couvercle max.	Ø45 mm
Accessoires	Joint de cuvette, kit de vissage, clé de serrage
UV/PCB	01/10



MD<sup>2</sup>




Le mécanisme simple chasse à câble MD n'exige aucun réglage en hauteur et est prêt au montage et à l'emploi. Sa hauteur standard est compatible avec tous les réservoirs. Grâce à sa technologie à câble, le MD n'exige aucun réglage en hauteur et peut être rapidement installé.

Le câble compense les défauts d'alignement entre le trou du couvercle et le réservoir, et le couvercle peut être soulevé sans démonter le mécanisme de chasse.



Mécanisme simple chasse à câble	
Référence	MD+00
Code barre	 3 375530 274083
Emballage	Sac
Hauteur de réservoir	De 320 à 460 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 45 mm
Commande du mécanisme	À câble
UV/PCB	01/21



MP00




Le mécanisme simple chasse MP n'exige aucun réglage en hauteur et est prêt au montage et à l'emploi. Le bouton est indépendant du mécanisme pour pouvoir soulever le couvercle du réservoir sans démontage. Le MP propose une hauteur standard compatible avec tous les réservoirs.

Le système à plateaux permet de compenser les défauts d'alignement entre le trou de couvercle et le réservoir.



Mécanisme simple chasse à plateaux	
Référence	10724082 <b>90724183</b>
Code barre	 3 375537 239146
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 285 à 460 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 45 mm
Commande du mécanisme	À plateaux
UV/PCB	01/10




**MX**




Le mécanisme simple chasse à tirette MX n'exige aucun réglage en hauteur et est prêt au montage et à l'emploi. Sa hauteur standard est compatible avec tous les réservoirs.



<b>Mécanisme simple chasse à tirette - chromé</b>		
Référence	10724081 <b>90724186</b>	10723590
Code barre	3 375537 239139	3 375537 234479
Emballage	Boîte	Sac
Hauteur de réservoir	De 285 à 415 mm	
Diamètre de trou du couvercle	Ø6 < 40 mm	
Commande du mécanisme	À tirette	
UV/PCB	01/10	01/22



<b>Mécanisme simple chasse à tirette - blanc</b>	
Référence	10724084
Code barre	3 375537 239160
Emballage	Sac
Hauteur de réservoir	De 285 à 415 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø6 < 40 mm
Commande du mécanisme	À tirette
UV/PCB	01/24



## JOLLYFILL


Le JOLLYFILL est un robinet flotteur universel très silencieux s'adaptant à tout type de réservoir (bâti, réservoirs apparents et encastrés). Le robinet présente une tête rotative à 180°, idéale pour les réservoirs étroits. Le JOLLYFILL propose un remplissage différé qui permet une économie d'eau puisque le remplissage ne s'effectue qu'une fois que le mécanisme de chasse est fermé. Il s'agit d'un raccordement standard. Le robinet est compact et le niveau d'eau peut être réglé.

Le JOLLYFILL utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir (remplissage 6L à 3 bars en 39 sec.). Il résiste aux pics de pression.

Il est disponible en deux versions : alimentation latérale et alimentation basse.



### RÉGLAGE DU NIVEAU D'EAU :




### BÉNÉFICES

- > Économe en eau grâce à la fonction remplissage différé.
- > Ultra silencieux lors du remplissage (1<sup>ère</sup> classe acoustique 13 dBA).
- > Ingénieux : tête rotative à 180° brevetée.
- > Compact : idéal dans les céramiques étroites.
- > Réglage simple et précis du niveau d'eau par déclipsage de la vis.
- > Remplissage rapide : 6 L en 43 secondes à 3 bars.
- > Fonctionne en basse et haute pression.
- > Résiste aux pics de pression.
- > Anti-siphonnage : pas d'aspiration dans le réseau d'eau.
- > Pas de coup de bélier : pas de bruit lors de la fermeture franche du robinet.



### LE REPLISSAGE DIFFÉRÉ

**Principe :** lorsque vous tirez la chasse, l'eau est chassée du réservoir suite à l'ouverture du mécanisme. Dans le cas du remplissage différé, le remplissage du réservoir ne s'effectue qu'une fois le mécanisme de chasse fermé permettant ainsi une économie d'eau.




Regarder la vidéo

## JOLLYFILL ALIMENTATION LATÉRALE




Alimentation latérale - servo-valve	
Référence	10723581 <b>90724187</b>
Code barre	 3 375537 234387
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Type de robinet	Servo-valve
Débit à 3 bars	8,4 L/mn
Plage de fonctionnement	De 0,1 à 20 bars Résiste aux pics de pression à 20 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
UV/PCB	01/10



## JOLLYFILL ALIMENTATION BASSE



Alimentation basse - servo-valve - télescopique	
Référence	10723588 <b>90724188</b>
Code barre	 3 375537 234455
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Type de robinet	Servo-valve
Débit à 3 bars	9,3 L/mn
Plage de fonctionnement	De 0,1 à 20 bars Résiste aux pics de pression à 20 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
UV/PCB	01/10





## DOBLO

Le DOBLO est un robinet flotteur alimentation universelle, silencieux s'adaptant à tout type de réservoir. Le robinet propose un remplissage différé qui permet une économie d'eau puisque le remplissage ne s'effectue qu'une fois le mécanisme de chasse fermé. Grâce à sa structure télescopique, sa hauteur peut être ajustée à toute taille de réservoir.

Le DOBLO est compact et le niveau d'eau peut être réglé. Il utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir et une résistance aux pics de pression. Sa conception permet un anti-siphonnage (aucun retour dans le réseau d'eau) et évite les coups de bélier (aucun son à la fermeture).

*L'embout laiton 3/8" permet de se raccorder à l'alimentation en eau du réservoir de 2 façons différentes sur le robinet.*




### BÉNÉFICES

- > Adaptable : grâce à son système ingénieux, il s'adapte au réservoir, que l'alimentation en eau soit latérale ou basse.
- > Économe en eau grâce à la fonction remplissage différé.
- > Télescopique : s'adapte à toutes les hauteurs de réservoir.
- > Silencieux.
- > Remplissage rapide : 6 litres en 32 secondes à 3 bars.
- > Fonctionne en basse et haute pression (0,2 à 16 bars).
- > Résiste aux pics de pression.



Alimentation latérale ou basse servo-valve - télescopique	
Référence	10723731 <b>90724191</b>
Code barre	 3 375537 235841
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Type de robinet	Servo-valve
Débit à 3 bars	11,1 L/mn (alimentation latérale) 10,1 L/mn (alimentation basse)
Plage de fonctionnement	De 0,2 à 16 bars Résiste aux pics de pression à 20 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
UV/PCB	01/10




## F90

Le F90 est un robinet flotteur alimentation latérale universel s'adaptant à tout type de réservoir. Il s'agit d'un raccordement standard avec embout laiton 3/8". Il peut être installé sur tout type d'installation. Le robinet est compact et le niveau d'eau peut être réglé. Le F90 utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir (remplissage complet en 48 secondes) et une résistance aux pics de pression. Sa conception permet un anti-siphonnage (aucun retour dans le réseau d'eau) et évite les coups de bélier (aucun son à la fermeture).



Alimentation latérale - servo-valve	
Référence	10724032 <b>90724192</b>
Code barre	 3 375537 238668
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Type de robinet	Servo-valve
Débit à 3 bars	7,5 L/mn
Plage de fonctionnement	De 0,5 à 10 bars Résiste aux pics de pression à 20 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
UV/PCB	01/21




## TOPY

Le TOPY est un robinet flotteur ultra-compact à alimentation latérale universel s'adaptant à tout type de réservoir. Le robinet utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir (remplissage complet en 46 secondes) et une résistance aux pics de pression. Le TOPY est compact et le niveau d'eau peut être réglé grâce à sa vis. Il s'agit d'un raccordement standard. Il peut être installé sur tout type d'installation et sa conception permet un anti-siphonnage (aucun retour dans le réseau d'eau).




Alimentation latérale - servo-valve	
Référence	10723594 <b>90724193</b>
Code barre	 3 375537 234516
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Type de robinet	Servo-valve
Débit à 3 bars	7,9 L/mn
Plage de fonctionnement	De 0,1 à 16 bars Résiste aux pics de pression à 20 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
UV/PCB	01/24



**F89**




Alimentation latérale servo-valve	
Référence	10724127 <b>90724189</b>
Code barre	 3 375537 239573
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Type de robinet	Servo-valve
Débit à 3 bars	10,6 L/mn
Temps de remplissage	34 secondes
Plage de fonctionnement	De 0,3 à 10 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
UV/PCB	01/10



**F50**




Alimentation basse servo-valve - télescopique	
Référence	10724128 <b>90724190</b>
Code barre	 3 375537 239580
Emballage	Boîte
Embout	3/8" laiton
Type de robinet	Servo-valve
Débit à 3 bars	10 L/mn
Plage de fonctionnement	De 0,5 à 10 bars
Réglage du niveau d'eau	Par vis
UV/PCB	01/10



**F80**



Alimentation latérale - à levier	
Référence	10724087
Code barre	 3 375537 239191
Emballage	Sac
Embout	3/8" laiton
Type de robinet	À levier
Débit à 3 bars	9,3 L/mn
Plage de fonctionnement	De 0,1 à 10 bars
Réglage du niveau d'eau	Par molette
UV/PCB	01/18




## F12



### Alimentation latérale - à levier

Référence	10724088
Code barre	 3 375537 239207
Emballage	Sac
Embout	3/8" plastique
Type de robinet	À levier
Débit à 3 bars	5,5 L/mn
Plage de fonctionnement	De 0,1 à 14 bars
Réglage du niveau d'eau	2 positions
UV/PCB	01/18




## F2



### Alimentation latérale - à levier

Référence	10724137
Code barre	 3 375537 239672
Emballage	Sac
Embout	3/8" laiton
Type de robinet	À levier
Débit à 3 bars	9 L/mn
Réglage du niveau d'eau	Par vis
UV/PCB	01/18



## TOUCHLESS + JOLLYFILL

Le TOUCHLESS est le mécanisme de chasse d'eau le plus hygiénique : il se déclenche par détection infrarouge, évitant ainsi tout contact. Il permet également une totale maîtrise des volumes d'eau : un passage bref sur le détecteur activera une 1/2 chasse tandis qu'un passage plus long déclenchera la pleine chasse 6L.

Cette chasse d'eau est également pourvue d'un bouton design permettant si nécessaire un déclenchement manuel.

Fonctionne avec 4 piles LR6 (non fournies)

Le JOLLYFILL est un robinet flotteur alimentation latérale universel, très silencieux s'adaptant à tout type de réservoir. Le robinet présente une tête rotative à 180°, idéale pour les réservoirs étroits. Le JOLLYFILL propose un remplissage différé qui permet une économie d'eau puisque le remplissage ne s'effectue qu'une fois le mécanisme de chasse fermé. Il s'agit d'un raccordement standard. Le robinet est compact et le niveau d'eau peut être réglé. Le JOLLYFILL utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir et une résistance aux pics de pression.



\*Sauf boîtier électronique garantie 1 an.





### BÉNÉFICES

- > Bouton sans contact : 100 % hygiénique.
- > Système à câble : installation facile.
- > Économie d'eau grâce à la technologie double chasse 3/6 L et au remplissage différé.
- > Peut s'adapter aux réservoirs étroits.

### Mécanisme double chasse à câble activation infrarouge + robinet flotteur servo-valve latéral à remplissage différé

Référence	10723884
Code barre	 3 375537 237272
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 320 à 420 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø38 < 44,5 mm
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Remplissage différé : économie d'eau</li> <li>♦ Très silencieux (classe 1)</li> <li>♦ Embout 3/8" laiton</li> <li>♦ Servo-valve</li> <li>♦ Tête rotative (180°)</li> <li>♦ Idéal pour les céramiques étroites</li> </ul>
Mécanisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Plus aucun contact au déclenchement</li> <li>♦ Intuitif : détection infrarouge</li> <li>♦ Économie d'eau : approchez la main, la chasse se déclenche, retirez la main, la chasse s'arrête</li> <li>♦ Montage facile : ajustement automatique grâce au câble</li> </ul>
UV/PCB	01/06



## WIRQUIN ONE + JOLLYFILL

Avec le mécanisme double chasse à étrier WIRQUIN ONE, profitez d'une installation intuitive, rapide et efficace. Grâce à son réglage entièrement automatique breveté, il s'ajuste automatiquement à la hauteur du réservoir sans mesure ni découpe. La technologie double chasse 3/6 L permet une économie d'eau. Les mécanismes de chasse de WIRQUIN, créateur de cette technologie, sont optimisés et réglés en usine.

Le JOLLYFILL est un robinet flotteur alimentation latérale universel très silencieux s'adaptant à tout type de réservoir (bâtis, réservoirs apparents et encastrés). Le robinet présente une tête rotative à 180°, idéale pour les réservoirs étroits. Le JOLLYFILL propose un remplissage différé qui permet une économie d'eau puisque le remplissage ne s'effectue qu'une fois que le mécanisme de chasse est fermé. Il s'agit d'un raccordement standard. Le robinet est compact et le niveau d'eau peut être réglé.

Le JOLLYFILL utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir et une résistance aux pics de pression.





### BÉNÉFICES

- > S'ajuste automatiquement à la hauteur du réservoir.
- > Bloque le couvercle pour plus de sécurité et de stabilité.
- > Économie d'eau grâce à la technologie double chasse 3/6 L et au remplissage différé.
- > Peut s'adapter aux réservoirs étroits.



Mécanisme double chasse à étrier + robinet flotteur servo-valve latéral à remplissage différé	
Référence	10723589 <b>90724173</b>
Code barre	 3 375537 234462
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 255 à 400 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø38,5 < 45 mm Livré avec bague d'adaptation
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Remplissage différé : économie d'eau</li> <li>♦ Très silencieux (classe 1)</li> <li>♦ Embout 3/8" laiton</li> <li>♦ Servo-valve</li> <li>♦ Tête rotative (180°)</li> <li>♦ Idéal pour les céramiques étroites</li> </ul>
Mécanisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir</li> <li>♦ Trop-plein télescopique</li> <li>♦ Débit de chasse élevé : &gt; 2,4 L/sec</li> <li>♦ Bouton facile d'appui</li> </ul>
UV/PCB	01/06



## EASY + JOLLYFILL

Le mécanisme double chasse EASY est l'un des mécanismes de chasse les plus simples à installer. Grâce à son système breveté, le mécanisme EASY se fixe directement sur les installations basses existantes sans retirer le réservoir. Le système à câble peut être installé sans réglage.

Son système double chasse 3/6 L permet une économie d'eau.

Le JOLLYFILL est un robinet flotteur alimentation latérale universel, très silencieux s'adaptant à tout type de réservoir. Le robinet présente une tête rotative à 180°, idéale pour les réservoirs étroits. Le JOLLYFILL propose un remplissage différé qui permet une économie d'eau puisque le remplissage ne s'effectue qu'une fois le mécanisme de chasse fermé. Il s'agit d'un raccordement standard. Le robinet est compact et le niveau d'eau peut être réglé. Le JOLLYFILL utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir et une résistance aux pics de pression.




### BÉNÉFICES

- > Plus besoin de retirer le réservoir pour changer le mécanisme de chasse.
- > Joint d'étanchéité butyle instantané pour une fixation parfaite instantanée.
- > Économie d'eau grâce à la technologie double chasse 3/6 L et au remplissage différé.
- > Peut s'adapter aux réservoirs étroits.



Mécanisme double chasse à câble + robinet flotteur servo-valve latéral à remplissage différé	
Référence	10724144 <b>90724178</b>
Code barre	 3 375537 239740
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 320 à 420 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 58 mm
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Remplissage différé : économie d'eau</li> <li>♦ Très silencieux (classe 1)</li> <li>♦ Embout 3/8" laiton</li> <li>♦ Servo-valve</li> <li>♦ Tête rotative (180°)</li> <li>♦ Idéal pour les céramiques étroites</li> </ul>
Mécanisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Montage ultra-rapide : plus besoin de démonter le réservoir</li> <li>♦ Économie d'eau : mécanisme double chasse 3/6 L</li> <li>♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir</li> </ul>
UV/PCB	01/06



## MW<sup>2</sup> + DOBLO

Le mécanisme double chasse à câble MW2 est astucieux et prêt à l'emploi. Grâce à sa technologie à câble, le mécanisme n'exige aucun réglage en hauteur et peut être rapidement installé. Par ailleurs, le câble compense les défauts d'alignement entre le trou du couvercle et le réservoir, et le couvercle peut être soulevé sans démonter le mécanisme de chasse. Le flotteur se déplace sur un axe vertical, et convient particulièrement aux réservoirs étroits. Le système double chasse 3/6 l permet une économie d'eau.

Le DOBLO est un robinet flotteur alimentation double très silencieux s'adaptant à tout type de réservoir. Le robinet propose un remplissage différé qui permet une économie d'eau puisque le remplissage ne s'effectue qu'une fois le mécanisme de chasse fermé. Il s'agit d'un raccordement standard. Il peut être installé sur les réservoirs apparents et encastrés. Grâce à sa structure télescopique, sa hauteur peut être ajustée à toute taille de réservoir.




### BÉNÉFICES

- > Économie d'eau.
- > Aucun réglage en hauteur & aucun alignement nécessaire entre le trou du couvercle et le réservoir.
- > Raccordement universel : alimentation basse et latérale.
- > Peut s'adapter à toute hauteur de réservoir.



Mécanisme double chasse à câble + robinet flotteur servo-valve, alimentation latérale ou basse	
Référence	10723598 <b>90724177</b>
Code barre	 3 375537 234554
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 320 à 420 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 46 mm
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Remplissage différé : économie d'eau</li> <li>♦ Très silencieux (classe 1)</li> <li>♦ Embout 3/8" laiton</li> <li>♦ Servo-valve</li> <li>♦ Fonctionne en basse et haute pression</li> </ul>
Mécanisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Économie d'eau : mécanisme double chasse 3/6 L</li> <li>♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir</li> </ul>
UV/PCB	01/06



## MW<sup>2</sup> + JOLLYFILL

Le mécanisme double chasse à câble MW<sup>2</sup> est astucieux et prêt à l'emploi. La technologie double chasse 3/6 L permet une économie d'eau. Les mécanismes de chasse de WIRQUIN, créateur de cette technologie, sont optimisés et réglés en usine. Grâce à sa technologie à câble, le MW2 n'exige aucun réglage en hauteur et peut être rapidement installé. Par ailleurs, le câble compense les défauts d'alignement entre le trou du couvercle et le réservoir, et le couvercle peut être soulevé sans démonter le mécanisme de chasse. Le flotteur se déplace sur un axe vertical, et convient particulièrement aux réservoirs étroits.


Le JOLLYFILL est un robinet flotteur alimentation latérale universel, très silencieux s'adaptant à tout type de réservoir. Le robinet présente une tête rotative à 180°, idéale pour les réservoirs étroits. Le JOLLYFILL propose un remplissage différé qui permet une économie d'eau puisque le remplissage ne s'effectue qu'une fois le mécanisme de chasse fermé. Il s'agit d'un raccordement standard. Le robinet est compact et le niveau d'eau peut être réglé. Le JOLLYFILL utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir et une résistance aux pics de pression.



### BÉNÉFICES

- > Système à câble : aucun réglage en hauteur et aucun alignement nécessaire entre le trou du couvercle et le réservoir.
- > Économie d'eau grâce à la technologie double chasse 3/6 L et au remplissage différé.
- > Peut s'adapter aux réservoirs étroits.

Mécanisme double chasse à câble + robinet flotteur servo-valve latéral à remplissage différé	
Référence	10723583 <b>90724179</b>
Code barre	 3 375537 234400
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 320 à 420 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 46 mm
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplissage différé : économie d'eau</li> <li>• Très silencieux (classe 1)</li> <li>• Embout 3/8" laiton</li> <li>• Servo-valve</li> <li>• Tête rotative (180°)</li> <li>• Idéal pour les céramiques étroites</li> </ul>
Mécanisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Économie d'eau : mécanisme double chasse 3/6 L</li> <li>• Ajustement automatique à la hauteur du réservoir</li> </ul>
UV/PCB	01/06

## MW<sup>2</sup> + TOPY

Le mécanisme double chasse à câble MW<sup>2</sup> est astucieux et prêt à l'emploi. La technologie double chasse 3/6 L permet une économie d'eau. Les mécanismes double chasses Wirquin, créateur de cette technologie, sont optimisés et réglés en usine. Grâce à sa technologie à câble, le MW2 n'exige aucun réglage en hauteur et peut être rapidement installé. Par ailleurs, le câble compense les défauts d'alignement entre le trou du couvercle et le réservoir, et le couvercle peut être soulevé sans démonter le mécanisme de chasse. Le flotteur se déplace sur un axe vertical, et convient particulièrement aux réservoirs étroits.

Le TOPY de WIRQUIN est un robinet flotteur ultra-compact à alimentation latérale universel s'adaptant à tout type de réservoir. Le robinet utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir (remplissage complet en 46 secondes) et une résistance aux pics de pression. Le TOPY est compact et le niveau d'eau peut être réglé grâce à sa vis. Il s'agit d'un raccordement standard. Il peut être installé sur les bâtis et réservoirs apparents et encastrés et sa conception permet un anti-siphonnage (aucun retour dans le réseau d'eau).





### BÉNÉFICES

- > Système à câble : aucun réglage en hauteur et aucun alignement nécessaire entre le trou du couvercle et le réservoir.
- > Économie d'eau grâce à la technologie double chasse 3/6 L.
- > Peut s'adapter aux réservoirs petits et semi-bas.
- > Remplissage rapide du réservoir (6 L en 46 sec.) et résistance supérieure aux pics de pression.

Mécanisme double chasse à câble + robinet flotteur servo-valve ultra-compact	
Référence	10723585 <span style="color: red; font-weight: bold;">90724175</span>
Code barre	 3 375537 234424
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 320 à 420 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 46 mm
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Embout 3/8" laiton</li> <li>♦ Servo-valve</li> <li>♦ Idéal pour les céramiques étroites et incurvées</li> </ul>
Mécanisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Économie d'eau : mécanisme double chasse 3/6 L</li> <li>♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir</li> </ul>
UV/PCB	01/06








## MWB3 + JOLLYFILL




Mécanisme double chasse à étrier + robinet flotteur servo-valve à remplissage différé	
Référence	10724526
Code barre	 3 375537 243471
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 295 à 475 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 55 mm
Robinet flotteur	♦ Embout 3/8" laiton ♦ Servo-valve
Caractéristiques principales	♦ Blocage du couvercle avec étrier
UV/PCB	01/13



## MW<sup>2</sup> + F90




Mécanisme double chasse à câble + robinet flotteur servo-valve latéral	
Référence	10724038 <b>90724171</b>
Code barre	 3 375537 238729
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 320 à 420 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 46 mm
Robinet flotteur	♦ Embout 3/8" laiton ♦ Servo-valve
Mécanisme	♦ Économie d'eau : mécanisme double chasse 3/6 L ♦ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir
UV/PCB	01/06



## MVB + F90



Mécanisme double chasse à étrier + robinet flotteur servo-valve latéral	
Référence	10724036 <b>90724176</b>
Code barre	 3 375537 238705
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 300 à 395 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 45 mm
Robinet flotteur	♦ Embout 3/8" laiton ♦ Servo-valve
Caractéristiques principales	♦ Blocage du couvercle avec étrier
UV/PCB	01/06





## MVB + F89



### Mécanisme double chasse + robinet flotteur servo-valve latéral

Référence	10724525
Code barre	 3 375537 243464
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 300 à 395 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 45 mm
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Embout 3/8" laiton</li> <li>• Servo-valve</li> </ul>
Mécanisme	• À verrouillage du couvercle
UV/PCB	01/13





## MVB + F12



### Mécanisme double chasse + robinet flotteur à levier latéral

Référence	10724139
Code barre	 3 375537 239696
Emballage	Sac
Hauteur de réservoir	De 300 à 395 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 45 mm
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Embout 3/8" plastique</li> <li>• À levier</li> </ul>
Mécanisme	• À verrouillage du couvercle
UV/PCB	01/12



## AQUACONTROL + F90

Il est aujourd'hui facile de gérer sa consommation d'eau dans les toilettes grâce au mécanisme AQUACONTROL de WIRQUIN. Une simple pression du bouton permet de déclencher ou d'interrompre la chasse d'eau. Grâce aux solutions WIRQUIN, prenez le contrôle de votre consommation d'eau et de votre impact environnemental.

Le F90 de WIRQUIN est un robinet flotteur alimentation latérale universel s'adaptant à tout type de réservoir. Il s'agit d'un raccordement standard avec embout laiton 3/8". Il peut être installé sur les bâtis et réservoirs apparents et encastrés. Le robinet est compact et le niveau d'eau peut être réglé. Le F90 utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir (remplissage complet en 48 secondes) et une résistance aux pics de pression. Sa conception permet un anti-siphonnage (aucun retour dans le réseau d'eau) et évite les coups de bélier (aucun son à la fermeture).



### BÉNÉFICES

- > Économie d'eau.
- > Facilité d'installation.
- > Durabilité.



### Mécanisme à chasse ajustable + robinet flotteur servo-valve latéral

Référence	10724042	90724172
Code barre	 3 375537 238743	
Emballage	Boîte	
Hauteur min. de réservoir	350 mm	
Hauteur max. de réservoir	475 mm	
Diamètre de trou du couvercle	Ø45 mm	
Robinet flotteur	♦ Embout 3/8" laiton ♦ Servo-valve	
Mécanisme	♦ Interrompable : fonction start & stop	
UV/PCB	01/06	




## MP + F90



### Mécanisme simple chasse à plateaux + robinet flotteur servo-valve

Référence	10724037	90724174
Code barre	 3 375537 238712	
Emballage	Boîte	
Hauteur de réservoir	De 285 à 460 mm	
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 45 mm	
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Embout 3/8" laiton</li> <li>• Servo-valve</li> </ul>	
Mécanisme	• À plateaux	
UV/PCB	01/06	




## MP + F80



### Mécanisme simple chasse à plateaux + robinet flotteur latéral

Référence	10724138	90724170
Code barre	 3 375537 239689	
Emballage	Boîte	
Hauteur de réservoir	De 285 à 460 mm	
Diamètre de trou du couvercle	Ø 14 < 45 mm	
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Embout 3/8" laiton</li> <li>• À levier</li> </ul>	
Mécanisme	• À plateaux	
UV/PCB	01/06	




## MX + F80



### Mécanisme simple chasse à tirette + robinet flotteur à levier latéral


Référence	10724083	90724169
Code barre	 3 375537 239153	
Emballage	Boîte	
Hauteur de réservoir	De 285 à 415 mm	
Diamètre de trou du couvercle	Ø6 < 40 mm	
Robinet flotteur	Embout 3/8" laiton	
Mécanisme	Standard à tirette	
UV/PCB	01/06	



## MX + F12



Mécanisme simple chasse à tirette + robinet flotteur à levier latéral	
Référence	10724085
Code barre	 3 375537 239177
Emballage	Sac
Hauteur de réservoir	De 285 à 415 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø6 < 40 mm
Robinet flotteur	Embout 3/8" plastique
Mécanisme	Standard à tirette
UV/PCB	01/14



## MXS111 - SPÉCIAL RÉNOVATION




Le kit MXS est spécialement adapté aux céramiques Porcher et Jacob Delafon. Contient une rallonge spéciale pour fond de réservoir épais, un adaptateur pour alimentation basse télescopique et joints spécifiques Porcher et Jacob Delafon; Le mécanisme simple chasse à tirette MX n'exige aucun réglage en hauteur et est prêt au montage et à l'emploi. Sa hauteur standard est compatible avec tous les réservoirs.

Le F12 est un robinet flotteur alimentation latérale utilisant un bras de levier pour fermer l'arrivée d'eau. La quantité d'eau dans le réservoir peut être réglée en fonction des deux niveaux. Son mécanisme simple n'exige aucun entretien et peut s'adapter à tout réservoir à alimentation latérale.



Mécanisme simple chasse à tirette + robinet flotteur à levier	
Référence	10724086
Code barre	 3 375537 239184
Emballage	Sac
Hauteur de réservoir	De 285 à 415 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø6 < 40 mm
Robinet flotteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Embout 3/8" plastique</li> <li>• À levier</li> </ul>
Mécanisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rallonge de culot spécial pour fond de réservoir épais</li> <li>• Adaptateur pour alimentation basse télescopique</li> <li>• Joints spécifiques Porcher et Jacob Delafon</li> </ul>
UV/PCB	01/12



## SPÉCIAL PROMO - MW<sup>2</sup> + F90




### BÉNÉFICES

- > Système à câble : aucun réglage en hauteur et aucun alignement nécessaire entre le trou du couvercle et le réservoir.
- > Économie d'eau, jusqu'à 6 litres d'eau par jour pour une famille de quatre personnes.
- > Silencieux.
- > Remplissage rapide du réservoir (6 litres en 38 secondes) et résistance supérieure aux pics de pression.



### Mécanisme double chasse à câble + robinet flotteur servo-valve latéral

Référence	MW90C
Code barre	 3 375536 001904
Emballage	Boîte
Hauteur de réservoir	De 320 à 420 mm
Diamètre de trou du couvercle	Ø14 < 46 mm
Robinet flotteur	> Embout 3/8" laiton. > Servo-valve.
Caractéristiques principales	> Économie d'eau : mécanisme double chasse 3/6 L. > Ajustement automatique à la hauteur du réservoir.
UV/PCB	01/06






ROBINET D'ARRÊT DESIGN ROND




¼ tour	
Référence	10724141 <b>90724204</b>
Code barre	3 375537 239719
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50



ROBINET D'ARRÊT DESIGN CARRÉ




¼ tour	
Référence	10724142 <b>90724203</b>
Code barre	3 375537 239726
Emballage	Sac
UV/PCB	01/40



R29 ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE




¼ tour laiton nickelé chromé à visser	
Référence	10724126 <b>90724205</b>
Code barre	3 375537 239566
Emballage	Sac
UV/PCB	01/100



R23 ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE




Olive laiton nickelé à visser	
Référence	10724123 <b>90724208</b>
Code barre	3 375537 239535
Emballage	Sac
UV/PCB	01/110



R21 ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE




Laiton nickelé chromé à visser	
Référence	10724122 <b>90724207</b>
Code barre	3 375537 239528
Emballage	Sac
UV/PCB	01/150



## R25 ROBINET D'ARRÊT DROIT




Laiton brossé à visser	
Référence	10724124 <b>90724209</b>
Code barre	 3 375537 239542
Emballage	Sac
UV/PCB	01/110



## R26 ROBINET D'ARRÊT DROIT



Laiton chromé à visser	
Référence	10724125 <b>90724206</b>
Code barre	 3 375537 239559
Emballage	Sac
UV/PCB	01/110



## ROBINET D'ARRÊT DROIT 3 VOIES




Laiton chromé à visser	
Référence	60724135 <b>90724202</b>
Code barre	 3 375537 239658
Emballage	Sac
UV/PCB	01/100



**BOUTON POUR MÉCANISME MW<sup>2</sup> WIRQUIN**



Double chasse	
Référence	10724089 <b>90724197</b>
Code barre	 3 375537 239214
Emballage	Sac
UV/PCB	01/95




**BOUTON POUR MÉCANISME MW WIRQUIN**

> Compatible pour mécanismes MW, MWS00 et MVB00




Double chasse	
Référence	10724129 <b>90724196</b>
Code barre	 3 375537 239597
Emballage	Sac
UV/PCB	01/70



**BOUTON POUR MÉCANISME MP / MD WIRQUIN**



Simple chasse	
Référence	10724090 <b>90724198</b>
Code barre	 3 375537 239221
Emballage	Sac
UV/PCB	01/95




**CLÉ DE SERRAGE ET JOINT DE CUVETTE**




Référence	10724131 <b>90724194</b>
Code barre	 3 375537 239610
Emballage	Coque
UV/PCB	01/50



## M21 - VIS MÉTAL




Réservoir / cuvette	
Référence	10724092 <b>90724214</b>
Code barre	3 375537 239245
Emballage	Sac
UV/PCB	01/100



## VIS MÉTAL




Cuvette ou bidet / sol	
Référence	10724093 <b>90724215</b>
Code barre	3 375537 239252
Emballage	Sac
UV/PCB	01/75



## VIS MÉTAL




Cuvette ou bidet / sol	
Référence	10724094 <b>90724216</b>
Code barre	3 375537 239269
Emballage	Sac
UV/PCB	01/140



## M70 MANCHON CAOUTCHOUC Ø32 MM




Référence	M70S
Code barre	3 375536 017592
Emballage	Sac
UV/PCB	01/45



JOINT DE CUVETTE STANDARD Ø32/40 MM




Pour cuvette Ø55 mm	
Référence	59180005
Code barre	 3 375536 027256
Emballage	Sac
UV/PCB	01/25



M25 JOINT DE CLAPET STANDARD WIRQUIN




Référence	10724095 <b>90724212</b>
Code barre	 3 375537 239276
Emballage	Sac
UV/PCB	01/200



M24 JOINT DE CULOT RÉSINE DE SYNTHÈSE




Référence	10724096 <b>90724213</b>
Code barre	 3 375537 239283
Emballage	Sac
UV/PCB	01/250



M32 JOINT DE CUVETTE STANDARD WIRQUIN




Référence	10724097 <b>90724195</b>
Code barre	 3 375537 239290
Emballage	Sac
UV/PCB	01/100



M47 JOINT DE CLAPET MPMP 25 X 65 X 4 MM



Référence	10724132 <b>90724210</b>
Code barre	 3 375537 239627
Emballage	Sac
UV/PCB	01/100



KIT 3 JOINTS SERVO-VALVES JOLLYFILL / TOPY / F89 / F50



Référence	10724091 <b>90724211</b>
Code barre	 3 375537 239238
Emballage	Sac
UV/PCB	01/120





# RACCORDS WC

---

## PIPES SOUPLÉS À COLLER



La pipe Souplés est la réponse à tous les problèmes de raccordement de cuvette : elle s'adapte à toutes les situations, même les plus difficiles, grâce à sa souplesse d'inclinaison et d'orientation.

L'écoulement reste optimum quelle que soit sa position.

Elle résiste aux produits classiques d'entretien ou désinfectant.

Simple, facile et rapide à monter.

La maintenance est aisée : il n'est plus nécessaire de démonter la cuvette.

### CARACTÉRISTIQUES


> Corps flexible de la pipe WC permettant un raccordement facile à l'évacuation.

> Corps en PVC (souple et rigide) embout à coller en ABS.


> Existe en 3 dimensions.




Ultra courte - L.225 - 330 mm	
Référence	71070201
Code barre	 3 375539 050039
Emballage	Film
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø93 et Ø100 mm
Matériaux	Corps en PVC souple et rigide Embout à coller en PVC
UV/PCB	01/20



Courte - L.230 - 385 mm	
Référence	RWC1099 <b>90724221</b>
Code barre	 3 375530 268884
Emballage	Film
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø93 et Ø100 mm
Matériaux	Corps en PVC souple et rigide Embout à coller en PVC
UV/PCB	01/15



Longue - L.275 - 525 mm	
Référence	RWC1090 <b>90724220</b>
Code barre	 3 375530 256058
Emballage	Film
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø93 et Ø100 mm
Matériaux	Corps en PVC souple et rigide Embout à coller en PVC
UV/PCB	01/12




La pipe WC extensible WIRQUIN est la solution idéale lorsqu'il est impossible d'utiliser une pipe WC rigide classique en raison de la disposition des canalisations. Le fil métallique à l'intérieur de la gaine garantit que cette dernière est à l'épreuve du temps.

Existe en sortie à coller, push-fit (à emboîter) ou à coller, en retirant le joint à lèvres.

## PIPE EXTENSIBLE À COLLER




Avec armature métal - L.270 - 650 mm	
Référence	71260001 <b>90724222</b>
Code barre	 3 375537 140053
Emballage	Etiquette / vrac
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø93 / Ø100 et Ø110 mm
Matériaux	Corps en polypropylène (PP) Embout à coller en ABS
UV/PCB	01/15



## PIPE EXTENSIBLE PUSH-FIT OU À COLLER




Avec armature métal - L.270 - 650 mm	
Référence	71260101 <b>90724223</b>
Code barre	 3 375537 142224
Emballage	Etiquette / vrac
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø93 / Ø100 et Ø110 mm
Matériaux	Corps en polypropylène (PP) Embout push-fit en SBS Embout à coller en ABS
UV/PCB	01/15




## PIPE EXTENSIBLE PUSH-FIT



L.230 - 550 mm	
Référence	71230000
Code barre	 3 375539 070389
Emballage	Film
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø93 / Ø100 et Ø110 mm
Matériaux	Corps en polypropylène (PP) Embout push-fit en SBS
UV/PCB	01/28



## PIPES COUDÉES EXTENSIBLES À COLLER




La combinaison des avantages de la pipe coudeée et de la pipe extensible. S'adapte à toutes les configurations. Bénéficie du design Écoulement+ qui supprime toutes les rétentions d'eau en sortie de cuvette.

### CARACTÉRISTIQUES


- > Extensible de 290 à 390 mm.
- > Raccordement universel.
- > Existe avec ou sans piquage.

### BÉNÉFICIE DU DESIGN ÉCOULEMENT+ :


Supprime toutes les rétentions d'eau en sortie de cuvette et donc tous risques de détérioration du joint.



Avec armature métal - L.230 - 330 mm Sans piquage	
Référence	70718813
Code barre	 3 375537 187607
Emballage	Sac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø93 / Ø100 et Ø110 mm
Matériaux	Corps en polypropylène (PP) Embout à coller en ABS
UV/PCB	01/12




Avec armature métal - L.230 - 330 mm Avec piquage	
Référence	70718814
Code barre	 3 375537 187614
Emballage	Sac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø 93 / Ø 100 et Ø 110 mm
Matériaux	Corps en polypropylène (PP) Embout à coller en ABS
UV/PCB	01/16




PIPES LONGUES COUDÉES MÂLES À COLLER



L.395 mm - sans piquage	
Référence	71060101
Code barre	 3 375537 142095
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	ABS
Entraxe	395 mm
UV/PCB	01/16




L.395 mm - avec piquage	
Référence	71060201
Code barre	 3 375537 142101
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	ABS
Entraxe	395 mm
UV/PCB	01/12



PIPE GAIN DE PLACE




Référence	70722852
Code barre	 3 375537 227358
Emballage	Vrac
Raccord canalisation	Ø110 mm
Matériau	PP
Entraxe	350 mm
UV/PCB	01/16




## PIPES COURTES COUDÉES MÂLES À COLLER



Sans piquage	
Référence	71020101 <b>90724224</b>
Code barre	 3 375537 142071
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	ABS
Entraxe	120 mm
UV/PCB	01/30




Avec piquage	
Référence	71020201
Code barre	 3 375537 142088
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	ABS
Entraxe	120 mm
UV/PCB	01/30




## PIPES COURTES COUDÉES FEMELLES À COLLER



Sans piquage	
Référence	71020102
Code barre	 3 375537 145577
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	ABS
Entraxe	120 mm
UV/PCB	01/30




Avec piquage	
Référence	71020202
Code barre	 3 375537 145584
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø85 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	ABS
Entraxe	120 mm
UV/PCB	01/30




MANCHONS SOUPLES PUSH-FIT



L.95 mm - excentrée à lèvres : 1,9 cm		
Référence	RA374	90724217
Code barre	 3 375530 086815	
Emballage	Vrac	
Sortie de cuvette	Ø100 < Ø105 mm	
Raccord canalisation	Ø100 et Ø110 mm	
Matériau	PVC	
UV/PCB	01/60	




L.95 mm - sortie droite à lèvres		
Référence	RA372	90724219
Code barre	 3 375530 086419	
Emballage	Vrac	
Sortie de cuvette	Ø100 < Ø105 mm	
Raccord canalisation	Ø100 et Ø110 mm	
Matériau	PVC	
UV/PCB	01/60	



BAGUES DE SORTIE DE CUVETTE AVEC JOINT



Référence	RWC20
Code barre	 3 375530 091710
Emballage	Sac
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Matériaux	Joint SBS - corps ABS
UV/PCB	01/130




Référence	79420001
Code barre	 3 375537 146253
Emballage	Sac
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Matériaux	Joint SBS - corps ABS
UV/PCB	01/80


## MANCHONS DROITS À COLLER



Longueur 205 mm	
Référence	RWC12
Code barre	 3 375530 089519
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	Polystyrène (PS)
UV/PCB	01/30




Longueur 280 mm	
Référence	70720613
Code barre	 3 375537 205387
Emballage	Vrac
Sortie de cuvette	Ø80 < Ø105 mm
Raccord canalisation	Ø100 mm
Matériau	Polystyrène (PS)
UV/PCB	01/15




## ADAPTATEURS À COLLER



ADAPTATEUR F100 / M93 mm	
Référence	71090001
Code barre	 3 375537 142132
Emballage	Vrac
Matériaux	ABS
UV/PCB	01/15



ADAPTATEUR F100 / M90 mm	
Référence	71090101
Code barre	 3 375537 142149
Emballage	Vrac
Matériaux	ABS
UV/PCB	01/15





HYDROTHERAPIE

# HYDROTHERAPIE

---

## CARACTÉRISTIQUES DOUCHETTE



**ÉCONOMIE D'EAU** selon le débit de la  
douchette



Fonction **STOP-JET**



**ANTICALCAIRE** Entretien facile



**MIXAGE AIR / EAU** jet doux, efficace et  
économie d'eau



L'**Attestation de Conformité Sanitaire**  
permet d'évaluer l'aptitude d'un produit à  
entrer en contact avec l'eau destinée à la  
consommation humaine, au regard des  
dispositions réglementaires en vigueur.

## ANNA



## Jet pluie fine

Référence	60720565
Code barre	 3 375537 204892
Emballage	Freedom
Dimension	Ø7 cm
Consommation d'eau	11 L/mn
UV/PCB	01/16



## JOY



## Jet pluie fine

Référence	60720776
Code barre	 3 375537 207015
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Consommation d'eau	10 L/mn
UV/PCB	01/16



## FLORA



## Jet pluie fine

Référence	60720770
Code barre	 3 375537 206957
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Consommation d'eau	10 L/mn
UV/PCB	01/16



## LOOK



## Jet pluie fine - mixage air/eau soft

Référence	60720567
Code barre	 3 375537 204915
Emballage	Freedom
Dimension	6 x 13 cm
Consommation d'eau	14 L/mn
UV/PCB	01/16




## CHIC



## Jet pluie fine - mixage air/eau soft

Référence	60720566
Code barre	 3 375537 204908
Emballage	Freedom
Dimension	8 x 10 cm
Consommation d'eau	12 L/mn
UV/PCB	01/16



## MAGGY



## Jet pluie fine - mixage air/eau soft

Référence	60720784
Code barre	 3 375537 207091
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Consommation d'eau	12 L/mn
UV/PCB	01/16



## EMY



## Jet pluie fine - mixage air/eau soft

Référence	60720783
Code barre	 3 375537 207084
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Consommation d'eau	12 L/mn
UV/PCB	01/16



## SUN



## Jet pluie fine - mixage air/eau soft

Référence	60720777
Code barre	 3 375537 207022
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Consommation d'eau	12 L/mn
UV/PCB	01/16



## TUB



## Jet pluie fine

Référence	60720388
Code barre	 3 375537 203130
Emballage	Sac
Dimension	Ø3 cm
Consommation d'eau	11 L/mn
UV/PCB	01/40



## PLAY



## Jet pluie fine - mixage air/eau soft

Référence	60720778
Code barre	 3 375537 207039
Emballage	Freedom
Dimension	Ø11 cm
Consommation d'eau	10 L/mn
UV/PCB	01/16



## BASO



## Jet pluie fine

Référence	63280001
Code barre	 3 375539 068744
Emballage	Sac
Dimension	Ø6,5 cm
Consommation d'eau	-
UV/PCB	01/90



## ÉMERAUDE



## Jet pluie fine

Référence	63210101
Code barre	 3 375539 074950
Emballage	Sac
Dimension	Ø6 cm
Consommation d'eau	12 L/mn
UV/PCB	01/64



## CRAZY



## Jet pluie fine avec fonction LED

Référence	60720786
Code barre	 3 375537 207114
Emballage	Freedom
Dimension	Ø11 cm
Consommation d'eau	16 L/mn
UV/PCB	01/16



## CICIA



## Jet pluie fine, massage

Référence	63290001	63290101
Code barre	 3 375539 068751	 3 375539 075100
Emballage	Sac	
Couleur	Grise	Blanche
Dimension	Ø7 cm	
Consommation d'eau	-	
UV/PCB	01/60	

## TILA



## Jet pluie fine, massage

Référence	60720564
Code barre	 3 375537 204885
Emballage	Freedom
Dimension	11 x 11 cm
Changement de jet	Molette
Consommation d'eau	12 L/mn
UV/PCB	01/16



## ÉCONOMIE D'EAU

L'économie d'eau est une préoccupation pour l'avenir, la consommation de l'eau totale en 2019 (pour un ménage français) représente 40% pour les bains et les douches.

Les prélèvements pour la production d'eau potable baissent depuis le milieu des années 2000 alors que, dans le même temps, la population progresse.

La consommation de la douchette est mesurée en jet pluie à 3 bars de pression dynamique :




6 à 12 L/mn



13 à 15 L/mn

Cette fonction permet de couper l'eau le temps du shampoing pour réduire la consommation d'eau.



## STOP JET

Un faible écoulement d'eau persiste quand la fonction STOP JET est activée afin de signaler que le robinet reste ouvert.

## ROSA



## Jet pluie fine, dense, massage

Référence	60720563
Code barre	 3 375537 204878
Emballage	Freedom
Dimension	Ø12 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	15 L/mn
UV/PCB	01/16



## PERLA



## Jet pluie fine, dense, massage

Référence	60720562
Code barre	 3 375537 204861
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	13 L/mn
UV/PCB	01/16




## CASCADE



## Jet pluie fine, dense, massage

Référence	60723471
Code barre	 3 375537 233533
Emballage	Freedom
Dimension	Ø12 cm
Changement de jet	Bouton
Consommation d'eau	14 L/mn
UV/PCB	01/12



## JENNY



## Jet pluie fine, massage, pluie fine/massage

Référence	60720785
Code barre	 3 375537 207107
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	Bouton
Consommation d'eau	13 L/mn
UV/PCB	01/16



## ZEN



## Jet pluie fine, massage, pluie dense, pluie fine + pluie dense

Référence	60720774
Code barre	 3 375537 206995
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	9 L/mn
UV/PCB	01/16




## DOUCHETTES 4 JETS

## ZIGGY



**Jet pluie, pluie dense, massage,  
pluie + pluie dense, pluie + massage**

Référence	60720772
Code barre	 3 375537 206971
Emballage	Freedom
Dimension	Ø12 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	14 L/mn
UV/PCB	01/16



## CINDY



**Jet pluie, pluie dense, massage,  
pluie + pluie dense, pluie + massage**

Référence	60720782
Code barre	 3 375537 207077
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	12 L/mn
UV/PCB	01/16



## BALIA



**Jet pluie, pluie dense, massage,  
pluie + pluie dense, pluie + massage**

Référence	60720769
Code barre	 3 375537 206940
Emballage	Freedom
Dimension	Ø8 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	11 L/mn
UV/PCB	01/16



## BLACK ROMA

**BLACK**  
*Touch*  
COLLECTION



**Jet pluie fine, pluie dense, massage, pluie fine  
+ pluie dense, pluie fine + massage**

Référence	60724530
Code barre	 3 375537 243518
Emballage	Boîte
Fonction SOFT	Cette fonction permet d'insuffler des bulles d'air dans le jet d'eau pour apporter de la douceur au jet d'eau et pour réduire la consommation d'eau tout en garantissant une pression suffisante
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	8 L/mn
UV/PCB	01/50



## SHATTAF

WC

&gt; Mise en eau par action sur le poussoir.



Jet tonique	
Référence	60720943
Code barre	 3 375537 208692
Emballage	Coque
Dimension	Ø3 cm
Support mural	Oui
Consommation d'eau	5 L/mn
UV/PCB	01/12



## SHATTAF

WC

- > Flexible Métal power 1m50, écrou de robinetterie en laiton chromé, écrou de douchette en ABS chromé.
- > Support de douchette : 1 position.
- > Robinet d'arrêt chromé 3 voies.
- > Robinet d'arrêt chromé équerre.
- > Adaptateur pour flexible/robinet d'arrêt équerre.



Jet tonique	
Référence	60724136 <b>90724201</b>
Code barre	 3 375537 239665
Emballage	Boîte
Dimension	Ø3 cm
Support mural	Oui
Consommation d'eau	5 L/mn
UV/PCB	01/10



## ÉVIER

## Jet pluie fine et mousser



Référence	60720929
Code barre	 3 375537 208555
Emballage	Coque
Dimension	Ø5 cm
Changement de jet	Bouton
Consommation d'eau	9 L/mn
UV/PCB	01/12



# FLEXIBLES DOUBLE AGRAFAGE

Le **DOUBLE AGRAFAGE**, c'est la meilleure qualité disponible pour un flexible de douche. Un flexible double agrafage ne se pliera pas, ne se pincera pas et offrira une plus grande résistance et durée de vie.

Il sera robuste tout en restant très souple pour le plus grand confort de son utilisateur.

Plusieurs longueurs existent, il faut choisir un flexible qui fait 10 cm de plus que la taille de la personne la plus grande du foyer.

## RÉSISTANCE DU FLEXIBLE

La durée de vie d'un flexible se mesure par sa résistance à la traction (la NF exige 50 kg) :



### MÉTAL SHINY TWIST



Référence	60720799	60720800	60720801
Code barre			
Emballage	Freedom	Freedom	Freedom
Dimension	1m50	1m75	2m00
Matière	À maille fine en inox chromé		
Confort	Anti-torsion		
UV/PCB	01/12		



### MÉTAL ULTRA POWER TWIST



Référence	60720798
Code barre	
Emballage	Freedom
Dimension	1m50
Matière	Inox chromé
Confort	Anti-torsion
UV/PCB	01/12



### MÉTAL POWER PLUS TWIST



Référence	60720793	60720415	60720794	60720795
Code barre				
Emballage	Freedom	Sac	Freedom	Freedom
Dimension	1m50	1m50	1m75	2m00
Matière	Inox chromé			
Confort	Anti-torsion			
UV/PCB	01/12	01/20	01/12	01/12



## TEST BROUILLARD SALIN

C'est une évaluation standardisée de la résistance à la corrosion de matériaux métalliques.

- Les références flexibles Métal Shiny Twist et flexibles Métal Ultra Power Twist résistent à 200H au brouillard salin (NSSH 200H).
- Les autres flexibles résistent à 96H au brouillard salin (NSSH 96H).

## CARACTÉRISTIQUES

> Écrou de robinetterie en laiton chromé.

2 types d'écrou de douchette :

> Power : écrou en ABS chromé.

> Power plus : écrou en laiton chromé.

### MÉTAL STRETCH TWIST



Référence	60720797
Code barre	3 375537 207220
Emballage	Freedom
Dimension	1m50 à 2m00
Matière	Inox chromé
Conforts	Extensible Anti-torsion
UV/PCB	01/12



### MÉTAL STRETCH



Référence	60720796	60720421
Code barre	3 375537 207213	3 375537 203468
Emballage	Freedom	Sac
Dimension	1m50 à 2m00	
Matière	Inox chromé	
Confort	Extensible	
UV/PCB	01/12	01/20



### LOT DE 2 MÉTAL POWER POUR COLONNE



Référence	60719566
Code barre	3 375537 194940
Emballage	Sac
Dimension	1m00 + 30 cm pour raccorder la douche à la robinetterie
Matière	Inox chromé
Confort	Anti-torsion
UV/PCB	01/25



# FLEXIBLES SIMPLE AGRAFAGE

Le flexible simple agrafage est constitué d'une seule couche de métal et est donc plus sensible à la pliure et au pincement.

## MÉTAL POWER



Référence	60720790	60720422	60720791
Code barre	 3 375537 207152	 3 375537 203475	 3 375537 207169
Emballage	Freedom	Sac	Freedom
Dimension	1m50		1m75
Matière	Métal inox chromé		
Écrou robinetterie	Laiton chromé		
Écrou douche	ABS chromé		
Confort	-		
UV/PCB	01/12	01/25	01/12

Référence	60720792	60720938
Code barre	 3 375537 207176	 3 375537 208647
Emballage	Freedom	Sac
Dimension	2m00	
Écrou robinetterie	Laiton chromé	
Écrou douche	ABS chromé	
Matière	Inox chromé	
Confort	-	
UV/PCB	01/12	01/25

## MÉTAL MAT



Référence	60720935	60720936
Code barre	 3 375537 208616	 3 375537 208623
Emballage	Sac	
Dimension	1m50	2m00
Matière	Inox poli	
Écrou robinetterie	Laiton chromé	
Écrou douche	ABS chromé	
Confort	-	
UV/PCB	01/20	

SILVER TWIST



Référence	60720802	60720803	60720804
Code barre	 3 375537 207275	 3 375537 207282	 3 375537 207299
Emballage	Freedom		
Dimension	1m50	1m75	2m00
Matière	PVC lisse gris		
Écrou robinetterie	Laiton chromé		
Écrou douchette	Laiton chromé		
Confort	Anti-torsion		
UV/PCB	01/12		

TOUCH CHROMÉ



Référence	60720788
Code barre	 3 375537 207138
Emballage	Freedom
Dimension	1m50
Matière	PVC annelé chromé
Écrou robinetterie	Laiton chromé
Écrou douchette	ABS chromé
Confort	-
UV/PCB	01/12

TOUCH BLANC



Référence	60720789	60720418
Code barre	 3 375537 207145	 3 375537 203437
Emballage	Freedom	Sac
Dimension	1m50	
Matière	PVC annelé blanc	
Écrou robinetterie	Laiton chromé	
Écrou douchette	ABS chromé	
Confort	-	
UV/PCB	01/12	01/20

## SOFT BLANC/CHROMÉ



Référence	60720787	60720419
Code barre	 3 375537 207121	 3 375537 203444
Emballage	Freedom	Sac
Dimension	1m50	
Matière	PVC soft lisse blanc/chromé	
Écrou robinetterie	Laiton chromé	
Écrou douchette	ABS chromé	
Confort	-	
UV/PCB	01/12	01/20



## LISSE BLANC



Référence	62210201
Code barre	 3 375536 032960
Emballage	Sac
Dimension	1m50
Matière	PVC touch annelé blanc
Écrou robinetterie	Zamac
Écrou douchette	ABS chromé
Conforts	-
UV/PCB	01/20



## BLACK ROMA

**BLACK**  
*Touch*  
COLLECTION



Référence	60724531
Code barre	 3 375537 243525
Emballage	Boîte
Dimension	1m75
Matière	PVC lisse anti-torsion, noir mat
Écrou robinetterie	Laiton
Écrou douchette	Laiton
Conforts	-
UV/PCB	01/34



**ANNA**



Jet pluie fine	
Référence	60720862
Code barre	 3 375537 207879
Emballage	Freedom
Dimension	Ø7 cm
Changement de jet	-
Consommation d'eau	11 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	PVC Soft blanc/chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/12


**FLORA**


Jet pluie fine	
Référence	60720863
Code barre	 3 375537 207886
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	-
Consommation d'eau	10 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/12


**CHIC**


Jet pluie fine - mixage air/eau soft	
Référence	60720867
Code barre	 3 375537 207923
Emballage	Freedom
Dimension	8 x 10 cm
Changement de jet	-
Consommation d'eau	12 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/12



## JOY



### Jet pluie fine

Référence	60720865
Code barre	 3 375537 207909
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	-
Consommation d'eau	10 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	PVC Soft blanc/chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/12



## LOOK



### Jet pluie fine - mixage air/eau soft

Référence	60720866
Code barre	 3 375537 207916
Emballage	Freedom
Dimension	6 x 13 cm
Changement de jet	-
Consommation d'eau	14 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/12



## MAGGY



### Jet pluie fine - mixage air/eau soft

Référence	60720869
Code barre	 3 375537 207947
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	-
Consommation d'eau	12 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	PVC Soft blanc/chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/12



## EMY



### Jet pluie fine - mixage air/eau soft

Référence	60720872
Code barre	 3 375537 207978
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	-
Consommation d'eau	10 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/12



**BASO**




Jet pluie fine	
Référence	64500001
Code barre	 3 375537 150137
Emballage	Sac
Dimension	Ø6,5 cm
Changement de jet	-
Consommation d'eau	-
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox double agrafage
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	Laiton chromé
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/26



**ÉMERAUDE BLANC**



Jet pluie fine	
Référence	64010001
Code barre	 3 375539 068799
Emballage	Sac
Dimension	Ø6 cm
Changement de jet	-
Consommation d'eau	14 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	PVC lisse blanc
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/12



**ÉMERAUDE CHROMÉ**



Jet pluie fine	
Référence	64010101
Code barre	 3 375539 075483
Emballage	Sac
Dimension	Ø6 cm
Changement de jet	-
Consommation d'eau	14 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox mat
Écrou de robinetterie	Zamac
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	-
UV/PCB	01/30



## COMBINÉ 2 JETS

### CICIA



#### Jet pluie fine, massage

Référence	64040001
Code barre	 3 375539 076060
Emballage	Sac
Dimension	Ø7 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	-
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox mat
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	-
UV/PCB	01/30



### TILA



#### Jet pluie fine, massage

Référence	60720864
Code barre	 3 375537 207893
Emballage	Freedom
Dimension	11 x 11 cm
Changement de jet	Molette
Consommation d'eau	12 L/mn
Flexible - longueur	1m75
Flexible - matière	PVC silver twist
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	Laiton chromé
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/12



## COMBINÉ 3 JETS

### CASCADE



#### Jet pluie fine, dense, massage

Référence	60723472
Code barre	 3 375537 233540
Emballage	Freedom
Dimension	Ø12 cm
Changement de jet	Bouton
Consommation d'eau	14 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Double agrafage en inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	Laiton chromé
Support de douchette	-
UV/PCB	01/12



ZEN



Jet pluie fine, massage, pluie dense, pluie fine + pluie dense

Référence	60720868
Code barre	 3 375537 207930
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	9 L/mn
Flexible - longueur	1m75
Flexible - matière	PVC Silver twist
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	Laiton chromé
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/12



COMBINÉS 5 JETS

BLACK ROMA



Jet pluie fine, pluie dense, massage, pluie fine + pluie dense, Pluie fine + massage

Référence	60724532
Code barre	 3 375537 243532
Emballage	Boîte
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	8 L/mn
Flexible - longueur	1m75
Flexible - matière	PVC lisse noir mat
Écrou de robinetterie	Laiton
Écrou de douchette	Laiton
Support de douchette	3 positions
UV/PCB	01/18



CINDY



Jet pluie fine, pluie dense, massage, pluie fine/pluie dense, pluie fine/massage

Référence	60720870
Code barre	 3 375537 207954
Emballage	Freedom
Dimension	Ø10 cm
Changement de jet	Rotatif
Consommation d'eau	12 L/mn
Flexible - longueur	1m50
Flexible - matière	Inox chromé
Écrou de robinetterie	Laiton chromé
Écrou de douchette	ABS chromé
Support de douchette	1 position
UV/PCB	01/12



## BALIA



Jet pluie fine, pluie dense, massage, pluie fine/pluie dense, pluie fine/massage		
Référence	60720861	60720541
Code barre	 3 375537 207862	 3 375537 204649
Emballage	Freedom	Sac
Dimension	Ø8 cm	
Changement de jet	Rotatif	
Consommation d'eau	11 L/mn	
Flexible - longueur	1m50	
Flexible - matière	Inox chromé	
Écrou de robinetterie	Laiton chromé	
Écrou de douchette	ABS chromé	
Support de douchette	1 position	
UV/PCB	01/12	01/12



## ANNA

**Barre**

- > Barre Ø1,8 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon transparent.

**Douchette**

- > Jet pluie fine.
- > Ø7 cm.
- > Consommation d'eau : 11 L/mn.
- > Un joint réducteur de débit a été ajouté à la douchette pour économiser l'eau sans perte d'efficacité.
- > Picots anticalcaire.

**Flexible**

- > PVC Soft blanc/chromé.
- > Longueur 1m50.
- > Résiste à 30 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douchette en ABS chromé.



Référence	60720873
Code barre	 3 375537 207985
Emballage	Coque
UV/PCB	01/10



## JOY

**Barre**

- > Barre Ø1,8 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon transparent.

**Douchette**

- > Jet pluie fine.
- > Ø10 cm.
- > Consommation d'eau : 10 L/mn.
- > Un joint réducteur de débit a été ajouté à la douchette pour économiser l'eau sans perte d'efficacité.
- > Picots anticalcaire.

**Flexible**

- > PVC Soft blanc/chromé.
- > Longueur 1m50.
- > Résiste à 30 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douchette en ABS chromé.



Référence	60720877
Code barre	 3 375537 208029
Emballage	Coque
UV/PCB	01/10



## FLORA

**Barre**

- > Barre Ø2,5 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon chromé.

**Douchette**

- > Jet pluie fine.
- > Ø10 cm.
- > Consommation d'eau : 10 L/mn.
- > Un joint réducteur de débit a été ajouté à la douchette pour économiser l'eau sans perte d'efficacité.
- > Picots anticalcaire.
- > Bouton stop-jet.

**Flexible**

- > Métal power inox chromé, simple agrafage.
- > Longueur 1m50.
- > Résiste à 50 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douchette en ABS chromé.



Référence	60720875
Code barre	 3 375537 208005
Emballage	Coque
UV/PCB	01/10



## CHIC



### Barre

- > Barre Ø2,5 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon chromé.

### Douche

- > Jet pluie fine, mixage air/eau soft.
- > 8 x 10 cm.
- > Consommation d'eau : 12 L/mn.
- > Picots anticalcaire.


### Flexible

- > Métal power inox chromé simple agrafage.
- > Longueur 1m50.
- > Résiste à 50 Kg de traction.

- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.



Référence	60720879
Code barre	 3 375537 208043
Emballage	Coque
UV/PCB	01/10



## MAGGY



### Barre

- > Barre Ø1,8 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon transparent.

### Douche

- > Jet pluie fine, mixage air/eau soft.
- > Ø10 cm.
- > Consommation d'eau : 12 L/mn.
- > Picots anticalcaire.

### Flexible

- > PVC Soft blanc/chromé.
- > Longueur 1m50.
- > Résiste à 30 Kg de traction.

- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.



Référence	60720881
Code barre	 3 375537 208067
Emballage	Coque
UV/PCB	01/10



CICIA



**Barre**

- > Barre Ø2,5 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 64 cm).
- > Support de douchette : 1 position en ABS.
- > Porte-savon chromé.

**Douchette**

- > Jet pluie fine, massage.
- > Ø7 cm.
- > Changement de jet rotatif.
- > Picots anticalcaire.

**Flexible**

- > Métal power inox chromé, simple agrafage.
- > Longueur 1m50.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douchette en Zamac.



Référence	65250101
Code barre	 3 375537 122363
Emballage	Sac
UV/PCB	01/19

TILA



**Barre**

- > Barre Ø2,5 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douchette : 1 position en ABS.
- > Porte-savon ABS chromé.

**Douchette**

- > Jet pluie fine, massage.
- > 11 x 11 cm.
- > Consommation d'eau : 12 L/mn.
- > Changement de jet par molette.
- > Picots anticalcaire.

**Flexible**

- > Métal power inox chromé, simple agrafage.
- > Longueur 1m50.
- > Résiste à 50 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douchette en ABS chromé.



Référence	60720876
Code barre	 3 375537 208012
Emballage	Coque
UV/PCB	01/10



HYDROTHERAPIE

KITS 4 JETS

ZEN



**Barre**

- > Barre Ø2,5 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douchette : 1 position en ABS.
- > Porte-savon ABS chromé.

**Douchette**

- > Jet pluie fine, massage, pluie dense, pluie fine + pluie dense.
- > Ø10 cm.
- > Consommation d'eau : 9 L/mn.
- > Changement de jet rotatif.
- > Picots anticalcaire.

**Flexible**

- > Métal power inox chromé simple agrafage.
- > Longueur 1m50.
- > Résiste à 50 Kg de traction.
- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douchette en ABS chromé.



Référence	60720880
Code barre	 3 375537 208050
Emballage	Coque
UV/PCB	01/10



## CINDY



### Barre

- > Barre Ø1,8 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon transparent.

### Douchette

- > Jet Pluie, pluie dense, massage, pluie + pluie dense, pluie + massage.
- > Ø10 cm.
- > Consommation d'eau : 12 L/mn.
- > Changement de jet rotatif.
- > Picots anticalcaire.
- > Bouton stop-jet.

### Flexible

- > PVC Soft blanc/chromé.
- > Longueur 1m50.
- > Résiste à 30 Kg de traction.

- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.

Référence	60720882
Code barre	 3 375537 208074
Emballage	Coque
UV/PCB	01/10



## BALIA



### Barre

- > Barre Ø1,8 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon transparent.

### Douchette

- > Jet pluie, pluie dense, massage, pluie + pluie dense, pluie + massage.
- > Ø8 cm.
- > Consommation d'eau : 11 L/mn.
- > Changement de jet rotatif.
- > Picots anticalcaire.

### Flexible

- > PVC Soft blanc/chromé.
- > Longueur 1m50.
- > Résiste à 30 Kg de traction.

- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.

Référence	60720874
Code barre	 3 375537 207992
Emballage	Coque
UV/PCB	01/10



## RENO



### Barre

- > Barre Ø1,8 cm en inox chromé.
- > Patères murales réglables (hauteur : 70 cm).
- > Support de douche : 1 position en ABS.
- > Porte-savon ABS chromé.

### Douchette

- > Jet pluie, pluie dense, massage, brumisateur, pluie + pluie dense.
- > Ø10 cm.
- > Consommation d'eau : 5 L/mn.
- > Changement de jet rotatif.
- > Picots anticalcaire.

### Flexible

- > Métal power inox, simple agrafage.
- > Longueur 1m50.
- > Résiste à 50 Kg de traction.

- > Écrou de robinetterie en laiton chromé.
- > Écrou de douche en ABS chromé.

Référence	65210001
Code barre	 3 375539 056345
Emballage	Coque
UV/PCB	01/08



**PALERMO**



- > Entraxe patères de fixation : 72,8 cm.
- > Hauteur 93 cm, profondeur 56,5 cm.

**Pomme de tête**

- > Pomme de douche XL avec écrou pivotant.
- > Haute qualité inox marine.
- > Anticalcaire 30 x 30 cm.
- > Inox chromé et ABS.
- > Picots anticalcaire.




**Colonne**

- > Colonne et mitigeur en laiton chromé.

**Douchette**

- > 1 jet avec une fonction SOFT (cette fonction permet d'insuffler des bulles d'air dans le jet d'eau pour apporter de la douceur au jet d'eau et pour réduire la consommation d'eau tout en garantissant une pression suffisante).
- > Consommation d'eau : 11 L/mn.
- > Picots anticalcaire.



**Flexible**

- > 1m50, Shiny anti-torsion très esthétique grâce à sa maille serrée.


Connexion simple à la robinetterie existante grâce au flexible de 50 cm fourni.



**COMFORT**

Référence	60721391
Code barre	 3 375537 213207
Emballage	Boîte
Mitigeur	Mitigeur thermostatique avec système de blocage anti-brûlure à 38°. Compatible avec toute production d'eau chaude sanitaire grâce à la cartouche thermostatique Vernet®, Ø3,5 cm, fabriquée en France.
UV/PCB	01/02

1/2"



SIENA



- > Entraxe patères de fixation ajustable.
- > Hauteur 95 cm, profondeur 53 cm.

**Pomme de tête**

- > Pomme de douche avec écrou pivotant.
- > Haute qualité inox marine.
- > Anticalcaire Ø25 cm.
- > Inox chromé et ABS.
- > Picots anticalcaire.



**Colonne**

- > Colonne et mitigeur en laiton chromé.

**Douchette**

- > 3 jets : changement par bouton.
- > Consommation d'eau : 9 L/mn.
- > Picots anticalcaire.





**Flexible**

- > 1m50, Shiny anti-torsion très esthétique grâce à sa maille serrée.


Connexion simple à la robinetterie existante grâce au flexible de 50 cm fourni.



	COMFORT	TOUCH
Référence	60721387	60721386
Code barre	3 375537 213160	3 375537 213153
Emballage	Boîte	Boîte
Mitigeur	Mitigeur thermostatique avec système de blocage anti-brûlure à 38°. Compatible avec toute production d'eau chaude sanitaire grâce à la cartouche thermostatique Vernet®, Ø3,5 cm, fabriquée en France.	Mitigeur mécanique. Inverseur intégré avec disques céramiques.
UV/PCB	01/02	01/02



## VERONA



- > Entraxe patères de fixation ajustable.
- > Hauteur 80 < 113 cm, profondeur 54 cm.

### Pomme de tête

- > Pomme de douche avec écrou pivotant.
- > Haute qualité inox marine.
- > Anticalcaire Ø23 cm.
- > Inox chromé et ABS.
- > Picots anticalcaire.



### Colonne

- > Colonne et mitigeur en laiton chromé.

### Douchette

- > 3 jets : changement par bouton.
- > Consommation d'eau : 10 L/mn.
- > Picots anticalcaire.




### Flexible

- > 1m50, Shiny anti-torsion très esthétique grâce à sa maille serrée.

Connexion simple à la robinetterie existante grâce au flexible de 50 cm fourni.



	COMFORT	TOUCH
Référence	60721384	60721383
Code barre		
Emballage	Boîte	Boîte
Mitigeur	Mitigeur thermostatique avec système de blocage anti-brûlure à 38°. Compatible avec toute production d'eau chaude sanitaire grâce à la cartouche thermostatique Vernet®, Ø3,5 cm, fabriquée en France.	Mitigeur mécanique. Inverseur intégré avec disques céramiques.
UV/PCB	01/02	01/02





## VENEZIA SWITCH



### Pomme de tête

- > Pomme de douche avec écrou pivotant.
- > Haute qualité inox marine.
- > Anticalcaire Ø20 cm.
- > Inox chromé et ABS.
- > Picots anticalcaire.

### Colonne

- > Colonne et mitigeur en laiton chromé.
- > Colonne à connecter sur la robinetterie existante grâce à un flexible Shiny en inox chromé de 50 cm.
- > Colonne avec inverseur colonne / pomme de tête à tirette en laiton Ø3,2 cm.
- > Connexion de la douchette à l'arrière et du flexible de raccordement en eau à l'avant
- > Entraxe patères de fixation ajustable.
- > Hauteur 95 cm, profondeur 45 cm.



### Douchette

- > 3 jets avec une fonction SOFT (cette fonction permet d'insuffler des bulles d'air dans le jet d'eau pour apporter de la douceur au jet d'eau et pour réduire la consommation d'eau tout en garantissant une pression suffisante).
- > Consommation d'eau : 9 L/mn.
- > Picots anticalcaire.




### SWITCH

Référence	60721381
Code barre	 3 375537 213108
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/04

1/2"

1/2"







RIMINI



- > Entraxe patères de fixation ajustable.
- > Hauteur 88 cm.
- > Porte-savon et/ou shampoing.

**Colonne**

- > Colonne et mitigeur en laiton chromé.

**Douchette**

- > 5 jets : changement par rotation.
- Avec une fonction SOFT (cette fonction permet d'insuffler des bulles d'air dans le jet d'eau pour apporter de la douceur au jet d'eau et pour réduire la consommation d'eau tout en garantissant une pression suffisante).



- > Ø13 cm.
- > Consommation d'eau : 11 L/mn.
- > Picots anticalcaire.
- > Grande douchette, qui peut être utilisée comme pomme de douche.




**Flexible**

- > 1m50, flexible Shiny très esthétique grâce à sa maille serrée.

- > Idéale pour la rénovation de petits espaces grâce au support mural réglable en hauteur.



COMFORT	
Référence	60721393
Code barre	 3 375537 213221
Emballage	Boîte
Mitigeur	Mitigeur thermostatique avec système de blocage anti-brûlure à 38°. Compatible avec toute production d'eau chaude sanitaire grâce à la cartouche thermostatique Vernet®, Ø3,5 cm, fabriquée en France.
UV/PCB	01/02



## SALSA SWITCH



- > Entraxe patères de fixation réglable.
- > Hauteur 96 cm.

### Pomme de tête

- > Pomme de douche avec écrou pivotant.
- > Haute qualité inox marine.
- > Anticalcaire Ø21 cm.
- > Inox chromé et ABS.
- > Picots anticalcaire.

### Colonne

- > Colonne en laiton chromé.
- > Colonne à connecter sur la robinetterie existante grâce à un flexible de 50 cm fourni.
- > Colonne avec inverseur colonne / pomme de tête en laiton.



### Douchette

- > 5 jets : changement par rotation. pluie fine, pluie dense, massage, pluie fine/pluie dense, pluie fine/massage.
- > Picots anticalcaire.




### Flexible


- > 1m50.



SWITCH	
Référence	60722454
Code barre	 3 375537 223602
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/04



## PALERMO XXL



Référence	60720948
Code barre	 3 375537 208746
Emballage	Boîte
Dimension	30 x 30 cm
Matière	ABS et inox chromé
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
Consommation d'eau	11 L/mn
UV/PCB	01/05



## TORINO XXL



Référence	60721114
Code barre	 3 375537 210374
Emballage	Boîte
Dimension	Ø30 cm
Matière	ABS et inox chromé
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
Consommation d'eau	11 L/mn
UV/PCB	01/05



## MILANO



Référence	60720949
Code barre	 3 375537 208753
Emballage	Boîte
Dimension	Ø22 cm
Matière	Inox chromé
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
Consommation d'eau	11 L/mn
UV/PCB	01/04



OVALYS



Référence	60721087
Code barre	 3 375537 210084
Emballage	Boîte
Dimension	Ø20 cm
Matière	ABS
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
Consommation d'eau	10 L/mn
UV/PCB	01/15

GENOVA



Référence	60720945
Code barre	 3 375537 208715
Emballage	Boîte
Dimension	20 x 20 cm
Matière	ABS
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
Consommation d'eau	11 L/mn
UV/PCB	01/05

VERONA



Référence	60720946
Code barre	 3 375537 208722
Emballage	Boîte
Dimension	Ø23 cm
Matière	ABS
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
Consommation d'eau	11 L/mn
UV/PCB	01/10

## VENEZIA



Référence	60720944
Code barre	 3 375537 208708
Emballage	Boîte
Dimension	Ø22 cm
Matière	ABS
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
Consommation d'eau	10 L/mn
UV/PCB	01/05



## FIRENZE




Référence	60720947
Code barre	 3 375537 208739
Emballage	Boîte
Dimension	22 x 22 cm
Matière	ABS
Écrou pivotant	Oui en laiton chromé
Picots anticalcaire	Oui
Consommation d'eau	11 L/mn
UV/PCB	01/10



**Support de douche 1 position**

Référence	60720906
Code barre	 3 375537 208319
Emballage	Coque
Matière	ABS chromé
UV/PCB	01/24



**Support de douche 3 positions**

Référence	60720907
Code barre	 3 375537 208326
Emballage	Coque
Matière	ABS chromé
UV/PCB	01/24




**Support de douche ventouse**

Référence	60720908
Code barre	 3 375537 208333
Emballage	Coque
Matière	ABS chromé
UV/PCB	01/24



**Support de douche à rotule**

Référence	60720910
Code barre	 3 375537 208357
Emballage	Coque
Matière	Métal chromé
UV/PCB	01/24



**Robinet d'arrêt droit 3 voies**

Référence	60724135
Code barre	 3 375537 239658
Emballage	Sac
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/100

> Réducteur de débit (20 à 50%).  
> Se pose entre la douche et le flexible.



**Lot de 2 joints réducteur de débit**

Référence	60720899
Code barre	 3 375537 208241
Emballage	Coque
Matière	Caoutchouc
UV/PCB	01/30



> Se pose entre la douchette et le flexible.



Lot de 2 joints de flexible	
Référence	60720915
Code barre	 3 375537 208401
Emballage	Coque
Matière	Caoutchouc
UV/PCB	01/30




Curseur de barre	
Référence	60720904
Code barre	 3 375537 208296
Emballage	Coque
Barre de douche	Ø1,8 cm
Matière	ABS chromé
UV/PCB	01/24



Curseur de barre	
Référence	60720905
Code barre	 3 375537 208302
Emballage	Coque
Barre de douche	Ø2,5 cm
Matière	ABS chromé
UV/PCB	01/24



Barre de douche	
Référence	60723474
Code barre	 3 375537 233564
Emballage	Boîte
Barre de douche	Ø2,5 cm
Matière	ABS chromé
UV/PCB	01/10





# DOUCHE À L'ITALIENNE

## SO'LINE



Regarder la vidéo  
Présentation produit

SO'LINE est un caniveau de douche extraplat dédié aux projets de rénovation de douche à l'italienne. Il est le seul caniveau de douche avec guides pentes intégrés permettant de réaliser parfaitement la pente de 2% nécessaire à l'écoulement de l'eau vers le caniveau.



Regarder la vidéo  
Installation produit

SO'LINE est facile et sûr à installer avec des pieds réglables. Sa grille est ajustable pour les carreaux de 8 mm à 16 mm.

SO'LINE offrira aux utilisateurs un grand confort de douche grâce à son débit rapide, son système anti-odeurs breveté et sa grille moderne en inox.



Étanchéité de l'installation : la bande de butyl autocollante est fournie dans le pack, ce qui permet de garantir une étanchéité périphérique de l'installation.

Gagnez du temps grâce à la facilité de nettoyage du caniveau SO'LINE.



### BÉNÉFICES

- > Réalisation facile des pentes de votre douche à l'italienne.
- > Installation facile et sûre.
- > Grille design.
- > Aucune remontées d'odeurs ni accumulation d'eau pour un maximum de confort.

### CONSEIL

- > Pour votre sécurité, utiliser uniquement du carrelage antidérapant adapté aux douches à l'italienne.

### CARACTÉRISTIQUES

- > Guide pentes inclus, adaptables en longueur par clipsage ou découpe selon la dimension de la douche souhaitée (jusqu'à 160 x 90 cm) et ajustable en hauteur avec un point de fixation au sol pour réaliser la pente de 2% nécessaire à l'écoulement de l'eau vers le caniveau.
- > 4 pieds réglables pouvant être fixés au sol et 2 niveaux intégrés facilitant le bon positionnement du caniveau, une natte d'étanchéité autocollante prête à l'emploi.
- > Grille inox brossé.
- > Débit rapide jusqu'à 33 L/mn et système anti-odeurs breveté.
- > Niveau intégré.



### CONSEILS D'ENTRETIENS ET DE NETTOYAGE

- > Pour protéger votre douche, n'utilisez pas de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique et de produits chimiques agressifs dans votre caniveau de douche.


10  
ANS  
GARANTIE

## SO'LINE




Avec guide-pentes

Longueur 220 mm	
Référence	30724322 90724714
Code barre	 3 375537 241491
Emballage	Boîte
Encombrement sous receveur	39-70 mm
Longueur	288 mm
Largeur	108 mm
Débit	33 L/mn
Sortie	Ø40 mm Femelle à coller
UV/PCB	01/06



Avec guide-pentes

Longueur 500 mm	
Référence	30724323
Code barre	 3 375537 241507
Emballage	Boîte
Encombrement sous receveur	39-70 mm
Longueur	537 mm
Largeur	108 mm
Débit	33 L/mn
Sortie	Ø40 mm Femelle à coller
UV/PCB	01/06




**BLACK**  
Touch  
COLLECTION



Avec guide-pentes

Longueur 500 mm	
Référence	30724324
Code barre	 3 375537 241514
Emballage	Boîte
Encombrement sous receveur	39-70 mm
Longueur	537 mm
Largeur	108 mm
Débit	33 L/mn
Sortie	Ø40 mm Femelle à coller
UV/PCB	01/05



## VENISIO

5  
ANS  
GARANTIE



Regarder  
la vidéo

Le CANIVEAU VENISIO est un caniveau de douche équipé d'une goulotte monobloc siphonnée avec une grille design. Il offre une solution efficace contre les remontées de mauvaises odeurs, avec une garde d'eau de 50 mm pour un encombrement réduit de 80 mm seulement, et un débit d'eau très rapide grâce à la possibilité de connecter plusieurs sorties.

Son installation est facile et sûre, le niveau du caniveau et ses pieds sont ajustables et réglables par le dessus.



### BÉNÉFICES

- > Débit d'évacuation ultra rapide pour un maximum de confort de douche.
- > Siphon directement accessible par le dessus pour un nettoyage facile.
- > Installation sûre.
- > Design.

### CONSEIL

- > Pour votre sécurité, utiliser uniquement du carrelage antidérapant adapté aux douches à l'italienne.

### CARACTÉRISTIQUES

- > Débit jusqu'à 60 L/mn sous 15 mm d'eau et plusieurs sorties pour un raccordement multiple.
- > Caniveau de douche avec goulotte monobloc siphonnée.
- > Livré avec une bavette anti-fissuration.
- > Grille inox largeur 43 mm avec un élégant design.
- > Disponible dans différentes longueurs et designs de grille : 700 mm, 800 mm, 900 mm.



### CONSEILS D'ENTRETIENS ET DE NETTOYAGE

- > Pour protéger votre douche, n'utilisez pas de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique et de produits chimiques agressifs dans votre caniveau de douche.

## VENISIO

5  
ANS  
GARANTIE









### Caniveau avec grille SODA

Dimensions	L.700 mm	L.800 mm	L.900 mm
Référence	30723951 <b>90724715</b>	30723952	30723953
Code barre	 3 375537 237869	 3 375537 237876	 3 375537 237883
Emballage	Boîte	Boîte	Boîte
UV/PCB	01/04	01/04	01/04



### Caniveau avec grille MIKADO

Dimensions	L.700 mm	L.800 mm
Référence	30723954 <b>90724716</b>	30723955
Code barre	 3 375537 237890	 3 375537 237906
Emballage	Boîte	Boîte
UV/PCB	01/04	01/04



## BONDE À CHAPER EXPRESS'EAU

10 ANS GARANTIE


Bonde à chaper **EXPRESS'EAU MINI EXTRAPLATE** est une solution sûre et efficace pour réaliser une douche à l'italienne. Cette bonde à chaper, avec sa natte d'étanchéité pré-collée et sa plaque renforcée, garantit une douche à l'italienne sans fuite.

La grille en inox haute qualité est ajustable grâce à sa rehausse pour des carreaux jusqu'à 12 mm et apporte design et durabilité à la douche.



### CARACTÉRISTIQUES

- > Natte d'étanchéité pré-collée avec débord de 50 mm et plaque renforcée avec du mortier, de fibre de verre et du polystyrène extrudé.
- > Bonde extraplate 40 mm à sortie horizontale et rehausse de grille de 12 mm maximum.
- > Grille inox brossé.



### Express'eau Mini SODA

Référence	30723968	90724712
Code barre		
Emballage	Boîte	
Encombrement	50 mm	
Dimensions de la grille	115 x 115 mm	
Débit (sous 20 mm d'eau)	24 L/mn	
UV/PCB	01/08	

## BONDE À CHAPER JAMES



10 ANS GARANTIE

Cette bonde à chaper utilise la bonde JAMES, la première bonde de douche multidirectionnelle avec sortie orientable à 360° intégrée qui facilite l'installation dans tous les types de configuration.



### CARACTÉRISTIQUES

- > Natte d'étanchéité pré-collée avec débord de 50 mm et plaque renforcée avec du mortier, des fibres et du polystyrène extrudé.
- > Bonde JAMES avec sortie horizontale ou verticale orientable et pivotante à 360° selon la position de la canalisation et rehausse de grille pour des carreaux jusqu'à 12 mm.
- > Grille inox brossé.



### James SODA

Référence	30723967
Code barre	
Emballage	Boîte
Installation horizontale	100 mm
Installation verticale	140 mm
Dimensions de la grille	115 x 115 mm
Débit (sous 20 mm d'eau)	32 L/mn
UV/PCB	01/08



## BONDE À CHAPER VENISIO COMPACT SODA

Solution traditionnelle pour créer une douche à l'italienne et obtenir une étanchéité maximale grâce à la large platine en plastique. Le siphon de sol **VENISIO COMPACT SODA** est la solution extraplate et garantie sans fuite.




### CARACTÉRISTIQUES

- > Siphon intégrant une technologie à membrane, qui empêche toutes remontées d'odeurs, les bruits dans les canalisations et les désiphonnages.
- > Débit 30 L/mn sous 20 mm d'eau.
- > Grille inox brossé.
- > Platine en ABS pour une meilleure reprise d'étanchéité entre la bonde et la chape.
- > Réhausse de 6 mm disponible en option : réf. 30722815 pour les carrelages de plus de 10 mm.



Référence	30723970 <b>90724713</b>
Code barre	3 375537 238057
Emballage	Boîte
Dimensions de la grille	115 x 115 mm
Encombrement	68 mm
Garde d'eau	Technologie à membrane
Débit (sous 20 mm d'eau)	30 L/mn
UV/PCB	01/16

## SIPHON À MAÇONNER



Siphon de sol	
Référence	30720725
Code barre	3 375537 206506
Emballage	Sac
Dimensions de la grille	100 x 100 mm
Hauteur du siphon	80 mm
Garde d'eau	30 mm
Débit (sous 20 mm d'eau)	24 L/mn
UV/PCB	01/12



Natte d'étanchéité	
Référence	30723962
Code barre	3 375537 237975
Emballage	Sac
Dimensions	1500 x 1800 mm
UV/PCB	01/12

## LOT DE 4 PIEDS



Pieds réglables pour l'installation de receveur de douche. Hautement résistants, ils peuvent supporter jusqu'à 450 kg par pied. Hauteur facile à régler de 88 mm à 172 mm à la main ou à l'aide d'un tournevis.

Ils garantissent une parfaite stabilité du receveur de douche grâce au patin antidérapant et à une fixation sécurisée au sol (4 encoches).

### BÉNÉFICES


- > Haute résistance permettant de supporter les receveurs de douche les plus lourds.
- > Installation et réglage faciles.
- > Stabilité parfaite du receveur de douche.
- > Large plage de réglage.

### CARACTÉRISTIQUES

- > Peut supporter jusqu'à 450 kg/pied.
- > Réglage de 58 mm à 131 mm sans rallonge.
- > Réglage de 58 mm à 172 mm avec rallonge.
- > Réglage manuel ou à l'aide d'un tournevis. Niveaux gradués visibles.
- > Patin antidérapant.
- > Vis avec indexage :  $\pm 0,31$  mm par clic.



Référence	30724315
Code barre	 3 375537 241422
Emballage	Sac
UV/PCB	01/10





# DOUCHE

---

# Comment choisir son vidage de douche ?

TYPE DE DOUCHE	Ø PERÇAGE DU RECEVEUR	SORTIE	FINITION / DESIGN
DOUCHE AVEC RECEVEUR CLASSIQUE	Ø90	HORIZONTALE OU VERTICALE	> DÔME > GRILLE > SANS
	Ø60		> MÉTAL > ABS > INOX BROSSÉ
DOUCHE AVEC RECEVEUR EXTRAPLAT	Ø90	HORIZONTALE	

## POUR VOUS GUIDER :



Garde d'eau



Innovation Wirquin



Système breveté



Ultra compact



Pas de fuite

**BONDE SLIM+**

SLIM+ est une bonde de douche extraplate, spécialement conçue pour les receveurs extraplats en Ø90 mm.

Equipée d'une membrane silicone très performante qui remplace la traditionnelle garde d'eau et d'un dôme design en ABS chromé.

SLIM+ est rapide et facile à installer dans toutes les configurations de pose, extra fiable sans aucun risque de fuite et facile à nettoyer : la garantie de satisfaire toutes les attentes des installateurs et des utilisateurs.

Débit supérieur aux exigences normatives permettant une bonne expérience utilisateurs sur les receveurs de douche extraplats.



**SMART**  
Membrane  
Technology



**La bonde de douche extraplate !**

Fabriqué en **France**



**EXTRA COMPACTE**

Rapide à installer, extraplate et compacte, la **SLIM+** est idéale pour les receveurs de faible épaisseur.



**ANTI-ODEUR**

Fini les mauvaises odeurs grâce à sa cartouche, clapet anti-retour doté d'une membrane en silicone : une barrière parfaitement efficace contre les mauvaises odeurs, ainsi que les bruits provenant des canalisations.



La membrane silicone permet le passage de l'eau mais empêche les remontées de mauvaises odeurs



Joint bi-injecté

**ZÉRO FUITE**

Le joint bi-injecté sous receveur garantit une installation 100% étanche.




Joint bi-injecté



Platine métal pour une résistance optimale lors du serrage

**FACILE À NETTOYER**

Facile à nettoyer par le dessus : le filtre à cheveux amovible permet d'adapter la fréquence de nettoyage aux habitudes de chacun, sans désiphonnage. La cartouche peut également se retirer pour un nettoyage plus en profondeur et un accès direct aux canalisations.




## BONDES SLIM+

10  
ANS  
GARANTIE



### SLIM+ Ø90 mm - dôme en ABS

Référence	30723392	90724679
Code barre	 3 375537 232758	
Emballage	Boîte	
Type de receveur	Ø90 mm	
Hauteur	40 mm	
Débit (sous 15 mm d'eau)	34 L/mn	
Sortie	Horizontale Ø40 mm à visser et/ou à coller	
Grille / dôme	Dôme ABS chromé Ø118 mm	
UV/PCB	01/28	




**BLACK**  
*Touch*  
COLLECTION




### SLIM+ BLACK TOUCH Ø90 mm - dôme en ABS

Référence	30724080	90724678
Code barre	 3 375537 239122	
Emballage	Boîte	
Type de receveur	Ø90 mm	
Hauteur	40 mm	
Débit (sous 15 mm d'eau)	34 L/mn	
Sortie	Horizontale Ø40 mm à visser et/ou à coller	
Grille / dôme	Dôme ABS noir mat Ø118 mm	
UV/PCB	01/28	




### SLIM+ Ø90 mm - dôme métal

Référence	30723393	90724677
Code barre	 3 375537 232765	
Emballage	Boîte	
Type de receveur	Ø90 mm	
Hauteur	40 mm	
Débit (sous 15 mm d'eau)	34 L/mn	
Sortie	Horizontale Ø40 mm à visser et/ou à coller	
Grille / dôme	Dôme métal brossé Ø118 mm	
UV/PCB	01/14	



### SLIM+ Ø90 mm - grille plate en inox

Référence	30723394	
Code barre	 3 375537 232772	
Emballage	Boîte	
Type de receveur	Ø90 mm	
Hauteur	40 mm	
Débit (sous 15 mm d'eau)	32 L/mn	
Sortie	Horizontale Ø40 mm à visser et/ou à coller	
Grille / dôme	Grille plate inox brossé Ø113 mm	
UV/PCB	01/28	



**BONDE SLIM+ POUR RECEVEURS PLATEAU**


La SLIM + pour plateau est livrée sans grille, pour équiper les plateaux de douche qui fournissent leur propre grille.

Fabriqué en  
**France**



**BÉNÉFICES**

- > Encombrement sous receveur de 40 mm pour un gain de place maximal et un décaissement minimal.
- > Idéale pour les receveurs extraplats.
- > Nettoyage facile et rapide, accès possible à la canalisation avec un déboucheur.
- > Installation facile et sûre.
- > Débit supérieur aux exigences normatives permettant une bonne expérience utilisateur sur les receveurs de douche extraplats.



**Livree sans dôme**

Modèle spécifique pour équiper les receveurs plateau qui intègrent leur propre grille.



**Bride plate en métal**

Résistance optimale au moment du serrage.

Sans picot pour ne pas gêner la pose de la grille fournie avec le receveur.




**Membrane anti-retour d'odeur**

La membrane silicone s'ouvre au passage de l'eau et se referme ensuite pour empêcher toute remontée d'odeurs.

**SMART**  
Membrane  
Technology



SLIM+ Ø90 mm - sans grille pour receveur à plateau	
Référence	30723395
Code barre	 3 375537 232789
Emballage	Boîte
Type de receveur	Ø90 mm
Hauteur	40 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	Dépend de la grille
Sortie	Horizontale Ø40 mm à visser et/ou à coller
UV/PCB	01/28



## BONDES JAMES MULTI-POSITIONS

La bonde JAMES de WIRQUIN est une bonde de douche multidirectionnelle très astucieuse grâce à sa sortie orientable à 360° permettant une installation horizontale, verticale ou dans n'importe quelle position intermédiaire.

Facile d'entretien, la bonde est équipée d'un filtre amovible permettant de retenir les cheveux.

Encombrement limité avec seulement 83 mm de hauteur sous receveur en position horizontale.



FILTRE AMOVIBLE

CLÉ DE SERRAGE




### BÉNÉFICES


- > Installation facile et rapide grâce à la sortie orientable.
- > Nettoyage facile.
- > Garde d'eau de 50 mm qui empêche les remontées d'odeurs provenant des canalisations.



Ø90 mm - dôme en ABS chromé	
Référence	30723674 <b>90724680</b>
Code barre	 3 375537 235292
Emballage	Boîte
Type de receveur	Ø90 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	27 L/mn en position horizontale 52 L/mn en position verticale
Sortie	Orientable Ø40 mm à coller ou à visser
Encombrement sous receveur	83 mm en position horizontale 123 mm en position verticale
UV/PCB	01/18



Ø90 mm - grille en ABS chromé		
Référence	30724040 <b>90724681</b>	30723211
Code barre	 3 375537 238736	 3 375537 230914
Emballage	Boîte	Sac
Type de receveur	Ø90 mm	
Débit (sous 15 mm d'eau)	27 L/mn en position horizontale 34 L/mn en position verticale	
Sortie	Orientable Ø40 mm à coller ou à visser	
Encombrement sous receveur	83 mm en position horizontale 123 mm en position verticale	
UV/PCB	01/18	01/20



## BONDES TOURBILLON SORTIE HORIZONTALE

Classiques mais efficaces, les bondes TOURBILLON Ø90 mm sont faciles à nettoyer grâce à leur panier amovible, accessibles par le dessus. Leur installation est facile grâce au joint recouvrant et au godet qui sert de clé de serrage. La hauteur de filetage leur permet de s'adapter à tous les receveurs du marché.




### BÉNÉFICES


- > Bonde de douche classique et efficace.
- > Installation facile grâce au joint recouvrant et à la clé de serrage intégrée.
- > S'adapte à tous les receveurs du marché.
- > Accès aux canalisations grâce au godet amovible par le dessus.
- > Garde d'eau de 50 mm qui empêche les remontées d'odeurs provenant des canalisations.




Ø90 mm - dôme en ABS chromé	
Référence	30723744 <b>90724685</b>
Code barre	 3 375537 235964
Emballage	Boîte
Débit (sous 15 mm d'eau)	28 L/mn
Sortie	Horizontale Ø40 mm à visser ou à coller
Encombrement sous receveur	80 mm
UV/PCB	01/18



Ø90 mm - grille plate en inox brossé	
Référence	30723745 <b>90724683</b>
Code barre	 3 375537 235971
Emballage	Boîte
Débit (sous 15 mm d'eau)	28 L/mn
Sortie	Horizontale Ø40 mm à visser ou à coller
Encombrement sous receveur	80 mm
UV/PCB	01/18




Ø90 mm - grille plate en ABS chromé	
Référence	30723743
Code barre	 3 375537 235957
Emballage	Boîte
Débit (sous 15 mm d'eau)	28 L/mn
Sortie	Horizontale Ø40 mm à visser ou à coller
Encombrement sous receveur	80 mm
UV/PCB	01/18



## BONDE TOURBILLON SORTIE HORIZONTALE




Ø90 mm - sans dôme	
Référence	30722460
Code barre	 3 375537 223626
Emballage	Boîte
Type de receveur	Ø90 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	Dépend de la grille du receveur
Sortie	Horizontale Ø40 mm à visser ou à coller
Encombrement sous receveur	80 mm
UV/PCB	01/13




## BONDES TOURBILLON SORTIE VERTICALE




Ø90 mm - dôme en ABS chromé	
Référence	30723746 <b>90724684</b>
Code barre	 3 375537 235988
Emballage	Boîte
Type de receveur	Ø90 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	26 L/mn
Sortie	Verticale Ø40 mm à visser ou à coller
Encombrement sous receveur	106 mm
UV/PCB	01/18



Ø90 mm - grille plate en inox brossé	
Référence	30723747
Code barre	 3 375537 235995
Emballage	Boîte
Type de receveur	Ø90 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	25 L/mn
Sortie	Verticale Ø40 mm à visser ou à coller
Encombrement sous receveur	106 mm
UV/PCB	01/18




Ø90 mm - sans dôme	
Référence	30722461
Code barre	 3 375537 223633
Emballage	Boîte
Type de receveur	Ø90 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	Dépend de la grille du receveur
Sortie	Verticale Ø40 mm à visser ou à coller
Encombrement sous receveur	106 mm
UV/PCB	01/13



**BONDE JAMES MULTI-POSITIONS**




Ø60 mm - grille en ABS chromé	
Référence	30724226 <b>90724682</b>
Code barre	3 375537 240531
Emballage	Boîte
Type de receveur	Ø60 mm
Débit (sous 120 mm d'eau)	44 L/mn en position horizontale 53 L/mn en position verticale
Sortie	Orientable Ø40 mm à coller ou à visser
Encombrement sous receveur	83 mm en position horizontale 123 mm en position verticale
UV/PCB	01/18



**BONDE TOURBILLON SORTIE HORIZONTALE**




Ø60 mm - grille en ABS chromé	
Référence	30723171
Code barre	3 375537 230518
Emballage	Sac
Type de receveur	Ø60 mm
Débit (sous 120 mm d'eau)	29 L/mn
Sortie	Horizontale Ø40 mm à visser ou à coller
Encombrement sous receveur	71 mm
UV/PCB	01/35




**BONDES**



Ø60 mm - sortie horizontale	
Référence	30724002
Code barre	3 375537 238378
Emballage	Sac
Type de receveur	Ø60 mm
Débit (sous 120 mm d'eau)	24 L/mn
Sortie	Horizontale Ø40 mm à visser ou à coller
Encombrement sous receveur	71 mm
UV/PCB	01/35




Ø60 mm - sortie verticale	
Référence	30724003
Code barre	3 375537 238385
Emballage	Sac
Type de receveur	Ø60 mm
Débit (sous 120 mm d'eau)	20 L/mn
Sortie	Verticale Ø40 mm à visser ou à coller
Encombrement sous receveur	96 mm
UV/PCB	01/24



## DÔME MÉTAL SLIM+




Référence	<b>30723384</b>
Code barre	 3 375537 232673
Emballage	Sac
UV/PCB	01/24



## DÔME ABS SLIM+




Référence	<b>30723383</b>
Code barre	 3 375537 232666
Emballage	Sac
UV/PCB	01/70



## DÔME NOIR MAT SLIM+




Référence	<b>30724568 90724686</b>
Code barre	 3 375537 243891
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50



## GRILLE SLIM+ PLATE INOX BROSSÉ




Référence	<b>30723385</b>
Code barre	 3 375537 232680
Emballage	Sac
UV/PCB	01/25



## CARTOUCHE MEMBRANE ET FILTRE SLIM+




Référence	<b>30723382 90724688</b>
Code barre	 3 375537 232659
Emballage	Sac
UV/PCB	01/180



## GRILLE CLOCHE DE BONDE Ø60 MM



<b>Pour bondes plastiques Ø60 mm</b>	
Référence	<b>30724227 90724687</b>
Code barre	 3 375537 240548
Emballage	Sac
UV/PCB	01/140





# BAIGNOIRE

---

# Comment choisir son vidage de baignoire ?

TYPE D'OUVERTURE / FERMETURE	LONGUEUR DU TROP-PLEIN SELON LA HAUTEUR DE LA BAIGNOIRE	TYPE DE SIPHON
 BOUCHON & CHAÎNETTE	L.500 MM	ORIENTABLE
 QUICK-CLAC		AUTONETTOYANT / IMBOUCHABLE
 À CÂBLE	L.700 MM	GAIN DE PLACE «V»

## POUR VOUS GUIDER :



Fermeture Quick-Clac



Fermeture à bouchon



Fermeture à câble




Garde d'eau


VIDAGES À CÂBLE - SIPHON COBRA



Finition métal	
Référence	30724374 <b>90724670</b>
Code barre	 3 375537 241965
Emballage	Boîte
Longueur du câble	L.700 mm
Encombrement sous baignoire	108 mm
Débit	62 L/mn
Sortie	Ø40 mm à visser
Volant	Métal
Clapet	Recouvrant en métal
UV/PCB	01/10




Finition ABS	
Référence	30724373
Code barre	 3 375537 241958
Emballage	Boîte
Longueur du câble	L.700 mm
Encombrement sous baignoire	108 mm
Débit	62 L/mn
Sortie	Ø40 mm à visser
Volant	ABS
Clapet	Recouvrant en ABS
UV/PCB	01/10



VIDAGES À CÂBLE - SIPHON ORIENTABLE




Finition métal	
Référence	30724371
Code barre	 3 375537 241934
Emballage	Boîte
Longueur du câble	L.700 mm
Encombrement sous baignoire	127 mm
Débit	53 L/mn
Sortie	Ø40 mm à visser
Volant	Métal
Clapet	Recouvrant en métal
UV/PCB	01/10



## VIDAGES À CÂBLE - SIPHON ORIENTABLE




Finition ABS	
Référence	30724234 <b>90724672</b>
Code barre	 3 375537 240616
Emballage	Boîte
Longueur du câble	L.700 mm
Encombrement sous baignoire	127 mm
Débit	53 L/mn
Sortie	Ø40 mm à visser
Volant	ABS chromé
Clapet	ABS chromé
UV/PCB	01/10



**BLACK**  
Touch  
COLLECTION




Finition Black Touch	
Référence	30724541 <b>90724671</b>
Code barre	 3 375537 243624
Emballage	Boîte
Longueur du câble	L.700 mm
Encombrement sous baignoire	127 mm
Débit	53 L/mn
Sortie	Ø40 mm à visser
Volant	ABS noir mat
Clapet	ABS noir mat
UV/PCB	01/05



## VIDAGE QUICK-CLAC




Clapet recouvrant en inox chromé	
Référence	30723980 <b>90724673</b>
Code barre	 3 375537 238156
Emballage	Boîte
Longueur trop-plein	L.700 mm
Type de siphon	Orientable avec bouchon de dégorgeant
Débit	60 L/mn
Sortie	Ø40 mm à visser
Cache trop-plein	ABS chromé
UV/PCB	01/12



## VIDAGE À BOUCHON




Référence	30723225
Code barre	 3 375537 231058
Emballage	Sac
Longueur du câble	L.500 mm
Type de siphon	Orientable avec bouchon de dégorgement
Débit	47 L/mn
Sortie	Ø40 mm à visser
UV/PCB	01/20



## SIPHON ORIENTABLE SEUL




Référence	30723982	90724669
Code barre	 3 375537 238170	
Emballage	Boîte	
Type de siphon	Orientable avec bouchon de dégorgement	
Débit	54 L/mn	
Sortie	Ø40 mm à visser	
UV/PCB	01/24	



## SIPHON «V» GAIN DE PLACE






Référence	30723226
Code barre	 3 375537 231065
Emballage	Sac
Type de siphon	Gain de place
Débit	62 L/mn
Sortie	Ø40 mm à visser
UV/PCB	01/25



## UPPY BOUCHONS UNIVERSELS 2 EN 1

WIRQUIN UPPY est un bouchon universel Ø110 mm en silicone qui s'adapte aussi bien aux bondes de lavabo, d'évier ou de baignoire et qui est à la fois filtre et bouchon. Ouverture et fermeture faciles avec fonction d'accroche intégrée. Facile à nettoyer en le mettant tout simplement dans le lave-vaisselle.



### Ø110 mm - bouchons universels

**BLACK**  
Touch  
COLLECTION

Couleur	Rose	Rouge	Blanc	Noir
Référence	30722334	30722335	30722337 <b>90724694</b>	30722894 <b>90724693</b>
Code barre	 3 375537 222544	 3 375537 222551	 3 375537 222575	 3 375537 227761
Emballage	Enveloppe carton			
UV/PCB	01/42			


## FRISBY BOUCHONS UNIVERSELS

FRISBY est un bouchon en silicone coloré et universel, adapté aux baignoires, évier et lavabos. Parfaitement étanche, ce bouchon retient l'eau. Avec ses couleurs vives, il apporte une touche de gaieté dans vos cuisine et salle de bains.




### Ø105 mm - bouchons universels

Couleur	Blanc	Vert	Bleu
Référence	39222501 <b>90724695</b>	39222301	39222101
Code barre	 3 375539 040467	 3 375539 040443	 3 375539 040429
Emballage	Enveloppe carton		
UV/PCB	05/250		



**BOUCHONS UNIVERSELS**

Un bouchon universel qui s'adapte aussi bien aux bondes de lavabo, d'évier ou de baignoire grâce à ses 4 anneaux qui couvrent des diamètres allant de 38,5 à 58 mm.




**Ø38,5 < Ø58 mm - bouchons universels**

Couleur	Gris	Blanc	Bleu
Référence	39224001 <b>90724692</b>	39224401 <b>90724691</b>	39224101
Code barre	 3 375537 144594	 3 375537 149513	 3 375537 144600
Emballage	Enveloppe carton		
UV/PCB	01/240		

**BOUCHON Ø47 MM AVEC BORNE D'ATTACHE**




Référence	30724282
Code barre	 3 375537 241095
Chaînette	L.250 mm
Emballage	Sac
UV/PCB	01/120



**BOUCHON Ø47 MM AVEC ANNEAU**




Référence	30724261 <b>90724662</b>
Code barre	 3 375537 240883
Chaînette	L.450 mm
Emballage	Sac
UV/PCB	01/200



## CLAPET RECOUVRANT POUR VIDAGE QUICK-CLAC




Pour lavabo / bidet / baignoire	
Référence	30724024 <b>90724674</b>
Code barre	 3 375537 238590
Emballage	Sac
UV/PCB	01/160



## CLAPET RECOUVRANT POUR VIDAGE À CÂBLE




Référence	30724544 <b>90724676</b>
Code barre	 3 375537 243655
Emballage	Sac
UV/PCB	01/30



## CLAPET RENTRANT POUR VIDAGE À CÂBLE




Référence	30724250 <b>90724675</b>
Code barre	 3 375537 240777
Emballage	Sac
UV/PCB	01/100




## TRAPPE DE VISITE EN PVC BLANC 35 x 35 CM



Référence	ACS400
Code barre	 3 375530 011817
Emballage	Sac
UV/PCB	01/30



Le panneau amovible permet la visite et la réparation des canalisations sous une baignoire, il est carrelé par l'installateur.





**LAVABO**

---

# Comment choisir sa bonde de lavabo ?

<p><b>VASQUE POSÉE SUR PLAN</b></p> <p><b>OU</b></p> <p><b>VASQUE CLASSIQUE</b></p>	<p>AVEC CORPS DE BONDE COURT 73 À 92 MM</p>	<p>SANS TROP-PLEIN</p>	<p>ÉCOULEMENT LIBRE</p>
	<p>AVEC CORPS DE BONDE LONG 76 À 119 MM</p>	<p>TROP-PLEIN INTÉGRÉ (VASQUE)</p>	<p> QUICK-CLAC</p>
	<p>SANS CORPS DE BONDE HAUTEUR BONDE 75 MM 100 MM</p>	<p>AVEC TROP-PLEIN</p>	<p> BOUCHON</p> <p> TIRETTE</p>

## POUR VOUS GUIDER :



Fermeture Quick-Clac



Zéro odeur



Verrouillage instantané, garanti zéro fuite



Fermeture à bouchon



Zéro fuite



Garde d'eau



Fermeture à tirette



Zéro bruit

## SIPHONS WIRQUIN NEO AIR

Fabriqué en  
**France**



\*\*\*  
BREVETÉ



**WIRQUIN NEO AIR, LA GARANTIE D'UNE INSTALLATION RAPIDE ET SANS FUITE.**

Avec l'option Air system ou en version classique, Wirquin Néo se décline pour s'adapter à toutes les installations.



### JOINTS BI-INJECTÉS

Aucun risque de fuite,  
pas de perte de joints

### RÉGLABLE EN HAUTEUR



### FONCTION AIR SYSTEM

Anti-vide intégré

### FONCTION QUICK-SAFE

Écrou prisonnier  
 $\frac{1}{4}$  de tour avec joint  
bi-injecté pour une  
installation rapide, fiable,  
garantie zéro fuite



### NETTOYAGE FACILE

Culot avec ouverture  
 $\frac{1}{4}$  de tour



**AIR**


AIR SYSTEM FONCTION

### PRODUIT 2 EN 1

Cette option innovante remplace l'installation d'anti-vide sur la canalisation permettant ainsi de prévenir les remontées d'odeurs et de supprimer les bruits dans les tuyaux.



Regarder  
la vidéo



## SIPHONS WIRQUIN NEO AIR

Garanti zéro fuite grâce à ses joints bi-injectés, WIRQUIN NEO AIR est fiable, rapide et facile à installer. Il propose en plus des avantages du siphon Wirquin Neo une fonction AIR SYSTEM innovante et brevetée qui permet la ventilation des canalisations, empêche l'aspiration de la garde d'eau et supprime les bruits et les remontées de mauvaises odeurs provenant des canalisations. Wirquin NEO AIR est certifié NF et conforme à la norme EN274. Le siphon Wirquin NEO AIR, c'est la garantie d'une installation fiable et efficace.

Fabriqué en France



\*\*\*  
BREVETÉ




**AIR**  
AIR SYSTEM




### BÉNÉFICES

> Permet la ventilation des canalisations : lorsqu'une dépression se crée dans les canalisations, la membrane de Wirquin NEO AIR se soulève, créant ainsi une ventilation naturelle et continue des canalisations qui empêche l'aspiration de la garde d'eau et supprime ainsi les bruits provenant des canalisations et les remontées de mauvaises odeurs.



Sans prise machine à laver		
Référence	30722158 <b>90724637</b>	30722160 <b>90724639</b>
Code barre		
Emballage	Sleeve	
Réglage en hauteur	De 145 à 205 mm	
Débit	55 L/mn	
Sortie	Ø32 mm, fermeture ¼ de tour	Ø40 mm, fermeture ¼ de tour
UV/PCB	01/65	01/65



### Avec prise machine à laver, pour simple vasque

Référence	30724258 <b>90724640</b>
Code barre	
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	Wirquin Neo Air réglable de 250 à 295 mm
Débit	57 L/mn
Sortie	Ø32 mm, fermeture ¼ de tour
UV/PCB	01/15



### Avec prise machine à laver, pour double vasque

Référence	30723889 <b>90724641</b>
Code barre	
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	Wirquin Neo Air réglable de 250 à 295 mm
Débit	57 L/mn
Sortie	Ø32 mm, fermeture ¼ de tour
UV/PCB	01/10







## SIPHONS TOUT EN UN



Blanc	
Référence	30723669 <b>90724642</b>
Code barre	3 375537 235247
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 125 à 170 mm
Débit	48 L/mn
Sortie	Multi-diamètres (Ø32 mm - Ø40 mm) À emboîter
UV/PCB	01/24



Blanc avec prise machine à laver	
Référence	30723641
Code barre	3 375537 234967
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 165 à 200 mm
Débit	48 L/mn
Sortie	Multi-diamètres (Ø32 mm - Ø40 mm) À emboîter
UV/PCB	01/24




## SIPHON EXTRAPLAT SENZO



SENZO est un siphon extraplat et flexible qui libère énormément de place sous le lavabo. Le siphon est équipé d'une membrane en silicone qui s'ouvre au passage de l'eau qui se referme ensuite pour bloquer les remontées de mauvaises odeurs. Flexible, il s'adapte facilement à toutes les configurations. Le Senzo est à emboîter (installation Push-fit).




Référence	30723664 <b>90724643</b>
Code barre	3 375537 235193
Emballage	Boîte
Encombrement	54 mm
Débit	38,4 L/mn
Sortie	Ø32 mm, à emboîter
Prise machine à laver	Non
UV/PCB	01/15



## SIPHON DE LAVABO Ø32 MM




Siphon seul	
Référence	30723136
Code barre	3 375537 230167
Emballage	Sac
Réglage en hauteur	De 135 à 180 mm
Débit	52 L/mn
Sortie	Ø32 mm, à visser
Prise machine à laver	Non
UV/PCB	01/60



## SIPHON DE LAVABO Ø40 MM




Référence	30724320	30724011
Code barre	 3 375537 241477	 3 375537 238460
Emballage	Boîte	Sac
Réglage en hauteur	De 135 à 180 mm	
Débit	60 L/mn	
Sortie	Ø40 mm, à visser	
Prise machine à laver	Non	
UV/PCB	01/24	01/40



## SIPHON DE LAVABO CULOT COURT




Référence	30723130
Code barre	 3 375537 230105
Emballage	Sac
Réglage en hauteur	De 107 à 152 mm
Débit	31 L/mn
Sortie	Ø32 mm, à visser
Prise machine à laver	Non
UV/PCB	01/60



## SIPHON «V» ENCOMBREMENT RÉDUIT




Référence	30724251
Code barre	 3 375537 240784
Emballage	Sac
Encombrement	85 mm
Débit	30 L/mn
Sortie	Ø32 mm, à visser
Prise machine à laver	Non
UV/PCB	01/80



## TUBULURE GAIN DE PLACE




Déporté vers l'arrière		
Référence	30724380	30724257
Code barre	 3 375537 242023	 3 375537 240845
Emballage	Boîte	Sac
Entraxe	290 mm	
Sortie	Ø32 mm, à visser	
Prise machine à laver	Non	
UV/PCB	01/15	01/25




## SIPHONS LAITON



Siphon seul	
Référence	30724027 <b>90724650</b>
Code barre	 3 375537 238620
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 133 à 183 mm
Débit	37 L/mn
Sortie	Ø32 mm, à visser
Prise machine à laver	Non
UV/PCB	01/20




Siphon avec tube de sortie murale et rosace	
Référence	30724028
Code barre	 3 375537 238637
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 133 à 183 mm
Débit	37 L/mn
Sortie	Ø32 mm, à visser
Prise machine à laver	Non
UV/PCB	01/16



## SIPHON LAITON COURT




Référence	30724333 <b>90724651</b>
Code barre	 3 375537 241606
Emballage	Boîte
Réglable en hauteur	De 112 à 177 mm
Débit	42 L/mn
Sortie	Ø32 mm, à visser
UV/PCB	01/40



## SIPHON LINÉIS




Siphon laiton chromé	
Référence	30723933 <b>90724645</b>
Code barre	 3 375537 237685
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 137 à 230 mm
Débit	42 L/mn
Sortie	Ø32 mm
Prise machine à laver	Non
UV/PCB	01/15




## SIPHONS LINÉIS MINI



Siphon laiton chromé	
Référence	30723103 <b>90724644</b>
Code barre	3 375537 229833
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 100 à 150 mm
Débit	40 L/mn
Sortie	Ø32 mm
Prise machine à laver	Non
UV/PCB	01/15




Siphon laiton BLACK TOUCH	
Référence	30722857 <b>90724646</b>
Code barre	3 375537 227402
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 100 à 150 mm
Débit	40 L/mn
Sortie	Ø32 mm
Prise machine à laver	Non
UV/PCB	01/15




## SIPHONS TEOS



Siphon ABS chromé	
Référence	30724252 <b>90724647</b>
Code barre	3 375537 240791
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 175 à 270 mm
Débit	40 L/mn
Sortie	Universelle : Ø32 mm (à emboîter), Ø40 mm (à coller) Avec bouchon de dégorgement
Prise machine à laver	Non
UV/PCB	01/10



Siphon ABS BLACK TOUCH	
Référence	30724757
Code barre	3 375537 245734
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 100 à 150 mm
Débit	40 L/mn
Sortie	Universelle : Ø32 mm (à emboîter), Ø40 mm (à coller) Avec bouchon de dégorgement
Prise machine à laver	Non
UV/PCB	01/15



Une gamme complète de bondes laiton design pour répondre à toutes les configurations d'installation. Disponible en version quick-clac, clapet rotatif ou écoulement libre et sous plusieurs configurations (avec ou sans trop-plein, avec vis centrale, avec ou sans corps de bonde). Ces bondes sont 100% en laiton de la plus haute qualité (Grade 9 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h). Tous les modèles quick-clac sont testés à plus de 50 000 cycles d'ouverture fermeture.

## LE CORPS DE BONDE EST LA GARANTIE ZÉRO FUITE.

Il protège des risques de fuites liées au ruissellement de l'eau le long des filets de la bonde dans le cas où le joint ou le silicone viendrait avec le temps à se détériorer, mais également en cas de débordement par le trop-plein.

### SES UTILISATIONS :


- > Les bondes avec un corps de bonde court ont une plage de réglage en hauteur de 73 à 92 mm et les bondes laiton avec un corps de bonde long, une plage de réglage de 76 à 119 mm.




## BONDES LAITON À FERMETURE QUICK-CLAC




75 mm - sans trop-plein	
Référence	30723104 <b>90724620</b>
Code barre	3 375537 229840
Emballage	Boîte
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/32




BLACK TOUCH 75 mm - sans trop-plein	
Référence	30724565 <b>90724633</b>
Code barre	3 375537 243860
Emballage	Boîte
Matière	Laiton noir mat
UV/PCB	01/32



Vasque encastrée avec trop-plein Bonde avec corps de bonde	
Référence	30723123 <b>90724624</b>
Code barre	3 375537 230037
Emballage	Boîte
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/32




Vasque encastrée avec trop-plein Bonde avec corps de bonde	
Référence	30722855 <b>90724623</b>
Code barre	3 375537 227389
Emballage	Boîte
Matière	Laiton noir mat
UV/PCB	01/32




## BONDES LAITON À FERMETURE QUICK-CLAC




Bonde universelle vis centrale avec corps de bonde		
Référence	30723419	90724621
Code barre	 3 375537 233014	
Emballage	Boîte	
Matière	Laiton chromé	
UV/PCB	01/40	




BLACK TOUCH bonde universelle vis centrale avec corps de bonde		
Référence	30724564	90724634
Code barre	 3 375537 243853	
Emballage	Boîte	
Matière	Laiton noir mat	
UV/PCB	01/40	




Vasque à poser sans trop-plein Bonde avec corps de bonde		
Référence	30723413	90724625
Code barre	 3 375537 232956	
Emballage	Boîte	
Matière	Laiton chromé	
UV/PCB	01/32	



100 mm - sans trop-plein		
Référence	30723416	90724622
Code barre	 3 375537 232987	
Emballage	Boîte	
Matière	Laiton chromé	
UV/PCB	01/40	



Vasque à poser avec trop-plein Bonde avec corps de bonde		
Référence	30723390	90724626
Code barre	 3 375537 232734	
Emballage	Boîte	
Matière	Laiton chromé	
UV/PCB	01/32	




## BONDES LAITON À ÉCOULEMENT LIBRE


5 ANS GARANTIE




75 mm - 19 trous	
Référence	30723421
Code barre	 3 375537 233038
Emballage	Boîte
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/40



75 mm - grille trait incurvée	
Référence	30723423 <b>90724630</b>
Code barre	 3 375537 233052
Emballage	Boîte
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/40



Bonde universelle vis centrale et corps de bonde	
Référence	30723420 <b>90724627</b>
Code barre	 3 375537 233021
Emballage	Boîte
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/40




## BONDES LAITON À ÉCOULEMENT LIBRE

5 ANS GARANTIE




100 mm - dôme fixe	
Référence	30723425 <b>90724628</b>
Code barre	 3 375537 233076
Emballage	Boîte
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/20



**BLACK**  
Touch  
COLLECTION



BLACK TOUCH 100 mm - dôme fixe	
Référence	30723915 <b>90724629</b>
Code barre	 3 375537 237500
Emballage	Boîte
Matière	Laiton chromé noir mat
UV/PCB	01/20







**BONDES LAITON À FERMETURE À CLAPET ROTATIF**



Vasque encastrée avec trop-plein Bonde à corps de bonde	
Référence	30723427 <b>90724632</b>
Code barre	 3 375537 233090
Emballage	Boîte
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/40




100 mm - sans trop-plein	
Référence	30723391 <b>90724631</b>
Code barre	 3 375537 232741
Emballage	Boîte
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/32



**BONDE LAITON ANTIVANDALISME**




Vasque encastrée avec trop-plein Bonde avec corps de bonde	
Référence	30723429
Code barre	 3 375537 233113
Emballage	Boîte
Matière	Laiton chromé
UV/PCB	01/32




## BONDES LAITON CHROMÉ À FERMETURE À TIRETTE



Avec tirette - avec trop-plein		
Référence	30724328	90724617
Code barre		
Emballage	Boîte	
Clapet rentrant	Laiton chromé	
UV/PCB	01/32	




Sans tirette - avec trop-plein		
Référence	30723116	90724618
Code barre		
Emballage	Boîte	
Clapet rentrant	Laiton chromé	
UV/PCB	01/32	




## BONDES PLASTIQUE À FERMETURE À TIRETTE



Avec tirette - avec trop-plein		
Référence	30724009	
Code barre		
Emballage	Sac	
Clapet rentrant	Inox	
UV/PCB	01/20	




Sans tirette - avec trop-plein		
Référence	30724765	30723221
Code barre		
Emballage	Boîte	Sac
Clapet rentrant	Inox	
UV/PCB	01/24	01/70



## BONDE PLASTIQUE À FERMETURE QUICK-CLAC




Avec trop-plein			
Référence	30723993	90724619	30724029
Code barre			
Emballage	Boîte	Sac	
Clapet rentrant	Inox		
UV/PCB	01/70	01/45	



## BONDE À FERMETURE À BOUCHON




Plastique	
Référence	30723119
Code barre	 3 375537 229994
Emballage	Sac
Chaînette	L.250 mm avec anneau
UV/PCB	01/150



## BONDE À ÉCOULEMENT LIBRE




Grille plate fixe	
Référence	30724255
Code barre	 3 375537 240821
Emballage	Sac
Grille	Inox
UV/PCB	01/100



## INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN EXTENSIBLE



Grille courte et longue	
Référence	30724256
Code barre	 3 375537 240838
Emballage	Boîte
Matière	Plastique
Type de lavabo	Pour lavabo d'épaisseur de 0 à 25 mm
UV/PCB	01/42



## ENSEMBLE BONDE ET SIPHON DE LAVABO NANO 6.7

Réinventez votre espace grâce au NANO 6.7, un vidage ultra-compact pour lavabo qui disparaît au profit d'une salle de bains sobre et tendance. Facile à nettoyer par le dessus, NANO 6.7 est également ultra-compact : ensemble bonde + siphon le moins encombrant du marché avec seulement 67 mm sous le lavabo.

Le siphon à garde d'eau traditionnel est remplacé par la SMART MEMBRANE TECHNOLOGIE : cartouche à membrane en silicone, amovible, accessible par le dessus.

L'installation est facile grâce à la fonction quick-safe : écrou prisonnier quart de tour avec joint surmoulé.

Son corps de bonde est redécoupable et désoperculable pour les vasques avec trop-plein intégré.



Regarder la vidéo

### BÉNÉFICES


- > Libère beaucoup de place sous le lavabo et disparaît totalement au profit d'une salle de bains sobre et tendance.
- > Rapide et facile à nettoyer. Garantie 100 % anti-odeur et anti-bruit provenant des canalisations.
- > Pour une installation rapide, facile et fiable, sans risque de fuite.
- > Finition haut de gamme laiton pour une intégration parfaite dans les salles de bains modernes.



## ENSEMBLES COMPLETS DE LAVABO NANO 6.7



Quick-Clac	
Référence	30723974 <b>90724652</b>
Code barre	 3 375537 238095
Emballage	Boîte
Débit	30 L/mn
Type de siphon	Extraplat à membrane anti-odeur
Finition	Dôme plein en laiton chromé
Sortie	Ø32 mm - ¼ de tour
UV/PCB	01/42




## ENSEMBLES COMPLETS DE LAVABO NANO 6.7



**BLACK  
Touch**  
COLLECTION


### BLACK TOUCH Quick-Clac

Référence	30723978	90724653
Code barre		
Emballage	Boîte	
Débit	30 L/mn	
Type de siphon	Extraplat à membrane anti-odeur	
Finition	Dôme plein en laiton noir mat	
Sortie	Ø32 mm - ¼ de tour	
UV/PCB	01/42	




### Écoulement libre

Référence	30723977	90724654
Code barre		
Emballage	Boîte	
Débit	30 L/mn	
Type de siphon	Extraplat à membrane anti-odeur	
Finition	Dôme plein en laiton chromé	
Sortie	Ø32 mm - ¼ de tour	
UV/PCB	01/42	




### Quick-Clac - Hauteur 100 mm

Référence	30723976	90724655
Code barre		
Emballage	Boîte	
Débit	30 L/mn	
Type de siphon	Extraplat à membrane anti-odeur	
Finition	Dôme plein en laiton chromé	
Sortie	Ø32 mm - ¼ de tour	
UV/PCB	01/34	



### Quick-Clac - Avec trop-plein


Référence	30723975	90724656
Code barre		
Emballage	Boîte	
Débit	30 L/mn	
Type de siphon	Extraplat à membrane anti-odeur	
Finition	Dôme plein en laiton chromé	
Sortie	Ø32 mm - ¼ de tour	
UV/PCB	01/15	



## ENSEMBLES TOUT EN UN QUICK-CLAC



Universel, le siphon TOUT-EN-UN s'adapte aux éviers et lavabos. Garanti zéro fuite grâce à ses joints surmoulés, il est également rapide et facile à installer et à nettoyer. Entrée et sortie universelles.




### BÉNÉFICES

- > Le même produit pour les éviers et les lavabos.
- > Aucun risque de perdre les joints ou de mal les monter : protection totale contre les fuites.
- > Universel, rapide et facile à installer car il est réglable en hauteur et push-fit, gain de place.
- > Culot amovible par simple rotation, rendant le TOUT EN UN rapide et facile à nettoyer.




### Clapet Quick-Clac chromé sans trop-plein

Référence	30724383	90724657
Code barre	 3 375537 242054	
Emballage	Boîte	
Débit	43 L/mn	
Type de siphon	Réglable en hauteur	
Finition	Clapet chromé	
Sortie	Multi-diamètres (Ø32 - Ø40 mm) À emboîter	
UV/PCB	01/18	



### Clapet Quick-Clac chromé avec trop-plein


Référence	30724254	90724658
Code barre	 3 375537 240814	
Emballage	Boîte	
Débit	43 L/mn	
Type de siphon	Réglable en hauteur	
Finition	Clapet chromé	
Sortie	Multi-diamètres (Ø32 - Ø40 mm) À emboîter	
UV/PCB	01/18	



## ENSEMBLE QUICK-CLAC




Clapet inox - pour lavabo avec trop-plein intégré		
Référence	30723999 <b>90724659</b>	30723121
Code barre	 3 375537 238347	 3 375537 230013
Emballage	Boîte	Sac
Type de siphon	Conforme à la NF, réglable en hauteur	
Finition	Clapet quick-clac inox	
Sortie	Ø32 mm, à visser	
UV/PCB	01/24	01/30



## ENSEMBLE QUICK-CLAC AVEC TROP-PLEIN




Clapet inox - avec trop-plein extérieur	
Référence	30724000 <b>90724660</b>
Code barre	 3 375537 238354
Emballage	Boîte
Type de siphon	Conforme à la NF, réglable en hauteur
Finition	Dôme plein en laiton chromé
Sortie	Ø32 mm, à visser
UV/PCB	01/18



## ENSEMBLE FERMETURE BOUCHON




Grille inox - avec trop-plein intégré	
Référence	30723224
Code barre	 3 375537 231041
Emballage	Sac
Type de siphon	Conforme à la NF, réglable en hauteur
Finition	Bouchon chaînette L.250 mm
Sortie	Ø32 mm, à visser
UV/PCB	01/50



## UPPY BOUCHONS UNIVERSELS 2 EN 1

WIRQUIN UPPY est un bouchon universel Ø110 mm en silicone qui s'adapte aussi bien aux bondes de lavabo, d'évier ou de baignoire et qui est à la fois filtre et bouchon. Ouverture et fermeture faciles avec fonction d'accroche intégrée. Facile à nettoyer en le mettant tout simplement dans le lave-vaisselle.



Uppy rose	
Référence	30722334
Code barre	 3 375537 222544
Emballage	Enveloppe carton
UV/PCB	01/42



Uppy rouge	
Référence	30722335
Code barre	 3 375537 222551
Emballage	Enveloppe carton
UV/PCB	01/42



Uppy blanc	
Référence	30722337 <b>90724694</b>
Code barre	 3 375537 222575
Emballage	Enveloppe carton
UV/PCB	01/42




Uppy noir	
Référence	30722894 <b>90724693</b>
Code barre	 3 375537 227761
Emballage	Enveloppe carton
UV/PCB	01/42

**FRISBY BOUCHONS UNIVERSELS**

FRISBY est un bouchon en silicone coloré et universel, adapté aux baignoires, éviers et lavabos. Parfaitement étanche, ce bouchon retient l'eau. Avec ses couleurs vives, il apporte une touche de gaieté dans vos cuisine et salle de bains.




Ø105 mm - bouchons universels			
Couleurs	Blanc	Vert	Bleu
Référence	39222501 <b>90724695</b>	39222301	39222101
Code barre	 3 375539 040467	 3 375539 040443	 3 375539 040429
Emballage	Enveloppe carton		
UV/PCB	01/250		





**BOUCHONS UNIVERSELS**

Un bouchon universel qui s'adapte aussi bien aux bords de lavabo, d'évier ou de baignoire grâce à ses 4 anneaux qui couvrent des diamètres allant de 38,5 à 58 mm.




Ø38,5 < Ø58 mm - bouchons universels			
Couleur	Gris	Blanc	Bleu
Référence	39224001 <b>90724692</b>	39224401 <b>90724691</b>	39224101
Code barre	 3 375537 144594	 3 375537 149513	 3 375537 144600
Emballage	Enveloppe carton		
UV/PCB	01/240		



## BOUCHON POUR LAVABO / BIDET



Ø40 mm - enjoliveur inox	
Référence	30724262 <b>90724663</b>
Code barre	 3 375537 240890
Chaînette	L.300 mm avec anneau
Emballage	Sac
UV/PCB	01/150



5  
ANS  
GARANTIE

## CARTOUCHE NANO 6.7 + DÔME PLEIN FIXE 2<sup>ÈME</sup> GÉNÉRATION




Référence	30723190
Code barre	 3 375537 230709
Emballage	Sac
UV/PCB	01/90

10  
ANS  
GARANTIE

## CHAPE DE LIAISON BONDE À TIRETTE



Laiton	
Référence	30723219 <b>90724667</b>
Code barre	 3 375537 230990
Emballage	Sac
UV/PCB	01/400




5  
ANS  
GARANTIE

## TIRETTE



Pour bonde de lavabo à tirette	
Référence	30724267
Code barre	 3 375537 240944
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50




5  
ANS  
GARANTIE



CLAPET RECOUVRANT POUR BONDE QUICK-CLAC




Pour lavabo / bidet et baignoire	
Référence	30724024 <b>90724674</b>
Code barre	3 375537 238590
Emballage	Sac
UV/PCB	01/160




CLAPETS RENTRANTS POUR BONDE À TIRETTE



Rentrant - Ø39 mm	
Référence	30724023 <b>90724666</b>
Code barre	3 375537 238583
Emballage	Sac
UV/PCB	01/60




Rentrant inviolable - Ø39 mm	
Référence	30724269 <b>90724665</b>
Code barre	3 375537 240968
Emballage	Sac
UV/PCB	01/150




CACHES-TROU



Ø43 mm - inox	
Référence	30724022 <b>90724661</b>
Code barre	3 375537 238576
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50




Ø43 mm - inox	
Référence	30724264
Code barre	3 375537 240913
Emballage	Sac
UV/PCB	01/80



## ASSORTIMENT DE JOINTS POUR SIPHON




Référence	30723218
Code barre	 3 375537 230983
Emballage	Sac
UV/PCB	01/125



## JOINT PLAT DE SIPHON



Référence	30724266 <b>90724664</b>
Code barre	 3 375537 240937
Emballage	Sac
UV/PCB	01/300





# ÉVIER

---

# Comment choisir son vidage d'évier ?

<b>CONFIGURATION</b>	1 BAC / 1,5 BAC / 2 BACS
<b>DIAMÈTRE DE PERÇAGE STANDARD</b>	Ø90 MM / Ø60 MM (évier en grès) Ø50 MM (évier en inox)
<b>TYPE DE FERMETURE</b>	 À BOUCHON AVEC CHAÎNETTE
	 À PANIER
	 À CÂBLE

## POUR VOUS GUIDER :



Fermeture à panier



Zéro odeur



Verrouillage instantané, garanti zéro fuite



Fermeture à câble



Zéro fuite



Garde d'eau



Fermeture à bouchon



Zéro bruit

## SIPHONS WIRQUIN NEO AIR

Garanti zéro fuite grâce à ses joints bi-injectés, WIRQUIN NEO AIR est fiable, rapide et facile à installer. Il propose en plus des avantages du siphon Wirquin Neo une fonction AIR SYSTEM innovante et brevetée qui permet la ventilation des canalisations, empêche l'aspiration de la garde d'eau et supprime les bruits et les remontées de mauvaises odeurs provenant des canalisations. Wirquin NEO AIR est certifié NF et conforme à la norme EN274. Le siphon Wirquin NEO AIR, c'est la garantie d'une installation fiable et efficace.

Fabriqué en France




**AIR**  
AIR SYSTEM




### BÉNÉFICES


> Permet la ventilation des canalisations : lorsqu'une dépression se crée dans les canalisations, la membrane de Wirquin NEO AIR se soulève, créant ainsi une ventilation naturelle et continue des canalisations qui empêche l'aspiration de la garde d'eau et supprime ainsi les bruits provenant des canalisations et les remontées de mauvaises odeurs.



Sans prise machine à laver	
Référence	30722156 <b>90724595</b>
Code barre	 3 375537 220793
Emballage	Sleeve
Réglage en hauteur	De 145 à 205 mm
Débit	57,5 L/mn
Sortie	Ø40 mm, Fermeture ¼ de tour
UV/PCB	01/65



Avec prise machine à laver	
Référence	30723195
Code barre	 3 375537 230754
Emballage	Sac
Réglage en hauteur	De 181 à 229 mm
Débit	59,5 L/mn
Sortie	Ø40 mm, Fermeture ¼ de tour
UV/PCB	01/40



## SIPHONS WIRQUIN NEO

WIRQUIN NEO est un siphon de lavabo fiable, facile et rapide à installer, garanti zéro fuite grâce à ses joints bi-injectés. Wirquin NEO est certifié NF et conforme à la norme EN274. Installation instantanée grâce au raccordement facile QUICK-SAFE, fermeture ¼ de tour 100 % étanche ! Le tube est réglable en hauteur pour un ajustement facilité. Nettoyage facile grâce au godet dévissable en ¼ de tour ! Wirquin Neo est disponible avec ou sans prise machine à laver.




### BÉNÉFICES


- > Aucun risque de perdre les joints ou de mal les monter : protection totale contre les fuites.
- > Permet une installation rapide, facile et fiable.
- > Rapide et facile à nettoyer.
- > Facile à installer dans toutes les configurations.



Sans prise machine à laver	
Référence	30722150 <b>90724596</b>
Code barre	 3 375537 220731
Emballage	Sleeve
Réglage en hauteur	De 145 à 205 mm
Débit	57,5 L/mn
Sortie	Ø40 mm, fermeture ¼ de tour
UV/PCB	01/65



Avec prise machine à laver	
Référence	30723905 <b>90724597</b>
Code barre	 3 375537 237401
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 181 à 229 mm
Débit	59,5 L/mn
Sortie	Ø40 mm, fermeture ¼ de tour
UV/PCB	01/18



## SIPHONS WIRQUIN NEO DÉPORTÉS

Le siphon Wirquin NEO AIR équipé d'une tubulure de renvoi vers l'arrière permet un gain de place considérable dans le meuble. Garanti zéro fuite grâce à ses joints bi-injectés, Wirquin NEO AIR est fiable, rapide et facile à installer. Sa fonction AIR SYSTEM innovante et brevetée permet la ventilation des canalisations, empêche l'aspiration de garde d'eau et supprime le bruit et les mauvaises odeurs provenant des canalisations.



## BÉNÉFICES

- > Gain de place sous l'évier grâce à la tubulure de renvoi vers l'arrière.
- > Permet la ventilation des canalisations : lorsqu'une dépression se crée dans les canalisations, la membrane de Wirquin NEO AIR se soulève, créant ainsi une ventilation naturelle et continue des canalisations qui empêche l'aspiration de la garde d'eau et supprime ainsi les bruits provenant des canalisations et les remontées de mauvaises odeurs.
- > Aucun risque de perdre les joints ou de mal les monter : protection totale contre les fuites.
- > Permet une installation rapide, facile et fiable.



Pour évier 1 bac	
Référence	30723726 <b>90724599</b>
Code barre	 3 375537 235797
Emballage	Boîte
Siphon	Wirquin Neo Air NF réglable de 250 à 295 mm
Débit	57 L/mn
Sortie	Ø40 mm, Fermeture ¼ de tour
Prise machine à laver	Oui
UV/PCB	01/10



Pour évier 2 bacs	
Référence	30724321 <b>90724598</b>
Code barre	 3 375537 241484
Emballage	Boîte
Siphon	Wirquin Neo Air NF réglable de 250 à 295 mm
Débit	57 L/mn
Sortie	Ø40 mm, Fermeture ¼ de tour
Prise machine à laver	Oui
UV/PCB	01/10

## SIPHON EXTRAPLAT SENZO



SENZO est un siphon extraplat et flexible qui libère énormément de place sous le lavabo. Le siphon est équipé d'une membrane en silicone qui s'ouvre au passage de l'eau qui se referme ensuite pour bloquer les remontées de mauvaises odeurs. Flexible, il s'adapte facilement à toutes les configurations. Le Senzo est à emboîter (installation Push-fit).




Référence	<b>30723637</b> <b>90724603</b>
Code barre	 3 375537 234929
Emballage	Boîte
Encombrement	64 mm
Débit	38,4 L/mn
Sortie	Ø40 mm, à emboîter
Prise machine à laver	Non
UV/PCB	01/15




## SIPHONS EXTRAPLATS ESPACE



Pour évier 1 bac	
Référence	<b>30724276</b> <b>90724601</b>
Code barre	 3 375537 241033
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	Non
Débit	42 L/mn
Sortie	Ø40 mm, orientable
Prise machine à laver	Oui
UV/PCB	01/12




Pour évier 2 bacs Avec tubulure réglable	
Référence	<b>30723640</b> <b>90724602</b>
Code barre	 3 375537 234950
Emballage	Boîte
Entraxe réglable	De 160 à 280 mm
Débit	42 L/mn
Sortie	Ø40 mm, orientable
Prise machine à laver	Oui
UV/PCB	01/10



## SIPHON EXTRAPLAT ESPACE




Pour évier 2 bacs décalés	
Référence	30724277
Code barre	 3 375537 241040
Emballage	Sac
Entraxe réglable	De 280 à 500 mm
Débit	Suivant configuration
Sortie	Ø40 mm, orientable
Prise machine à laver	Oui
UV/PCB	01/12



## SIPHONS TOUT EN UN



Universel, le siphon TOUT-EN-UN s'adapte aux éviers et lavabos. Garanti zéro fuite grâce à ses joints surmoulés, il est également rapide et facile à installer et à nettoyer. Entrée et sortie universelles.




### BÉNÉFICES


- > Le même produit pour les éviers et les lavabos.
- > Aucun risque de perdre les joints ou de mal les monter : protection totale contre les fuites.
- > Universel, rapide et facile à installer car il est réglable en hauteur et push-fit.
- > Culot amovible par simple rotation, rendant le TOUT EN UN rapide et facile à nettoyer.



Blanc	
Référence	30723669 <b>90724642</b>
Code barre	 3 375537 235247
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 125 à 170 mm
Débit	48 L/mn
Sortie	Multi-diamètres (Ø32 - Ø40 mm) À emboîter
UV/PCB	01/24




Blanc avec prise machine à laver	
Référence	30723641 <b>90724600</b>
Code barre	 3 375537 234967
Emballage	Boîte
Réglage en hauteur	De 165 à 200 mm
Débit	48 L/mn
Sortie	Multi-diamètres (Ø32 - Ø40 mm) À emboîter
UV/PCB	01/24




## SIPHONS D'ÉVIER



Siphon seul	
Référence	30723115
Code barre	 3 375537 229956
Emballage	Sac
Réglage en hauteur	De 131 à 176 mm
Débit	60 L/mn
Sortie	Ø40 mm À visser
Prise machine à laver	Non
UV/PCB	01/50




Siphon avec prise machine à laver	
Référence	30723133
Code barre	 3 375537 230136
Emballage	Sac
Réglage en hauteur	De 166 à 211 mm
Débit	58 L/mn
Sortie	Ø40 mm À visser
Prise machine à laver	Oui
UV/PCB	01/45




## TUBULURES SEULES



Pour évier 1 bac - renvoi vers l'arrière		
Référence	30724379 <b>90724604</b>	30724278
Code barre	 3 375537 242016	 3 375537 241057
Emballage	Boîte	Sac
Entraxe	260 mm	
Sortie	Ø40 mm, À visser	
Prise machine à laver	Non	
UV/PCB	01/15	01/30




Pour évier 2 bacs	
Référence	30723242
Code barre	 3 375537 231225
Emballage	Sac
Entraxe	Réglable de 110 à 325 mm
Sortie	Ø40 mm, À visser
Prise machine à laver	Oui
UV/PCB	01/24




## BONDES À PANIER Ø90 MM - COMMANDE À CÂBLE



Pour évier 1 bac		
Référence	30723990 <b>90724590</b>	30723114
Code barre	 3 375537 238255	 3 375537 229949
Emballage	Boîte	Sac
Panier	Inox	
Trop-plein	Rond et grille ronde et une base arrière rectangulaire	
UV/PCB	01/10	01/15




Pour évier 2 bacs	
Référence	30723992 <b>90724591</b>
Code barre	 3 375537 238279
Emballage	Boîte
Panier	Inox
Trop-plein	Rond et grille ronde et une base arrière rectangulaire
UV/PCB	01/10




## BONDES À PANIER Ø90 MM - COMMANDE MANUELLE



Sans trop-plein		
Référence	30723987 <b>90724588</b>	30723118
Code barre	 3 375537 238224	 3 375537 229987
Emballage	Boîte	Sac
Panier	Inox	
Trop-plein	Sans	
UV/PCB	01/24	01/25




Avec trop-plein		
Référence	30723988 <b>90724589</b>	30723117
Code barre	 3 375537 238231	 3 375537 229970
Emballage	Boîte	Sac
Panier	Inox	
Trop-plein	Rond et grille ronde et une base arrière rectangulaire	
UV/PCB	01/24	01/20




## BONDE À PLATEAU Ø60 MM

### ÉVIER 2 BACS COMMUNICANTS

Le raccordement entre les 2 bacs étant déjà intégré dans la céramique, il est nécessaire d'installer, sur l'un des deux bacs, une bonde spécifique à plateau qui vient obturer le bac ne comportant pas de siphon.




Pour évier 2 bacs communicants Sans trop-plein	
Référence	30724004
Code barre	 3 375537 238392
Emballage	Sac
Grille	Laiton
Chaînette	L.300 mm avec borne d'attache
UV/PCB	01/24




## BONDES À BOUCHON Ø60 MM



Sans trop-plein		
Référence	30724528 <b>90724594</b>	30723129
Code barre	 3 375537 243495	 3 375537 230099
Emballage	Boîte	Sac
Grille	Inox	
Chaînette	L 300 mm avec borne d'attache	
UV/PCB	01/42	01/50




Avec trop-plein		
Référence	30724529 <b>90724592</b>	30723126
Code barre	 3 375537 243501	 3 375537 230068
Emballage	Boîte	Sac
Panier	Inox	
Chaînette	L.300 mm	
Trop-plein	Rectangulaire	
UV/PCB	01/24	01/30



## BONDE À BOUCHON Ø60 MM



Sans trop-plein	
Référence	30724273 <b>90724593</b>
Code barre	 3 375537 241002
Emballage	Boîte
Grille	Laiton
Chaînette	L.300 mm avec anneau de fixation
UV/PCB	01/30





BONDES À BOUCHON Ø50 MM



Sans trop-plein	
Référence	30723223
Code barre	 3 375537 231034
Emballage	Sac
Grille	Inox
Chainette	L.250 mm avec borne d'attache
UV/PCB	01/80



Avec trop-plein	
Référence	30723222
Code barre	 3 375537 231027
Emballage	Sac
Panier	Inox
Trop-plein	Rectangulaire
Chainette	L.250 mm
UV/PCB	01/50



## ENSEMBLES COMPLETS GAIN DE PLACE Ø90 MM WIRQUIN NEO AIR



Commande automatique avec tubulure déportée - évier 1 bac		
Référence	30724377	90724606
Code barre	 3 375537 241996	
Emballage	Boîte	
Entraxe réglable	De 80 à 270 mm	
Débit	57 L/mn	
Sortie	Ø40 mm	
Prise machine à laver	Oui	
UV/PCB	01/10	




Commande automatique avec tubulures déportées - évier 2 bacs		
Référence	30724378	90724605
Code barre	 3 375537 242009	
Emballage	Boîte	
Entraxe réglable	De 290 à 810 mm	
Débit	57 L/mn	
Sortie	Ø40 mm	
Prise machine à laver	Oui	
UV/PCB	01/05	


## ENSEMBLES COMPLETS ESPACE Ø90 MM



Commande manuelle - 1 bac			
Référence	30723989	90724607	30723112
Code barre	 3 375537 238248		 3 375537 229925
Emballage	Boîte	Sac	
Débit	36 L/mn		
Bonde	À panier avec trop-plein rond		
Prise machine à laver	Oui		
Trop-plein	Rond et grille ronde et une base arrière rectangulaire		
UV/PCB	01/12	01/15	




Commande manuelle - 2 bacs			
Référence	30723991	90724608	30724030
Code barre	 3 375537 238262		 3 375537 238651
Emballage	Boîte	Sac	
Débit	36 L/mn		
Bonde	À panier avec trop-plein rond		
Prise machine à laver	Oui		
Trop-plein	Rond et grille ronde et une base arrière rectangulaire		
UV/PCB	01/10	01/10	




## ENSEMBLES COMPLETS Ø60 MM




À bouchon - 1 bac	
Référence	30724272 <b>90724610</b>
Code barre	 3 375537 240999
Emballage	Boîte
Débit	60 L/mn
Bonde	À bouchon
Siphon	Réglable en hauteur de 166 à 211 mm
Prise machine à laver	Oui
UV/PCB	01/12



À bouchon - 2 bacs communicants	
Référence	30724271
Code barre	 3 375537 240982
Emballage	Boîte
Débit	60 L/mn
Bonde	À bouchon
Siphon	Réglable en hauteur de 166 à 211
Prise machine à laver	Oui
Trop-plein	Trop-plein rectangulaire Livré avec 2 grilles (1 ronde et 1 rectangulaire)
UV/PCB	01/12




À bouchon - 2 bacs		
Référence	30724274 <b>90724609</b>	30724005
Code barre	 3 375537 241019	 3 375537 238408
Emballage	Boîte	Sac
Débit	60 L/mn	
Bonde	À bouchon	
Trop-plein	Trop-plein rectangulaire Livré avec 2 grilles (1 ronde et 1 rectangulaire)	
Siphon	Réglable en hauteur de 166 à 176 mm	
Prise machine à laver	Oui	
UV/PCB	01/06	01/10




## ENSEMBLES COMPLETS Ø50 MM



À bouchon - 1 bac	
Référence	30724275
Code barre	 3 375537 241026
Emballage	Sac
Débit	60 L/mn
Bonde	À bouchon avec trop-plein rectangulaire
Siphon	Réglable en hauteur de 131 à 176 mm
Prise machine à laver	Oui
Trop-plein	Rectangulaire
UV/PCB	01/20




À bouchon - 2 bacs	
Référence	30724346
Code barre	 3 375537 241712
Emballage	Sac
Débit	60 L/mn
Bonde	À bouchon avec trop-plein rectangulaire
Siphon	Réglable en hauteur de 131 à 176 mm
Prise machine à laver	Oui
Trop-plein	Rectangulaire
UV/PCB	01/15



## UPPY BOUCHONS UNIVERSELS 2 EN 1

WIRQUIN UPPY est un bouchon universel Ø110 mm en silicone qui s'adapte aussi bien aux bondes de lavabo, d'évier ou de baignoire et qui est à la fois filtre et bouchon. Ouverture et fermeture faciles avec fonction d'accroche intégrée. Facile à nettoyer en le mettant tout simplement dans le lave-vaisselle.



Uppy rose	
Référence	30722334
Code barre	 3 375537 222544
Emballage	Enveloppe carton
UV/PCB	01/42



Uppy rouge	
Référence	30722335
Code barre	 3 375537 222551
Emballage	Enveloppe carton
UV/PCB	01/42



Uppy blanc	
Référence	30722337 <b>90724694</b>
Code barre	 3 375537 222575
Emballage	Enveloppe carton
UV/PCB	01/42




Uppy noir	
Référence	30722894 <b>90724693</b>
Code barre	 3 375537 227761
Emballage	Enveloppe carton
UV/PCB	01/42

## FRISBY BOUCHONS UNIVERSELS

FRISBY est un bouchon en silicone coloré et universel, adapté aux baignoires, éviers et lavabos. Parfaitement étanche, ce bouchon retient l'eau. Avec ses couleurs vives, il apporte une touche de gaieté dans vos cuisine et salle de bains.



Ø105 mm - bouchons universels			
Couleurs	Blanc	Vert	Bleu
Référence	39222501 <b>90724695</b>	39222301	39222101
Code barre	 3 375539 040467	 3 375539 040443	 3 375539 040429
Emballage	Enveloppe carton		
UV/PCB	05/250		




## BOUCHONS UNIVERSELS

Un bouchon universel qui s'adapte aussi bien aux bondes de lavabo, d'évier ou de baignoire grâce à ses 4 anneaux qui couvrent des diamètres allant de 38,5 à 58 mm.



Ø38,5 < Ø58 mm - bouchons universels			
Couleur	Gris	Blanc	Bleu
Référence	39224001 <b>90724692</b>	39224401 <b>90724691</b>	39224101
Code barre	 3 375537 144594	 3 375537 149513	 3 375537 144600
Emballage	Enveloppe carton		
UV/PCB	01/240		




## BOUCHONS ÉVIER EN GRÈS


5 ANS GARANTIE




Ø52 mm - enjoliveur inox	
Référence	30724017 <b>90724612</b>
Code barre	 3 375537 238521
Chaînette	L.300 mm avec anneau
Emballage	Sac
UV/PCB	01/300




Ø57 mm - enjoliveur inox	
Référence	30724283
Code barre	 3 375537 241101
Chaînette	L.300 mm avec anneau
Emballage	Sac
UV/PCB	01/100



Ø52 mm - enjoliveur inox	
Référence	30724018
Code barre	 3 375537 238538
Chaînette	L.300 mm avec borne d'attache Ø5 x 50 mm
Emballage	Sac
UV/PCB	01/40



Ø57 mm - enjoliveur inox	
Référence	30724020
Code barre	 3 375537 238552
Chaînette	L.300 mm avec borne d'attache Ø5 x 50 mm
Emballage	Sac
UV/PCB	01/200




## PANIER POUR BONDE D'ÉVIER À COMMANDE MANUELLE

5 ANS GARANTIE



Ø90 mm - inox	
Référence	30723099 <b>90724613</b>
Code barre	 3 375537 229796
Emballage	Sac
UV/PCB	01/100



## PANIER POUR BONDE D'ÉVIER À COMMANDE À CÂBLE

5 ANS GARANTIE




Ø90 mm - inox	
Référence	30724285 <b>90724614</b>
Code barre	 3 375537 241125
Emballage	Sac
UV/PCB	01/40


## GRILLES ANTI-DÉCHETS



Ø70 mm - chromée	
Référence	30723217 <b>90724615</b>
Code barre	3 375537 230976
Emballage	Sac
UV/PCB	01/300




Ø70 mm - blanche	
Référence	30724318
Code barre	3 375537 241453
Emballage	Sac
UV/PCB	01/200



## ASSORTIMENTS DE JOINTS POUR SIPHON




Référence	30723218 <b>90724689</b>
Code barre	3 375537 230983
Emballage	Sac
UV/PCB	01/125



## JOINT PLAT POUR SIPHON Ø40 MM




Référence	30724281 <b>90724616</b>
Code barre	3 375537 241088
Emballage	Sac
UV/PCB	01/400



## RALLONGE L.200 MM



Référence	30724021
Code barre	3 375537 241118
Emballage	Sac
UV/PCB	01/60





# RACCORDS ÉVACUATION

---

## PUSH-FIT



LA FIXATION SANS COLLE !

Grâce à sa structure souple, le **MAGICOUCDE** prend l'inclinaison désirée de 0 à 180° !

Il compense les défauts d'alignements entre 2 tubes. Il peut être comprimé pour une installation sur des tuyaux déjà en place ou dans des endroits difficiles d'accès. Son corps souple absorbe les phénomènes de contraction et de dilatation.

Les Magicoudes résistent aux agents détergents du commerce (eau de Javel, liquide vaisselle, lessive, déboucheur...) et aux températures domestiques.

### BÉNÉFICES

- > Fixation sans colle.
- > S'adapte toutes les configurations d'installation.



	Femelle - Femelle Ø32 mm	Femelle - Femelle Ø40 mm	Femelle - Femelle Ø50 mm
Référence	79019001	79020001	79021001
Code barre	 3 375539 057892	 3 375539 057939	 3 375539 057946
Emballage	Vrac		
Matériaux	Joint en Éthylène, Propylène, Diène, Monomère (EPDM) corps en Polypropylène (PP) / Éthylène, Propylène, Diène, Monomère (EPDM)		
UV/PCB	10/120	10/70	08/48



	Mâle - Femelle Ø32 mm	Mâle - Femelle Ø40 mm
Référence	79019011	79020011
Code barre	 3 375537 147168	 3 375537 147267
Emballage	Vrac	
Matériaux	Joint en Éthylène, Propylène, Diène, Monomère (EPDM) corps en Polypropylène (PP) / Éthylène, Propylène, Diène, Monomère (EPDM)	
UV/PCB	10/120	10/70

## UNIVERSEL À COLLER




MAGICOUDE UNIVERSEL À COLLER ! un seul et même magicoude

Pour l'ensemble des applications Femelle - Femelle, Mâle - Femelle et Mâle - Mâle.

Le produit standard est Femelle - Femelle et peut devenir Mâle - Femelle en coupant un embout ou Mâle - Mâle en coupant les 2 extrémités du Magicoude.

### BÉNÉFICES

- > Pas besoin de rechercher un angle précis ou de coller plusieurs raccords ensemble.
- > Un seul produit adapté à toutes les configurations !



Femelle - Femelle : produit standard




Mâle - Femelle : on coupe un côté




Mâle - Mâle : on coupe deux côtés




Ø32 mm	
Référence	79009005
Code barre	 3 375539 049712
Emballage	Vrac
Matériau	PVC souple
UV/PCB	10/130



Ø40 mm	
Référence	79008001
Code barre	 3 375539 048340
Emballage	Vrac
Matériau	PVC souple
UV/PCB	10/90




Ø50 mm	
Référence	79010003
Code barre	 3 375539 052644
Emballage	Vrac
Matériau	PVC souple
UV/PCB	08/64




## «Y» UNIVERSEL À COLLER



Ø32 mm	
Référence	79012001
Code barre	 3 375539 042768
Emballage	Vrac
Matériaux	Raccords en PVC souple «Y» en ABS
UV/PCB	05/50



Ø40 mm	
Référence	79011001
Code barre	 3 375539 042058
Emballage	Vrac
Matériaux	Raccords en PVC souple «Y» en ABS
UV/PCB	05/30



**RACCORD EXTENSIBLE UNIVERSEL CHROMÉ**




> Peut être utilisé comme siphon grâce au crochet de maintien fourni.



**1"1/4 - 1"1/2 / Ø32 mm - Ø40 mm**

Référence	30724259
Code barre	 3 375537 240869
Matière	ABS
Emballage	Boîte
UV/PCB	01/15



**RACCORDS EXTENSIBLES**




> Peut être utilisé comme siphon grâce au crochet de maintien fourni.



**1"1/4 - Ø32 mm**


Référence	30723127
Code barre	 3 375537 230075
Matière	ABS
Emballage	Sac
UV/PCB	01/60



> Peut être utilisé comme siphon grâce au crochet de maintien fourni.

**1"1/2 - Ø40 mm**

Référence	30723134
Code barre	 3 375537 230143
Matière	ABS
Emballage	Sac
UV/PCB	01/30



**RACCORDS SPIRALÉS**




> Peut être utilisé comme siphon grâce au crochet de maintien fourni.



**1"1/4 - Ø32 mm - Longueur 700 mm**


Référence	30724719
Code barre	 3 375537 245390
Matière	ABS
Emballage	Sac
UV/PCB	01/09



> Peut être utilisé comme siphon grâce au crochet de maintien fourni.

**1"1/2 - Ø40 mm - Longueur 700 mm**

Référence	30724007
Code barre	 3 375537 238422
Matière	ABS
Emballage	Sac
UV/PCB	01/20



## RACCORDS SPIRALÉS - GAINÉ

5 ANS GARANTIE




	1"1/4 - Ø32 mm Longueur 10 m		1"1/2 - Ø40 mm Longueur 10 m	
Référence	79330004	79330001	79331005	79331001
Code barre	 3 375539 074370	 3 375536 026112	 3 375539 074448	 3 375536 025672
Emballage	Boîte distributrice	Film plastique	Boîte distributrice	Film plastique
UV/PCB	01/01			

## RACCORDS ANNELÉS

5 ANS GARANTIE



	1"1/4 - Ø32 mm Longueur 570 mm	1"1/2 - Ø40 mm Longueur 570 mm
Référence	79300003 <b>90724706</b>	79301001 <b>90724707</b>
Code barre	 3 375536 017639	 3 375536 017615
Emballage	Vrac avec lien	
UV/PCB	01/40	




## RACCORDS ANNELÉS - GAINÉ


5 ANS GARANTIE



	1"1/4 - Ø32 mm Longueur 1,5 m	1"1/2 - Ø40 mm Longueur 1,5 m
Référence	30718976 <b>90724711</b>	30718977 <b>90724710</b>
Code barre	 3 375537 189144	 3 375537 189151
Matière	PVC	
Emballage	Vrac	
UV/PCB	01/18	01/14



	1"1/4 - Ø32 mm Longueur 10m	1"1/2 - Ø40 mm Longueur 10m
Référence	SP9132	SP9140
Code barre	 3 375530 117618	 3 375530 117717
Matière	PP	
Emballage	Vrac	
UV/PCB	01/40	01/25







RACCORDS DROITS



Ø32 mm pour gaines annelées	
Référence	30724310 <b>90724708</b>
Code barre	3 375537 241378
Emballage	Sac
UV/PCB	01/60




Ø40 mm pour gaines annelées	
Référence	30724302 <b>90724709</b>
Code barre	3 375537 241293
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50




RACCORDS ÉCROUS LAITON



Ø32 mm	
Référence	30724292 <b>90724699</b>
Code barre	3 375537 241194
Emballage	Sac
UV/PCB	01/30




Ø40 mm	
Référence	30724293 <b>90724700</b>
Code barre	3 375537 241200
Emballage	Sac
UV/PCB	01/90




EMBOUS FEMELLES À VISSER



Ø32 mm	
Référence	30724287 <b>90724697</b>
Code barre	3 375537 241149
Emballage	Sac
UV/PCB	01/100



Ø40 mm	
Référence	30724288 <b>90724698</b>
Code barre	3 375537 241156
Emballage	Sac
UV/PCB	01/80




## EMBOUS MÂLES À COLLER



Ø32 mm	
Référence	30724297 <b>90724703</b>
Code barre	 3 375537 241248
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50



Ø40 mm	
Référence	30724296 <b>90724704</b>
Code barre	 3 375537 241231
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50




## EMBOUS FEMELLES À COLLER



Ø32 mm	
Référence	30724294 <b>90724701</b>
Code barre	 3 375537 241217
Emballage	Sac
UV/PCB	01/100



Ø40 mm	
Référence	30724295 <b>90724702</b>
Code barre	 3 375537 241224
Emballage	Sac
UV/PCB	01/110




## MANCHONS DE RACCORDEMENT



Ø40 mm x Ø32 mm	
Référence	30724304 <b>90724705</b>
Code barre	 3 375537 241316
Emballage	Sac
UV/PCB	01/200




Ø50 mm x Ø40 mm	
Référence	30724308
Code barre	 3 375537 241354
Emballage	Sac
UV/PCB	01/90




## RÉDUCTEURS



Femelle 1"1/2 - mâle 1"1/4	
Référence	30724311
Code barre	 3 375537 241385
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50




Femelle 1"1/4 - mâle 1"1/2	
Référence	30724309
Code barre	 3 375537 241361
Emballage	Sac
UV/PCB	01/75



## PRISE DROITE 1"



Référence	30724006	90724696
Code barre	 3 375537 238415	
Emballage	Sac	
UV/PCB	01/55	




## SIPHONS PVC SIMPLE CROSSE À COLLER




> Avec bouchon de dégorgeement.



Sortie horizontale	
Référence	30724286
Code barre	 3 375537 241132
Emballage	Sac
UV/PCB	01/25



Sortie verticale	
Référence	30724301
Code barre	 3 375537 241286
Emballage	Sac
UV/PCB	01/15







ANTI-VIDES DROITS POUR INSTALLATION EN VERTICAL



Ø32 mm ou Ø40 mm, à coller	
Référence	70723710 <b>90724690</b>
Code barre	 3 375537 235650
Emballage	Sac
UV/PCB	01/30




Ø40 mm, à visser	
Référence	70724299
Code barre	 3 375537 241262
Emballage	Sac
UV/PCB	01/50




ANTI-VIDES EN «T» POUR INSTALLATION EN HORIZONTAL



Ø32 mm à coller	
Référence	70724300
Code barre	 3 375537 241279
Emballage	Sac
UV/PCB	01/30



Ø40 mm à coller	
Référence	70724298
Code barre	 3 375537 241255
Emballage	Sac
UV/PCB	01/60



## DÉBOUCHEUR POUR ÉVIER Ø11 CM



Référence	30720523
Code barre	 3 375537 204465
Emballage	Vrac
UV/PCB	01/25



## DÉBOUCHEUR POUR ÉVIER Ø15 CM




Référence	20720522
Code barre	 3 375537 204458
Emballage	Vrac
UV/PCB	01/42



## DÉBOUCHEUR À POMPE Ø7 ET Ø16 CM




Référence	20720614
Code barre	 3 375537 205394
Emballage	Sac cavalier
UV/PCB	01/25



## DÉBOUCHEUR À ENROULEUR



Longueur maxi : 5m00	
Référence	SP9910
Code barre	 3 375530 165213
Emballage	Vrac
UV/PCB	01/08



Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
10723580	62	10724126	85	20722727	36	21230004	47
10723581	68	10724127	71	20722853	42	30718976	210
10723583	77	10724128	71	20722971	25	30718977	210
10723585	78	10724129	87	20722976	29	30720523	216
10723588	68	10724131	87	20722977	32	30720725	143
10723589	74	10724132	90	20722978	39	30722150	190
10723590	66	10724137	72	20722979	38	30722152	167
10723594	70	10724138	82	20723074	46	30722154	167
10723598	76	10724139	80	20723077	40	30722156	189
10723673	60	10724141	85	20723078	41	30722158	166
10723731	69	10724142	85	20723079	41	30722160	166
10723882	59	10724143	61	20723080	39	30722334	160-182-201
10723884	73	10724144	75	20723081	38	30722335	160-182-201
10723886	64	10724525	80	20723475	24	30722337	160-182-201
10724032	70	10724526	79	20723476	24	30722460	152
10724035	62	10724527	63	20723477	24	30722461	152
10724036	79	20717953	35	20723478	38	30722855	172
10724037	82	20717957	35	20723480	31	30722857	171
10724038	79	20718118	48	20723481	34	30722894	160-182-201
10724042	81	20718747	46	20723482	48	30723099	203
10724081	66	20718778	36	20723906	29	30723103	171
10724082	65	20719569	48	20723907	29	30723104	172
10724083	82	20719572	47	20723908	31	30723112	198
10724084	66	20719739	35	20723909	33	30723114	195
10724085	83	20719794	48	20723910	32	30723115	194
10724086	83	20720522	216	20723911	30	30723116	176
10724087	71	20720614	216	20723912	33	30723117	195
10724088	72	20721280	49	20723913	43	30723118	195
10724089	87	20721956	40	20723914	40	30723119	177
10724090	87	20722133	39	20724133	50	30723121	181
10724091	90	20722689	45	20724134	50	30723123	172
10724092	88	20722690	45	20724239	31	30723126	196
10724093	88	20722705	30	20724240	25	30723127	209
10724094	88	20722707	41	20724241	25	30723129	196
10724095	89	20722717	33	20724242	26	30723130	169
10724096	89	20722718	42	20724243	26	30723133	194
10724097	89	20722720	43	20724244	27	30723134	209
10724122	85	20722723	42	20724245	26	30723136	168
10724123	85	20722724	30	20724758	45	30723171	153
10724124	86	20722725	32	20950144	46	30723190	184
10724125	86	20722726	36	21230001	47	30723195	189

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
30723211	150	30723746	152	30724020	203	30724286	214
30723217	204	30723747	152	30724021	204	30724287	211
30723218	186-204	30723889	166	30724022	185	30724288	211
30723219	184	30723905	190	30724023	185	30724292	211
30723221	176	30723915	174	30724024	162-185	30724293	211
30723222	197	30723933	170	30724027	170	30724294	212
30723223	197	30723951	141	30724028	170	30724295	212
30723224	181	30723952	141	30724029	176	30724296	212
30723225	159	30723953	141	30724030	198	30724297	212
30723226	159	30723954	141	30724040	150	30724301	214
30723242	194	30723955	141	30724080	148	30724302	211
30723382	154	30723962	143	30724226	153	30724304	212
30723383	154	30723967	142	30724227	154	30724308	212
30723384	154	30723968	142	30724234	158	30724309	213
30723385	154	30723970	143	30724250	162	30724310	211
30723390	173	30723974	178	30724251	169	30724311	213
30723391	175	30723975	179	30724252	171	30724315	144
30723392	148	30723976	179	30724254	180	30724318	204
30723393	148	30723977	179	30724255	177	30724320	169
30723394	148	30723978	179	30724256	177	30724321	191
30723395	149	30723980	158	30724257	169	30724322	139
30723413	173	30723982	159	30724258	166	30724323	139
30723416	173	30723987	195	30724259	209	30724324	139
30723419	173	30723988	195	30724261	161	30724328	176
30723420	174	30723989	198	30724262	184	30724333	170
30723421	174	30723990	195	30724264	185	30724346	200
30723423	174	30723991	198	30724266	186	30724371	157
30723425	174	30723992	195	30724267	184	30724373	157
30723427	175	30723993	176	30724269	185	30724374	157
30723429	175	30723999	181	30724271	199	30724377	198
30723637	192	30724000	181	30724272	199	30724378	198
30723640	192	30724002	153	30724273	196	30724379	194
30723641	168-193	30724003	153	30724274	199	30724380	169
30723664	168	30724004	196	30724275	200	30724383	180
30723669	168-193	30724005	199	30724276	192	30724528	196
30723674	150	30724006	213	30724277	193	30724529	196
30723679	167	30724007	209	30724278	194	30724541	158
30723726	191	30724009	176	30724281	204	30724544	162
30723743	151	30724011	169	30724282	161	30724564	173
30723744	151	30724017	203	30724283	203	30724565	172
30723745	151	30724018	203	30724285	203	30724568	154

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
30724719	209	60720419	112	60720862	113	60721383	125
30724757	171	60720421	109	60720863	113	60721384	125
30724765	176	60720422	110	60720864	116	60721386	124
39222101	160-183-202	60720541	118	60720865	114	60721387	124
39222301	160-183-202	60720562	105	60720866	114	60721388	128
39222501	160-183-202	60720563	105	60720867	113	60721389	128
39224001	161-183-202	60720564	104	60720868	117	60721391	123
39224101	161-183-202	60720565	101	60720869	114	60721393	130
39224401	161-183-202	60720566	101	60720870	117	60722454	131
50717359	54	60720567	101	60720872	114	60722892	129
50717360	55	60720769	106	60720873	119	60722893	129
50720024	54	60720770	101	60720874	122	60723470	126
50720090	53	60720772	106	60720875	119	60723471	105
55719676	18	60720774	105	60720876	121	60723472	116
55720347	20	60720776	101	60720877	119	60723474	136
55720349	20	60720777	102	60720879	120	60724135	86-135
55720350	19	60720778	102	60720880	121	60724136	107
55720351	19	60720782	106	60720881	120	60724530	106
55721304	20	60720783	102	60720882	122	60724531	112
55721305	20	60720784	102	60720899	135	60724532	117
55721306	20	60720785	105	60720904	136	62210201	112
55722256	14	60720786	103	60720905	136	63210101	103
55722889	20	60720787	112	60720906	135	63280001	103
55722890	19	60720788	111	60720907	135	63290001	104
55722931	16	60720789	111	60720908	135	63290101	104
55722933	14	60720790	110	60720910	135	64010001	115
55722934	14	60720791	110	60720915	136	64010101	115
55722936	15	60720792	110	60720929	107	64040001	116
55722937	15	60720793	108	60720935	110	64500001	115
55722944	16	60720794	108	60720936	110	65210001	122
55722946	18	60720795	108	60720938	110	65250101	121
55722947	18	60720796	109	60720943	107	70718813	94
55722980	13	60720797	109	60720944	134	70718814	94
55723015	19	60720798	108	60720945	133	70720613	98
55723044	19	60720799	108	60720946	133	70722852	95
59060007	56	60720800	108	60720947	134	70723710	215
59180005	56-89	60720801	108	60720948	132	70724298	215
60719566	109	60720802	111	60720949	132	70724299	215
60720388	102	60720803	111	60721087	133	70724300	215
60720415	108	60720804	111	60721114	132	71020101	96
60720418	111	60720861	118	60721381	127	71020102	96

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
71020201	96	79009005	207	79330001	210	RA374	97
71020202	96	79010003	207	79330004	210	RWC1090	92
71060101	95	79011001	208	79331001	210	RWC1099	92
71060201	95	79012001	208	79331005	210	RWC12	98
71070201	92	79019001	206	79420001	97	RWC20	97
71090001	98	79019011	206	AB00610	43	SP9132	210
71090101	98	79020001	206	M70S	88	SP9140	210
71230000	93	79020011	206	MD+00	65	SP9910	216
71260001	93	79021001	206	MW90C	84		
71260101	93	79300003	210	MWS00	63		
79008001	207	79301001	210	RA372	97		

# DURÉES DE GARANTIE

(hors pièces d'usure)

## DOUCHE À MAÇONNER

Toutes références <small>(sauf cas spécifiques ci-dessous)</small>	2 ans
Caniveau VENISIO EXPERT	À VIE
Caniveau VENISIO SLIM+	10 ans
Caniveau VENISIO	5 ans
Bondes à chaper SLIM+	10 ans
Bondes à chaper JAMES	10 ans
Bondes à chaper COMPACT et VENISIO	5 ans

## HYDROTHERAPIE

Toutes références	2 ans
-------------------	-------

## ABATTANTS

Toutes références	2 ans
-------------------	-------

## RÉSERVOIRS

Toutes références <small>(sauf cas spécifiques ci-dessous)</small>	2 ans
Réservoirs avec lave-mains	5 ans
Réservoirs ISE'O CLEAN	5 ans

## RACCORDS WC

Toutes références <small>(sauf cas spécifiques ci-dessous)</small>	2 ans
Flexibles et extensibles à armature métallique	5 ans

## MÉCANISMES - ROBINETS FLOTTEURS

Toutes références <small>(sauf cas spécifiques ci-dessous)</small>	10 ans
Accessoires, pièces détachées et mécanismes de rénovation en laiton	2 ans

## VIDAGE

Toutes références <small>(sauf cas spécifiques ci-dessous)</small>	2 ans
Vidages de baignoire à câble et quick-clac	5 ans
Bondes de douche JAMES	5 ans
Bondes de douche SLIM+	10 ans
Gamme NANO 6.7	10 ans
Siphons WIRQUIN NEO	À VIE
Siphons SENZO	5 ans
Siphons de lavabo TEOS	5 ans
Gamme TOUT EN UN	5 ans
Bondes et ensembles de lavabo Quick-clac	5 ans
Ensembles complets Wirquin Neo	10 ans
Bondes et siphons de lavabo Design en laiton	5 ans
Bondes et ensembles d'évier Ø90 mm	5 ans
Siphons et ensembles d'évier ESPACE	5 ans

## PIEDS DE RECEVEURS

	5 ans
--	-------

## RACCORDS D'ÉVACUATION

Toutes références <small>(sauf cas spécifiques ci-dessous)</small>	2 ans
Raccords souples MAGICOUDES	5 ans

## WC SUSPENDUS

WC suspendus	10 ans
Cuvettes et plaques de commande	2 ans

NB : en cas de durée supérieure de garantie figurant sur l'emballage du produit, la durée la plus étendue sera applicable en cas de mise en jeu.











Édition 2024-2025  
Conception : WIRQUIN

Photographies : STUDIO RADIDEAU - STUDIO GARNIER - STUDIO GRAND OUEST - ISTOCK PHOTOS  
Imprimeur : DBS Print



Ce catalogue est édité par un imprimeur labellisé «IMPRIM'VERT»  
et utilise du papier labellisé PEFC  
qui contribue au respect de la gestion forestière.

Ce document n'est pas contractuel, WIRQUIN Plastiques se réserve le droit  
de modifier ses modèles sans préavis. Toute reproduction même partielle est interdite.





# ***wirquin***

PLOMBERIE - SANITAIRE



FABRICANT FRANÇAIS

WIRQUIN - 11 rue du château de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex  
Tel : 02 40 30 31 25 Fax : 02 40 25 23 38

90724749\_A - 01/2024

