

2018

CATÁLOGO TABELA



wirquin
IBÉRICA

ESPECIALISTA EM EQUIPAMENTO SANITÁRIO

ÍNDICE

WIRQUIN PRO:

O GRUPO WIRQUIN.....	4
OS SERVIÇOS.....	5

AS SOLUÇÕES WIRQUIN PRO:

UNIVERSO WC	6
ESTRUTURA AUTOPORTANTE PARA SANITA SUSPensa	7
MECANISMOS E TORNEIRAS	10
TAMPÓS DE SANITA	19
LIGAÇÕES WC	21

EVACUAÇÃO	23
DUCHE Á ITALIANA	24
BASE DE CHUVEIRO.....	35
BANHEIRA.....	44
LAVA-LOUÇA	50
LAVATÓRIO / BIDÉ	61
LIGAÇÕES - ACESSÓRIOS	72

HIDROTERAPIA - ACESSÓRIOS	79
---------------------------------	----

DIVERSOS

GARANTIA.....	85
---------------	----

+ DE 40 ANS DE EXPERIÊNCIA E DE "SAVOIR-FAIRE"



Wirquin é um fabricante francês de artigos e acessórios sanitários para casa de banho, WC e cozinhas. Criação em França da primeira unidade de fabricação em

1977

FABRICANTE FRANCÊS

10 filiais das quais **6** fabricas
Presença comercial **60** países
1400 colaboradores
132 milhões € de CA em 2016

GRUPO INTERNACIONAL

WIRQUIN CARQUEFOU



Uma fábrica localizada em Carquefou (Loire Atlantique)

290
colaboradores



62
milhões € de CA em 2016

29
prensas
5

Maquinas de moldagem por sopro
6 milhões de peças por mês injectados

+ de 1,5

milhão de mecanismos ou sifões montados por ano

+ de 15

milhões de peças entregues por ano (taxa de serviço > 98%)

INDUSTRIA CARQUEFOU



ISO9001 ISO14001

A Wirquin está empenhada na melhoria contínua da satisfação dos clientes, bem como a qualidade do processo. A certificação ISO14001 garante uma abordagem cidadã por parte de cada funcionário. O conjunto dos produtos é ambientalmente amigável, da concepção até a embalagem (material reciclado). Wirquin compromete-se a participar activamente na prevenção da poluição e estar em conformidade com as exigências ambientais.



WC

Mecanismos de autoclismos, estrutura auto-portantes "bati-support", Tampos de sanita, autoclismos, ligações



ÉVACUAÇÃO

Soluções para duchas à italiana, válvulas e sifões para cozinha e casa de banho



HIDROTERAPIA

Kits, conjuntos, chuveiros, flexíveis

GAMA DE PRODUTOS

■ UMA EQUIPA COMERCIAL EXPERIENTE

- ▶ Em cada dia a nossa equipa comercial está 24H à sua disposição.
- ▶ Site Internet especializado: www.wirquin-pro.fr
- ▶ Cobertura nacional: Wirquin tem à disposição técnicos comerciais que abrangem todo o Território Nacional.

Escritório 232 450 582

Serviço Comercial 934 267 050

Telefax 232 450 583

E-mail: wirquin@mail.telepac.pt

■ UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

- ▶ O nosso serviço de assistência técnica atende, responde e aconselha com eficácia às suas necessidades.
- ▶ Telefone: 937 267 050



UNIVERSO WC

ESTRUTURA AUTOPORTANTE PARA SANITA SUSPensa

AUTOCLISMO PLÁSTICO


MECANISMOS E TORNEIRAS DE ENTRADA DE ÁGUA

TAMPOS DE SANITA

LIGAÇÕES WC



ESTRUTURA AUTOPORTANTE PARA SANITA SUSPensa



A NORMA NF PARA AS ESTRUTURAS AUTOPORTANTES OS PRINCIPAIS CRITÉRIOS



PARA A ESTRUTURA

norma XP D12-208, completada pelo documento 17 dos regulamentos particulares:

- ▶ **DEFORMAÇÃO MÁXIMA DE 15MM** sob uma carga de 250 kg, depois de submetido a uma carga de 400 kg.
- ▶ **AUSÊNCIA DE CORROSÃO** após exposição de 200 horas de névoa salina.
- ▶ **ADAPTABILIDADE ÀS SANITAS** (eixo de fixação: 180/230mm)


PARA O AUTOCLISMO EQUIPADO

norma NF D12-203, completada pelo documento 14 dos regulamentos particulares:

- ▶ **VOLUME DA DESCARGA:** 6 a 6,5 L para descarga completa e 3 a 4 L para meia descarga.
- ▶ **DÉBITO DA DESCARGA:** $\geq 2 \text{ L / s}$.
- ▶ O mecanismo de descarga e a torneira de entrada de água têm de ter a certificação NF.
- ▶ A torneira de segurança não é obrigatório, mas se houver tem de ter a certificação NF.
- ▶ Resistência das placas de comando aos produtos químicos e aos produtos habituais de limpeza.


ESTRUTURA AUTOPORTANTE "BATI-SUPPORT" NF DEVE SER UMA PRODUTO "PRONTO A INSTALAR", OU SEJA MECANISMO E TORNEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA JÁ COLOCADOS.

LÉXICO




CHRONOGarantia
10
ANOS

Silencioso

Estrutura
AutoportanteAço tratado
ANTI
CORROSÃONF
APARELHOS SANITÁRIOS**► Estrutura autoportante universal + placa de comando****AJUSTE AUTOMÁTICO**
da placa de comando para
a espessura do suporte**SISTEMA DE ISOLAMENTO INOVADOR**

Cisterna com dupla camada ecológica anticondensação

**REGULAÇÃO DA ALTURA SIMPLIFICADA**

Mantem os pés sempre na mesma posição

**MONTAGEM SEM MEXER NO PRODUTO**

Estrutura concebida para uma fixação mural e colocação sem mover a estrutura.

MANUTENÇÃO FÁCIL


Grande abertura na frente para o acesso ao mecanismo

INSTALAÇÃO RÁPIDA

Graças às hastes roscadas com porca hexagonal.

MONTAGEM SIMPLES DA SANITA

Sem medição ou corte da pipa e da ligação sanita/tanque.

**CHRONO**

DESCRIÇÃO	ESTRUTURA AUTOPORTANTE CHRONO + Placa comando "ESSENTIEL" cromo mate
REFERÊNCIA	55720520
CÓDIGOS DE BARRA	3375537204434
EMBALAGEM	Caixa
COLISAGEM	01/10
ESTRUTURA	Autoportante (possibilidade de fixar à parede, fixações incluídas)
CARGA SUPORTADA	Suporta uma carga de 400 kg
TIPO DE DESCARGA	Dupla descarga (de 3 a 6 L) Mecanismo de descarga com cabo NF
ENTRADA DE ÁGUA	Torneira Entrada de água Servo-válvula 3/8 latão NF
COMANDO DE DESCARGA	Placa de Comando "Essentiel" Cromo mate
CARATÉRISTICAS	Fixação universal Medidas : A1063-1278mm x L360mm x P175-280mm Regulação da altura da sanita: 370 a 580 mm do solo Eixo fixação sanita: 180-230 mm
PREÇO	182,00 €
ESQUEMA TÉCNICO	

PRODUTO SOB CONSULTA E POR ENCOMENDA

**AUTOCLISMOS
DE PLÁSTICO****AUTOCLISMO COMPACTO**

DESCRIÇÃO	ISE'O : AUTOCLISMO COMPACTO 3/6L
REFERÊNCIA	50720090
CÓDIGOS DE BARRAS	3375537200122
EMBALAGEM	Caixa
COLISAGEM	01/02
TIPO DE DESCARGA	Dupla descarga
CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS	▶ Acabamento branco ▶ Botão pressão cromado ▶ Torneira de entrada lateral ▶ Mecanismo 3l/6l ▶ 2 em 1: autoclismo + lava-mãos ▶ Reciclagem da água do lavatório
PREÇO	169,10 €
ESQUEMA TÉCNICO	



2^{EM}
AUTOCLISMO WC
+ LAVA-MÃOS

ISE'O
A Solução para pequenos
Espaços WC

APROVEITAMENTO DO ESPAÇO

Lavatório incluído
Com torneira 1/4 volta Design


MUITO SILENCIOSO**ECONOMIA DE AGUA**

Dupla descarga e
reciclagem da água do lavatório

*Aproveitamento
de espaço*

- Isolamento térmico
- Estabilidade reforçada (batente para encosto a parede)
- Eixo regulável de fixação à sanita

MECANISMOS E TORNEIRAS DE ENTRADA DE ÁGUA



A NORMA NF PARA OS MECANISMOS DE DESCARGA E AS TORNEIRAS DE ENTRADA DE ÁGUA PRINCIPAIS CRITÉRIOS



PARA O MECANISMO DE DESCARGA * NF 076

- ▶ **DÉBITO MÍNIMO DE TRANSBORDAMENTO:** em caso de enchimento contínuo de água o tubo harmônico garante a evacuação da água para a sanita sem inundações.
- ▶ **ESFORÇO SOBRE O BOTÃO PRESSÃO:** < 2 kg.
- ▶ **RESISTÊNCIA:** 200 000 ciclos mínimo.
- ▶ **VEDAÇÃO :** junta de clapet.
- ▶ **DÉBITO DA DESCARGA:** ≥ 2,2 L/s para descarga completa e 2,5 L/s para meia descarga.

PARA A TORNEIRA DE ENTRADA

- ▶ **RESISTE A PICOS DE PRESSÃO** até 20 bares.
- ▶ **RESISTÊNCIA:** funciona de 0,10 à 16 bars.
- ▶ **ANTI-SIFÃO:** anti retorno da água para o circuito de água potável da cisterna.
- ▶ **TELESCÓPICO:** adapta-se à altura do autoclismo.
- ▶ **CONFORTO ACUSTICO:** muito silencioso.
- ▶ **ENCHIMENTO RÁPIDO:** 3 L/min a 0,5 bares. O débito a 3 bares é de 11,6L/min.

LÉXICO



MECANISMOS DE DESCARGA COM TORNEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA

	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SISTEMA DE PRESSÃO	COMPATIBILIDADE	PREÇO
DUPLA DESCARGA	MW2 COM ENTRADA INFERIOR JOLLYFILL	MW35199	Cabo	Compatível com os autoclismos do mercado	38,00 €
	MW2 COM ENTRADA LATERAL TOPY	MW63199	Cabo	Compatível com os autoclismos do mercado	29,90 €
	MW2 COM ENTRADA LATERAL F80	MW80099	Cabo	Compatível com os autoclismos do mercado	27,98 €
SIMPLES DESCARGA	MD COM ENTRADA INFERIOR JOLLYFILL	UNIP35199	Cabo	Compatível com os autoclismos do mercado	37,81 €
	MD COM ENTRADA LATERAL TOPY	UNIP63199	Cabo	Compatível com os autoclismos do mercado	29,71 €
	MD COM ENTRADA LATERAL F80	UNIP80099	Cabo	Compatível com os autoclismos do mercado	27,79 €

MECANISMOS DE DESCARGA

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SISTEMA DE PRESSÃO	TIPO DE DESCARGA	COMPATIBILIDADE	OUTRAS CARATERÍSTICAS	
QUICK FIT	10720818	Cabo	Dupla descarga	Encaixe UNIVERSAL no interior do autoclismo. Compatível com todos os mecanismos para uma instalação sem desmontagem do autoclismo.	► 100% completo para uma instalação nova ► Sistema EASYCLIP ► Botão pressão patenteado ► Tubo telescópico ► Junta inovadora	•
MW2 SISTEMA D3 ROCA	10718269	Cabo	Dupla descarga	D3 SYSTEM (compatível com todos os mecanismos standard e ROCA sem desmontar o autoclismo)	► 100% completo para uma instalação nova ► Tubo harmónico	•
MW2	14010401	Cabo	Dupla descarga	Compatível com os autoclismos do mercado	► 100% completo para uma instalação nova	•
MD	UNIP00099	Cabo	Simples descarga	Compatível com os autoclismos do mercado	► 100% completo para uma instalação nova	•
MWB3	10717734	Cabo	Dupla descarga	Compatível com os autoclismos do mercado	► 100% completo para uma instalação nova ► Tubo harmónico ► Bloqueio da tampa ► Botão furo largo	•

TORNEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	ENTRADA	DÉBITO A 3 BARES	PRESSÃO DE USO	OUTRAS CARACTERÍSTICAS	NF
JOLLYFILL INFERIOR SERVO-VÁLVULA	16110011	3/8" em latão	11,6 L/min	De 0,10 à 16 bares Resiste a picos de pressão até 20 bares	► Cabeça giratória ► Boia com proteção ► Regulação por parafuso	
TORNEIRA INFERIOR SERVO-VÁLVULA	10720231	3/8" em latão	12 L/min	De 0,30 a 14 bares Resiste a picos de pressão até 16 bares	► Boia com proteção ► Regulação por parafuso	
TOPY SERVO-VÁLVULA	16300501	3/8" em latão	8,4 L/min	De 0,10 à 16 bares Resiste a picos de pressão até 20 bares	► Cabeça giratória ► Ultracompacta ► Regulação por parafuso	•
FL89 - TORNEIRA LATERAL	16120001	3/8" em latão	13 L/min	De 0,50 a 10 bares Resiste a picos de pressão até 16 bares	► Filtro intermédio de fácil limpeza ► Boia com proteção ► Regulação por parafuso	
F80 - TORNEIRA COM HASTE PLÁSTICA	F80	3/8" em latão	8,5 L/min	De 0,70 a 8 bares	► Nível de água regulável por mola ► Haste regulável ► Muito silenciosa ► Enchimento rápido	
F12 - TORNEIRA COM HASTE PLÁSTICA	F12	3/8" em plástico	5,5 L/min	De 0,62 a 12 bares	► 2 níveis de água	
DOBLO: TORNEIRA SERVO-VÁLVULA ENTRADA LATERAL OU INFERIOR	10722271	3/8" em latão	9,3 L/min (entrada lateral) 8,6 L/min (Entrada Inferior)	De 0,50 a 10 bares Resiste a picos de pressão até 20 bares	► Entrada Lateral ou Inferior ► Regulação por parafuso ► WATER SAVING SYSTEM ► Silenciosa	



Universal QUICK FIT: A Revolução em Renovação



Com o seu sistema patenteado:
o QUICK FIT fixa-se diretamente na
instalação existente sem precisar
de desmontar o autoclismo.



MECANISMO WC 3/6L COM CABO

Garantia
10
anos

DUPLA
DESCARGA



BOTÃO PRESSÃO **PATENTEADO**

Para furos de Ø14 a Ø58

SISTEMA **EASYCLIP**

Montagem e desmontagem
fácil e rápido



TUBO
TELESCÓPICO

Sem cortes

JUNTA **INOVADORA**

Autoadesiva, maleável e
impermeável!

**EXCLUSIVIDADE
PATENTEADA**

Coloca-se sem desmontar
o reservatório


MECANISMOS DE DESCARGA

TORNEIRAS DE ENTRADA


ACESSÓRIOS

QUICK FIT


1/ Desmontar o corpo do mecanismo a substituir. A ferramenta "griffe" permite evitar que, em certos casos, a porca caia dentro da cerâmica.




2/ Limpar o fundo do autoclismo para colocar a base do **QUICK FIT**. Encaixar a base do **QUICK FIT** sobre a porca existente com a ajuda da "griffe".



3/ Com um pano, carregar com força sobre a base. O rebordo da junta assegura que a vedação da água fique perfeita.




4/ Colocar o corpo do mecanismo e encaixar o botão no cabo.












	QUICKFIT	MECANISMO DE DUPLA DESCARGA ANTIVANDALISMO
DESCRIÇÃO	QUICK FIT : MECANISMO WC 3/6L	MECANISMO MWB3 COM CABO E ENCAIXES DESLIZANTES 3/6L
REFERÊNCIA	10720818	10717734
CÓDIGOS DE BARRAS	3375537207435	3375537177011
EMBALAGEM	Caixa	Caixa
COLISAGEM	01/12	01/08
SISTEMA DE PRESSÃO	Cabo	Cabo
TIPO DE DESCARGA	Dupla descarga	Dupla descarga
COMPATIBILIDADE	Encaixe UNIVERSAL no interior do autoclismo. Compatível com todos os mecanismos para uma instalação sem desmontagem.	Compatível com os autoclismos do mercado
OUTRAS CARATERÍSTICAS	▶ 100% completo para uma instalação nova ▶ Sistema EASYCLIP ▶ Botão pressão patenteado ▶ Tubo telescópico ▶ Junta inovadora	▶ Botão pressão furo largo ▶ Tubo harmônico
PREÇO	40,17 €	28,50 €
ESQUEMA TÉCNICO		

MECANISMOS DE DESCARGA COM CABO



DESCRIÇÃO	MW2: MECANISMO WC D3 SYSTEM3/6L	MW2: MECANISMO WC 3/6L	MD: MECANISMO WC SIMPLES PRESSÃO
REFERÊNCIA	10718269	14010401	UNIP00099
CÓDIGO DE BARRAS	3375537182282	3375537139736	-----
EMBALAGEM	01/16	01/30	01/25
COLISAGEM	Caixa	Saco	Saco
SISTEMA DE DESCARGA	Cabo	Cabo	Cabo
TIPO DE DESCARGA	Dupla descarga	Dupla descarga	Simples descarga
COMPATIBILIDADE	D3 SYSTEM (compatível com todos os mecanismos standard e ROCA sem desmontar o autoclismo)	Compatível com todos os autoclismos do mercado	Compatível com todos os autoclismos do mercado
OUTRAS CARATERÍSTICAS	▶ 100% completo para uma instalação nova ▶ Tubo harmónico	▶ 100% completo para uma instalação nova ▶ Tubo harmónico	▶ 100% completo para uma instalação nova
PREÇO	27,19 €	19,00 €	18,81 €
ESQUEMA TÉCNICO			

	TORNEIRAS DE ENTRADA DE ÁGUA INFERIOR SERVO-VÁLVULA		TORNEIRAS DE ENTRADA DE ÁGUA LATERAL SERVO-VÁLVULA	
				
DESCRIÇÃO	JOLLYFILL: TORNEIRA TELESCÓPICA SERVO-VÁLVULA INFERIOR	TORNEIRA TELESCÓPICA SERVO-VÁLVULA INFERIOR	TORNEIRA ENTRADA LATERAL SERVO-VÁLVULA ULTRA-COMPACTA	FL89 - TORNEIRA ENTRADA LATERAL SERVO-VÁLVULA
REFERÊNCIA	16110011	10720231	16300501	16120001
CÓDIGOS DE BARRAS	3375537150441	3375537201549	3375537161140	3375539053993
EMBALAGEM	01/36	01/35	01/40	01/35
COLISAGEM	Saco	Saco	Saco	Saco
ENTRADA	3/8" em latão	3/8" em latão	3/8" em latão	3/8" em latão
DÉBITO A 3 BARES	11,6 L/min	12 L/min	8,4 L/min	13 L/min
PRESSÃO DE USO	De 0,10 a 16 bares Resiste a picos de pressão até 20 bares	De 0,30 a 14 bares Resiste a picos de pressão até 16 bares	De 0,10 a 16 bares Resiste a picos de pressão até 20 bares	De 0,50 a 10 bares Resiste a picos de pressão até 16 bares
OUTRAS CARACTERÍSTICAS	▶ Cabeça giratória ▶ Boia com proteção ▶ Telescópico ▶ Regulação por parafuso	▶ Boia com proteção ▶ Telescópico ▶ Regulação por parafuso	▶ Cabeça giratória ▶ Ultracompacta ▶ Regulação por parafuso	▶ Filtro intermédio de fácil limpeza ▶ Boia com proteção ▶ Regulação por parafuso
PREÇO	18,00 €	15,00 €	9,90 €	13,18 €
ESQUEMA TÉCNICO				

	TORNEIRAS DE ENTRADA DE ÁGUA LATERAL COM HASTE		TORNEIRA DOBLO
			
DESCRIÇÃO	F80 - TORNEIRA LATERAL SILENCIOSA COM HASTE E BOÍA	F12 - TORNEIRA LATERAL COM HASTE E BOÍA	DOBLO: TORNEIRA SERVO-VÁLVULA ENTRADA LATERAL OU INFERIOR
REFERÊNCIA	F80	F12	10722271
CÓDIGOS DE BARRAS	3375530037510	3375530035714	3375537221929
EMBALAGEM	01/20	01/20	01/08
COLISAGEM	Saco	Saco	Saco
ENTRADA	3/8" em latão	3/8" em plástico	3/8" em plástico
DÉBITO A 3 BARES	8,5 L/min	5,5 L/min	9,3 L/min (Entrada Lateral) / 8,6L/min (Entrda Inferior)
OUTRAS CARACTERÍSTICAS	▶ Muita silenciosa ▶ Nível da água regulável por mola ▶ Haste regulável ▶ Enchimento rápido	▶ Haste regulável ▶ 2 posições para regulação da água	▶ Dupla entrada: inferior ou lateral ▶ WATER SAVING SYSTEM: a válvula de entrada só enche quando o tanque está completamente vazio (Poupança de água de 8L/Dia para uma família de 4 pessoas)
PREÇO	7,98 €	5,77 €	15,95 €
ESQUEMA TÉCNICO			

	BOTÃO PRESSÃO		CONJUNTOS	JUNTAS			CABOS		KIT DE FIXAÇÃO SANITA/TANQUE	TACO DE VEDAÇÃO AUTOCLISMO
				MECANISMO WC	TORNEIRAS	SANITA/TANQUE				
DESCRIÇÃO	BOTÃO PRESSÃO MW2	BOTÃO PRESSÃO MD	CONJUNTO FILTRO+JUNTA	JUNTA DE SILICONE CORPO CENTRAL	JUNTA PARA SERVO-VÁLVULA	JUNTA MOUSSE 26 MM	CABO SIMPLES DESCARGA	CABO DUPLA DESCARGA	KIT FIXAÇÃO SANITA/TANQUE	TACO VEDAÇÃO AUTOCLISMO
REFERÊNCIA	19008003	81000028	10720314	M25	10717797	M36	81000016	19080001	81000014	M35
CÓDIGOS DE BARRA	3375539066719	3375537126781	3375537202386	3375530069115	3375537177646	3375536005490	3375539066931	3375537162505	3375539066917	-----
EMBALAGEM	Avulso	Avulso	Saco	Saco	Saco	Avulso	Avulso	Saco	Saco	Saco
COLISAGEM	01/10	01/10	01/10	01/10	01/10	01/10	01/10	01/10	01/10	01/10
CARATERÍSTICAS	► Compatível com MW2	► Compatível com MD	► Compatível com FL89	► Compatível com MD, MW2	► Compatível TOPY,JOLLYFILL		► Compatível com MD	► Compatível com MW2	► Comprimento 78 mm	
PREÇO	4,12 €	3,90 €	1,85 €	1,55 €	1,52 €	3,30 €	3,20 €	4,20 €	2,06 €	2,38 €

TAMPO DE SANITA CASUAL SOFT BRANCO



Designed in Italy for
**CASUAL
-LINE-**


**QUALIDADE &
SIMPLICIDADE**




NOVO!



modelo soft-close de qualidade.

TAMPO DE SANITA CASUAL SOFT BRANCO

DESCRIÇÃO	CASUAL SOFT BRANCO
REFERÊNCIA	20718747
CÓDIGO DE BARRAS	3375537186945
EMBALAGEM	Caixa
COLISAGEM	01/06
MATERIAL	Polipropileno
PESO	1,5 kg
FIXAÇÃO	Polipropileno
OUTRAS CARACTERÍSTICAS	Sistema SOFT CLOSE: o tampo fecha-se lentamente Testado 10.000 ciclos abertura/fecho
PREÇO	23,59 €
ESQUEMA TÉCNICO	

ACESSÓRIOS			
			
DESCRIÇÃO	JOGO PARAFUSOS PARA TAMPO MOP	DOBRADIÇAS/PARAFUSOS PARA TAMPO MADEIRA	JOGO PARAFUSOS PARA TAMPO MDF
REFERÊNCIA	20719930	AT1511	AT1505
CÓDIGO DE BARRAS	3375537198535	3375530165404	3375530021113
EMBALAGEM	01/06	01/06	01/06
COLISAGEM	Saco	Saco	Saco
PREÇO	2,99 €	11,40 €	2,85 €
ESQUEMA TÉCNICO			

UMA GAMA COMPLETA DE LIGAÇÕES WC



PIPA WC RÍGIDA

- ▶ Junta de qualidade SBS
- ▶ Ligação com ângulo de 90°
- ▶ Na descarga, vedação com membrana



PIPAS WC FLEXÍVEIS

- ▶ Junta de qualidade SBS
- ▶ Saídas de Ø80 a Ø110mm a colar
- ▶ Comprimentos de 280 a 430mm e 360 a 580 mm

PIPAS WC EXTENSÍVEIS

- ▶ Partes rígidas em ABS
- ▶ Saídas de Ø85 a Ø110mm e Ø80 a Ø110mm a colar
- ▶ Comprimentos de 230 a 390 mm e 260 a 650 mm










CANHÕES WC SEMIRÍGIDOS

- ▶ Junta de qualidade SBS
- ▶ Canhões direitos e excêntricos
- ▶ Na descarga, vedação com membrana

RÍGIDAS

FLEXÍVEIS E
EXTENSÍVEIS

SEMIRÍGIDAS

	PIPA WC RÍGIDA	PIPAS WC FLEXÍVEIS		PIPAS WC EXTENSÍVEL		CANHÃO DE SANITA	
							
DESCRIÇÃO	PIPA WC RÍGIDA	PIPA WC FLEXÍVEL	PIPA WC FLEXÍVEL	PIPA CURVA EXTENSÍVEL	PIPA EXTENSÍVEL com armação metálica	CANHAO DIREITO	CANHAO EXCÊNTRICO
REFERÊNCIA	71240201	71040102	71040002	70718863	71260001	71150001	71160001
CÓDIGO DE BARRAS	3375537130696	3375536018780	3375536025122	3375537188055	3375537140053	3375539051432	3375539051449
EMBALAGEM	Avulso	Film	Film	Sac	Film	Avulso	Avulso
COLISAGEM	01/16	01/15	01/12	01/12	01/20	01/48	01/48
ÂNGULO	90°	-----	-----	-----	-----	-----	-----
LIGAÇÃO AO ESGOTO	Ø 85 < Ø 105 mm	Ø 80 < Ø 105 mm	Ø 80 < Ø 105 mm	Ø 93/100/110 mm	Ø 93/100/110 mm	Ø 100 < Ø 105 mm	Ø 100 < Ø 105 mm
SAÍDA WC	Ø 110 mm	Ø 80 / Ø 86 / Ø 90 / Ø 106 / Ø 110 mm		Ø 85 < Ø 105 mm	Ø 80 < Ø 105 mm	Ø 100 < Ø 105 mm	Ø 100 < Ø 105 mm
COMPRIMENTO	-----	280/430 Ø90/110mm	360/580 Ø90/110mm	230 < 390 mm	260 < 650 mm	-----	-----
PREÇO	11,97 €	22,00 €	22,56 €	24,80 €	22,90 €	2,60 €	2,60 €
ESQUEMA TÉCNICO							

EVACUAÇÃO

DUCHE Á ITALIANA
BASE DE CHUVEIRO
BANHEIRA
LAVA-LOUÇAS
LAVATÓRIO / BIDÉ
CURVAS MÁGICAS
ACESSÓRIOS



CANALETE

	REFERÊNCIA	MEDIDAS EM MM	ALTURA EM MM	GUARDA DE ÁGUA	DÉBITO EM L/MN	SAÍDAS	TIPO DE SAÍDA	VANTAGENS PRODUTOS	ALTURA REGULÁVEL	ACABAMENTO	GRELHA ACABAMENTO REGULÁVEL
VENISIO SLIM	30721025	300	50	membrana	35L/mn	40 fêmea	Horizontal	Fornecido com bandas Butyl	●	Grelha reversível	●
VENISIO SLIM	30721028	500	50	membrana	35L/mn	40 fêmea	Horizontal	Fornecido com bandas Butyl	●	Grelha reversível	●
VENISIO SLIM	30721031	700	50	membrana	35L/mn	40 fêmea	Horizontal	Fornecido com bandas Butyl	●	Grelha reversível	●
VENISIO EXPERT	30718607	700	89	50	79L/mn	2 x 50 macho 2 x 50 fêmea	Horizontal	Tela de impermeabilização periférica	●	Grelha reversível	●
VENISIO EXPERT	30718608	800	89	50	79L/mn	2 x 50 macho 2 x 50 fêmea	Horizontal	Tela de impermeabilização periférica	●	Grelha reversível	●
VENISIO EXPERT	30718609	900	89	50	79L/mn	2 x 50 macho 2 x 50 fêmea	Horizontal	Tela de impermeabilização periférica	●	Grelha reversível	●
VENISIO EXPERT	30718610	1100	89	50	79L/mn	2 x 50 macho 2 x 50 fêmea	Horizontal	Tela de impermeabilização periférica	●	Grelha reversível	●
VENISIO CANALETE	30717754	700	80	50	84L/mn	2 x 50 macho 2 x 50 fêmea	Horizontal	Rede anti-fissure	●	Grelha	
VENISIO CANALETE	30717755	800	80	50	84L/mn	2 x 50 macho 2 x 50 fêmea	Horizontal	Rede anti-fissure	●	Grelha	
VENISIO CANALETE	30717756	900	80	50	84L/mn	2 x 50 macho 2 x 50 fêmea	Horizontal	Rede anti-fissure	●	Grelha	

SIFÕES DE SOLO

VENISIO SIFÃO DE SOLO	30718096	150 x 150	110 < 177	50	48 L/mn	40 fêmea 50 fêmea	Horizontal	Tela de impermeabilização (750 x 750 mm)	●	Grelha	
VENISIO SIFÃO DE SOLO	30718098	150 x 150	143< 210	50	35 L/mn	50 fêmea 100 fêmea 110 fêmea	Vertical	Tela de impermeabilização (750 x 750 mm)	●	Grelha	
VENISIO SIFÃO DE SOLO	30718099	130 x 130	120 < 191	50	57 L/mn	40 fêmea 50 fêmea	Horizontal	Tela de impermeabilização (750 x 750 mm)	●	Personalisar	
VENISIO SIFÃO DE SOLO	30718100	130 x 130	153 < 224	50	40 L/mn	50 fêmea 100 fêmea 110 fêmea	Vertical	Tela de impermeabilização (750 x 750 mm)	●	Personalisar	
SIFÃO DE SOL	30720889	100 x 100	80	30	24 L/mn	50 macho	Horizontal			Grelha	

SOLUÇÕES PARA DUCHE Á ITALIANA

GRELHA + VÁLVULA JAMES	30722012	115 x 115	93 (Horizontal) 136 (Vertical)	50	36 L/mn	40 colar/parafusar	orientável a 360º	Prato impermeável reforçado	●	Grelha	
GRELHA + VÁLVULA SLIM	30722011	115 x 115	50	membrana	38 L/mn	40 colar/parafusar	Horizontal	Prato impermeável reforçado	●	Grelha	


ACESSÓRIO

	REFERÊNCIA	MEDIDAS EM MM
TELA IMPERMEÁVEL	30718244	1500 X 1800

Descubra o canaleta Venisio Slim



► Não necessita de uma grande profundidade no solo



Canaletes
EXTRA-PLANOS



CANALETES

SIFÕES DE SOLO

CANALETE

VENISIO SLIM


Garantia
5
AnosINOVAÇÃO
WIRQUIN

► *Toda a tecnologia do EXPERT com uma menor ocupação de espaço (Slim)!*

**SEM
SUBIDA
DE ODORES**

ADVERTÊNCIA:

PARA COMPLETA IMPERMEABILIZAÇÃO
UTILIZAR UM PRODUTO ADEQUADO

**TECNOLOGIA :**

- Menor ocupação de espaço: 50 mm de altura
- Sifão com membrana:
 - Garantia 100% antiodores: a membrana substitui a guarda de água
 - Manutenção fácil: a membrana é amovível, de fácil acesso por cima e equipada com filtro para reter os resíduos
 - Débito : 35 L/min
- Pés reguláveis e calços de encaixe

DESIGN & ESTÉTICA:

- Um acabamento de alta gama com quadros em inox, 2 acabamentos possíveis (greha reversível): inox escovado ou à personalizar .

SEGURANÇA:

- É fornecido com uma bande de BUTYL autocolante para uma impermeabilização periférica.



CANALETES

SIFÕES DE SOLO

CANALETE


VENISIO SLIM



► 3 medidas disponíveis : 300, 500 e 700 mm.



DESCRIÇÃO	VENISIO SLIM, pack completo canaleta + grelha reversível + bande de Butyl para impermeabilização periférica		
MEDIDAS	300 mm	500 mm	700 mm
REFERÊNCIA	30721025	30721028	30721031
CÓDIGO DE BARRAS	3375537209507	3375537209538	3375537209569
EMBALAGEM	Caixa	Caixa	Caixa
COLISAGEM	01/06	01/04	01/04
ALTURA	50 mm	50 mm	50 mm
GUARDA DE ÁGUA	Membrana silicone	Membrana silicone	Membrana silicone
DÉBITO L/MN sob 20 mm de água	35 L/mn	35 L/mn	35 L/mn
SAÍDAS	F40 mm a colar	F40 mm a colar	F40 mm a colar
GRELHA	Inox escovado / a personalisar	Inox escovado / a personalisar	Inox escovado / a personalisar
PREÇO	257,56 €	291,40 €	328,62 €



CANALETES

SIFÕES DE SOLO


CANALETE

VENISIO EXPERT

Garantia
5
ANOSEm conformidade com a
norma NF EN 274GRELHA INOX OU A
PERSONALISAR
(REVERSÍVEL)

MONOBLOCO SIFONADO

QUADRO INOX



TECNOLOGIA

- Única no mercado, VENISIO EXPERT é o primeiro canaleta de duche que utiliza um monobloco sifonado.
- Vantagens de um monobloco sifonado.
 - Altura reduzida (89 mm) : não necessita de uma grande profundidade no solo
 - acesso direto ao sifão para limpeza
 - débito ultra-rápido
 - compatível com caixa sifonica graças ao seu sifão extraível
- Regulação da altura com a ajuda dos 4 pés
- Quadro e grelha reguláveis na altura para corrigir as diferenças de nível

DESIGN

- Quadro em inox
- 2 acabamentos possíveis : grelha inox ou grelha a personalisar (grelha REVERSÍVEL)

SEGURANÇA

- Entrega com tela periférica de impermeabilização

Descubre
**Venisio
Expert**
em video!



CANALETES

SIFÕES DE SOLO

CANALETE

Garantia **5** ANOS
Em conformidade com a norma NF EN 274

VENISIO EXPERT

► 4 medidas disponíveis : 700, 800, 900 e 1100 mm




DESCRIÇÃO	CANALETE VENISIO EXPERT, PACK COMPLETO COM GRELHA DUPLO ACABAMENTO			
MEDIDAS	700 mm	800 mm	900 mm	1100 mm
REFERÊNCIA	30718607	30718608	30718609	30718610
CÓDIGO DE BARRAS	3375537185566	3375537185573	3375537185580	3375537185597
EMBALAGEM	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa
COLISAGEM	01/02	01/02	01/02	01/02
ALTURA	89 < 124 mm	89 < 124 mm	89 < 124 mm	89 < 124 mm
GUARDA DE ÁGUA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
COMPATÍVEL COM CAIXA SIFONADO	Sim	Sim	Sim	Sim
DÉBITO L/min sob 20 mm de ÁGUA	Até 79 L/min	Até 79 L/min	Até 79 L/min	Até 79 L/min
SAÍDAS	2 x Ø 50 macho 2 x Ø 50 fêmea	2 x Ø 50 macho 2 x Ø 50 fêmea	2 x Ø 50 macho 2 x Ø 50 fêmea	2 x Ø 50 macho 2 x Ø 50 fêmea
GRELHA	Dois acabamentos: grelha em inox escovado, grelha a personalisar	Dois acabamentos: grelha em inox escovado, grelha a personalisar	Dois acabamentos: grelha em inox escovado, grelha a personalisar	Dois acabamentos: grelha em inox escovado, grelha a personalisar
PREÇO	307,97 €	350,20 €	375,95 €	401,70 €
ESQUEMA TÉCNICO				

CANALETES

SIFÕES DE SOLO

CANALETE

VENISIO

Garantia
5
ANOSEm conformidade com a
norma NF EN 274

TECNOLOGIA

- Única no mercado, VENISIO é o primeiro canaleta de duche que utiliza um monobloco sifonado.
- Vantagens de um monobloco sifonado.
 - Altura reduzida (80 mm) : não necessita de uma grande profundidade no solo
 - acesso direto ao sifão para limpeza
 - débito ultra-rápido
 - compatível com caixa sifonica graças ao seu sifão extraível
- Regulação da altura com a ajuda dos 4 pés

DESIGN

- Grelha inox

SEGURANÇA

- Entrega com rede anti-fissura

¡Descubre o
Venisio
em video!




CANALETE

VENISIO

Garantia **5** ANOS
Em conformidade com a norma NF EN 274

► 3 medidas disponíveis : 700, 800 e 900 mm.




DESCRIÇÃO	CANALETE VENISIO, PACK COMPLETO COM GRELHA INOX «VIRGULA»		
MEDIDAS	700 mm	800 mm	900 mm
REFERÊNCIA	30717754	30717755	30717756
CÓDIGO DE BARRAS	3375537177219	3375537177226	3375537177233
EMBALAGEM	Caixa	Caixa	Caixa
COLISAGEM	01/04	01/04	01/04
ALTURA	80 < 120 mm	80 < 120 mm	80 < 120 mm
GUARDA DE ÁGUA	50 mm	50 mm	50 mm
COMPATÍVEL COM CAIXA SIFONADA	Sim	Sim	Sim
DÉBITO	Até 84 L/min	Até 84 L/min	Até 84 L/min
SAÍDAS	2 x Ø 50 macho 2 x Ø 50 fêmea	2 x Ø 50 macho 2 x Ø 50 fêmea	2 x Ø 50 macho 2 x Ø 50 fêmea
GRELHA	Em inox	Em inox	Em inox
PREÇO	204,97 €	221,45 €	236,90 €
ESQUEMA TÉCNICO			

Aliança perfeita

Estética e fiabilidade

Sifão de solo Venisio



► Grelha INOX escovado



CANALETES

SIFÕES DE SOLO

SIFÕES DE SOLO
VENISIOGarantia
5
ANOSEm conformidade com a
norma NF EN 274Aliança perfeita: **Estética e fiabilidade****ADVERTÊNCIA:**PARA COMPLETA IMPERMEABILIZAÇÃO
UTILIZAR A TELASifão
saída horizontalSifão
saída vertical

2 acabamentos possíveis

**TECNOLOGIA**

- ▶ FÁCIL DE COLOCAR
- ▶ AUMENTO REGULÁVEL EM ALTURA
 - de 33 a 100 mm para versão grelha inox,
 - de 43 a 114 mm para a versão grelha a personalisar.
- ▶ Manutenção fácil graças ao sifão com copo amovível.
- ▶ Uma gama completa para responder a cada necessidade:
 - saídas multi-diâmetros : horizontal F40/F50 ou vertical F50/F100/F110,
 - com grelha inox ou a personalisar.
- ▶ Guarda de água de 50 mm.

DESIGN








- ▶ Grelha Inox ou a Personalisar

SEGURANÇA

- ▶ Tela de impermeabilização 750 x 750 mm incluída (não colada).
- ▶ DÉBITO ULTRA-RÁPIDO (até 57L/min).

SIFÕES DE SOLO

ACESSÓRIO

						
DESCRIÇÃO	VENISIO, Pack completo Sifão saída horizontal + grelha inox	VENISIO, Pack completo Sifão saída vertical + grelha inox	VENISIO, Pack completo Sifão saída horizontal + grelha a personalisar	VENISIO, Pack completo Sifão saída vertical + grelha a personalisar	Siphon de sol 100 x 100 mm Ø50	Tela de impermeabilização 1500X1800MM
REFERÊNCIA	30718096	30718098	30718099	30718100	30720889	30718244
CÓDIGO DE BARRAS	3375537180554	3375537180578	3375537180585	3375537180592	3375537208142	3375537182039
EMBALAGEM	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Saco	Saco
COLISAGEM	01/04	01/04	01/04	01/04	01/12	01/04
ALTURA	110 < 177 mm	143 < 210 mm	120 < 191 mm	153 < 224 mm	-	-
GUARDA DE ÁGUA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	30 mm	-
DÉBITO L/MN	48 L/mn	35 L/mn	57 L/mn	40 L/mn	24 L/mn	-
SAÍDAS	F40 / F50	F50 / F100 / F110	F40 / F50	F50 / F100 / F110	F50	-
GRELHA	Inox escovado	Inox escovado	A personalisar	A personalisar	Inox	-
TELA IMPERMEÁVEL	-	-	-	-	-	1500X1800MM
PREÇO	82,00 €	82,00 €	78,00 €	78,00 €	12,19 €	24,00 €
ESQUEMA TÉCNICO						-

SOLUÇÕES GRELHA +
VÁLVULA SIFONADA

**JAMES
& SLIM**

SOLUÇÕES PARA DUCHE À ITALIANA

TECNOLOGIA

- Uma solução económica e impermeável
- **Regulação da altura da grelha** para uma adaptação perfeita ao mosaico utilizar o calço fornecido (até 12 mm)
- **2 tipos de sifões**, adapta-se a qualquer configuração
- **Débito ultra-rápido** superior aos critérios da norma.

IMPERMEABILIDADE

O produto inclui **uma tela impermeabilizadora pré-colada** que garante, durante a instalação, uma impermeabilização periférica sob o mosaico. Tem um rebordo de 5 cm que facilita o alongamento da impermeabilização.



JAMES



360°
Orientável


SLIM




50 mm
Extra-plano



Altura da grelha regulável
Até 12 mm





Águas residuais
sistema de evacuação



Prato impermeável
reforçado

SOLUÇÃO PARA DUCHE Á ITALIANA


		
DESCRIÇÃO	Solução Duche á italiana Válvula sifonada James + Grelha + Prato c/Tela pré-colada	Solução Duche á italiana Válvula sifonada Slim + Grelha + Prato c/Tela pré-colada
REFERÊNCIA	30722012	30722011
CÓDIGO DE BARRAS	3375537219315	3375537219308
EMBALAGEM	Caixa	Caixa
COLISAGEM	01/06	01/06
ALTURA	93 mm (horizontal) / 136mm (vertical)	50 mm
GUARDA DE ÁGUA	50 mm	membrana
DÉBITO L/MN	36 L/mn	38 L/mn
SAÍDAS	Ø 40 a colar ou parafusar	Ø 40 a colar ou parafusar
GRELHA	Inox escovado	Inox escovado
PRATO IMPERMEABILIZADO	sim	sim
PREÇO	59,00 €	69,00 €
ESQUEMA TÉCNICO		

A NORMA NF PARA AS VÁLVULAS DE CHUVEIRO PRINCIPAIS CRITÉRIOS




MEDIDAS DAS BASES DE CHUVEIRO (TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS)


► COM FURO DE Ø 90 MM



► COM FURO DE Ø 60 MM




► COM FURO DE Ø 50 MM



ENTRADA DE ÁGUA: 12L/MIN

► DÉBITO DE UMA VÁLVULA DE CHUVEIRO COM FURO Ø 90 MM



► DÉBITO DE UMA VÁLVULA DE CHUVEIRO COM FURO Ø 60 MM



► DÉBITO DE UMA VÁLVULA DE CHUVEIRO COM FURO Ø 50 MM



LÉXICO



VÁLVULA DE CHUVEIRO Ø90

	REFERÊNCIA	ALTURA POR DEBAIXO DA BASE em mm	GUARDA DE ÁGUA em mm	TIPO DE BASE DE CHUVEIRO	DÉBITO EM L/min	TIPO DE SÁIDA	ACABAMENTO	
SLIM - VÁLV.SIFONADA	30718249	40 - 58	<50	Acrílico	24 L/min	Horizontal	Grelha ABS Cromada	
SLIM - VÁLV.COM MEMBRANA	30718250	40 - 58	Membrana antirretorno e antiodores	Acrílico	33,6 L/min	Horizontal	Grelha ABS Cromada	
SLIM - VÁLV.SIFONADA	30718661	40 - 58	<50	Grès/Crerâmica	24 L/min	Horizontal	Grelha ABS Cromada	
SLIM - VÁLV.COM MEMBRANA	30718662	40 - 58	Membrana antirretorno e antiodores	Grès/Crerâmica	33,6 L/min	Horizontal	Grelha ABS Cromada	
SLIM EXPERT - COM MEMBRANA	30720270	40 - 58	Membrana antirretorno e antiodores	Todos	27 L/min	Horizontal	Grelha Inox	
SLIM PLATEAU - COM MEMBRANA	30719919	58	Membrana antirretorno e antiodores	Todos	33,6 L/min	Horizontal	Sem grelha	
TWISTO - VALV.GRANDE DEBITO	34040001	90	50	Todos	32 L/min	Horizontal	Grelha ABS Cromada	●
TWISTO - GRELHA QUADRADA	34040501	90	50	Todos	32 L/min	Horizontal	Grelha Quadrada INOX	
JAMES - VÁLV.SIFONADA	34230011	83 (horizontal) 123 (vertical)	50	Todos	27 L/min (horizontal) 34,5 L/min (vertical)	Saída orientável a 360°	Grelha ABS Cromada	●
JAMES DOME - VÁLV.SIFON.	30718685	83 (horizontal) 123 (vertical)	50	Todos	27 L/min (horizontal) 34,5 L/min (vertical)	Saída orientável a 360°	Dome ABS Cromada	●
TURBILHÃO - VÁLV.SIFONADA	34060401	78	50	Todos	29 L/min	Horizontal	Grelha ABS Cromada	●
TURBILHÃO DOME - VÁLV.SIFON.	30721135	78	50	Todos	29 L/min	Horizontal	Dome ABS Cromada	●
TURBILHÃO - GRELHA INOXSAÍDA VERT.	30721058	100	50	Todos	31,2 L/min	Vertical	Grelha Inox Escovado	●

VÁLVULA DE CHUVEIRO Ø60

JAMES - VÁLV.SIFONADA	34220011	83 (horizontal) 123 (vertical)	50	Todos	51 L/min (horizontal) 83 L/min (vertical)	Saída orientável a 360°	Grelha ABS Cromada	●
TURBILHÃO - VÁLV.SIFONADA	34060007	71	50	Todos	30 L/min	Horizontal	Grelha ABS Cromada	●
TURBILHÃO DOME - VÁLV.SIFON.	30722016	71	50	Todos	30 L/min	Horizontal	Dome ABS Cromada	


VÁLVULA DE CHUVEIRO Ø50

JAMES - VÁLV.SIFONADA	34210003	83 (horizontal) 123 (vertical)	50	Todos	51 L/min (horizontal) 83 L/min (vertical)	Saída orientável a 360°	Grelha ABS Cromada	●
TURBILHÃO DOME - VÁLV.SIFON.	34020001	82	50	Todos	22 L/min	Horizontal	Dome ABS Cromada	
TURBILHÃO - VÁLV.SIFONADA	34020201	82	50	Todos	22 L/min	Horizontal	Grelha ABS Cromada	


Descubra a nova gama SLIM



SLIM SIFONADA
OU MEMBRANA




SLIM EXPERT INOX
MEMBRANA




SLIM - PLATEAU
MEMBRANA

40 mm



CSTB
le futur en construction

Produto testado e
aprovado pelo
CSTB.







VÁLVULAS DE CHUVEIRO
EXTRAPLANAS





VÁLVULAS DE CHUVEIRO SLIM Ø 90

Garantia 5 ANOS		Garantia 5 ANOS		Garantia 5 ANOS		Garantia 5 ANOS	
DESCRIÇÃO	SLIM SIFONADA		SLIM MEMBRANA		SLIM EXPERT INOX	SLIM PLATEAU	
REFERÊNCIA	30718249	30718661 ***	30718250	30718662 ***	30720270	30719919	
CÓDIGO DE BARRAS	3375537182084	3375537186105	3375537182091	3375537186112	3375537201945	3375537198429	
EMBALAGEM	Saco		Saco		Caixa	Saco	
COLISAGEM	01/30		01/30		01/24	01/30	
ALTURA em mm	40 mm		40 mm		40 mm	40 mm	
GUARDA DE ÁGUA em mm	<50 mm		Membrana antirretorno e antidores		Membrana antirretorno e antidores	Membrana antirretorno e antidores	
COMPATÍVEL COM CAIXA SIFONICA	Sim, basta retirar o copo		Sim		Sim	Sim	
DÉBITO em L/min	24 L/min		33,6 L/min		27 L/min	33,6 L/min	
ACABAMENTO	Grelha ABS Cromada		Grelha ABS Cromada		Grelha INOX	Sem grelha	
PREÇO	35,19 €	36,19 €	37,19 €	38,19 €	40,17 €	35,19 €	
ESQUEMA TÉCNICO							





*** com adaptador grés

VÁLVULAS DE CHUVEIRO Ø 90

VÁLVULAS DE CHUVEIRO Ø 60

VÁLVULAS DE CHUVEIRO Ø 50




ACESSÓRIOS




	VÁLVULAS DE CHUVEIRO TWISTO Ø 90		VÁLVULAS DE CHUVEIRO JAMES Ø 90	
				
DESCRIÇÃO	TWISTO	TWISTO GRELHA QUADRADA INOX	JAMES	JAMES DOME
REFERÊNCIA	34040001	34040501	34230011	30718685
CÓDIGO DE BARRAS	3375536039631	3375539063428	3375539071898	3375537186327
EMBALAGEM	Saco	Saco	Caixa	Coque
COLISAGEM	01/06	01/25	01/26	01/12
ALTURA em mm	90 mm	90 mm	83 mm (horizontal) 123 mm (vertical)	83 mm (horizontal) 123 mm (vertical)
GUARDA DE ÁGUA em mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
COMPATÍVEL COM CAIXA SIFONADA	Não	Não	Não	Não
DÉBITO EM L/min	32 L/min	32 L/min	27 L/min (horizontal) 34,5 L/min (vertical)	27 L/min (horizontal) 34,5 L/min (vertical)
ACABAMENTO	ABS Cromado	Grelha quadrada INOX	ABS Cromado	ABS Cromado DOME
PREÇO	22,11 €	28,50 €	20,19 €	24,72 €
ESQUEMA TECNICO				

VÁLVULAS DE CHUVEIRO TURBILHÃO Ø 90



DESCRIÇÃO	TURBILHÃO	TURBILHÃO COM DOME	TURBILHÃO GRELHA INOX SAÍDA VERTICAL
REFERÊNCIA	34060401	30721135	30721058
CÓDIGO DE BARRAS	3375537128426	3375537210596	3375537209835
EMBALAGEM	Saco	Saco	Caixa
COLISAGEM	01/34	01/30	01/18
ALTURA em mm	78 mm	78 mm	100 mm
GUARDA DE ÁGUA em mm	50 mm	50 mm	50 mm
COMPATÍVEL COM CAIXA SIFONADA	Sim, basta retirar o copo	Sim, basta retirar o copo	Sim, basta retirar o copo
DÉBITO EM L/min	29 L/min	29 L/min	30 L/min
ACABAMENTO	ABS Cromada	Dome ABS Cromada	Inox escovado
PREÇO	12,88 €	14,83 €	19,52 €
ESQUEMA TÉCNICO			


	VÁLVULA DE CHUVEIRO JAMES Ø60	VÁLVULA DE CHUVEIRO TURBILHÃO Ø60	VÁLVULA DE CHUVEIRO TURBILHÃO Ø60
			
DESCRIÇÃO	JAMES	TURBILHÃO	TURBILHÃO
REFERÊNCIA	34220011	34060007	30722016
CÓDIGO DE BARRAS	3375539071881	3375539064227	3375537219353
EMBALAGEM	Caixa	Saco	Saco
COLISAGEM	01/26	01/80	01/30
ALTURA em mm	83 mm (horizontal) 123 mm (vertical)	71 mm	71 mm
GUARDA DE ÁGUA	50 mm	50 mm	50 mm
COMPATÍVEL COM CAIXA SIFONICA	Não	Sim, basta retirar o copo interior	Sim, basta retirar o copo interior
DÉBITO em L/min	51 L/min (horizontal) 83 L/min (vertical)	30 L/min	30 L/min
ACABAMENTO	ABS Cromado	ABS Cromado	Dome ABS Cromado
PREÇO	17,25 €	7,60 €	7,80 €
ESQUEMA TÉCNICO			

	VÁLVULA JAMES Ø 50	VÁLVULAS TURBILHÃO Ø 50		ACESSÓRIOS PARA SLIM			
							
DESCRIÇÃO	JAMES	TURBILHÃO DOME	TURBILHÃO	GRELHA CROMADA + ADAPTADOR SLIM SAV	FILTRO C/ MEMBRANA SLIM	ANEL REFORÇO BASE GRÉS	CONJUNTO COPO
REFERÊNCIA	34210003	34020001	34020201	30719719	30719155	30719157	30719156
CÓDIGO DE BARRAS	3375539074097	3375537144785	3375537144815	3375537196463	3375537190843	3375537190867	3375537190850
EMBALAGEM	Saco	Saco	Saco	Saco	Saco	Saco	Saco
COLISAGEM	01/25	01/10	01/10	01/05	01/05	01/05	01/05
ALTURA em mm	83 mm (horizontal) 123 mm (vertical)	82 mm	82 mm	-	-	-	-
GUARDA DE ÁGUA em mm	50 mm	50 mm	50 mm	-	-	-	-
COMPATÍVEL COM CAIXA SIFONADA	Não	Não	Não	-	-	-	-
DÉBITO em mm	51 L/min (horizontal) 83 L/min (vertical)	22 L/min	22 L/min	-	-	-	-
ACABAMENTO	ABS Cromado	Dome ABS Cromado	ABS Cromado	-	-	-	-
PREÇO	16,39 €	8,55 €	8,34 €	6,39 €	3,71 €	1,50 €	3,00 €
ESQUEMA TÉCNICO							

A NORMA NF PARA AS VÁLVULAS DE BANHEIRA PRINCIPAIS CRITÉRIOS




DIMENSÕES DAS BANHEIRAS DE AÇO, LATÃO E ACRILICO (em mm)




ENTRADA DE ÁGUA: 20L/MIN

DÉBITO DA VÁLVULA



DÉBITO DO TUBO DE RESPIRO



LÉXICO



OPÇÕES



► Com cabo



► Quick-clac
(clapet)



► Com tampão
e corrente

VÁLVULA DE BANHEIRA COM CABO

	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO DO TUBO DE RESPIRO em mm	ALTURA DE BAIXO DA BANHEIRA em mm	GUARDA DE ÁGUA em mm	COMPATÍVEL COM CAIXA SIFONADA	DÉBITO EN L/min	ACABAMENTO COMANDO	ACABAMENTO VÁLVULA	
VÁLVULA DE BANHEIRA COM CABO E SIFÃO ORIENTÁVEL	SP5802	700	127 / 109	50	• basta colocar só a curva	53,4 L/min	ABS Cromado	ABS Cromado	•

VÁLVULA DE BANHEIRA QUICK CLAC

VÁLVULA DE BANHEIRA QUICK CLAC E SIFÃO ORIENTÁVEL	34760508	700	125	50	• basta colocar só a curva	60 L/min	Cromado	INOX cromado	
---	----------	-----	-----	----	----------------------------	----------	---------	--------------	--

VÁLVULA DE BANHEIRA COM TAMPÃO E CORRENTE

VÁLVULA DE BANHEIRA COM TAMPÃO E CORRENTE	SP5500	500				47 L/min	Cromado Tampão preto	Cromado	
VÁLVULA BANHEIRA COM TAMPÃO E CORRENTE + SIFÃO "V"	SP5501	500	119	50	Não	47 L/min	Cromado Tampão preto	Cromado	
VÁLVULA BANHEIRA COM TAMPÃO E CORRENTE + SIFÃO ORIENTÁVEL	SP5502	500	119	50	Não	47 L/min	Cromado Tampão preto	Cromado	

SIFÕES DE BANHEIRA

SIFÃO ORIENTÁVEL	SP602		117	50		57 L/min			
SIFÃO "V"	SP601		83	19		62 L/min			

VÁLVULA COM
CABO



► *Válvula de banheira robusta e eficaz*




VÁLVULA DE BANHEIRA
COM CABO E SIFÃO
ORIENTÁVEL






VÁLVULA DE BANHEIRA COM
CABO

- Cabo protegido e integrado no tubo de respiro
- Sifão orientável: com tampão amovível para fácil limpeza.
- Junta “inteligente” que mantém a válvula em posição durante a instalação.

BANHEIRA

	VÁLVULA DE BANHEIRA COM TAMPÃO E CORRENTE	VÁLVULA DE BANHEIRA COM TAMPÃO E CORRENTE COM SIFÃO	
			
DESCRIÇÃO	VÁLVULA DE BANHEIRA COM TAMPÃO E CORRENTE	VÁLVULA DE BANHEIRA COM SIFÃO "V"	VÁLVULA DE BANHEIRA COM SIFÃO ORIENTÁVEL
REFERÊNCIA	SP5500	SP5501	SP5502
CÓDIGO DE BARRAS	3375530114211	3375530114419	3375530114617
EMBALAGEM	Saco	Saco	Saco
COLISAGEM	01/10	01/10	01/10
COMPRIMENTO DO TUBO DE RESPIRO em mm	500 mm	500 mm	500 mm
ALTURA POR BAIXO DA BANHEIRA em mm		83 mm	117 mm
GUARDA DE ÁGUA		19 mm	50 mm
COMPATÍVEL COM CAIXA SIFONADA		Não	Não
DÉBITO em L/min		60 L/min	47 L/min
TAMPÃO	Ø 47 mm	Ø 47 mm	Ø 47 mm
COMPRIMENTO CORRENTE	450 mm	450 mm	450 mm
PREÇO	7,60 €	9,31 €	9,69 €
ESQUEMA TÉCNICO			


	SIFÕES DE BANHEIRA		ACESSÓRIOS	
				
DESCRIÇÃO	SIFÃO "V" PARA VÁLVULA DE BANHEIRA	SIFÃO ORIENTÁVEL PARA VÁLVULA DE BANHEIRA	CURVA PLÁSTICA PARA VÁLVULA DE BANHEIRA	CLAPET QUICKLY INOX PARA VÁLVULA QUICK-CLAC
REFERÊNCIA	SP601	SP602	SP604V	83000070
CÓDIGO DE BARRAS	3375530116215	3375530116819	3375536011941	3375537132638
EMBALAGEM	Saco	Saco	Avulso	Avulso
COLISAGEM	01/0	01/10	01/10	01/10
ALTURA POR BAIXO DA BANHEIRA em mm	83 mm	117 mm	60 mm	
GUARDA DE ÁGUA em mm	19 mm	50 mm		
COMPATÍVEL COM CAIXA SIFONADA	Não	Não	Sim	
DÉBITO emL/min	62 L/min	57 L/min		
PREÇO	2,58 €	3,50 €	2,38 €	4,18 €
ESQUEMA TÉCNICO				

A NORMA NF PARA AS VÁLVULAS DE LAVA-LOUÇAS PRINCIPAIS CRITÉRIOS




DIMENSÕES DOS LAVA-LOUÇAS EM MM (TODOS TIPOS DE MATERIAS)

► LAVA-LOUÇA COM FURO DE Ø 90 MM




Ø 90 MM SIMPLES PAREDE : INOX, ACRILICO, CERÂMICA

► LAVA-LOUÇA COM FURO DE Ø 60 MM




Ø 60 MM SIMPLES PAREDE : ACRILICO, CERÂMICA




Ø 60 MM DUPLA PAREDE : ACRILICO, CERÂMICA

ENTRADA DE ÁGUA : 12L/M

DÉBITO DA VÁLVULA



DÉBITO DO RESPIRO



LÉXICO

GRELHA DO TUBO DE RESPIRO

TUBO DE RESPIRO

CESTO

CORPO DA VÁLVULA

LIGAÇÃO PARA ELECTRODOMÉSTICOS

TAMPÃO PARA MANUTENÇÃO

GAMA LAVA-LOUÇAS

SIFÕES

	REFERÊNCIA	ENTRADA	SAÍDA	SAÍDA PARA ELECTRODOMÉSTICOS	ALTURA POR BAIXO DO LAVA-LOUÇAS EM MM	REGULAÇÃO DAS PIAS	
SIFÃO DE GARRAFA WIRQUIN NEO	30722140	1"½	Ø40		145 < 205 mm	-	•
SIFÃO WIRQUIN NEO + SAÍDA ELECTRODOMESTICOS	30722139	1"½	Ø40	•	181 < 229 mm	-	
SIFÃO DE GARRAFA WIRQUIN NEO AIR	30722146	1"½	Ø40		145 < 205 mm	-	•
SIFÃO WIRQUIN NEO AIR +SAÍDA ELECTRODOMESTICOS	30722145	1"½	Ø40	•	181 < 229 mm	-	
SIFÃO DE GARRAFA REGULÁVEL 1"½ SAIDA Ø40	SP3213	1"½	Ø40		131 < 176 mm	-	•
SIFÃO DE GARRAFA REGULÁVEL 1"½ - 1"¼ SAÍDA Ø40	SP3168	1"½ - 1"¼	Ø40		135 < 180 mm	-	
SIFÃO DE GARRAFA TUDO EM UM - BRANCO	31180002	1"½ - 1"¼	Ø32 a Ø43		125 < 170 mm	-	•
SIFÃO DE GARRAFA TUDO EM UM - METALIZADO	31180501	1"½ - 1"¼	Ø32 a Ø43		125 < 170 mm	-	•
SENZO - SIFÃO COM MEMBRANE 1'1/2" D40	31160002	1"½	Ø40		64 mm	-	
SIFÃO ESPACE 1 BACIA	31000004	1"½	Ø40	•	95 mm	-	•
SIFÃO ESPACE 2 BACIAS	TM200140E	1"½	Ø40	•	95 mm	380 < 500 mm	

VÁLVULAS Ø 60

	REFERÊNCIA	CESTO	TAMPÃO	CORRENTE	GRELHA DE RESPIRO REDONDA	GRELHA DE RESPIRO RETANGULAR	
VÁLVULA COM TAMPÃO E CORRENTE	SP213		•	300 mm			•
VÁLVULA COM TAMPÃO E CORRENTE + RESPIRO	SP229		•	300 mm		•	•

VÁLVULAS Ø 90

VÁLVULA DE CESTO INOX + RESPIRO REDONDO	SP2490050	•			•		•
VÁLVULA DE CESTO INOX + RESPIRO RETANGULAR	32440001	•				•	
VÁLVULA DE CESTO INOX	SP2480050	•					•

WIRQUIN NEO & NEO AIR

O Sifão ZERO FUGA DE ÁGUA!

**NOVO**

SIFÕES

VÁLVULAS

ACESSÓRIOS

SIFÃO

Garantia
5
ANOS

wiraquin

DIÂMETRO DE ENTRADA

1" 1/2 para lava-louça

JUNTAS SOBREMOLDADAS

FUNÇÃO QUICK-SAFE

DIÂMETRO DE SAÍDA

Ø 40 mm para lava-louça

CORPO DO SIFÃO COM
ABERTURA 1/4 DE
VOLTA

GUARDA DE ÁGUA

50 mm

► **JUNTAS SOBREMOLDADAS:**
Tecnologia Bi-injeção.
Sem risco de fuga de água,
sem perda de juntas.



► **FUNÇÃO QUICK-SAFE :**
porca presa 1/4 volta
com junta sobremoldada
instalação rápida e fiável.



SIPHON

Garantia
5
ANOS**wirquin** neo **AIR**

INOVAÇÃO

**AIR**

FUNÇÃO AIR SYSTEM

PRODUTO 2 EM 1

Opção inovadora que substitui a tradicional válvula anti-vácuo e impede a subida de odores desagradáveis e ruídos nas canalizações



SEM AIR SYSTEM



COM AIR SYSTEM




► FUNÇÃO AIR SYSTEM :
opcional, sistema
anti-vácuo integrado ao
produto com as mesmas
performances de que
um produto standard.



Antes







Depois



WIRQUIN NEO AIR, permite às canalizações de ser ventiladas: quando uma depressão é criada nos tubos, a membrana do **WIRQUIN NEO AIR** abre-se e assim cria uma corrente de ar para impedir a aspiração da guarda de água.

NOVO

	SIFÕES WIRQUIN NEO		SIFÕES WIRQUIN NEO AIR	
				
				
DESCRIÇÃO	Sifão WIRQUIN NEO	Sifão WIRQUIN NEO + ligação para electrodomesticos	Sifão WIRQUIN NEO AIR	Sifão WIRQUIN NEO AIR + ligação para electrodomesticos
REFERÊNCIA	30722140	30722139	30722146	30722145
CÓDIGO DE BARRAS	3375537220632	3375537220625	3375537220694	3375537220687
EMBALAGEM	Saco	Saco	Saco	Saco
COLISAGEM	01/65	01/55	01/65	01/55
GUARDA DE ÁGUA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA	145 < 205 mm	181 < 229 mm	145 < 205 mm	181 < 229 mm
PREÇO	3,80 €	7,89 €	4,94 €	10,26 €
ESQUEMA TÉCNICO				

SIFÃO UNIVERSAL

O sifão para lava-louça, lavatório e bidé



- **UNIVERSAL:** Equipado de uma anilha redutora 1"½ - 1"¼ em entrada, e uma saída multidimensional (Ø32 a 43), os sifões **TUDO EM UM** adaptam-se tanto ao lava-louça como ao lavatório ou bidé.
- **TECNOLOGIA:** Graças a sua tecnologia de bi-injeção, as juntas foram diretamente moldadas ao sifão, garantindo uma impermeabilização total.
- **INSTALAÇÃO FÁCIL:** Sem necessidade de apertar a porca, basta encaixar o tubo de evacuação na saída do sifão.
- **MANUTENÇÃO FÁCIL:** Desmontar o sifão sem verter água rodando o corpo do sifão.



Garantia
5
ANOS



UMA MONTAGEM SIMPLES, EFICAZ
E RÁPIDA





UNIVERSAL

SIFÃO COM
MEMBRANAGarantia
5
AnosMenor ocupação
de ESPAÇO

SENZO

► O sifão que ocupa menos espaço

- **TECNOLOGIA:** Equipado de uma membrana antiretorno e antiodores que permite a passagem da água fechando-se logo de seguida.
- **EXTRAPLANO:** O **SENZO** permite um menor espaço ocupado e uma instalação fácil, só ocupa 64 mm abaixo do lava-louças.
- Disponível em 2 versões : Ø 32 (lavatório/bidé) e Ø 40 mm (lava-louça).
- **PUSH FIT:** basta encaixar o tubo de evacuação na saída do sifão (ver setas de orientação)

Comprime-se
sem esforço

EXTRAPLANA

SEM
SUBIDA
DE ODORES

ANTES










DEPOIS



SIFÕES LAVA-LOUÇAS

DESCRIÇÃO	SIFÃO DE GARRAFA	SIFÃO DE GARRAFA ENTRADA 1"1/4 - 1"1/2, SAÍDA Ø40	SIFÃO TODO EM UM		SIFÃO SENZO	SIFÃO ESPACE 1 BACIA	SIFÃO ESPACE 2 BACIAS
REFERÊNCIA	SP3213	SP3168	31180002	31180501	31160002	31000004	TM200140E
CÓDIGOS DE BARRAS	3375530106711	3375536017530	3375537140435	3375537165803	3375537147236	3375539064333	3375536023982
EMBALAGEM	Saco	Saco	Saco	Saco	Saco	Saco	Saco
COLISAGEM	01/25	01/07	01/10	01/10	01/10	01/10	01/10
ENTRADA	1"1/2	1"1/2 - 1"1/4	1"1/2 - 1"1/4		1"1/2	1"1/2	1"1/2
SAÍDA	Ø40	Ø40	Ø32 a Ø43		Ø40	Ø40	Ø40
SAÍDA ELECTRODOMÉSTICOS	Não	Não	Não		Não	Sim	Sim
ALTURA POR BAIXO DO LAVA-LOUÇAS EM MM	131 < 176 mm	135 < 180 mm	125 < 170 mm		64 mm	95 mm	95 mm
DISTANCIAS ENTRE AS BACIAS							380 < 500 mm
PREÇO	3,04 €	3,87 €	5,80 €	5,80 €	12,88 €	9,06 €	12,26 €
ESQUEMA TÉCNICO							

	VÁLVULAS Ø60		VÁLVULAS Ø90		
					
DESCRIÇÃO	VÁLVULA COM TAMPÃO E CORRENTE	VÁLVULA COM TAMPÃO E CORRENTE E TUBO RESPIRO	VÁLVULA DE CESTO RESPIRO REDONDO	VÁLVULA DE CESTO RESPIRO RETANGULAR	VÁLVULA DE CESTO INOX
REFERÊNCIA	SP213	SP229	SP2490050	32440001	SP2480050
CÓDIGO DE BARRAS	3375530099013	3375530100610	3375536019817	3375537128471	3375536019800
EMBALAGEM	Saco	Saco	Saco	Saco	Saco
COLISAGEM	01/20	01/20	01/30	01/40	01/60
ACABAMENTO	Tampão e corrente (300 mm)	Tampão e corrente (300 mm)	Cesto	Cesto	Cesto
GRELHA DE RESPIRO	-	Retangular	Redondo	Retangular	-
PREÇO	4,02 €	6,46 €	13,18 €	13,18 €	10,20 €
ESQUEMA TÉCNICO					

ACESSÓRIOS		
		
DESCRIÇÃO	CESTO INOX	CESTO COM TAMPÃO
REFERÊNCIA	30718383	30718177
CÓDIGO DE BARRAS	3375537183425	3375537181360
EMBALAGEM	Saco	Saco
COLISAGEM	01/05	01/05
PREÇO	3,71 €	2,58 €
ESQUEMA TÉCNICO		

A NORMA NF PARA AS VÁLVULAS DE LAVATÓRIO E BIDÉ

PRINCIPAIS CRITÉRIOS






DIMENSÕES DOS LAVATÓRIOS EM MM (TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS)

► COM TUBO DE RESPIRO INTEGRADO.


► COM TUBO DE RESPIRO EXTERIOR.

► SEM TUBO DE RESPIRO.




ENTRADA DE ÁGUA : 12L/M

DÉBITO DA VÁLVULA



DÉBITO DO TUBO DE RESPIRO



LÉXICO




OPÇÕES



► QUICK-CLAC (PRESSÃO)



► COM TAMPÃO E CORRENTE



GAMA LAVATÓRIO E BIDÉ

	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	ENTRADA	SAÍDA	ALTURA DO SIFÃO EM MM	GUARDA DE ÁGUA	MATERIAL	SISTEMA DE FECHO	
CONJUNTOS	NANO 6.7 VÁLVULA QUICK-CLAC saída Ø 32 MM	30721241	1"¼	Ø32	67 mm	membrana		Quick-clac	
	NANO 6.7 VÁLVULA QUICK-CLAC saída Ø 40 MM	30721762	1"¼	Ø40	67 mm	membrana		Quick-clac	
	NANO 6.7 VÁLVULA QUICK-CLAC DESCARGA LIVRE saída Ø 32 MM	30721243	1"¼	Ø32	67 mm	membrana		-	
	NANO 6.7 VÁLVULA QUICK-CLAC DESCARGA LIVRE saída Ø 40 MM	30721763	1"¼	Ø40	67 mm	membrana		-	
	NANO 6.7 VÁLVULA QUICK-CLAC ALTURA 100 MM saída Ø 32 MM	30721244	1"¼	Ø32	67 mm	membrana		Quick-clac	
	NANO 6.7 VÁLVULA QUICK-CLAC ALTURA 100 MM saída Ø 40 MM	30721764	1"¼	Ø40	67 mm	membrana		Quick-clac	
	NANO 6.7 VÁLVULA QUICK-CLAC C/TUBO DE RESPIRO saída Ø 32 MM	30721242	1"¼	Ø32	90 mm	membrana		Quick-clac	
	CONJUNTO SIFAO TUDO EM 1 BRANCO + VÁLVULA QUICK CLAC CROM	30718120	1"½ - 1"¼	Ø32 a Ø43	123 < 273 mm	50 mm	CLAPET INOX	Quick-clac	●
	CONJUNTO SIFAO TUDO EM 1 METALIZ. + VÁLVULA QUICK CLAC CROM	30717242	1"½ - 1"¼	Ø32 a Ø43	123 < 273 mm	50 mm	CLAPET INOX	Quick-clac	●
SIFÕES	SIFAO TUDO EM 1 BRANCO/CINZA	31180002	1"½ - 1"¼	Ø32 a Ø43	125 < 170 mm	50 mm	-	-	●
	SIFAO TUDO EM 1 METALIZADO	31180501	1"½ - 1"¼	Ø32 a Ø43	125 < 170 mm	50 mm	-	-	●
	SENZO 32 : SIFAO SEC 1'1/4" D32	31560002	1"¼	Ø32	54 mm	Membrana	-	-	
	SIFÃO DE GARRAFA WIRQUIN NEO Ø 32	30722142	1"¼	Ø32	145 < 205 mm	50 mm		-	
	SIFÃO WIRQUIN NEO + SAÍDA ELECTRODOMESTICOS Ø 32	30722141	1"¼	Ø32	181 < 229 mm	50 mm		-	
	SIFÃO DE GARRAFA WIRQUIN NEO Ø 40	30722144	1"¼	Ø40	145 < 205 mm	50 mm		-	
	SIFÃO WIRQUIN NEO + SAÍDA ELECTRODOMESTICOS Ø 40	30722143	1"¼	Ø40	181 < 229 mm	50 mm		-	
	SIFÃO DE GARRAFA WIRQUIN NEO AIR Ø 32	30722148	1"¼	Ø32	145 < 205 mm	50 mm		-	
	SIFÃO WIRQUIN NEO AIR + SAÍDA ELECTRODOMESTICOS Ø 32	30722147	1"¼	Ø32	181 < 229 mm	50 mm		-	
	SIFÃO REGULÁVEL COM ENTRADA 1"1/4 - 1"1/2, SAÍDA Ø40	SP3168	1"½ - 1"¼	Ø40	135 < 180 mm	50 mm	-	-	
	SIFÃO REGULÁVEL COM ENTRADA 1"1/4, SAÍDA Ø32	SP3158	1"¼	Ø32	131 < 176 mm	50 mm	-	-	●
SIFÕES DESIGN	SIFÃO TEOS LONGO C/ANEL	31270202	1"¼	Ø32 a Ø43	175 < 270 mm	50 mm	ABS CROMADO	-	
VÁLVULAS	VÁLVULA QUICK-CLAC BRANCA COM CLAPET CROMADO	32500201	-	-	-	●	CLAPET INOX	Quick-clac	
	VÁLVULA QUICK-CLAC METALIZADA COM CLAPET CROMADO	32500301	-	-	-	●	CLAPET INOX	Quick-clac	
	VÁLVULA COM TAMPÃO E CORRENTE	32740005	-	-	-	●	Polipropileno	Tampão e corrente (250 mm)	

Um verdadeiro concentrado de tecnologia ! NANO 6.7



67
mm

ULTRA COMPACTO

► Sistema de sifão seco :
sem subida de odores.

NOVO

Existe
também
com saída
Ø40




SIFÃO + VÁLVULA
DE LAVATÓRIOMenor ocupação
de ESPAÇO

NANO 6.7

MONTAGEM RÁPIDA: Sem ferramentas

Pode perfurar nos sítios
indicados para lavatórios
com respiro integrado.Orientável a 360°
horizontalmente.Inclinação $\angle 4^\circ$ na
vertical.
Junta sobremoldadaInstalação fácil e rápida
pelo conceito de encaixe
do corpo da válvula.Fixação $\frac{1}{4}$ de volta com
a junta sobremoldada
que assegura a
impermeabilização.

LIMPEZA: Manutenção simples e rápida



FUNÇÃO «TOP CLEAN»:



- sifão extraível por cima,
- visibilidade da função pela lente em vidro.

Sifão com membrana : substitui a guarda
de água para um resultado excepcional:








- garantia 100% anti-odores,
- garantia 100% anti-vácuo.



MENOR OCUPAÇÃO DE ESPAÇO:



CONJUNTOS VÁLVULAS E SIFÕES NANO 6.7


	 		 		 		
DESCRIÇÃO	NANO 6.7 Quick-Clac		NANO 6.7 descarga livre		NANO 6.7 Quick-Clac 100 mm		NANO 6.7 Quick-Clac com tubo de respiro
	saída Ø 32 mm	saída Ø 40 mm	saída Ø 32 mm	saída Ø 40 mm	saída Ø 32 mm	saída Ø 40 mm	saída Ø 32 mm
UTILIZAÇÃO DO PRODUTO	► Para todo tipo de instalação.		► Para os lavatórios sem tubo de respiro.		► Para lavatório de encastrar. ► A válvula que se corta e perfura nos sítios indicados, para adaptar-se ao equipamento com tubo de respiro integrado.		► Para todos os lavatórios sem tubo de respiro. ► Para os lavatórios de encastrar em inox: utilizar o intercalar do tubo de respiro e o tampão para apertar a válvula ao máximo.
REFERÊNCIA	30721241	30721762	30721243	30721763	30721244	30721764	30721242
CÓDIGO DE BARRAS	3375537211708	3375537216895	3375537211722	3375537216901	3375537211739	3375537216918	3375537211715
EMBALAGEM	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa
COLISAGEM	01/14	01/14	01/14	01/14	01/14	01/14	01/14
GUARDA DE ÁGUA	membrana	membrana	membrana	membrana	membrana	membrana	membrana
DÉBITO L/MN	30 L/mn	30 L/mn	30 L/mn	30 L/mn	30 L/mn	30 L/mn	30 L/mn
ALTURA	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	90 mm
PREÇO	33,15 €	34,49 €	31,49 €	32,76 €	36,47 €	37,94 €	39,00 €
ESQUEMA TÉCNICO	 		 		 		

SIFÃO
UNIVERSALGarantia
5
ANOS

TUDO EM UM

► O sifão para lava-louça, lavatório e bidé

Descrição	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM	COLISAGEM	ENTRADA	SAÍDA	ALTURA POR BAIXO DA PIA EM MM	GUARDA DE ÁGUA	PREÇO
TUDO EM UM SIFÃO UNIVERSAL BRANCO	31180002	3375537140435	Saco	01/10	1"½ - 1"¼	Ø32 a Ø43	125 < 170 mm	50 mm	5,80 €
TUDO EM UM - SIFÃO UNIVERSAL METALIZADO	31180501	3375537165803	Saco	01/10	1"½ - 1"¼	Ø32 a Ø43	125 < 170 mm	50 mm	5,80 €
CONJUNTO SIFÃO TUDO EM UM BRANCO + VÁLVULA QUICK-CLAC COM CLAPET INOX	30718120	3375537180790	Saco	01/36	1"½ - 1"¼	Ø32 a Ø43	123 < 273 mm	50 mm	12,80 €
CONJUNTO SIFÃO TUDO EM UM METALIZADO + VÁLVULA QUICK-CLAC COM CLAPET INOX	30717242	3375537172429	Coque	01/12	1"½ - 1"¼	Ø32 a Ø43	123 < 273 mm	50 mm	15,96 €

UN MONTAGEM SIMPLES
EFICAZ E RÁPIDA



► **UNIVERSAL :**
Uma só referência para para lavatório, lava-louça e bidé.




► **JUNTAS SOBREMOLDADAS :**
Uma impermeabilização perfeita e durável.



► **FUNÇÃO PUSH-FIT :**
Instalação fácil e ultra-rápida.



► **MANUTENÇÃO FÁCIL :**
Montagem e desmontagem do sifão por simples rotação.




► **TECNOLOGIA:**
No corpo da válvula dos modelos para lavatórios com respiro integrado, basta recortar nos sitios indicados consoante a altura necessária.

SIFÃO COM
MEMBRANAGarantia
5
ANOSMenor ocupação
de ESPAÇO

SENZO

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM	COLISAGEM	ENTRADA	SAÍDA	ALTURA POR BAIXO DA PIA EM MM	GUARDA DE ÁGUA	PREÇO
SENZO 32: SIFÃO EXTRAPLANO FLEXÍVEL	31560002	3375537147250	Saco	01/10	1"¼	Ø32	54 mm	Membrana	11,95 €

- **TECNOLOGIA:** É equipado de uma membrana antirretorno e antiodores que permite a passagem da água e da sujidade fechando-se imediatamente depois.
- **EXTRAPLANO:** instalação fácil, o **SENZO** ocupa no máxima 64 mm sob a pia.
- Existe em 2 medidas: Ø32 e Ø40 mm
- **PUSH FIT:** Basta encaixar o tubo de evacuação na saída do sifão (ver setas de orientação).

**CSTB**
le futur em constructionProduto testado e
aprovado pelo
CSTB.

ANTES

DEPOIS

WIRQUIN NEO & NEO AIR

O Sifão ZERO FUGA DE ÁGUA!

wirquin **neo**

wirquin **neo** ^{AIR}

NOVO









EXISTE EM SAÍDA
Ø 32 MM E Ø 40 MM



NOVO

SIFÕES WIRQUIN NEO

SIFÕES WIRQUIN NEO AIR

	 Garantia 5 ANOS	 Garantia 5 ANOS	 Garantia 5 ANOS	 Garantia 5 ANOS	 Garantia 5 ANOS	 Garantia 5 ANOS
DESCRIÇÃO	Sifão Ø32	Sifão Ø32 + ligação para electrodomesticos	Sifão Ø40	Sifão Ø40 + ligação para electrodomesticos	Sifão Ø32	Sifão Ø32 + ligação para electrodomesticos
REFERÊNCIA	30722142	30722141	30722144	30722143	30722148	30722147
CÓDIGO DE BARRAS	337553720656	337553720649	337553720670	337553720663	337553720717	337553720700
EMBALAGEM	Saco	Saco	Saco	Saco	Saco	Saco
COLISAGEM	01/65	01/55	01/65	01/55	01/65	01/55
GUARDA DE ÁGUA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA	145 < 205 mm	181 < 229 mm	145 < 205 mm	181 < 229 mm	145 < 205 mm	181 < 229 mm
PREÇO	3,52 €	7,87 €	4,40 €	10,47 €	4,58 €	10,23 €
ESQUEMATÉCNICO						

SIFÕES







DESCRIÇÃO	Sifão regulável com entrada 1"½ - 1"¼ saída Ø40	Sifão regulável
REFERÊNCIA	SP3168	SP3158
CODIGO DE BARRAS	3375536017530	3375530104410
EMBALAGEM	Saco	Saco
COLISAGEM	01/10	01/10
ENTRADA	1"½ - 1"¼	1"¼
SAÍDA	Ø40	Ø32
ALTURA POR BAIXO DA PIA EM MM	135 < 180 mm	131 < 176 mm
GUARDA DE ÁGUA	50 mm	50 mm
PREÇO	3,87 €	2,78 €
ESQUEMA TÉCNICO		

SIFÃO TEOS



DESCRIÇÃO	SIFÃO TEOS
REFERÊNCIA	31270202
CÓDIGO DE BARRAS	3375537162444
EMBALAGEM	Caixa
COLISAGEM	01/15
ENTRADA	1"¼
SAÍDA	Ø32 a Ø43
ALTURA POR BAIXO DA PIA EM MM	175 < 270 mm
GUARDA DE ÁGUA	50 mm
MATERIAL	ABS Cromado
PERSONALISADO	Entregue com 4 anéis amovíveis de cores diferentes.
PREÇO	23,00 €
ESQUEMA TÉCNICO	

	VÁLVULAS QUICK-CLAC		VÁLVULA COM TAMPÃO E CORRENTE	ACESSÓRIO
				
DESCRIÇÃO	Válvula Quick-Clac	Válvula Quick-Clac	Válvula c/tampão e corrente	Clapet Quick Clac Cromado
REFERÊNCIA	32500201	32500301	32740005	83000070
CÓDIGO DE BARRAS	3375539064265	3375539043147	3375539064012	3375537132638
EMBALAGEM	Saco	Saco	Saco	Avulso
COLISAGEM	01/100	01/100	01/10	01/10
MATERIAL	Clapet inox	Clapet inox	Plástico	
SISTEMA DE FECHO	Quick-clac	Quick-clac	Tampão e corrente (250 mm)	
PREÇO	8,14 €	10,20 €	3,91 €	4,18 €
ESQUEMA TÉCNICO				

LIGAÇÃO FLEXÍVEL
DE PVC


CURVAS MÁGICAS

► Sem cálculos de ângulos!

- A **CURVA MÁGICA**: pode inclinar-se de 0° a 180° e sobre 2 planos distintos do espaço graças à sua estrutura flexível.
- Compensa o desalinhamento entre 2 tubos. Pode ser compactado para uma instalação em tubos já existentes ou em áreas de difícil acesso. O seu corpo flexível absorve os fenómenos de contração e dilatação.
- Em PVC, as **CURVAS MÁGICAS** resistem a maioria dos detergentes do mercado e temperaturas domésticas.
- Com a cor cinzenta integra-se perfeitamente em qualquer instalação.



FLEXÍVEL

SEM CÁLCULO
DE ÂNGULOS

PUSH-FIT

DISPONÍVEL EM VÁRIAS VERSÕES:

- Ø32, Ø40 E Ø50 UNIVERSAL A COLAR: um só produto por diâmetro para todas as instalações.

FUNCIONAMENTO:

Fêmea / Fêmea
(produto standard)Macho / Fêmea
(cortar uma
extremidade)Macho / Macho
(cortar as duas
extremidades)









- Ø32, Ø40 E Ø50 UNIVERSAL A COLAR : "Y"
- Ø32, Ø40 E Ø50 PUSH-FIT (ENCAIXE):
Fêmea/Fêmea e Macho/Fêmea
- Ø100/Ø110 A COLAR: Fêmea/Fêmea



ANTES



DEPOIS

	UNIVERSAL (COLAR)			UNIVERSAL "Y" (COLAR)			A COLAR
							
DESCRIÇÃO	CURVA MÁGICA UNIVERSAL Ø32	CURVA MÁGICA UNIVERSAL Ø40	CURVA MÁGICA UNIVERSAL Ø50	CURVA MÁGICA "Y" UNIVERSAL Ø32	CURVA MÁGICA "Y" UNIVERSAL Ø40	CURVA MÁGICA "Y" UNIVERSAL Ø50	CURVA MÁGICA Ø 100-110 (COLAR)
REFERÊNCIA	79009005	79008001	79010003	79012001	79011001	79013001	79007001
CÓDIGO DE BARRAS	3375539049712	3375539048340	3375539052644	3375539042768	3375539042058	3375539042423	3375539042713
EMBALAGEM	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Avulso
COLISAGEM	01/10	01/10	01/08	01/05	01/05	01/05	01/01
CARATERÍSTICAS	Colar	Colar	Colar	Colar	Colar	Colar	A colar
PREÇO	4,74 €	4,94 €	6,59 €	11,23 €	11,85 €	13,91 €	39,86 €
ESQUEMA TÉCNICO							






PUSH FIT (ENCAIXAR)



PUSH FIT (ENCAIXAR E COLAR)



DESCRIÇÃO	CURVA MÁGICA PUSH FIT F/F Ø32	CURVA MÁGICA PUSH FIT F/F Ø40	CURVA MÁGICA PUSH FIT F/F Ø50	CURVA MÁGICA PUSH FIT M/F Ø32	CURVA MÁGICA PUSH FIT M/F Ø40	CURVA MÁGICA PUSH FIT M/F Ø50
REFERÊNCIA	79019001	79020001	79021001	79019011	79020011	79021011
CÓDIGO DE BARRAS	3375539057892	3375539057939	3375539057946	3375537147168	3375537147267	3375537147274
EMBALAGEM	01/10	01/10	01/08	01/10	01/10	01/08
COLISAGEM	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
CARATERÍSTICAS	Push-fit (encaixar)	Push-fit (encaixar)	Push-fit (encaixar)	Push-fit (encaixar/colar)	Push-fit (encaixar/colar)	Push-fit (encaixar/colar)
PREÇO	5,25 €	5,46 €	7,31 €	4,75 €	5,30 €	6,90 €
ESQUEMA TÉCNICO						

	EXTENSÍVEIS / FLEXÍVEIS			FLEXÍVEIS	
	Ø 32	Ø 40	Ø 40	Ø 32	Ø 40
					
DESIGNAÇÃO	LIGAÇÕES extensíveis (com gancho para usar como sifão)			LIGAÇÕES PVC branco (com gancho para usar como sifão)	
REFERÊNCIA	SP1100	SP1101	73140001	SP1200	SP1201
CODIGO DE BARRAS	3375536001188	3375536001157	3375536033585	3375536001195	3375536001164
EMBALAGEM	Saco	Saco	Saco	Saco	Saco
COLISAGEM	01/50	01/50	01/50	01/10	01/10
COMPRIMENTO	270 < 720 mm	270 < 720 mm	270 < 720 mm	700 mm	700 mm
ENTRADA - SAÍDA	1"1/4 - Ø 32 mm macho	1"1/2 - Ø 40 mm macho	1"1/4 - Ø 40 mm macho	1"1/4 - Ø 32 mm macho	1"1/2 - Ø 40 mm macho
PREÇO	4,56 €	5,13 €	4,56 €	11,23 €	11,78 €
ESQUEMA TÉCNICO					

FLEXÍVEIS


Ø 32

Ø 40



DESIGNAÇÃO	LIGAÇÕES aneladas cinzentas	
REFERÊNCIA	79300003	79301001
CÓDIGO DE BARRAS	3375536017639	3375536017615
EMBALAGEM	Suporte	Suporte
COLISAGEM	01/25	01/25
COMPRIMENTO	570 mm	570 mm
ENTRADA - SAÍDA	1"1/4 - Ø 32 mm macho	1"1/2 - Ø 40 mm macho
PREÇO	6,00 €	6,00 €

ESQUEMA TÉCNICO




SIFÕES EM PVC



DESIGNAÇÃO	SIFÕES DE MÁQUINA DE LAVAR	
REFERÊNCIA	SP5001	SP5002
CÓDIGO DE BARRAS	3375530112613	3375530112811
EMBALAGEM	Saco	Saco
COLISAGEM	01/25	01/25
SAÍDA	Horizontal	Vertical
TAMPÃO DE LIMPEZA	sim	sim
PREÇO	5,04 €	6,40 €

ESQUEMA TÉCNICO



PORQUÊ INSTALAR UM ANTI-VACUO ?







■ PROBLEMA


Quando puxa-se o autoclismo ou esvazia-se a banheira, o movimento da água provoca uma aspiração que esvazia a guarda de água do sifão com a menor guarda de água, que provoca os barulhos e as subidas de odores da canalização. Esses inconvenientes são a consequencia de vários equipamentos sanitários ligados ao mesmo esgoto.




■ SOLUÇÃO

A instalação de um anti-vácuo permite suprimir os barulhos nas canalizações e as subidas de odores impedindo a aspiração de ar e água. O anti-vácuo é uma válvula de aeração que a cada descarga de água na canalização deixa passar uma pequena quantidade de ar que misturando-se com a água suprime o fenomeno de aspiração de ar e subidas de odores.

ANTI VÁCUO

						
DESIGNAÇÃO	Anti Vácuo vertical			Anti Vácuo em «T» horizontal		Anti Vácuo excêntrico
REFERÊNCIA	VP15	VP25	VP35	VP16	VP17	VP100
CÓDIGO DE BARRAS	3375530118615	3375530119117	3375530119216	3375530118714	3375530118813	3375530000811
EMBALAGEM	Saco	Saco	Saco	Saco	Saco	Caixa
COLISAGEM	01/10	01/10	01/10	01/10	01/10	01/02
SAÍDA	Ø 32 ou Ø 40 mm	Ø40 mm	Ø 40 ou Ø 50 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm	Ø 80 à Ø 110 mm
PREÇO	7,74	14,78 €	18,10 €	8,26 €	8,26 €	61,55 €
ESQUEMA TÉCNICO						



	TAMPÃO UNIVERSAL	DESENTUPIDOR	TAMPA DE VISITA
			
DESCRIÇÃO	TAMPÃO UNIVERSAL CINZENTO	DESENTUPIDOR	TAMPA DE VISITA
REFERÊNCIA	39224001	SP9910	ACS400
CÓDIGO DE BARRAS	3375537144594	3375530165213	3375530011817
COLISAGEM	01/10	01/08	01/12
EMBALAGEM	Coque	Saco	Saco
PREÇO	3,80 €	18,44 €	11,40 €
ESQUEMA TÉCNICO	 Um tampão com vários diâmetros!	 Para limpeza dos tubagens dos esgotos!	 Acesso às válvulas das banheiras.


HYDROTERAPIA

COLUNAS DE DUCHE

ACESSÓRIOS



MILANO

2
ANOS

ECO

Ø25 cm

STAINLESS
STEEL


EASY CLEAN

STAINLESS
STEEL

4

SOFT

4.0



COLUNA MILANO

MILANO COMFORT

- compatível com águas quentes sanitárias graças ao cartucho termostático Vernet, Ø 35 mm, fabricado em França.

- torneira termostática em latão com segurança à 38°

Referência	Código de Barras	Embalagem	Colisagem	Preço
60721389	3375537213184	Caixa	01/02	315,00 €

MILANO TOUCH

- com torneira monocomando

Referência	Código de Barras	Embalagem	Colisagem	Preço
60721388	3375537213177	Caixa	01/02	238,50 €

MILANO SWITCH

- com inversor cerâmico (sem torneira)

Referência	Código de Barras	Embalagem	Colisagem	Preço
60721437	3375537213665	Caixa	01/02	185,58 €

- Crivo de cabeça **AJUSTÁVEL EM ALTURA** após instalação (barra telescópica Ø 23/20,6)
- Coluna de duche em **INOX MARINE**
- **FLEXÍVEL SHINY** estético com a malha apertada (1,5 m)
- **CHUVEIRO MANUAL 4 JATOS SOFT:** eficaz e económico na água (mistura água/ar)
- **INVERSORES COM DISCOS CERÂMICOS**
- A = 960<1200 mm, P = 540 mm

PALERMO

2
ANOSECO
3

30x30 cm

BRASS

EASY CLEAN

STAINLESS
STEEL

1

SOFT

1

SOFT



COLUNA PALERMO

PALERMO COMFORT

- compatível com águas quentes sanitárias graças ao cartucho termostático Vernet, Ø 35 mm, fabricado em França.
- torneira termostática em latão com segurança à 38°

Referência	Código de Barras	Embalagem	Colisagem	Preço
60721391	3375537213207	Caixa	01/02	446,73€

PALERMO TOUCH

- com monocomando

Referência	Código de Barras	Embalagem	Colisagem	Preço
60721390	3375537213191	Caixa	01/02	363,12 €

■ Ideal para os **GRANDES ESPAÇOS**

■ **CRIVO DE CABEÇA LARGO** anticalcário 30 x 30 cm em inox cromado e ABS, jato muito suave e económico em água.

■ Coluna duche em **LATÃO CROMADO** (secção 50 x 10 mm)

■ **FLEXÍVEL SHINY**estético com a malha apertada (1,5 m)

■ **CHUVEIRO MANUAL 1 JATO SOFT:** eficaz e económico em água (mistura água/ar).

■ **INVERSORES COM DISCOS CERÂMICOS**

■ A = 930 mm, P = 565 mm

2
ANOS

ALUMINIO

EASY CLEAN

1

**COLUNA LOVE&O CITY**

- Crivo de cabeça anticalcário e orientável.

Coluna de duche com monocomando

Referência	Código de Barras	Embalagem	Colisagem	Preço
60720083	3375537200054	Caixa	01/26	198,00 €

■ IDEAL PARA RENOVAÇÃO
com os 2 suportes, cobre a antiga
tubagem (eixo 150 mm)

■ Coluna em ALUMINIO

■ FLEXÍVEL EM PVC COR ALUMINIO (1,5 m)

■ CHUVEIRO 1 JATO :
económico em água (12L/mn)

■ Altura = 1320 mm

COLUNE DE DUCHE

ACESSÓRIOS

2
ANOS

Ø20 cm

EASY CLEAN

ABS

3

STOP

3

SWITCH



3/4

COLUNA OVALYS

- coluna oval (30 x 15mm) em latão cromado, altura: 93 cm
- inversor em latão Ø 32 mm com discos cerâmicos
- kit de fixação mural regulável em altura e profundidade
- crivo de cabeça anticalcário, Ø 20 cm em ABS cromado
- chuveiro manual 3 jatos, Ø 10 cm com suporte regulável em altura
- flexíveis em inox cromado:
 - 1,50 m para a ligação ao chuveiro manual
 - 0,30 m para a ligação às torneiras existentes (duche)
 - 1,00 m para a ligação às torneiras existentes (banheira)

Referência	Código de Barras	Embalagem	Colisagem	Preço
68320001	3375537159499	Caixa	01/04	198,00 €

COLUNA FLAMENCO

- coluna em inox cromado (Ø 22 mm), altura: 90 cm
- inversor em latão
- kit de fixação mural regulável em altura e profundidade
- crivo de cabeça anticalcária, Ø 20 cm, em ABS cromado
- chuveiro manual 3 jatos, Ø 7 cm com stop-jato e suporte regulável em altura
- flexíveis em inox cromado:
 - 1,50 m para a ligação ao chuveiro manual
 - 0,50 m para a ligação às torneiras existentes

Referência	Código de Barras	Embalagem	Colisagem	Preço
60718067	3375537180264	Caixa	01/05	82,53 €

2
ANOS

Ø20 cm

EASY CLEAN

ABS

3

STOP

3

SWITCH

ACS

ACS

ACS

ECO

EASY CLEAN


STAINLESS STEEL

ABS

1

2 ANOS

XL



CRIVO DE CABEÇA XL PALERMO

Referência	Código de Barras	Embalagem	Colisagem	Preço
60720948	3375537208746	Caixa	01/05	58,10 €



- 30 x 30 cm
- cromagem de alta qualidade
- economia de água : 12L/mn*
- material : por cima inox marine (304), por baixo ABS
- rótula orientável em latão cromado



CRIVO DE CABEÇA DESIGN MILANO

Referência	Código de Barras	Embalagem	Colisagem	Preço
60720951	3375537208777	Caixa	01/04	64,25 €



- Ø 25 cm
- cromagem de alta qualidade
- économie d'eau : 12L/mn*
- material : inox marine (304)
- rótula orientável em latão cromado

ECO

EASY CLEAN

STAINLESS STEEL

ABS

1

2 ANOS

FEXÍVEL METAL SHINY TWIST



- flexível inox cromado
- estético devido a sua malha muito apertada
- antitorção
- material : por cima inox marine

1,50 m



Referência	Código de Barras	Embalagem	Colisagem	Preço
60720799	3375537207244	Caixa	01/12	12,80 €

CHUVEIRO CHIC

2 ANOS

ECO

SOFT

1

- 1 JATO : chuva fina
- Mistura Ar/Água
- 8 x 10 cm



Referência	Código de Barras	Embalagem	Colisagem	Preço
60720566	3375537204908	Avulso	01/16	9,80 €

CHUVEIRO ZEN

2 ANOS

ECO

SOFT

STOP

4

- 4 JATOS : chuva fina, chuva densa, massagem e chuva fina/densa
- Mistura Ar/Água SOFT
- STOP-Jato
- Ø 10 cm



Referência	Código de Barras	Embalagem	Colisagem	Preço
60720774	3375537206995	Avulso	01/16	11,40 €



BEM-ESTAR

A mistura Ar/Água "SOFT" oferece um jato suave, garantindo eficiência e economia de água

GARANTIAS

UNIVERSO WC

ESTRUTURA AUTOPORTANTE PARA SANITA SUSPensa

- Todas as referências 10 anos
- Acessórios 2 anos

AUTOCLISMOS

- Todas as referências10 anos
- Acessórios e peças avulso 2 anos

MECANISMOS / TORNEIRAS

- Todas as referências 10 anos
- Acessórios, peças de substituição, mecanismos de renovação de latão 2 anos

TAMPOS DE SANITA

- Todas as referências 2 anos

JUNTAS

- Todas as referências.....Peças de desgaste

LIGAÇÕES WC

- Todas as referências.....2 anos
- Ligações flexíveis 2 anos
- Acessórios e peças avulso 2 anos

EVACUAÇÃO

DUCHA ITALIANA

- Todas as referências5 anos
- Acessórios 2 anos

EVACUAÇÃO

- Todas referências excepto casos específicos abaixo 2 anos
- Válvula de chuveiro TWISTO, TURBILHÃO, JAMES, SLIM 5 anos
- Gama (sifões, conjuntos) TUDO EM UM 5 anos
- Válvula de banheira e de lavatório QUICK CLAC..... 5 anos
- Sifão SPACE 5 anos
- Sifão SENZO 5 anos
- Gama NANO 5 anos
- Gama WIRQUIN NEO 5 anos
- Acessórios, peças de substituição 2 anos

SIFÕES DE SOLO

- Todas as referências 2 anos

LIGAÇÕES PARA EVACUAÇÃO

- Curvas Mágicas 5 anos
- Todas as referências 2 anos
- Acessórios e peças avulso 2 anos

ANTI VÁCUO

- Todas as referências 2 anos

HIDROTERAPIA

- Todas as referências 2 anos
- Acessórios 2 anos

wirquin
PRO

ESPECIALISTA EM EQUIPAMENTO SANITÁRIO



NOSSOS CONCENTRADOS DE INOVAÇÕES



VENISIO SLIM
Canalete de duche



SLIM
Válvula de chuveiro



NANO 6.7
Válvula/sifão
de lavatório



neo ^{AIR}
Sifão de lavatório