

2021

CATALOGUE **TARIF**



wirquin
PRO

SANITAIRE




11

PLOMBERIE



71



11 Receveurs



25 Douche à maçonner



33 Hydrothérapie




43 Abattants



53 Bâti-supports



63 Réservoirs



65 Raccords WC



71 Mécanismes WC



85 Douche



95 Baignoire



103 Lavabo



129 Évier



153 Raccords

DANS LE CATALOGUE

- > Un lexique est présent au début des chapitres.
- > Les principales caractéristiques normatives sont indiquées en début de gamme.
Vous trouverez également le logo **NF** apposé à côté de chacun des produits certifiés.
- > Gage de qualité, Wirquin Pro garantit chacun de ses produits (indication à côté du produit).

UN GROUPE FRANÇAIS IMPLANTÉ À L'INTERNATIONAL



1977

CRÉATION DE LA PREMIÈRE UNITÉ DE FABRICATION



10

FILIALES



5

SITES DE PRODUCTION



1400

PERSONNES DANS LE MONDE



L'INNOVATION AU CŒUR DE L'ADN DE WIRQUIN

L'innovation étant le maître mot de tous les projets entrepris au sein de la société, c'est en France que les équipes donneront naissance à des produits maintes fois récompensés, devenus des best-sellers et souvent imités par la concurrence. L'histoire

de WIRQUIN est donc celle de la création, du développement, de l'internationalisation et de la croissance externe, piliers qui ne seraient pas assez solides sans l'engagement des hommes qui la constituent.

L'INNOVATION FRANÇAISE

UNE USINE IMPLANTÉE À CARQUEFOU (LOIRE-ATLANTIQUE)



290

SALARIÉS



67 M€

DE CA EN 2019



31 presses
5 souffleuses



6 millions
de pièces injectées
par mois



+ de 2,2 millions
de mécanismes
ou siphons
assemblés par an



+ de 15 millions
de pièces livrées
par an



DES CERTIFICATIONS AU SERVICE DU CLIENT




Nos certifications ISO garantissent notre organisation et la prise en compte des besoins de nos clients, des risques pour nos équipes et de l'impact de notre activité sur l'environnement dans une volonté d'amélioration continue.

Afin de garantir la qualité et la fiabilité de nos produits, plusieurs références sont certifiées selon les normes NF qui s'y rapportent (le logo NF est apposé à côté des produits certifiés).

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE VOUS ÉCOUTE AU QUOTIDIEN

Notre organisation commerciale

- > 8 COMMERCIAUX
- > 3 DIRECTEURS DE MARCHÉ
- > 1 SERVICE PRESCRIPTION



Notre équipe support

| | |
|--|--|
| > UN SERVICE MARKETING & COMMUNICATION DÉDIÉ | julie.wirquinpro@wirquin.com |
| > UNE ASSISTANCE TECHNIQUE À VOS CÔTÉS | sav@wirquin.com  0 800 009 003 |
| > UNE COMMANDE PRODUIT ? | orders.fr@wirquin.com |



UN ÉCHANGE PERMANENT POUR OPTIMISER VOS VENTES

L'innovation s'inscrit dans une démarche globale de l'entreprise, du bureau d'études au service client. Le produit et son univers portent l'empreinte de la recherche d'esthétisme et d'ergonomie. Wirquin innove en perfectionnant le design des conditionnements, en concevant des notices de montage, en instituant des codes

couleurs pour se repérer dans les gammes. Enfin, chaque sortie d'un nouveau produit est accompagnée de concepts de vente : PLV, mobiliers... pour faciliter le travail des distributeurs et doper les ventes.



UN PARTENARIAT ENTRE PROFESSIONNELS



Les Partenaires Experts Wirquin sont les ambassadeurs de la marque Wirquin Pro, ils ont accès à de nombreux services :

- découvrir et tester de nouveaux produits,
- dialoguer avec la marque,
- partager leurs avis,
- faire partager leurs réalisations,
- promouvoir leurs enseignes.

Ce partenariat vous intéresse ?
Contactez Julie de Wirquin Pro :
julie.wirquinpro@wirquin.com
Recevez votre kit et devenez officiellement
« Partenaire Expert ».

WIRQUIN PRÉSENT SUR LE CHANTIER DE L'EHPAD DE FÈRE EN TARDENOIS, AISNE

Le projet d'implantation de la maison de retraite de Fère en Tardenois, une commune de 3 150 habitants située dans le département de l'Aisne, entre Château-Thierry et Reims, tient de la validation d'un prototype.

Le maître d'ouvrage, l'entreprise de dimension nationale Orpéa-Clinéa, gestionnaire plus de 350 maisons de retraite et de cliniques de soins en France, avait le projet de construire un établissement dans cette commune depuis quelques temps.

Cette opportunité s'est concrétisée avec la proposition du constructeur bordelais HDB-CLT de réaliser cet établissement en structure bois à un coût compétitif par rapport à une construction traditionnelle, et dans un délai court.

L'enjeu pour le maître d'ouvrage est de valider ce procédé et de l'appliquer à grande échelle sur ses prochains projets de construction.

UNE SOLUTION RAPIDE

Le constructeur exploite ainsi la souplesse de la solution de construction bois en termes d'organisation et d'approvisionnement du chantier.

Commencé en février dernier, il doit être livré en décembre. Soit neuf mois de travaux pour un ouvrage de quelque 4 500 m² de planchers et de 106 chambres sur rez-de-chaussée sans vide sanitaire et deux étages.

Les panneaux de CLT, ou «cross laminated timber», des panneaux de bois brut abouté en trois ou cinq couches croisés selon leur destination en dalle ou façade, assurent un montage extrêmement rapide, au fil de l'approvisionnement.



Maison de retraite – EHPAD de Fère en Tardenois (Aisne) - © Bernard Reinteau


DES BÂTI-SUPPORTS PLUS SIMPLES À POSER

Le bureau d'études «fluides» Adret a retenu les bâti-supports «Chrono, gaine technique» de Wirquin PRO pour leur rusticité et leur adaptation au contexte d'une maison de retraite.

- Compacts, ils logent dans l'espace réduit de la gaine sanitaire.
- Le déclenchement de la chasse d'eau est commandée par un câble, solution mécaniquement mieux adaptée et plus réactive à une manipulation par des personnes âgées, à la différence des solutions pneumatiques.
- La structure est uniquement fixée au sol ; l'usage de trois tirefonds pour chacun des deux pieds dans la dalle bois confère une très grande solidité à cette liaison. L'opération de pose s'avère aussi bien plus rapide qu'un chevillage sur une dalle béton.
- Le perçement de 60 mm dans la plaque de plâtre entre la gaine technique et la pièce d'eau est conforme à la réglementation incendie ; le maintien de la propriété coupe-feu de cette cloison impose un perçement de moins de 75 mm de diamètre.

Au total, 121 bâti-supports seront installés dans cet établissement : 105 dans les chambres des résidents, 1 dans la chambre réservée à l'accueil d'un invité, et 15 dans les sanitaires publics. Leur approvisionnement sur le chantier a été assuré par l'agence Cedeo de Soissons.

Extrait du Communiqué de Presse réalisé par LA FABRIQUE - juillet 2019



DE NOMBREUSES PUBLICATIONS

Quelques extraits de la presse professionnelle

WIRQUIN PRO VOIT LA VIE EN ROSE ET NOIR

La marque d'équipements sanitaires Wirquin Pro enregistre une croissance à deux chiffres cette année. Et sort une gamme de couleur noire.



Chez Wirquin Pro, l'année 2019 a été bonne. Deux produits sont en tête des ventes : la bonde de douche Slim et le siphon Wirquin Neo. «Wirquin Neo a dépassé les objectifs de vente dans tous les pays. Ce produit, qui intègre une soupape anti-vidé empêchant les remontées d'odeur, est quasiment un incontournable», déclare Céline Boyer, directrice commerciale et marketing chez Wirquin Pro. Toutefois, ses ventes restent encore pour le moment inférieures à celles du siphon standard. Côté nouveauté, la marque décline désormais en noir mat des produits (colonne de douche, abattant, caniveau, bonde, siphon, plaque de commande) qui existaient auparavant en blanc ou en chromé (pour la colonne de douche). Baptisée Black Touch, cette collection déco est référencée dans la grande majorité des showrooms négoce. Et les premiers retours sont positifs...

Extrait d'article paru au mois de janvier 2020

CANIVEAU ANTI-ODEUR



Grâce à la technologie Slim de Wirquin - compact et anti-odeurs -, le caniveau Venisio Slim présente un encombrement réduit sous chape, seulement 50 mm, permettant un décaissement minimum et favorisant la pose en rénovation. Le caniveau est disponible en trois longueurs : 300, 500, 700 mm et une finition haut de gamme avec un cadre en inox et une grille réversible double finition, en inox brossé ou à carrelage. Sa membrane Slim en silicone comporte un filtre à cheveux et se retire rapidement pour un nettoyage optimal. Pensé pour les installateurs, le produit est livré avec une bande de Butyl autocollante permettant de réaliser l'étanchéité du produit. Il dispose également d'un réglage en hauteur à plusieurs niveaux : des pieds pour ajuster la hauteur et des cales pour le contour en inox en fonction de la hauteur du carrelage ; ainsi que d'un débit important permettant l'évacuation rapide de l'eau.

Les plus :

- Un débit supérieur à la norme NF EN 1253 : 35 litres/min (sous 20 mm d'eau).
- Une garantie anti-odeurs grâce à une membrane en silicone qui remplace la garde d'eau.

Article paru au mois d'avril 2020

WIRQUIN REVISITE SON NANO



Rendez-vous annuel organisé par Wirquin Pro, le «Booster Day» est l'occasion pour les partenaires installateurs de la marque de découvrir ses derniers produits mais aussi de donner leur avis sur les solutions existantes. «Cette année, les artisans ont apporté

une suggestion de modification concernant le design du Nano 6.7 : un dôme plein pour remplacer le dôme avec lentille», explique Wirquin.

Sorti il y a quelques semaines, la nouvelle version du Nano 6.7 est composé donc d'un dôme plein, plus design, et d'un marquage «Wirquin» remplaçant la lentille.

Article paru au mois de mai 2020

DOUCHES À L'ITALIENNE EN PIERRE NATURELLE



VENISIO pierre naturelle et Venisio résine sont deux gammes de receveurs et de panneaux d'habillage muraux assorties. Particulièrement légers, ils sont faciles à poser et étanches durablement notamment grâce à une natte pré-collée. Le receveur peut s'équiper d'une grille caniveau dans le même matériau et coloris. Le panneau d'habillage mural assorti est flexible et ajustable. Il est spécialement conçu pour le fond de douche et peut recouvrir tous types de murs (ancien carrelage compris). Il mesure 10 mm d'épaisseur facilitant ainsi la pose du produit.

Article paru au mois de juin 2020

CONSULTEZ NOS CATALOGUES D'INSPIRATION



Collection Black Touch

Intemporel, indémodable, indispensable... par de petites touches le noir crée une atmosphère, sublime une ambiance, révèle un éclat...



Carnet d'inspirations Abattants

Du minéral à la nature, du bord de mer à la Scandinavie... Laissez-vous porter au fil des pages et des ambiances et trouvez votre propre inspiration...



> Retrouvez nos catalogues sur wirquin-pro.fr



UNE GAMME COMPLÈTE DE RECEVEURS

RECEVEURS DESIGN




PANNEAUX D'HABILLAGE



RECEVEURS À CARRELER



GAMME DE RECEVEURS DESIGN



| | | VENISIO PIERRE NATURELLE | | | | | | VENISIO RÉSINE EFFET PIERRE | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|----------|--------------|----------|--------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | RECEVEUR CANIVEAU | | | | | | RECEVEUR CANIVEAU | | | | | | | | | |
| RÉFÉRENCE | | 30722318 | 30722365 | 30722319 | 30722366 | 30722320 | 30722367 | 30722216 | 30722217 | 30722219 | 30722220 | 30722218 | 30722221 | 30722222 | 30722224 | 30722225 | 30722223 |
| COULEUR (RAL) | | Roche de mer | Graphite | Roche de mer | Graphite | Roche de mer | Graphite | 9010 | 9005 | 7037 | 7046 | 7015 | 9010 | 9005 | 7037 | 7046 | 7015 |
| PAGE | | p.14 | | | | | | p.18 | | | | | p.18 | | | | |
| DIMENSIONS en cm | | 120 x 90 | | 140 x 90 | | 185 x 90 | | 120 x 90 | | | | | 185 x 90 | | | | |
| PLUS PRODUITS | | <ul style="list-style-type: none"> - Assemblage de verre cellulaire isolant et pierre naturelle. - Topping anti-dérapant, anti-bactérien, très résistant. - Ultra léger. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Assemblage de verre cellulaire isolant et de solid surface pleine masse de 4 mm. - Topping anti-bactérien, très résistant, facile à nettoyer et antidérapant. - Ultra léger. | | | | | | | | | |



| | | VENISIO RÉSINE EFFET PIERRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | RECEVEUR GRILLE CARRÉE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉFÉRENCE | | 30722196 | 30722197 | 30722199 | 30722200 | 30722198 | 30722201 | 30722202 | 30722204 | 30722205 | 30722203 | 30722206 | 30722207 | 30722209 | 30722210 | 30722208 | 30722211 | 30722212 | 30722214 | 30722215 | 30722213 | |
| COULEUR (RAL) | | 9010 | 9005 | 7037 | 7046 | 7015 | 9010 | 9005 | 7037 | 7046 | 7015 | 9010 | 9005 | 7037 | 7046 | 7015 | 9010 | 9005 | 7037 | 7046 | 7015 | |
| PAGE | | p.16 | | | | | p.17 | | | | | p.17 | | | | | p.17 | | | | | |
| DIMENSIONS en cm | | 90 x 90 | | | | | 120 x 90 | | | | | 140 x 90 | | | | | 185 x 90 | | | | | |
| PLUS PRODUITS | | <ul style="list-style-type: none"> - Assemblage de verre cellulaire isolant et de solid surface pleine masse de 4 mm. - Topping anti-bactérien, très résistant, facile à nettoyer et antidérapant. - Ultra léger. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GAMME DE PANNEAUX D'HABILLAGE



| | VENISIO PIERRE NATURELLE | | VENISIO RÉSINE EFFET PIERRE | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RÉFÉRENCE | 30722321 | 30722368 | 30722226 | 30722227 | 30722236 | 30722237 | 30722228 | 30722238 | 30722239 | 30722241 | 30722242 | 30722240 |
| COULEUR (RAL) | Roche de mer | Graphite | 9010 | 9005 | 7037 | 7046 | 7015 | 9010 | 9005 | 7037 | 7046 | 7015 |
| PAGE | p.15 | | p.19 | | | | | | | | | |
| DIMENSIONS en cm | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 | 250 x 100 |

GAMME DE RECEVEURS À CARRELER




| | VENISIO À CARRELER | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|
| | RECEVEUR GRILLE CARRÉE | | | | | | RECEVEUR CANIVEAU | |
| RÉFÉRENCE | 30722112 | 30722113 | 30722114 | 30722115 | 30722116 | 30722117 | 30722118 | 30722119 |
| PAGE | p.20 | | | | | | p.21 | |
| DIMENSIONS en cm | 90 x 90 | 120 x 120 | 120 x 90 | 140 x 90 | 150 x 100 | 185 x 90 | 120 x 90 | 185 x 90 |
| PLUS PRODUITS | <ul style="list-style-type: none"> - Extra-plat : 35 mm et 40 mm d'épaisseur selon la longueur. - Résistance garantie grâce à sa natte pré-collée. - Pentes intégrées. - Matériau découpable à la bonne dimension. | | | | | | | |


Receveur VENISIO pierre naturelle



- › **SÉCURITÉ ASSURÉE** : traitement antidérapant classe C PN24.
- › **TECHNOLOGIE INÉDITE** : assemblage de verre cellulaire isolant et de pierre naturelle.
- › **ÉTANCHÉITÉ GARANTIE** grâce à sa natte pré-collée.
- › **PROPRIÉTÉS D'ISOLATION ET DE DILATATION.**
- › **TOPPING EN PIERRE NATURELLE** pour une surface unique anti-dérapante, anti-bactérienne, très résistante et facile à nettoyer.
- › **ULTRA-LÉGER** pour faciliter le transport et la pose du produit : 20 kg/m².
- › **MATÉRIAU DÉCOUPABLE** avec un disque diamant.



NE PAS UTILISER
de pieds ou plots
de receveur




Roche de mer

Graphite

RECEVEUR caniveau VENISIO PIERRE NATURELLE

Garantie
10
ANS



| | 120 X 90 CM | | 140 X 90 CM | | 185 X 90 CM | |
|----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Couleur | Roche de mer | Graphite | Roche de mer | Graphite | Roche de mer | Graphite |
| Référence | 30722318 | 30722365 | 30722319 | 30722366 | 30722320 | 30722367 |
| Code Ean13 | 3375537222384 | 3375537222841 | 3375537222391 | 3375537222858 | 3375537222407 | 3375537222865 |
| Packaging | Caisse bois | | | | | |
| Multiple / Colisage | 01 | | | | | |
| Encombrement sous receveur | 58 mm | | | | | |
| Épaisseur du receveur | 35 mm | | 40 mm | | | |
| Poids | 21 kg | | 28 kg | | 38 kg | |
| Grille | Grille caniveau en inox brossé 70 x 700 mm | | | | | |
| Tarif public HT | 823,89 € | | 959,12 € | | 1 207,80 € | |





- › Pensez à commander la bonde Slim caniveau vendue et livrée séparément (Réf. 30722313 p.23).
- › Astuce ! Gagnez du temps pour combler le décaissement, en utilisant la réhausse en polystyrène (épaisseur 5 cm) vendue séparément (Réf. 30722816 p.22).


Panneau d'habillage mural VENISIO pierre naturelle



- › **TECHNOLOGIE INÉDITE** : assemblage de verre cellulaire isolant et de pierre naturelle fine épaisseur.
- › **ÉTANCHÉITÉ GARANTIE** grâce à sa natte pré-collée.
- › **PROPRIÉTÉS D'ISOLATION ET DE DILATATION INÉDITES.**
- › **TOPPING EN PIERRE NATURELLE** pour une surface unique anti-bactérienne, très résistante et facile à nettoyer.
- › **MATÉRIAU DÉCOUPABLE** avec un disque diamant.



Roche de mer



Graphite

PANNEAU d'habillage mural

VENISIO PIERRE NATURELLE

Garantie
10
ANS




| | 200 X 100 CM | |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| Couleur | Roche de mer | Graphite |
| Référence | 30722321 | 30722368 |
| Code Ean13 | 3375537222414 | 3375537222872 |
| Packaging | Carton double | |
| Multiple / Colisage | 01 | |
| Épaisseur du panneau | 10 mm | |
| Poids du panneau | 20 kg | |
| Tarif public HT | 507,10 € | |


Receveur VENISIO résine effet pierre



- › **SÉCURITÉ ASSURÉE** : traitement antidérapant classe C PN24.
- › **TECHNOLOGIE INÉDITE** : assemblage de verre cellulaire isolant et de solid surface pleine masse de 4 mm.
- › **ÉTANCHÉITÉ GARANTIE** grâce à sa natte pré-collée.
- › **PROPRIÉTÉS D'ISOLATION ET DE DILATATION.**
- › **TOPPING EN RÉSINE SOLID SURFACE** pour une surface unique anti-bactérienne, très résistante et facile à nettoyer.
- › **ULTRA-LÉGER** pour un transport et une installation aisée du produit.
- › **MATÉRIAU DÉCOUPABLE** avec un disque diamant.




NE PAS UTILISER
de pieds ou plots
de receveur



RECEVEUR grille carrée VENISIO RÉSINE EFFET PIERRE

Garantie
10
ANS



| | 90 X 90 CM | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Couleur | RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 7037 | RAL 7046 | RAL 7015 |
| Référence | 30722196 | 30722197 | 30722199 | 30722200 | 30722198 |
| Code Ean13 | 3375537221172 | 3375537221189 | 3375537221202 | 3375537221219 | 3375537221196 |
| Packaging | Caisse bois | | | | |
| Multiple / Colisage | 01 | | | | |
| Encombrement sous receveur | 58 à 83 mm | | | | |
| Épaisseur sous receveur | 25 mm | | | | |
| Poids | 20 kg/m ² | | | | |
| Grille | Grille carrée en inox brossé 115 x 115 mm | | | | |
| Tarif public HT | 443,38 € | | | | |

| 120 X 90 CM | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Couleur | RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 7037 | RAL 7046 | RAL 7015 |
| Référence | 30722201 | 30722202 | 30722204 | 30722205 | 30722203 |
| Code Ean13 | 3375537221226 | 3375537221233 | 3375537221257 | 3375537221264 | 3375537221240 |
| Packaging | Caisse bois | | | | |
| Multiple / Colisage | 01 | | | | |
| Encombrement sous receveur | 58 à 83 mm | | | | |
| Épaisseur sous receveur | 30 mm | | | | |
| Poids | 20 kg/m ² | | | | |
| Grille | Grille carrée en inox brossé 115 x 115 mm | | | | |
| Tarif public HT | 489,62 € | | | | |

| 140 X 90 CM | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Couleur | RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 7037 | RAL 7046 | RAL 7015 |
| Référence | 30722206 | 30722207 | 30722209 | 30722210 | 30722208 |
| Code Ean13 | 3375537221271 | 3375537221288 | 3375537221301 | 3375537221318 | 3375537221295 |
| Packaging | Caisse bois | | | | |
| Multiple / Colisage | 01 | | | | |
| Encombrement sous receveur | 58 à 83 mm | | | | |
| Épaisseur sous receveur | 30 mm | | | | |
| Poids | 20 kg/m ² | | | | |
| Grille | Grille carrée en inox brossé 115 x 115 mm | | | | |
| Tarif public HT | 616,78 € | | | | |



| 185 X 90 CM | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Couleur | RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 7037 | RAL 7046 | RAL 7015 |
| Référence | 30722211 | 30722212 | 30722214 | 30722215 | 30722213 |
| Code Ean13 | 3375537221325 | 3375537221332 | 3375537221356 | 3375537221363 | 3375537221349 |
| Packaging | Caisse bois | | | | |
| Multiple / Colisage | 01 | | | | |
| Encombrement sous receveur | 58 à 83 mm | | | | |
| Épaisseur sous receveur | 35 mm | | | | |
| Poids | 20 kg/m ² | | | | |
| Grille | Grille carrée en inox brossé 115 x 115 mm | | | | |
| Tarif public HT | 767,07 € | | | | |




- > Pensez à commander la bonde compatible livrée séparément (Réf. 30722175, 30722460 ou 30722461 p.23).
- > Astuce ! Gagnez du temps pour combler le décaissement, en utilisant la réhausse en polystyrène (épaisseur 5 cm) vendue séparément (Réf. 30722816 p.24).

RECEVEUR caniveau VENISIO RÉSINE EFFET PIERRE

Garantie 10 ANS



NE PAS UTILISER de pieds ou plots de receveur



Ral 9010

Ral 9005

Ral 7037

Ral 7046

Ral 7015

| | 120 X 90 CM | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Couleur | RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 7037 | RAL 7046 | RAL 7015 |
| Référence | 30722216 | 30722217 | 30722219 | 30722220 | 30722218 |
| Code Ean13 | 3375537221370 | 3375537221387 | 3375537221400 | 3375537221417 | 3375537221394 |
| Packaging | Caisse bois | | | | |
| Multiple / Colisage | 01 | | | | |
| Encombrement sous receveur | 58 mm | | | | |
| Épaisseur sous receveur | 35 mm | | | | |
| Poids | 20 kg/m ² | | | | |
| Grille | Grille caniveau en inox brossé 70 x 700 mm | | | | |
| Tarif public HT | 639,91 € | | | | |

| | 185 X 90 CM | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Couleur | RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 7037 | RAL 7046 | RAL 7015 |
| Référence | 30722221 | 30722222 | 30722224 | 30722225 | 30722223 |
| Code Ean13 | 3375537221424 | 3375537221431 | 3375537221455 | 3375537221462 | 3375537221448 |
| Packaging | Caisse bois | | | | |
| Multiple / Colisage | 01 | | | | |
| Encombrement sous receveur | 58 mm | | | | |
| Épaisseur sous receveur | 40 mm | | | | |
| Poids | 20 kg/m ² | | | | |
| Grille | Grille caniveau en inox brossé 70 x 700 mm | | | | |
| Tarif public HT | 905,78 € | | | | |




- > Pensez à commander une bonde Slim caniveau vendue et livrée séparément (Réf. 30722313 p.23).
- > Astuce ! Gagnez du temps pour combler le décaissement, en utilisant la réhausse en polystyrène (épaisseur 5 cm) vendue séparément (Réf. 30722816 p.24).

Panneau d'habillage mural VENISIO résine effet pierre



- › **TECHNOLOGIE INÉDITE** : assemblage de verre cellulaire isolant et de solid surface pleine masse de 4 mm.
- › **ÉTANCHÉITÉ GARANTIE** grâce à sa natte pré-collée.
- › **PROPRIÉTÉS D'ISOLATION ET DE DILATATION INÉDITES.**
- › **TOPPING EN RÉSINE SOLID SURFACE** pour une surface unique anti-bactérienne, très résistante et facile à nettoyer.
- › **MATÉRIAU DÉCOUPABLE** avec un disque diamant.



PANNEAU d'habillage mural

VENISIO RÉSINE EFFET PIERRE




| | 200 X 100 CM | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Couleur | RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 7037 | RAL 7046 | RAL 7015 |
| Référence | 30722226 | 30722227 | 30722236 | 30722237 | 30722228 |
| Code Ean13 | 3375537221479 | 3375537221486 | 3375537221578 | 3375537221585 | 3375537221493 |
| Packaging | Carton double | | | | |
| Multiple / Colisage | 01 | | | | |
| Épaisseur du panneau | 10 mm | | | | |
| Poids du panneau | 21 kg | | | | |
| Tarif public HT | 443,38 € | | | | |

| | 250 X 100 CM | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Couleur | RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 7037 | RAL 7046 | RAL 7015 |
| Référence | 30722238 | 30722239 | 30722241 | 30722242 | 30722240 |
| Code Ean13 | 3375537221592 | 3375537221608 | 3375537221622 | 3375537221639 | 3375537221615 |
| Packaging | Carton double | | | | |
| Multiple / Colisage | 01 | | | | |
| Épaisseur du panneau | 10 mm | | | | |
| Poids du panneau | 28 kg | | | | |
| Tarif public HT | 512,74 € | | | | |

Receveur VENISIO à carreler grille carrée





- › **EXTRA-PLAT** : 35 mm et 40 mm d'épaisseur selon la longueur.
- › **LÉGER** : pour faciliter le transport et la mise en œuvre.
- › **ÉTANCHÉITÉ GARANTIE** grâce à sa natte pré-collée.
- › **RÉSISTANCE MÉCANIQUE GARANTIE** au poinçonnement et compatible avec tous les carreaux.
- › **PENTES INTÉGRÉES** : 4 pentes > 1,5 % pour une évacuation rapide de l'eau.
- › **MATÉRIAU DÉCOUPABLE** aux bonnes dimensions.



RECEVEUR grille carrée VENISIO À CARRELER

Garantie
10
ANS



| | 90 X 90 CM | 120 X 120 CM | 120 X 90 CM | 140 X 90 CM | 150 X 100 CM | 185 X 90 CM |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Référence | 30722112 | 30722113 | 30722114 | 30722115 | 30722116 | 30722117 |
| Code Ean13 | 3375537220359 | 3375537220366 | 3375537220373 | 3375537220380 | 3375537220397 | 3375537220403 |
| Packaging | Boîte | | | | | |
| Multiple / Colisage | 1 | | | | | |
| Encombrement sous receveur | 58 à 83 mm | | | | | |
| Épaisseur sous receveur | 35 mm | 35 mm | | 40 mm | | |
| Grille | En inox brossé 115 x 115 mm centrée | En inox brossé 115 x 115 mm excentrée | | | | |
| Tarif public HT | 250,33 € | 316,80 € | 303,50 € | 330,10 € | 383,28 € | 423,15 € |





- › Pensez à commander la bonde compatible vendue et livrée séparément (Réf. 30722175, 30722460 ou 30722461 p.23).
- › Astuce ! Gagnez du temps pour combler le décaissement, en utilisant la réhausse en polystyrène (épaisseur 5 cm) vendue séparément (Réf. 30722816 p.24).

Receveur VENISIO à carreler caniveau





- › **EXTRA-PLAT** : 35 mm et 40 mm d'épaisseur selon la longueur.
- › **LÉGER** : pour faciliter le transport et la mise en œuvre.
- › **ÉTANCHÉITÉ GARANTIE** grâce à sa natte pré-collée.
- › **RÉSISTANCE MÉCANIQUE GARANTIE** au poinçonnement et compatible avec tous les carreaux.
- › **PENTES INTÉGRÉES** : 4 pentes > 1,5 % pour une évacuation rapide de l'eau.
- › **MATÉRIAU DÉCOUPABLE** aux bonnes dimensions.



RECEVEUR caniveau VENISIO À CARRELER

Garantie 10 ANS



| | 120 X 90 CM | 185 X 90 CM |
|----------------------------|--|---------------|
| Référence | 30722118 | 30722119 |
| Code Ean13 | 3375537220410 | 3375537220427 |
| Packaging | Boîte | |
| Multiple / Colisage | 1 | |
| Encombrement sous receveur | 83 mm | |
| Épaisseur sous receveur | 35 mm | 40 mm |
| Grille | Grille caniveau en inox brossé 70 x 700 mm | |
| Tarif public HT | 593,66 € | 644,53 € |



- › Pensez à commander la bonde James livrée séparément (Réf. 30722174 p.23).
- › Astuce ! Gagnez du temps pour combler le décaissement, en utilisant la réhausse en polystyrène (épaisseur 5 cm) vendue séparément (Réf. 30722816 p.24).

GAMME DE BONDES POUR RECEVEUR (livrées sans grille)



| | JAMES | TOURBILLON | TOURBILLON | SLIM MEMBRANE | SLIM CANIVEAU |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| RÉFÉRENCE | 30722174 | 30722461 | 30722460 | 30722175 | 30722313 |
| PAGE | p.23 | p.23 | p.23 | p.23 | p.23 |
| ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR en mm | 83 à l'horizontale 123 à la verticale | 100 | 78 | 40-58 | 40-54 |
| GARDE D'EAU en mm | 50 | 50 | 50 | Membrane | Membrane |
| SORTIE | Horizontale ou verticale | Verticale | Horizontale | Horizontale | Horizontale |

COMPATIBILITÉ AVEC RECEVEURS WIRQUIN PRO

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| RECEVEUR VENISIO PIERRE NATURELLE CANIVEAU | | | | | |
| RECEVEUR VENISIO RESINE EFFET PIERRE CANIVEAU | | | | | |
| RECEVEUR VENISIO RESINE EFFET PIERRE GRILLE CARRÉE | | | | | |
| RECEVEUR VENISIO À CARRELER CANIVEAU | | | | | |
| RECEVEUR VENISIO À CARRELER GRILLE CARRÉE | | | | | |

BONDE pour receveur Design ou à carreler

SLIM MEMBRANE

Garantie
5
ANS



| | |
|---------------------|--------------------|
| Référence | 30722175 |
| Code Ean13 | 3375537220984 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/13 |
| Grille | Livrée sans grille |
| Sortie | Horizontale |
| Tarif public HT | 42,14 € |

BONDE pour receveur Design

SLIM CANIVEAU

Garantie
5
ANS



| | |
|---------------------|--------------------|
| Référence | 30722313 |
| Code Ean13 | 3375537222346 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/40 |
| Grille | Livrée sans grille |
| Sortie | Horizontale |
| Tarif public HT | 42,14 € |

BONDE pour receveur Design ou à carreler sortie horizontale ou verticale

JAMES

Garantie
5
ANS



| | |
|---------------------|--------------------------|
| Référence | 30722174 |
| Code Ean13 | 3375537220977 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/13 |
| Grille | Livrée sans grille |
| Sortie | Horizontale ou verticale |
| Tarif public HT | 19,67 € |

BONDE pour receveur Design ou à carreler sortie verticale

TOURBILLON

Garantie
5
ANS



| | |
|---------------------|--------------------|
| Référence | 30722461 |
| Code Ean13 | 3375537223633 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/13 |
| Grille | Livrée sans grille |
| Sortie | Verticale |
| Tarif public HT | 21,13 € |

BONDE pour receveur Design ou à carreler sortie horizontale

TOURBILLON

Garantie
5
ANS



| | |
|---------------------|--------------------|
| Référence | 30722460 |
| Code Ean13 | 3375537223626 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/13 |
| Grille | Livrée sans grille |
| Sortie | Horizontale |
| Tarif public HT | 21,13 € |



> Retrouvez nos gammes de receveurs p.11

REHAUSSE 5 mm pour grille carrée 115 x 115 mm

Garantie
2
ANS




| | |
|-----------------|-----------------|
| Référence | 30722815 |
| Code Ean13 | 3375537226986 |
| Packaging | Sac |
| Tarif public HT | 3,64 € |

REHAUSSE UNIVERSELLE en polystyrène pour tous types de receveurs

Garantie
2
ANS

| | |
|-----------------|-----------------|
| Référence | 30722816 |
| Code Ean13 | 3375537226993 |
| Packaging | Boîte |
| Tarif public HT | 133,74 € |



NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 1500 x 1800 mm

Garantie
2
ANS



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 30718244 |
| Code Ean 13 | 3375537182039 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/12 |
| Tarif public HT | 36,31 € |



UNE GAMME COMPLÈTE DE DOUCHE À MAÇONNER

CANIVEAUX



BONDES À CHAPER



SIPHONS DE SOL



GAMME DE CANIVEAUX



| | VENISIO SLIM | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| RÉFÉRENCE | 30721025 | 30721028 | 30721031 |
| PAGE | p.28 | | |
| LONGUEUR GRILLE en mm | 300 | 500 | 700 |
| ENCOMBREMENT en mm | 50 | | |
| GARDE D'EAU | Membrane | | |
| DÉBIT en L/mn | 35 L/mn | | |
| RACCORDEMENT | 40 femelle | | |
| SORTIE | Horizontale | | |
| SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ | Reprise d'étanchéité avec enduit | | |
| PLUS PRODUITS | Avec bandes de Butyl | | |
| HAUTEUR RÉGLABLE | Oui | | |
| FINITION | Grille réversible | | |
| GRILLE DE FINITION RÉGLABLE | Oui | | |
| PIEDS MONTÉS | Oui | | |

| | VENISIO EXPERT | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RÉFÉRENCE | 30720833 | 30720765 | 30720834 | 30720835 |
| PAGE | p.29 | | | |
| LONGUEUR GRILLE en mm | 700 | 800 | 900 | 1100 |
| ENCOMBREMENT en mm | 89 | | | |
| GARDE D'EAU | 50 | | | |
| DÉBIT en L/mn | 79 L/mn | | | |
| RACCORDEMENT | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle | | | |
| SORTIE | Horizontale | | | |
| SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ | Reprise d'étanchéité avec enduit | | | |
| PLUS PRODUITS | Avec bâche périphérique | | | |
| HAUTEUR RÉGLABLE | Oui | | | |
| FINITION | Grille réversible | | | |
| GRILLE DE FINITION RÉGLABLE | Oui | | | |
| PIEDS MONTÉS | Oui | | | |



| | VENISIO CANIVEAU | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| RÉFÉRENCE | 30720839 | 30720764 | 30720840 |
| PAGE | p.30 | | |
| LONGUEUR GRILLE en mm | 700 | 800 | 900 |
| ENCOMBREMENT en mm | 80 | | |
| GARDE D'EAU | 50 | | |
| DÉBIT en L/mn | 84 L/mn | | |
| RACCORDEMENT | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle | | |
| SORTIE | Horizontale | | |
| SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ | Étanchéité liquide | | |
| PLUS PRODUITS | Avec bavette anti-fissuration | | |
| HAUTEUR RÉGLABLE | Oui | | |
| FINITION | Grille | | |
| GRILLE DE FINITION RÉGLABLE | - | | |

GAMME DE BONDES À CHAPER



| | JAMES BONDE À CHAPER | SLIM BONDE À CHAPER |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| RÉFÉRENCE | 30722012 | 30722011 |
| PAGE | p.31 | p.31 |
| GRILLE DIMENSIONS en mm | 115 x 115 | 115 x 115 |
| ENCOMBREMENT en mm | 93 < 136 | 50 |
| GARDE D'EAU | 50 | Membrane |
| DÉBIT en L/mn | 36 L/mn | 38 L/mn |
| RACCORDEMENT | 40 femelle | 40 femelle |
| SORTIE | Horizontale Verticale | Horizontale |
| SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ | Étanchéité avec bache | Étanchéité avec bache |
| PLUS PRODUITS | Avec bache périphérique | Avec bache périphérique |
| HAUTEUR RÉGLABLE | - | - |
| FINITION | Grille | Grille |
| GRILLE DE FINITION RÉGLABLE | Oui | Oui |

GAMME DE SIPHONS DE SOL



| | VENISIO SIPHON DE SOL | SIPHON DE SOL |
|-----------------------------|--|----------------------|
| RÉFÉRENCE | 30720836 | 30720889 |
| PAGE | p.32 | p.32 |
| GRILLE DIMENSIONS en mm | 150 x 150 | 100 x 100 |
| ENCOMBREMENT en mm | 143 < 210 | 80 |
| GARDE D'EAU | 50 | 30 |
| DÉBIT en L/mn | 35 L/mn | 24 L/mn |
| RACCORDEMENT | 50 femelle 100 femelle 110 femelle | 50 mâle |
| SORTIE | Verticale | Horizontale |
| SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ | Étanchéité avec bache | - |
| PLUS PRODUITS | Avec bache | - |
| HAUTEUR RÉGLABLE | Oui | - |
| FINITION | Grille | Grille |
| GRILLE DE FINITION RÉGLABLE | Oui | - |

VENISIO SLIM




- › **GRILLE RÉVERSIBLE INOX** brossé ou à carreler.
- › **ENCOMBREMENT RÉDUIT** de 50 mm.
- › **GARANTIE 100 % ANTI-ODEURS** grâce à la membrane silicone qui remplace la garde d'eau.
- › **ENTRETIEN FACILE** : la membrane silicone amovible est accessible par le dessus.
- › **DÉBIT PERFORMANT.**
- › **ANTI-DÉSIPHONNAGE.**
- › **PIEDS PRÉ-MONTÉS RÉGLABLES ET SÉCABLES** sur rotule pour un ajustement optimum.
- › **AJUSTEMENT EN HAUTEUR DE LA GRILLE** grâce à des cales emboîtables (pour carrelage de 8 à 16 mm d'épaisseur).



Visionnez
notre vidéo

CANIVEAU + GRILLE RÉVERSIBLE + BANDE DE BUTYL

VENISIO SLIM



| | 300 MM | 500 MM | 700 MM |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Référence | 30721025 | 30721028 | 30721031 |
| Code Ean 13 | 3375537209507 | 3375537209538 | 3375537209569 |
| Packaging | Boîte | Boîte | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/06 | 01/04 | 01/04 |
| Hauteur réglable | 50 à 110 mm | | |
| Garde d'eau | Membrane silicone | | |
| Débit L/mn (sous 20 mm) | 35 L/mn | | |
| Sorties | F40 mm à coller | | |
| Grilles | Inox brossé / à carreler | | |
| Tarif public HT | 260,00 € | 291,21 € | 322,42 € |



› Pensez à la natte d'étanchéité vendue séparément (Réf. 30718244 p.32)

VENISIO EXPERT




- › **GRILLE RÉVERSIBLE INOX** brossé ou à carrelé.
- › **ENTRETIEN FACILE** avec un accès par le dessus du siphon.
- › **GOULOTTE MONOBLOC SIPHONNÉE** facilitant l'entretien grâce à un accès total par le dessus.
- › **DÉBIT ULTRA-RAPIDE** grâce à ses multiples diamètres de sorties (possibilité de raccorder plusieurs sorties).
- › **PIEDS PRÉ-MONTÉS ET SÉCABLES** sur rotule pour un ajustement optimum.
- › **AJUSTEMENT EN HAUTEUR** de la grille grâce à des cales emboîtables (pour carrelage de 8 à 16 mm d'épaisseur).



Visionnez
notre vidéo

CANIVEAU SIPHONNÉ + GRILLE RÉVERSIBLE

VENISIO EXPERT



| | 700 MM | 800 MM | 900 MM | 1100 MM |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Référence | 30720833 | 30720765 | 30720834 | 30720835 |
| Code Ean 13 | 3375537207589 | 3375537206902 | 3375537207596 | 3375537207602 |
| Packaging | Boîte | | | |
| Multiple / colisage | 01/02 | | | |
| Hauteur | 89 mm | | | |
| Garde d'eau | 50 mm | | | |
| Débit L/mn sous 20 mm d'eau | Jusqu'à 79 L/mn | | | |
| Sorties | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle | | | |
| Grilles | Inox brossé / à carrelé | | | |
| Tarif public HT | 362,81 € | 391,66 € | 420,47 € | 483,55 € |



› Pensez à la natte d'étanchéité livrée séparément (Réf. 30718244 p.32)


VENISIO CANIVEAU



- › **GRILLE INOX BROSSÉ.**
- › **GOULOTTE MONOBLOC SIPHONNÉE** facilitant l'entretien grâce à un accès total par le dessus.
- › **ENCOMBREMENT DE 80 MM.**
- › **DÉBIT ULTRA-RAPIDE** grâce à ses multiples diamètres de sorties (possibilité de raccorder plusieurs sorties).
- › **AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR** grâce à des pieds montés sur rotule, réglables par le dessus.
- › **LIVRÉ AVEC UNE BAVETTE ANTI-FISSURATION.**

PRÉCONISATION :
POUR ÉTANCHÉITÉ
LIQUIDE

CANIVEAU + GRILLE VENISIO




| | 700 MM | 800 MM | 900 MM |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Référence | 30720839 | 30720764 | 30720840 |
| Code Ean 13 | 3375537207640 | 3375537206896 | 3375537207657 |
| Packaging | | Boîte | |
| Multiple / Colisage | | 01/04 | |
| Hauteur | | 80 mm | |
| Garde d'eau | | 50 mm | |
| Débit L/mn (sous 20 mm) | | Jusqu'à 84 L/mn | |
| Sorties | | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle | |
| Grilles | | Inox brossé | |
| Tarif public HT | 228,79 € | 260,00 € | 291,21 € |

JAMES - SLIM



- > **UNE NATTE D'ÉTANCHÉITÉ PRÉ-MONTÉE** pour une reprise d'étanchéité avec la chape (débord de 5 cm).
- > **UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE** et étanche.
- > **AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE LA GRILLE** grâce à une cale de rattrapage pour une adaptation parfaite à la mosaïque et au carrelage.
- > **2 TYPES DE SIPHONS**, pour s'adapter à toutes les configurations.
- > **DÉBIT ULTRA-PERFORMANT** supérieur aux critères de la norme.




BONDE à chaper JAMES



| | |
|---------------------|----------------------------|
| Référence | 30722012 |
| Code Ean 13 | 3375537219315 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/06 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 36 L/mn |
| Sorties | Ø 40 mm à coller ou visser |
| Grille | Inox brossé |
| Siphon | ABS 11,5 x 11,5 cm |
| Tarif public HT | 64,30 € |

Garantie
10
ANS




BONDE à chaper SLIM



| | |
|---------------------|----------------------------|
| Référence | 30722011 |
| Code Ean 13 | 3375537219308 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/06 |
| Garde d'eau | Membrane |
| Débit L/mn | 38 L/mn |
| Sorties | Ø 40 mm à coller ou visser |
| Grille | Inox brossé |
| Siphon | ABS 11,5 x 11,5 cm |
| Tarif public HT | 64,30 € |


Garantie
10
ANS



SIPHON sortie verticale + GRILLE inox VENISIO



| | |
|-------------------------|---|
| Référence | 30720836 |
| Code Ean 13 | 3375537207619 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/04 |
| Hauteur | 143 < 210 mm |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn (sous 20 mm) | 35 L/mn |
| Sorties | F50 / F100 / F110 |
| Grille | Inox brossé 304 L |
| Étanchéité | Livre avec une bâche d'étanchéité non collée 750 x 750 mm |
| Tarif public HT | 124,78 € |




Garantie
5
ANS

SIPHON sortie horizontale 100 x 100 mm



| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Référence | 30720889 |
| Code Ean 13 | 3375537208142 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/12 |
| Grille | 100 x 100 mm en inox carrée |
| Sorties | Ø 50 mm |
| Garde d'eau | 30 mm |
| Tarif public HT | 13,19 € |



Garantie
5
ANS

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 1500 x 1800 mm



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 30718244 |
| Code Ean 13 | 3375537182039 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/12 |
| Tarif public HT | 36,31 € |

Garantie
2
ANS

TUBE PLONGEUR caniveau VENISIO



| | |
|-----------------|-----------------|
| Référence | 30719158 |
| Code Ean 13 | 3375537190874 |
| Packaging | Sac |
| Tarif public HT | 42,01 € |

Garantie
2
ANS

GODET caniveau VENISIO



| | |
|-----------------|-----------------|
| Référence | 30719252 |
| Code Ean 13 | 3375537191802 |
| Packaging | Sac |
| Tarif public HT | 34,35 € |

Garantie
2
ANS

MEMBRANE caniveau VENISIO SLIM





| | |
|-----------------|-----------------|
| Référence | 30722597 |
| Code Ean 13 | 3375537224845 |
| Packaging | Sac |
| Tarif public HT | 6,95 € |

Garantie
2
ANS



UNE GAMME COMPLÈTE HYDROTHERAPIE



GAMME DE KITS



| | EQUO | DESEO | TRESIO | KALÉO |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RÉFÉRENCE | 60721658 | 60721659 | 60722693 | 60722917 |
| PAGE | p.36 | p.38 | p.39 | p.40 |
| NOMBRE DE JET | 1 jet | 2 jets | 3 jets | 4 jets |
| Ø BARRE en mm | 18 | 18 | 25 | 25 |
| FLEXIBLE | Double agrafage 1m75 | Double agrafage 1m75 | Double agrafage 1m75 | Double agrafage 1m75 |

GAMME DE COMBINÉS




| | EQUO | BASO | EMERAUDE | DESEO | TRESIO |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| RÉFÉRENCE | 60721274 | 64500001 | 64010001 | 60721275 | 60721276 |
| PAGE | p.36 | p.37 | p.37 | p.38 | p.39 |
| FLEXIBLE | Double agrafage 1m50 | Double agrafage 1m50 | PVC blanc 1m50 | Double agrafage 1m50 | Double agrafage 1m50 |

GAMME DE DOUCHETTES



| | EQUO | BASO | DESEO | TRESIO | NOVEO |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| RÉFÉRENCE | 60721270 | 63280001 | 60721271 | 60721272 | 60721273 |
| PAGE | p.36 | p.37 | p.38 | p.39 | p.40 |
| Ø EXTÉRIEUR en mm | 70 | 70 | 70 | 100 | 120 |
| RÉSISTANCE ALU Brouillard SALIN | 200 h | - | 200 h | 200 h | 200h |
| STOP JET | - | - | - | - |  |
| ANTICALCAIRE |  |  |  |  |  |
| JOINT ÉCONOMIE D'EAU |  | - |  |  |  |

GAMME DE FLEXIBLES



| | CHROMÉ | MÉTAL MAT | | Effet MÉTAL ANTI-TORSION | | MÉTAL ANTI-TORSION | | |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| RÉFÉRENCE | 60720627 | 60720624 | 60720626 | 60721348 | 60721349 | 60720618 | 60720619 | 60720620 |
| PAGE | p.41 | p.41 | | p.41 | | p.42 | | |
| LONGUEUR | 1m50 | 1m50 | 2m00 | 1m75 | 2m00 | 1m50 | 1m75 | 2m00 |
| AGRAFAGE | - | Simple | | - | | Double | | |
| STRIFLEX | Striflex | - | | - | | - | | |
| MATIÈRE | PVC | Inox | | PVC | | Laiton | | |

EQUO 1 JET



ENTRAXE RÉGLABLE



> **PICOTS** anti-calcaire.


> **FLEXIBLE 1,75 M** double agrafage.



DOUCHETTE EQUO



| | |
|----------------------|--|
| Référence | 60721270 |
| Code Ean 13 | 3375537211999 |
| Packaging | Boîte imprimée |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Chromage résistant 200h brouillard salin. • Livré avec un joint économie d'eau. |
| Multiple / colisage | 01/36 |
| Picots anti-calcaire | Oui |
| Tarif public HT | 6,62 € |




Garantie **2** ANS

COMBINÉ EQUO



| | |
|------------------------------|---|
| Référence | 60721274 |
| Code Ean 13 | 3375537212033 |
| Packaging | Boîte imprimée |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Chromage résistant 200h brouillard salin. |
| Multiple / colisage | 01/20 |
| Picots anti-calcaire | Oui |
| Caractéristiques du flexible | Inox - double agrafage - 1,50 m |
| Caractéristiques du support | Mural chromé |
| Tarif public HT | 20,98 € |




ÉCONOMIE D'EAU

Garantie **2** ANS

KIT EQUO



| | |
|------------------------------|--|
| Référence | 60721658 |
| Code Ean 13 | 3375537215867 |
| Packaging | Boîte imprimée |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Entraxe de barre réglable livré avec cale de rattrapage d'aplomb. • Chromage résistant 200h brouillard salin. |
| Multiple / colisage | 01/06 |
| Picots anti-calcaire | Oui |
| Caractéristiques du flexible | Inox - double agrafage - 1,75 m |
| Caractéristiques de la barre | <ul style="list-style-type: none"> • Longueur 650 mm • Entraxe variable • Diamètre 18 mm • Porte savon |
| Tarif public HT | 31,11 € |




Garantie **2** ANS

DOUCHETTE BASO




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 63280001 |
| Code Ean 13 | 3375539068744 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/90 |
| Picots anti-calcaire | Oui |
| Tarif public HT | 3,36 € |



COMBINÉ BASO




| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Référence | 64500001 |
| Code Ean 13 | 3375537150137 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/30 |
| Picots anti-calcaire | Oui |
| Caractéristiques du flexible | Inox - double agrafage - 1,50 m |
| Caractéristiques du support | Mural chromé |
| Tarif public HT | 9,48 € |




COMBINÉ EMERAUDE



| | |
|------------------------------|--------------------|
| Référence | 64010001 |
| Code Ean 13 | 3375539068799 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/24 |
| Picots anti-calcaire | Non |
| Caractéristiques du flexible | PVC lisse - 1,50 m |
| Tarif public HT | 6,54 € |



DESEO 2 JETS



ENTRAXE RÉGLABLE



> PICOTS anti-calcaire.




> FLEXIBLE 1,75 M double agrafage.



DOUCHETTE DESEO



| | |
|----------------------|--|
| Référence | 60721271 |
| Code Ean 13 | 3375537212002 |
| Packaging | Boîte imprimée |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> Chromage résistant 200h brouillard salin. Livré avec un joint économie d'eau. |
| Multiple / colisage | 01/36 |
| Picots anti-calcaire | Oui |
| Tarif public HT | 12,14 € |




ÉCONOMIE D'EAU Garantie 2 ANS

COMBINÉ DESEO



| | |
|------------------------------|---|
| Référence | 60721275 |
| Code Ean 13 | 3375537212040 |
| Packaging | Boîte imprimée |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> Chromage résistant 200h brouillard salin. Support 3 positions. |
| Multiple / colisage | 01/20 |
| Picots anti-calcaire | Oui |
| Caractéristiques du flexible | Inox - double agrafage - 1,50 m |
| Caractéristiques du support | Mural 3 positions chromé |
| Tarif public HT | 26,50 € |




ÉCONOMIE D'EAU Garantie 2 ANS

KIT DESEO



| | |
|------------------------------|--|
| Référence | 60721659 |
| Code Ean 13 | 3375537215874 |
| Packaging | Boîte imprimée |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> Entraxe de barre réglable livré avec cale de rattrapage d'aplomb. Chromage résistant 200h brouillard salin. |
| Multiple / colisage | 01/06 |
| Picots anti-calcaire | Oui |
| Caractéristiques du flexible | Inox - double agrafage - 1,75 m embouts laiton |
| Caractéristiques de la barre | <ul style="list-style-type: none"> Longueur 650 mm Entraxe variable Diamètre 18 mm Porte savon |
| Tarif public HT | 36,31 € |



Garantie 2 ANS

TRESIO 3 JETS



ENTRAXE RÉGLABLE



> **PICOTS** anti-calcaire.




> **FLEXIBLE 1,75 M** double agrafage.



DOUCHETTE TRESIO



| | |
|----------------------|--|
| Référence | 60721272 |
| Code Ean 13 | 3375537212019 |
| Packaging | Boîte imprimée |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Chromage résistant 200h brouillard salin. • Livré avec un joint économie d'eau. |
| Multiple / colisage | 01/21 |
| Picots anti-calcaire | Oui |
| Tarif public HT | 15,46 € |




ÉCONOMIE D'EAU Garantie 2 ANS

COMBINÉ TRESIO



| | |
|------------------------------|---|
| Référence | 60721276 |
| Code Ean 13 | 3375537212057 |
| Packaging | Boîte imprimée |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Chromage résistant 200h brouillard salin. • Support 3 positions. |
| Multiple / colisage | 01/20 |
| Picots anti-calcaire | Oui |
| Caractéristiques du flexible | Inox - double agrafage - 1,50 m |
| Caractéristiques du support | Mural 3 positions chromé |
| Tarif public HT | 29,80 € |




ÉCONOMIE D'EAU Garantie 2 ANS

KIT TRESIO




| | |
|------------------------------|--|
| Référence | 60722693 |
| Code Ean 13 | 3375537225798 |
| Packaging | Boîte imprimée |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Chromage résistant 200h brouillard salin. • Entraxe réglable. |
| Multiple / colisage | 01/06 |
| Picots anti-calcaire | Oui |
| Caractéristiques du flexible | Métal - double agrafage - 1,75 m embouts laiton |
| Caractéristiques de la barre | <ul style="list-style-type: none"> • Longueur 650 mm • Entraxe variable • Diamètre 25 mm • Porte savon |
| Tarif public HT | 41,51 € |



ÉCONOMIE D'EAU Garantie 2 ANS


KALÉO 4 JETS



KIT KALÉO



| | |
|------------------------------|--|
| Référence | 60722917 |
| Code Ean 13 | 3375537227990 |
| Packaging | Boîte imprimée |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Chromage résistant 200h brouillard salin. • Entraxe réglable. |
| Multiple / colisage | 01/06 |
| Picots anti-calcaire | Oui |
| Caractéristiques du flexible | Métal - double agrafage - 1,75 m embouts laiton |
| Caractéristiques de la barre | <ul style="list-style-type: none"> • Longueur 650 mm • Entraxe variable • Diamètre 25 mm • Porte savon |
| Tarif public HT | 46,82 € |




ÉCONOMIE D'EAU
Garantie 2 ANS

DOUCHETTE NOVEO



| | |
|----------------------|--|
| Référence | 60721273 |
| Code Ean 13 | 3375537212026 |
| Packaging | Boîte imprimée |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Douchette 5 jets • Fonction stop jet sur la douchette. • Chromage résistant 200h brouillard salin. |
| Multiple / colisage | 01/21 |
| Picots anti-calcaire | Oui |
| Tarif public HT | 18,77 € |



ÉCONOMIE D'EAU
Garantie 2 ANS

Flexible PVC STRIFLEX CHROMÉ

Garantie
2
ANS



| | |
|---------------------|-----------------|
| Longueur | 1,50 M |
| Référence | 60720627 |
| Code Ean 13 | 3375537205523 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/20 |
| Matière | PVC |
| Finition | Chromé |
| Tarif public HT | 9,95 € |




Flexible MÉTAL MAT SIMPLE AGRAFAGE


Garantie
2
ANS



| | |
|---------------------|-----------------|
| Longueur | 1,50 M |
| Référence | 60720624 |
| Code Ean 13 | 3375537205493 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Matière | Inox |
| Finition | Chromé |
| Tarif public HT | 8,48 € |



| | |
|---------------------|-----------------|
| Longueur | 2,00 M |
| Référence | 60720626 |
| Code Ean 13 | 3375537205516 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Matière | Inox |
| Finition | Chromé |
| Tarif public HT | 12,29 € |




Flexible PVC EFFET MÉTAL ANTI-TORSION


Garantie
2
ANS



| | |
|---------------------|-----------------|
| Longueur | 1,75 M |
| Référence | 60721348 |
| Code Ean 13 | 3375537212750 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/22 |
| Matière | PVC |
| Finition | Métal satiné |
| Tarif public HT | 17,81 € |



| | |
|---------------------|-----------------|
| Longueur | 2,00 M |
| Référence | 60721349 |
| Code Ean 13 | 3375537212767 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/22 |
| Matière | PVC |
| Finition | Métal satiné |
| Tarif public HT | 19,60 € |




Flexible MÉTAL DOUBLE AGRAFAGE ANTI-TORSION


Garantie
2
ANS




| | |
|---------------------|-----------------|
| Longueur | 1,50 M |
| Référence | 60720618 |
| Code Ean 13 | 3375537205431 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Matière | Laiton |
| Finition | Chromé |
| Tarif public HT | 12,64 € |



| | |
|---------------------|-----------------|
| Longueur | 1,75 M |
| Référence | 60720619 |
| Code Ean 13 | 3375537205448 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Matière | Laiton |
| Finition | Chromé |
| Tarif public HT | 13,03 € |



| | |
|---------------------|-----------------|
| Longueur | 2,00 M |
| Référence | 60720620 |
| Code Ean 13 | 3375537205455 |
| Packaging | sac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Matière | Laiton |
| Finition | Chromé |
| Tarif public HT | 15,75 € |




STOP DOUCHE chromé

Garantie
2
ANS



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 60720841 |
| Code Ean 13 | 3375537207664 |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Matière | ABS |
| Finition | Chromé |
| Tarif public HT | 5,26 € |





UNE GAMME D'ABATTANTS

THERMOPLASTIQUES



THERMODURS



L'ABATTANT EN DÉTAIL



COUVERCLE

Recouvrant ou en applique.
Avec ou sans prise.
Avec ou sans tampon.

CHARNIÈRES

Plastique, métal chromé, laiton chromé, zamac chromé, inox.
Standard ou avec frein.
Avec ou sans dormant.


LUNETTE

Avec ou sans tampon.



LA NORME NF POUR LES ABATTANTS

Principaux critères

| DURABILITÉ | ASPECT |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › TEST D'ALTÉRATION après emploi de produits chimiques (tels que la Javel). › ENDURANCE MÉCANIQUE : laisser tomber l'ensemble lunette + couvercle 30 000 fois sans interruption. › TENUE À L'HUMIDITÉ : test en étuve à 50°C. › TENUE À L'EAU CHAUDE : test d'immersion de l'abattant dans de l'eau à 65°C pendant 1h. › TENUE DE LA LAQUE. | <ul style="list-style-type: none"> › Observation des défauts à l'œil nu : coulure du vernis ou de la laque, fente, rayure, tâche, présence de grain sur ou sous la laque, présence de bulle (pour la résine). |
| MARQUAGE | SÉCURITÉ |
| <ul style="list-style-type: none"> › PRÉSENCE DE MARQUAGE sur le produit et le packaging. | <ul style="list-style-type: none"> › Les bords de la lunette et du couvercle ne doivent pas comporter d'angles vifs, de bavures ou de parties coupantes. |
| DIMENSIONNEL | HYGIÈNE |
| <ul style="list-style-type: none"> › L'abattant doit pouvoir être fixé sur une cuvette conforme à la norme NF. › Le système de fixation doit recouvrir les trous de cuvette. › L'abattant doit recouvrir intégralement l'intérieur de la bride de la cuvette. | <ul style="list-style-type: none"> › Après essai de nettoyabilité, les surfaces de finition des abattants ne doivent pas faire apparaître de craquelures, écailles ou cloques. |
|  <p> l = Distance entre les axes des trous et l'avant de la cuvette = 430 mm \pm 10 mm E = Distance entre les axes des trous = 155 mm \pm 10 mm d_6 = Diamètre des trous = 15 mm \pm 2 mm </p> | RÉSISTANCE |
| | <ul style="list-style-type: none"> › Résistance aux tests de charges statiques et dynamiques. › Résistance des vis et écrous après test de serrage à 2 Nm. |
| | INSTALLATION |
| | <ul style="list-style-type: none"> › Facilité d'installation et de réglage de l'abattant. |
| | CORROSION |
| | <ul style="list-style-type: none"> › Corrosion des charnières et des visseries : test au brouillard salin. |

GAMME D'ABATTANTS THERMOPLASTIQUES



| | OURANOS | NEON | AQUALID PLASTIQUE | AQUALID |
|---|---|---|---|--|
| RÉFÉRENCE | 20721357 | 20719017 | 20720663 | 20720661 |
| PAGE | p.47 | p.48 | p.48 | p.48 |
| MATIÈRE | Thermoplastique | Thermoplastique | Thermoplastique | Thermoplastique |
| CHARNIÈRES | Dormant Fixation Rapide | Plastiques | Plastiques | Inox |
| VISSERIES | Plastiques | Plastiques | Plastiques | Métal |
| PLUS PRODUIT | - |   |  |   |
| POIDS | 1,2 kg | 0,9 kg | 1,4 kg | 1,4 kg |
|  |  | - | - | - |



| | ODESSA | FAMILY | FIRST | SERENISSIMO |
|---|---|---|---|---|
| RÉFÉRENCE | 20720664 | 20719572 | 20718747 | 20718012 |
| PAGE | p.48 | p.49 | p.49 | p.49 |
| MATIÈRE | Thermoplastique | Thermoplastique | Thermoplastique | Thermoplastique |
| CHARNIÈRES | Dormant | Dormant | Plastiques | Dormant |
| VISSERIES | Métal | Plastiques | Plastiques | Plastiques |
| PLUS PRODUIT |  |  |  |  |
| POIDS | 1,6 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 2 kg |
|  | - | - | - | - |

GAMME D'ABATTANTS THERMODURS



| | AMIRAL | ARENA | MELODY PLASTIQUE | MELODY INOX | VIP PLASTIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| RÉFÉRENCE | 20721280 | 20721589 | 20721920 | 20721919 | 20721922 |
| PAGE | p.50 | p.50 | p.51 | p.51 | p.51 |
| MATIÈRE | Thermodur | Thermodur | Thermodur | Thermodur | Thermodur |
| CHARNIÈRES | Inox | Dormant | Plastique | Inox | Plastique |
| VISSERIES | Inox | Plastiques | Plastique | Inox | Plastique |
| PLUS PRODUIT |  |  |  |  |  |
| POIDS | 2,2 kg | 2,1 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 2,3 kg |
|  | - |  | - | - | - |



| | VIP INOX | MAESTRO | CELESTE PLUS | CELESTE PRO |
|---|---|---|---|---|
| RÉFÉRENCE | 20721921 | 20120358 | SCK11WY | SCI11WY |
| PAGE | p.51 | p.52 | p.52 | p.52 |
| MATIÈRE | Thermodur | Thermodur | Thermodur | Thermodur |
| CHARNIÈRES | Inox | Inox | Laiton | Laiton |
| VISSERIES | Métal | Inox | Inox | Inox |
| PLUS PRODUIT |  |  |  |  |
| POIDS | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
|  | - | - | - | - |



OURANOS

DÉVELOPPÉ
POUR LES LIEUX
DE TRAFIC
INTENSE



› INSTALLATION RAPIDE EN 3 ÉTAPES :



1 Introduire l'écrou d'assemblage de l'abattant dans le WC.



2 Pousser l'écrou rapide vers le haut à l'aide de la clé jusqu'au joint conique.



3 Faire pivoter l'écrou rapide dans le joint conique à l'aide de la clé et l'installation de l'abattant est terminée.



› DORMANT
À FIXATION
RAPIDE




› VISSERIE
À FIXATION
RAPIDE



ABATTANT OURANOS




| | |
|----------------------|---|
| Référence | 20721357 |
| Code Ean 13 | 3375537212842 |
| Charnières | Dormant |
| Visserie | Plastique |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Fixation rapide de la visserie. • Dormant : évite les mouvements latéraux. • Développé pour les lieux de trafic intense. • Produit NF. |
| Poids | 1,2 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/06 |
| Tarif public HT | 21,70 € |



ABATTANT **NEON**




| | |
|----------------------|--|
| Référence | 20719017 |
| Code Ean 13 | 3375537189557 |
| Charnières | Plastique |
| Visserie | Plastique |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Idéal rénovation. • Charnières indépendantes : hygiène renforcée. • Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. |
| Poids | 0,9 kg |
| Packaging | Film |
| Multiples / Colisage | 01/10 |
| Tarif public HT | 12,76 € |



ABATTANT **AQUALID PLASTIQUE**




| | |
|----------------------|---|
| Référence | 20720663 |
| Code Ean 13 | 3375537205882 |
| Charnières | Plastique |
| Visserie | Plastique |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Développé pour les lieux de trafic intense. • Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. |
| Poids | 1,4 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/05 |
| Tarif public HT | 24,48 € |



ABATTANT **AQUALID INOX**




| | |
|----------------------|---|
| Référence | 20720661 |
| Code Ean 13 | 3375537205868 |
| Charnières | Inox |
| Visserie | Métal |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Développé pour les lieux de trafic intense. • Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. |
| Poids | 1,4 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/05 |
| Tarif public HT | 31,42 € |



ABATTANT **ODESSA**



| | |
|----------------------|--|
| Référence | 20720664 |
| Code Ean 13 | 3375537205899 |
| Charnières | Dormant |
| Visserie | Métal |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Déclipsable : entretien facile. • Dormant : évite les mouvements latéraux. • Développé pour les lieux de trafic intense. |
| Poids | 1,6 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/05 |
| Tarif public HT | 20,47 € |



ABATTANT FAMILY



| | |
|----------------------|---|
| Référence | 20719572 |
| Code Ean 13 | 3375537195008 |
| Charnières | Dormant |
| Visserie | Plastique |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Réducteur enfant intégré. • Fermeture ralentie grâce à la fonction soft close. |
| Poids | 1,5 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/04 |
| Tarif public HT | 50,05 € |



ABATTANT FIRST




| | |
|----------------------|--|
| Référence | 20718747 |
| Code Ean 13 | 3375537186945 |
| Charnières | Dormant |
| Visserie | Plastique |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Fermeture ralentie grâce à la fonction soft close. |
| Poids | 1,5 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/06 |
| Tarif public HT | 27,70 € |



ABATTANT SERENISSIMO



| | |
|---------------------|--|
| Référence | 20718012 |
| Code Ean 13 | 3375537179718 |
| Charnières | Dormant |
| Visserie | Plastique |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Incassable. • Abattant SOFT CLOSE (frein de chute). • Abattant haut de gamme. • Confort acoustique : suppression des claquements intempestifs. • SÉCURITÉ ENFANT : supprime les risques de pincements de doigts. • Haute densité, haute résistance. • Testé 20 000 cycles. |
| Poids | 2 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/04 |
| Tarif public HT | 42,03 € |



AMIRAL



> **CHARNIÈRES INOXYDABLES**
anti-corrosion SOFT CLOSE.

> **DÉCLIPSABLE** facilite le nettoyage.

> **TOP-FIX** l'abattant se fixe par le dessus.


> **ADAPTABILITÉ** cuvettes forme «D» standards.

> **TESTÉ 20 000 CYCLES**
ouverture / fermeture.

ABATTANT AMIRAL



| | |
|----------------------|--|
| Référence | 20721280 |
| Code Ean 13 | 3375537212095 |
| Charnières | Inox |
| Visserie | Inox |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Fermeture ralentie grâce à la fonction soft close. • Extra-plat. • Abattant recouvrant spécifique cuvette en «D». • TOP FIX : l'abattant se fixe par le dessus. |
| Poids | 2,2 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/04 |
| Tarif public HT | 51,48 € |



ABATTANT ARENA




| | |
|----------------------|---|
| Référence | 20721589 |
| Code Ean 13 | 3375537215188 |
| Charnières | Dormant |
| Visserie | Plastique |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Fermeture ralentie grâce à la fonction soft close. • Dormant : évite les mouvements latéraux. • Produit NF. |
| Poids | 2,1 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/04 |
| Tarif public HT | 41,39 € |



ABATTANT MELODY PLASTIQUE



| | |
|----------------------|--|
| Référence | 20721920 |
| Code Ean 13 | 3375537218394 |
| Charnières | Plastique |
| Visserie | Plastique |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. • Traitement anti-bactérien. |
| Poids | 1,5 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/05 |
| Tarif public HT | 25,70 € |



ABATTANT MELODY INOX




| | |
|----------------------|--|
| Référence | 20721919 |
| Code Ean 13 | 3375537218387 |
| Charnières | Inox |
| Visserie | Inox |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. • Traitement anti-bactérien. |
| Poids | 1,5 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/05 |
| Tarif public HT | 32,65 € |



ABATTANT VIP PLASTIQUE



| | |
|----------------------|--|
| Référence | 20721922 |
| Code Ean 13 | 3375537218417 |
| Charnières | Plastique |
| Visserie | Plastique |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Traitement anti-bactérien. • Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. |
| Poids | 2,3 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/04 |
| Tarif public HT | 30,84 € |



ABATTANT VIP INOX



| | |
|----------------------|--|
| Référence | 20721921 |
| Code Ean 13 | 3375537218400 |
| Charnières | Inox |
| Visserie | Inox |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Traitement anti-bactérien. • Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. |
| Poids | 2,3 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/04 |
| Tarif public HT | 37,79 € |



ABATTANT spécifique MAESTRO



| | |
|----------------------|--|
| Référence | 20120358 |
| Code Ean 13 | 5017134133127 |
| Charnières | Inox |
| Visserie | Inox |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Inrayable. • Abattant recouvrant spécifique cuvette en «D». |
| Poids | 2,3 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/05 |
| Tarif public HT | 60,04 € |



Spécifique EN « D »

Garantie 2 ANS

ABATTANT CELESTE PLUS



| | |
|----------------------|--|
| Référence | SCK11WY |
| Code Ean 13 | 5024139036834 |
| Charnières | Laiton massif |
| Visserie | Inox |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Abattant à cales afin d'éviter tout mouvement latéral. • Tampons réglables. • Abattant anti-bactérien (Halo). • Grande plage de réglage. • Design incurvé pour un confort optimal. |
| Poids | 2,3 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/05 |
| Tarif public HT | 93,50 € |



- Charnières réglables en laiton massif
- Visserie INOX

ABATTANT CELESTE PRO



| | |
|----------------------|--|
| Référence | SCI11WY |
| Code Ean 13 | 5024139038753 |
| Charnières | Laiton massif |
| Visserie | Inox |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Abattant à cales afin d'éviter tout mouvement latéral. • Cales surélevées de 60 mm. • Tampons réglables. • Abattant anti-bactérien (Halo). • Grande plage de réglage. • Design incurvé pour un confort optimal. |
| Poids | 2,3 kg |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/05 |
| Tarif public HT | 146,03 € |



Spécial PMR

LOCK PLUS

Garantie 2 ANS

- Charnières réglables en laiton massif
- Visserie INOX
- Top Fix



UNE GAMME BÂTI-SUPPORTS





LA NORME NF POUR LES BÂTI-SUPPORTS

Principaux critères



POUR LA STRUCTURE

Norme XP D12-208 complétée par le document 17 des règlements particuliers :

- > **DÉFORMATION MAXIMALE DE 15 MM** sous une charge de 250 kg après avoir été contraint à 400 kg.
- > **ABSENCE DE CORROSION** après 200 heures au brouillard salin.
- > **ADAPTABILITÉ AUX CUVETTES** (entraxe 180 et 230 mm).

POUR LE RÉSERVOIR ÉQUIPÉ

Norme NF D12-203 complétée par le document 14 des règlements particuliers :

- > **VOLUME DE CHASSE** : 6 à 6,5 L pour la grande chasse et 3 à 4 L pour la petite chasse.
- > **DÉBIT DE CHASSE** : ≥ 2 L / s.
- > Le mécanisme de chasse et le robinet flotteur doivent être NF.
- > La fourniture du robinet d'arrêt n'est pas obligatoire, mais s'il l'est, il doit être aussi NF.
- > Résistance aux produits chimiques et produits courants d'entretien sur les plaques de commandes.

LE BÂTI-SUPPORT CERTIFIÉ NF DOIT ÊTRE UN ÉQUIPEMENT « PRÊT À POSER », C'EST-À-DIRE MÉCANISME ET ROBINET FLOTTEUR MONTÉS.

GAMME DE BÂTI-SUPPORTS



| | BÂTI CHRONO | | | BÂTI COMPACT PLUS | | BÂTI GAINÉ TECHNIQUE |
|--------------------------|-------------|------------|--------------|-------------------|--------------|---|
| RÉFÉRENCE | 55720628 | 55720520 | 55720181 | 55721108 | 55722762 | 55721873 |
| PAGE | p.56 | p.57 | p.57 | p.58 | p.59 | p.60 |
| PLUS PRODUITS | | | | | | |
| ARRIVÉE D'EAU PRÉ-MONTÉE | Pré-montée | Pré-montée | Pré-montée | - | - | Pré-montée |
| PLAQUE DE COMMANDE | | | - | | | bouton chromé ou blanc vendu séparément |
| CUVETTE | | - | - | | - | - |
| ABATTANT | Fourni | - | - | Fourni | - | - |
| KIT DE LIAISON | Fourni | Fourni | Non fourni | Fourni | Fourni | Fourni |

CHRONO



› **INSTALLATION ULTRA RAPIDE** grâce aux tiges filetées à empreinte hexagonale.

› **MONTAGE SIMPLIFIÉ DE LA CUVETTE**, pas de mesure ni découpe du manchon et de la manchette.



› **AJUSTEMENT AUTOMATIQUE** de la plaque de commande à l'épaisseur du support, sans réglage ni outil.

› **RÉGLAGE EN HAUTEUR SIMPLIFIÉ.** Maintien des pieds en position.

› **SYSTÈME D'ISOLATION INNOVANT.** Réservoir isolé double paroi.


› **ACCÈS FACILE AU RÉSERVOIR.** Grande ouverture à l'avant, possible également à l'arrière.

BÂTI + plaque modèle « ESSENTIEL » chromée mat + cuvette NF + abattant NF

CHRONO



| | |
|----------------------------------|--|
| Référence | 55720628 |
| Code Ean 13 | 3375537205530 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/10 |
| Fixation | Universelle |
| Dimensions | H1063-1278 mm x L360 mm x P175-280 mm |
| Réglage de la hauteur de cuvette | 370-580 mm |
| Entraxe fixation cuvette | 180-230 mm |
| Structure | <ul style="list-style-type: none"> • Supporte 400 kg • Traitée anti-corrosion • Résistant 200h brouillard salin |
| Commande de chasse | <ul style="list-style-type: none"> • Double volume par mécanisme à câble NF • Réglage usine entre 3 et 6 L |
| Alimentation | <ul style="list-style-type: none"> • Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe 1 • Débit sous 3 bars 9,5L/mn • Supporte les eaux chargées (calcaire) |
| Réservoir isolé double cuve | Capacité 7L |
| Tarif public HT | 421,30 € |




- › Pensez aussi à commander la plaque de commande design (voir p.62)
- › Possibilité d'un bâti avec sortie droite. Commandez Réf. 70720613 (voir p.61)

BÂTI + plaque modèle « ESSENTIEL » chromée mat



| | |
|----------------------------------|--|
| Référence | 55720520 |
| Code Ean 13 | 3375537204434 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/10 |
| Fixation | Universelle |
| Dimensions | H1063-1278 mm x L360 mm x P175-280 mm |
| Réglage de la hauteur de cuvette | 370-580 mm |
| Entraxe fixation cuvette | 180-230 mm |
| Structure | <ul style="list-style-type: none"> • Supporte 400 kg • Traitée anti-corrosion • Résistant 200h brouillard salin |
| Commande de chasse | <ul style="list-style-type: none"> • Double volume par mécanisme à câble NF • Réglage usine entre 3 et 6 L |
| Alimentation | <ul style="list-style-type: none"> • Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe 1 • Débit sous 3 bars 9,5L/mn • Supporte les eaux chargées (calcaire) |
| Réservoir isolé double cuve | Capacité 7L |
| Tarif public HT | 335,48 € |




BÂTI nu évacuation coudeé (sans kit de liaison)

CHRONO



| | |
|----------------------------------|--|
| Référence | 55720181 |
| Code Ean 13 | 3375537201044 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/10 |
| Fixation | Universelle |
| Dimensions | H1063-1278 mm x L360 mm x P175-280 mm |
| Réglage de la hauteur de cuvette | 370-580 mm |
| Entraxe fixation cuvette | 180-230 mm |
| Structure | <ul style="list-style-type: none"> • Supporte 400 kg • Traitée anti-corrosion • Résistant 200h brouillard salin |
| Commande de chasse | <ul style="list-style-type: none"> • Double volume par mécanisme à câble NF • Réglage usine entre 3 et 6 L |
| Alimentation | <ul style="list-style-type: none"> • Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe 1 • Débit sous 3 bars 9,5L/mn • Supporte les eaux chargées (calcaire) |
| Réservoir isolé double cuve | Capacité 7L |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Réservoir isolé double cuve. • Ajustement automatique de la plaque de commande. • Arrivée d'eau pré-montée. • Installation sans découpe de la manchette et du manchon. • Grande ouverture en façade permettant la maintenance. |
| Tarif public HT | 301,04 € |



- Commandez le kit de liaison ci-dessous et la plaque de commande design (voir p.62)
- Possibilité d'un bâti avec sortie droite. Commandez Réf. 70720613 (voir p.61)

KIT DE LIAISON CHRONO



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 55721337 |
| Code Ean 13 | 3375537212637 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/16 |
| Tarif public HT | 21,76 € |

COMPACT PLUS



Spécial
CHANTIER



› **INSTALLATION ULTRA RAPIDE** grâce aux tiges filetées à empreinte hexagonale.



› **MONTAGE SIMPLIFIÉ DE LA CUVETTE,** pas de mesure ni découpe du manchon et de la manchette.



› **AJUSTEMENT AUTOMATIQUE** de la plaque de commande à l'épaisseur du support, sans réglage ni outil.



› **RÉGLAGE EN HAUTEUR SIMPLIFIÉ.** Maintien des pieds en position.





› **ACCÈS FACILE AU RÉSERVOIR.** Grande ouverture à l'avant, possible également à l'arrière.

BÂTI + plaque modèle
« ESSENTIEL » blanche
+ cuvette NF + abattant NF

COMPACT PLUS



| | |
|----------------------------------|--|
| Référence | 55721108 |
| Code Ean 13 | 3375537210329 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/10 |
| Fixation | Universelle |
| Dimensions | H1063-1278 mm x L360 mm x P175-280 mm |
| Réglage de la hauteur de cuvette | 370-580 mm |
| Entraxe fixation cuvette | 180-230 mm |
| Structure | <ul style="list-style-type: none"> • Supporte 400 kg • Traitée anti-corrosion • Résistant 200h brouillard salin |
| Commande de chasse | <ul style="list-style-type: none"> • Double volume par mécanisme à câble NF • Réglage usine entre 3 et 6 L |
| Alimentation | <ul style="list-style-type: none"> • Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe 1 • Débit sous 3 bars 9,5L/mn • Supporte les eaux chargées (calcaire) |
| Réservoir isolé double cuve | Capacité 7L |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Réservoir isolé. • Ajustement automatique de la plaque de commande. • Installation sans découpe de la manchette. • Grande ouverture en façade permettant la maintenance. • Manchon rigide droit. • Kit de liaison inclus. |
| Tarif public HT | 327,04 € |



BÂTI COMPACT PLUS



PLAQUE OFFERTE

| | |
|----------------------------------|--|
| Référence | 55722762 |
| Code Ean 13 | 3375537226474 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/10 |
| Fixation | Universelle |
| Dimensions | H1063-1278 mm x L360 mm x P175-280 mm |
| Réglage de la hauteur de cuvette | 288-503 mm |
| Entraxe fixation cuvette | 180-230 mm |
| Structure | <ul style="list-style-type: none"> • Supporte 400 kg • Traitée anti-corrosion • Résistant 200h brouillard salin |
| Commande de chasse | <ul style="list-style-type: none"> • Double volume par mécanisme à câble NF • Réglage usine entre 3 et 6 L |
| Alimentation | <ul style="list-style-type: none"> • Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe 1 • Débit sous 3 bars 9,5L/mn • Supporte les eaux chargées (calcaire) |
| Réservoir isolé double cuve | Capacité 7L |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Réservoir isolé. • Ajustement automatique de la plaque de commande. • Installation sans découpe de la manchette. • Grande ouverture en façade permettant la maintenance. • Manchon rigide droit. • Kit de liaison inclus. |
| Tarif public HT | 302,93 € |



> Pensez aussi à commander la plaque de commande design (voir p.62)

BÂTI GAINÉ TECHNIQUE



› **INSTALLATION SANS OUTIL, NI RÉGLAGE.**

- Ajustement de la commande à l'épaisseur de la cloison (de 19 à 100 mm).
- Mécanisme à câble.

› **COMMANDE DOUBLE CHASSE (vendue séparément).**

- chromée brillante. En option : Chromée/Blanche.
- blanche.

› **ACCÈS PAR L'ARRIÈRE DU RÉSERVOIR.**

Grande ouverture. Facilite les interventions dans les gaines techniques.

› **PIEDS PRÉ-POSITIONNÉS.**

Déjà en position pour simplifier la pose.


› **SYSTÈME D'ISOLATION INNOVANT.**

Réservoir double paroi pour une isolation anti-condensation écologique et robuste (sans polystyrène expansé).

BÂTI gaine technique + bouton poussoir



| | |
|----------------------------------|--|
| Référence | 55721873 |
| Code Ean 13 | 3375537218004 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/10 |
| Fixation | Universelle |
| Dimensions | H1063-1278 mm x L360 mm x P175-280 mm |
| Réglage de la hauteur de cuvette | 370-580 mm (sur sol fini) |
| Entraxe fixation cuvette | 180-230 mm |
| Structure | <ul style="list-style-type: none"> • Supporte 400 kg • Traitée anti-corrosion • Résistant 200h brouillard salin |
| Commande de chasse | <ul style="list-style-type: none"> • Double volume par mécanisme à câble NF • Réglage usine entre 3 et 6 L |
| Alimentation | <ul style="list-style-type: none"> • Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe 1 • Débit sous 3 bars 8,8L/mn • Supporte les eaux chargées (calcaire) |
| Réservoir isolé double cuve | Capacité 7L |
| Types de sortie d'évacuation | Coudée (droite sur demande) |
| Plus produits | <ul style="list-style-type: none"> • Réservoir double paroi anti condensation et écologique. • Bouton poussoir (Ø perçage < 75 mm) vendu séparément. • Accès simplifié par l'arrière. • Compatible avec des épaisseurs de cloison de 19 à 100 mm. |
| Tarif public HT | 357,88 € |



› Possibilité d'un bâti avec sortie droite sur demande.

KIT DE LIAISON pour bâti-support

CHRONO

Garantie
2
ANS




| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 55721337 |
| Code Ean 13 | 3375537212637 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/16 |
| Tarif public HT | 21,76 € |

MANCHETTE spéciale cuvette PMR

Garantie
2
ANS



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 55721546 |
| Code Ean 13 | 3375537214761 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/40 |
| Tarif public HT | 26,89 € |




MANCHON DROIT pour bâti-support

Garantie
2
ANS



| | |
|---------------------|--|
| Référence | 70720613 |
| Code Ean 13 | 3375537205387 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/15 |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • L244 mm • Sortie de cuvette : Ø 80 à 105 mm |
| Tarif public HT | 12,51 € |



MÉCANISME pour bâti-support

CHRONO & COMPACT

Garantie
10
ANS



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 50719184 |
| Code Ean 13 | 3375537191130 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/20 |
| Tarif public HT | 32,51 € |

BOUTONS pour bâti-support GAINÉ TECHNIQUE



| | |
|---------------------|-----------------|
| Couleur | Blanc |
| Référence | 55723292 |
| Code Ean13 | 3375537231720 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/52 |
| Tarif public HT | 25,83 € |




| | |
|---------------------|-----------------|
| Couleur | Chromé |
| Référence | 55723349 |
| Code Ean13 | 3375537232338 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/52 |
| Tarif public HT | 38,74 € |

PLAQUES ESSENTIEL



| | |
|---------------------|-------------------------|
| Couleur | Blanche |
| Référence | 55720347 |
| Code Ean13 | 3375537202720 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/30 |
| Type de commande | Commande double chasse. |
| Tarif public HT | 25,84 € |
| Couleur | Chromée mate |
| Référence | 55720349 |
| Code Ean13 | 3375537202744 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/30 |
| Type de commande | Commande double chasse. |
| Tarif public HT | 38,74 € |




Garantie
2
ANS

PLAQUES DESIGN



| | |
|---------------------|-------------------------|
| Couleur | Blanche |
| Référence | 55720350 |
| Code Ean13 | 3375537202751 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/30 |
| Type de commande | Commande double chasse. |
| Tarif public HT | 63,48 € |
| Couleur | Alu brossé |
| Référence | 55720351 |
| Code Ean13 | 3375537202768 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/30 |
| Type de commande | Commande double chasse. |
| Tarif public HT | 63,48 € |




Garantie
2
ANS

PLAQUES HOOP



| | |
|---------------------|-------------------------|
| Couleur | Blanche |
| Référence | 55721304 |
| Code Ean13 | 3375537212330 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/06 |
| Type de commande | Commande double chasse. |
| Tarif public HT | 108,77 € |
| Couleur | Alu brossé |
| Référence | 55721305 |
| Code Ean13 | 3375537212347 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/06 |
| Type de commande | Commande double chasse. |
| Tarif public HT | 119,75 € |
| Couleur | Noire mate |
| Référence | 55721306 |
| Code Ean13 | 3375537212354 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / Colisage | 01/06 |
| Type de commande | Commande double chasse. |
| Tarif public HT | 119,75 € |



Garantie
2
ANS




> Toutes les plaques de cette page sont compatibles avec les bâtis CHRONO et COMPACT PLUS WIRQUIN PRO. Hors bâti gaine technique.

Réservoir plastique isolé ATTENANT

Garantie
10
ANS



| | |
|------------------------------|--|
| Référence | 50720254 |
| Code Ean 13 | 3375537201785 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/48 |
| Bouton Économie d'eau | <ul style="list-style-type: none"> • Bouton chromé. • Double chasse. |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> • Design contemporain. • Aspect céramique brillant. |
| Fixation / connexion | <ul style="list-style-type: none"> • Entraxe de fixation : 135 > 240 mm. • Fixations intégrées. • Butée arrière pour éviter tout effet de bascule. |
| Caractéristiques Principales | <ul style="list-style-type: none"> • Mécanisme à câble NF. • Robinet très rapide 3/8" laiton JOLLYFILL NF. |
| Tarif public HT | 69,11 € |




Réservoir plastique isolé SEMI-BAS

Garantie
10
ANS




| | |
|------------------------------|---|
| Référence | 50720318 |
| Code Ean 13 | 3375537202423 |
| Packaging | Boîte |
| Multiple / colisage | 01/48 |
| Bouton Économie d'eau | <ul style="list-style-type: none"> • Bouton chromé. • Double chasse. |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> • Design contemporain. • Aspect céramique brillant. |
| Fixation / connexion | <ul style="list-style-type: none"> • Fixations intégrées. • Butée arrière pour éviter tout effet de bascule. • Tube de descente. |
| Caractéristiques Principales | <ul style="list-style-type: none"> • Mécanisme à câble NF. • Robinet très rapide 3/8" laiton JOLLYFILL NF. |
| Tarif public HT | 69,11 € |



VIS MÉTAL cuvette/réservoir



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 10720831 |
| Code Ean 13 | 3375537207565 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Tarif public HT | 7,34 € |




Garantie
2
ANS

VIS MÉTAL cuvette ou bidet/sol



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 10720832 |
| Code Ean 13 | 3375537207572 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Tarif public HT | 4,21 € |




Garantie
2
ANS

VIS MÉTAL cuvette ou bidet/sol



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 10720830 |
| Code Ean 13 | 3375537207558 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Tarif public HT | 4,21 € |



Garantie
2
ANS

PIPE COUDÉE EXTENSIBLE



LA COMBINAISON DES AVANTAGES



Pipe rigide


Pipe extensible

- › Permet de s'adapter à **TOUTES LES CONFIGURATIONS.**
- › Garde la forme et l'inclinaison souhaitées.
- › **EXTENSIBLE** de 230 à 390 mm.
- › **RACCORDEMENT UNIVERSEL.**
- › Bénéficie du Design **ÉCOULEMENT +** : supprime toutes les rétentions d'eau en sortie de cuvette et donc tous risques de fuites.






- › **PARTIE RIGIDE EN ABS, COLLABLE À LA COLLE PVC.**
- › **2 VERSIONS DISPONIBLES :** avec ou sans piquage.


PIPE COUDÉE EXTENSIBLE



| | SANS PIQUAGE |
|---------------------------|-----------------|
| Référence | 70718863 |
| Code Ean 13 | 3375537188055 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01 / 12 |
| Entraxe | 230 < 390 mm |
| Sortie de cuvette | Ø 85 < Ø 105 mm |
| Raccordement canalisation | Ø 93/100/110 mm |
| Piquage Ø 40 à coller | - |
| Tarif public HT | 45,48 € |




| | AVEC PIQUAGE |
|---------------------------|-----------------|
| Référence | 70718864 |
| Code Ean 13 | 3375537188062 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01 / 16 |
| Entraxe | 230 < 390 mm |
| Sortie de cuvette | Ø 85 < Ø 105 mm |
| Raccordement canalisation | Ø 93/100/110 mm |
| Piquage Ø 40 à coller | Oui |
| Tarif public HT | 50,03 € |



PIPE EXTENSIBLE sans armature métallique



| | |
|---------------------------|-----------------|
| Référence | 71230000 |
| Code Ean 13 | 3375539070389 |
| Packaging | Film |
| Multiple / colisage | 01/28 |
| Entraxe | 230 < 550 mm |
| Sortie de cuvette | Ø 80 < Ø 105 mm |
| Raccordement canalisation | Ø 93/100/110 mm |
| Tarif public HT | 33,56 € |




Garantie
2
ANS

PIPE EXTENSIBLE avec armature métallique



| | |
|---------------------------|-----------------|
| Référence | 71260001 |
| Code Ean 13 | 3375537140053 |
| Packaging | Film |
| Multiple / colisage | 01/15 |
| Entraxe | 260 < 650 mm |
| Sortie de cuvette | Ø 80 < Ø 105 mm |
| Raccordement canalisation | Ø 93/100/110 mm |
| Tarif public HT | 35,80 € |




Garantie
2
ANS

PIPE SOUPLE SOUPLESS




| | COURTE |
|---------------------------|-----------------|
| Référence | RWC1099 |
| Code Ean 13 | 3375530268884 |
| Packaging | Film |
| Multiple / colisage | 01/15 |
| Entraxe | 240 < 380 mm |
| Sortie de cuvette | Ø 80 < Ø 105 mm |
| Raccordement canalisation | Ø 93/100 mm |
| Tarif public HT | 28,78 € |



Garantie
2
ANS


| | LONGUE |
|---------------------------|-----------------|
| Référence | RWC1090 |
| Code Ean 13 | 3375530256058 |
| Packaging | Film |
| Multiple / colisage | 01/12 |
| Entraxe | 320 < 520 mm |
| Sortie de cuvette | Ø 80 < Ø 105 mm |
| Raccordement canalisation | Ø 93/100 mm |
| Tarif public HT | 30,28 € |



PIPE longue coudée mâle




| SANS PIQUAGE | |
|---------------------------|-----------------|
| Référence | 71060101 |
| Code Ean 13 | 3375537142095 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/16 |
| Entraxe | 395 mm |
| Sortie de cuvette | Ø 85 < Ø 105 mm |
| Raccordement canalisation | Ø 100 mm |
| Piquage Ø 40 à coller | - |
| Tarif public HT | 17,24 € |



Garantie
2
ANS




| AVEC PIQUAGE | |
|---------------------------|-----------------|
| Référence | 71060201 |
| Code Ean 13 | 3375537142101 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/12 |
| Entraxe | 395 mm |
| Sortie de cuvette | Ø 85 < Ø 105 mm |
| Raccordement canalisation | Ø 100 mm |
| Piquage Ø 40 à coller | Oui |
| Tarif public HT | 23,36 € |



PIPE courte coudée mâle




| SANS PIQUAGE | |
|---------------------------|-----------------|
| Référence | 71020101 |
| Code Ean 13 | 3375537142071 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/30 |
| Entraxe | 120 mm |
| Sortie de cuvette | Ø 85 < Ø 105 mm |
| Raccordement canalisation | Ø 100 mm |
| Piquage Ø 40 à coller | - |
| Tarif public HT | 15,92 € |



Garantie
2
ANS



| AVEC PIQUAGE | |
|---------------------------|-----------------|
| Référence | 71020201 |
| Code Ean 13 | 3375537142088 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/30 |
| Entraxe | 120 mm |
| Sortie de cuvette | Ø 85 < Ø 105 mm |
| Raccordement canalisation | Ø 100 mm |
| Piquage Ø 40 à coller | Oui |
| Tarif public HT | 21,83 € |




PIPE Courte coudée femelle


Garantie
2
ANS



| SANS PIQUAGE | |
|---------------------------|-----------------|
| Référence | 71020102 |
| Code Ean 13 | 3375537145577 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/30 |
| Entraxe | 120 mm |
| Piquage Ø 40 à coller | - |
| Sortie de cuvette | Ø 85 < Ø 105 mm |
| Raccordement canalisation | Ø 100 mm |
| Tarif public HT | 15,11 € |




| AVEC PIQUAGE | |
|---------------------------|-----------------|
| Référence | 71020202 |
| Code Ean 13 | 3375537145584 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/30 |
| Entraxe | 120 mm |
| Piquage Ø 40 à coller | Oui |
| Sortie de cuvette | Ø 85 < Ø 105 mm |
| Raccordement canalisation | Ø 100 mm |
| Tarif public HT | 20,18 € |



BAGUE avec joint de sortie de cuvette



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79420001 |
| Code Ean 13 | 3375537146253 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/80 |
| Caractéristiques | Ø 80 < 105 mm |
| Tarif public HT | 7,82 € |




Garantie
2
ANS

BAGUE avec joint de sortie de cuvette



| | |
|---------------------|---------------|
| Référence | RWC20 |
| Code Ean 13 | 3375530091710 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/130 |
| Caractéristiques | Ø 80 < 105 mm |
| Tarif public HT | 7,91 € |




Garantie
2
ANS

MANCHON droit pour WC suspendu



| | |
|---------------------|--|
| Référence | 70720613 |
| Code Ean 13 | 3375537205387 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/15 |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • L244 mm • Sortie de cuvette : Ø 80 à 105 mm |
| Tarif public HT | 12,51 € |




Garantie
2
ANS

MANCHON droit Ø 100 mm mâle



| | |
|---------------------|--|
| Référence | RWC12 |
| Code Ean 13 | 3375530089519 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/30 |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • L120 mm • Sortie de cuvette : Ø 80 à 105 mm |
| Tarif public HT | 8,85 € |




Garantie
2
ANS

ADAPTATEUR F 100 mm / M 93 mm



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 71090001 |
| Code Ean 13 | 3375537142132 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/15 |
| Caractéristiques | - |
| Tarif public HT | 3,88 € |




Garantie
2
ANS

ADAPTATEUR F 100 mm / M 90 mm



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 71090101 |
| Code Ean 13 | 3375537142149 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/15 |
| Caractéristiques | - |
| Tarif public HT | 3,87 € |




Garantie
2
ANS

SORTIE DE CUVETTE excentrée



| | |
|---------------------|---|
| Référence | RA374 |
| Code Ean 13 | 3375530086815 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/60 |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • Sortie de cuvette : Ø 100 à 105 mm • Longueur : 95 mm • Excentrée : 19 mm |
| Tarif public HT | 15,15 € |




Garantie
2
ANS

SORTIE DE CUVETTE droite




| | |
|---------------------|--|
| Référence | RA372 |
| Code Ean 13 | 3375530086419 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/60 |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • Sortie de cuvette : Ø 100 à 105 mm • Longueur : 95 mm |
| Tarif public HT | 14,85 € |



Garantie
2
ANS



UNE GAMME COMPLÈTE DE MÉCANISMES DE WC



LE ROBINET FLOTTEUR EN DÉTAIL

EMBOUT

Où se trouve un clapet permettant d'ouvrir et fermer le remplissage d'eau dans le réservoir.

TUYAU D'ÉCOULEMENT

Là où passe l'eau pour remplir le réservoir.



MOLETTE

Permet de régler le niveau d'eau dans le réservoir.

FLOTTEUR

Détermine le niveau d'eau.

LE MÉCANISME EN DÉTAIL

SURVERSE OU SOUPAPE OU PORTE CLAPET

(Gris)

COMMANDE DE CHASSE

Tirette ou bouton poussoir.



CLOCHE

(Blanc)

CULOT

(Gris ou Blanc)

LA NORME NF POUR LES ENSEMBLES DE CHASSE

Principaux critères



POUR LE MÉCANISME NF 076

- > **DÉBIT MINIMUM DE SURVERSE** : en cas de remplissage continu du réservoir, la surverse garantit la totale évacuation de l'eau dans la cuvette sans débordement du réservoir (sécurité dégâts des eaux).
- > **EFFORT DE COMMANDE** : < 2 kg.
- > **ENDURANCE** : 200 000 cycles minimum.
- > **ÉTANCHÉITÉ** du joint de clapet.
- > **DÉBIT DE CHASSE** \geq 2,2 L/s en pleine chasse et 2,5 L/s en demi-chasse.

POUR LE ROBINET NF 076

- > **ANTI-COUP DE BÉLIER** à la fermeture.
- > **RÉSISTANCE** : fonctionne de 0,5 à 10 bars.
- > **ANTI-SIPHONNAGE** : garantit le non retour d'eau (aspiration) du réservoir vers le circuit d'eau potable de la maison.
- > **ENDURANCE** : 200 000 cycles minimum.
- > **CONFORT ACOUSTIQUE** (classe 1 : moins de 20 décibels, classe 2 < 20 à 30 décibels).
- > **RAPIDITÉ DE REMPLISSAGE** : 3 L/mn à 0,5 bar. Le débit minimum à 3 bars est de 12 L/mn.

GAMME DE MÉCANISMES SEULS



| | WIRQUIN ONE | MW ² | MD ² | MX | MXS | MD ² PMR |
|------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | DOUBLE-CHASSE | | SIMPLE-CHASSE | | SPÉCIFIQUE | |
| RÉFÉRENCE | 10722124 | 10717735 10717742 | 10717743 | 10717745 | 10717622 | 10717744 |
| PAGE | p.75 | p.75 | p.76 | p.76 | p.76 | p.77 |
| HAUTEUR en mm | 250 à 400 | 300 à 420 | 300 à 420 | 285 à 415 | 285 à 415 | 300 à 420 |
| DIAMÈTRE DE TROU en mm | 38,5 à 45 | 14 à 46 | 14 à 46 | 6 à 40 | 6 à 40 | 14 à 46 |
| COMMANDE MÉCANISME | À étrier | À câble | À câble | À tirette | À tirette | À câble |
| PLUS PRODUITS | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. Blocage du couvercle. | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | Ajustement automatique sans découpe. Compense les désaxages. | Ajustement automatique sans découpe. | Ajustement automatique sans découpe. | Bouton à effort réduit. |
| | | | | | | |

GAMME DE ROBINETS FLOTTEURS



| | DOBLO | JOLLYFILL | TOPY | F90 | F89 | JOLLYFILL | KOMPACT |
|----------------------------------|--|---|--|------------------------------------|-----------------|---|--|
| | SERVO-VALVE alimentation latérale ou basse | SERVO-VALVE alimentation latérale | | | | SERVO-VALVE alimentation basse | À PISTON |
| RÉFÉRENCE | 10722710 | 10717731 | 10717732 16300501 | 10721562 10717739 | 10718522 | 10717733 | 10722753 10722754 |
| PAGE | p.79 | p.78 | p.80 | p.80 | p.80 | p.78 | p.80 |
| HAUTEUR en mm | 235 à 315 | 260 | 180 | 250 | 230 | 295 à 435 | - |
| LARGEUR monté fermé | - | 90 | 145 | - | - | 110 | - |
| EMBOUT | 3/8" laiton | 3/8" laiton | 3/8" laiton | 3/8" laiton | 3/8" laiton | 3/8" laiton | 3/8" plastique 3/8" semi-laiton |
| DÉBIT À 3 BARS | 9,3 L/mn (latérale) 8,6 L/mn (basse) | 9 L/mn | 8,4 L/mn | 7,6 L/mn | 13 L/mn | 11,6 L/mn | - |
| PLAGE DE FONCT. en bars | 0,20 à 16 | 0,10 à 16 | 0,10 à 16 | 0,50 à 10 | 0,50 à 10 | 0,10 à 16 | 0,10 à 8 |
| TEMPS DE REMPLISSAGE en secondes | 39 | 37 | 43 | 60 | - | 35 | - |
| ACOUSTIQUE en db | - | 10 | - | 20 | - | - | - |
| ANTI-SIPHONNAGE | - | - | Prise d'air | - | - | - | Prise d'air |
| REEMPL. DIFFÉRÉ INTELLIGENT | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
| PLUS PRODUITS | Économique : remplissage différé. Adaptable : s'adapte au réservoir, que l'alimentation en eau soit latérale ou basse. Silencieux. | Tête rotative. Idéal pour les céramiques étroites. Supporte les eaux chargées. Très silencieux. | Ultra compact. Idéal pour les céramiques étroites. Supporte les eaux chargées. | Silencieux. | - | Système anti-casse en cas de serrage excessif. Très silencieux. Supporte les eaux chargées. | Le robinet piston le plus compact du marché. Gain de place : idéal pour les petits réservoirs. Supporte les eaux chargées. |
| | | | | | - | - | - |

GAMME D'ENSEMBLES COMPLETS



| | WIRQUIN ONE ET JOLLYFILL | MW² ET JOLLYFILL | MW² ET F90 |
|---|---|---|---|
| DOUBLE-CHASSE | | | |
| RÉFÉRENCE | 10722123 | 10717831 | 10717746 |
| PAGE | p.81 | p.81 | p.81 |
| HAUTEUR en mm | 250 à 400 | 300 à 420 | 300 à 420 |
| DIAMÈTRE DE TROU en mm | 38,5 à 45 | 14 à 46 | 14 à 46 |
| COMMANDE MÉCANISME | Étrier | Câble | Câble |
| ROBINET FLOTTEUR | Servo-Valve | Servo-Valve | Servo-Valve |
| REMP. DIFFÉRÉ INTELLIGENT | Oui | Oui | Non |
| PLUS PRODUITS | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. Blocage du couvercle. | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. |
|  |  |  |  |



| | MD² ET TOPY | MX ET KOMPACT PLASTIQUE |
|---|---|---|
| SIMPLE-CHASSE | | |
| RÉFÉRENCE | 10717737 | 10717747 |
| PAGE | p.82 | p.82 |
| HAUTEUR en mm | 300 à 420 | 285 à 415 |
| DIAMÈTRE DE TROU en mm | 14 à 46 | 6 à 40 |
| COMMANDE MÉCANISME | Câble | Tirette |
| ROBINET FLOTTEUR | Servo-Valve | À piston |
| REMP. DIFFÉRÉ INTELLIGENT | Non | Non |
| PLUS PRODUITS | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | Ajustement automatique sans découpe. |
|  |  |  |

WIRQUIN ONE



▲
S'ADAPTE À
LA HAUTEUR
DU RÉSERVOIR
EN UN SEUL
GESTE !




› **DOUBLE CHASSE 3/6L.**
Économie d'eau (bague d'adaptation fournie).



› **PRESSION FAIBLE ET CONSTANTE.**
Bouton actionnable sans effort.



› **SYSTÈME ÉTRIER.** Blocage du couvercle.
› **TROP-PLEIN TÉLESCOPIQUE.**
Sans découpe ni mesure !
Réglage ¼ de tour.



› **RÉGLAGE DES CHASSES**
indépendant.

Visionnez
notre vidéo




Mécanisme à étrier

WIRQUIN ONE



| | | |
|------------------------------|--|--|
| Référence | 10722124 | |
| Code Ean 13 | 3375537220472 | |
| Packaging | Boîte | |
| Multiples / Colisage | 01/10 | |
| Hauteur de réservoir | 250 à 400 mm | |
| Diam. de trou de couvercle | Ø 38,5 mm à Ø 45 mm Livré avec bague d'adaptation | |
| Commande du mécanisme | Étrier | |
| Caractéristiques Principales | <ul style="list-style-type: none"> • Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. • Trop plein télescopique. • Débit de chasse élevé : >2,4 L/sec. • Bouton facile d'appui : seulement 16 N-m. • Économie d'eau : double chasse 3/6L. | |
| Tarif public HT | 35,14 € | |




Mécanisme à câble

MW²



| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Référence | 10717735 | 10717742 |
| Code Ean 13 | 3375537177028 | 3375537177097 |
| Packaging | Boîte | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/10 | 01/15 |
| Hauteur de réservoir | 300 à 420 mm | |
| Diam. de trou de couvercle | 14 à 46 mm | |
| Commande du mécanisme | Câble | |
| Caractéristiques Principales | <ul style="list-style-type: none"> • Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. • Économie d'eau : double chasse 3/6L. | |
| Tarif public HT | 27,58 € | 24,83 € |



MÉCANISMES SIMPLE CHASSE


Mécanisme à câble MD²

MD²

Garantie 10 ANS NF



| | |
|------------------------------|---|
| Référence | 10717743 |
| Code Ean 13 | 3375537177103 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/20 |
| Hauteur de réservoir | 300 à 420 mm |
| Diam. de trou de couvercle | 14 à 46 mm |
| Commande du mécanisme | Câble |
| Caractéristiques Principales | • Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. |
| Tarif public HT | 20,71 € |




Mécanisme à tirette MX

MX

Garantie 10 ANS NF



| | |
|------------------------------|--|
| Référence | 10717745 |
| Code Ean 13 | 3375537177127 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/24 |
| Hauteur de réservoir | 285 à 415 mm |
| Diam. de trou de couvercle | 6 à 40 mm |
| Commande du mécanisme | Tirette |
| Robinet flotteur | - |
| Caractéristiques Principales | • Ajustement automatique sans découpe. |
| Tarif public HT | 12,93 € |




Mécanisme de rénovation pour anciennes céramiques Porcher MXS

MXS

Garantie 10 ANS NF




| | |
|------------------------------|--|
| Référence | 10717622 |
| Code Ean 13 | 3375537176021 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/15 |
| Hauteur de réservoir | 285 à 415 mm |
| Diam. de trou de couvercle | 6 à 40 mm |
| Commande du mécanisme | Tirette |
| Robinet flotteur | - |
| Caractéristiques Principales | • Ajustement automatique sans découpe. |
| Tarif public HT | 18,36 € |



Mécanisme à câble pour personnes à mobilité réduite MD² PMR



| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Référence | 10717744 |
| Code Ean 13 | 3375537177110 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/08 |
| Hauteur de réservoir | 300 à 420 mm |
| Diam. de trou de couvercle | 14 à 46 mm |
| Commande du mécanisme | Câble |
| Robinet flotteur | - |
| Caractéristiques Principales | • Bouton à effort réduit. |
| Tarif public HT | 27,54 € |



JOLLYFILL


BREVET



- > **TÊTE ORIENTABLE** idéal céramiques étroites.
- > **TRÈS SILENCIEUX.**

- > **REPLISSAGE DIFFÉRÉ.**
Technologie de flotteur intelligent le robinet ne s'ouvre que lorsque le mécanisme se referme.

- > **ÉCONOMIE D'EAU.**
Il permet une économie d'eau de 6L/jour en moyenne pour une famille de 4 personnes.




Servo-valve alimentation latérale

JOLLYFILL



| | 3/8" LAITON |
|------------------------------|--|
| Référence | 10717731 |
| Code Ean 13 | 3375537176984 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/08 |
| Débit à 3 bars | 9 L/mn |
| Plage de fonctionnement | 0,1 à 16 bars. Résiste aux pics de pression à 20 bars. |
| Réglage du niveau d'eau | Par vis. |
| Caractéristiques principales | <ul style="list-style-type: none"> • Tête rotative (180°). • Idéal pour céramiques étroites (brevet). • Économique : remplissage différé. • Supporte les eaux chargées. • Très silencieux (classe 1). |
| Tarif public HT | 26,11 € |




Servo-valve alimentation basse


JOLLYFILL




| | 3/8" LAITON |
|------------------------------|---|
| Référence | 10717733 |
| Code Ean 13 | 3375537177004 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/08 |
| Débit à 3 bars | 11,6 L/mn |
| Plage de fonctionnement | 0,1 à 16 bars. Résiste aux pics de pression à 20 bars. |
| Réglage du niveau d'eau | Par vis. |
| Caractéristiques principales | <ul style="list-style-type: none"> • Télescopique : s'adapte à la hauteur du réservoir en quelques secondes. • Économique : remplissage différé. • Très silencieux. • Supporte les eaux chargées. |
| Tarif public HT | 26,23 € |



DOBLO




- > **DOUBLE ENTRÉE.**
Alimentation latérale ou basse.
- > **TÉLESCOPIQUE.**
- > **SILENCIEUX.**
- > **REPLISSAGE DIFFÉRÉ.**
Technologie de flotteur intelligent le robinet ne s'ouvre que lorsque le mécanisme se ferme.
- > **ÉCONOMIE D'EAU.**
Il permet une économie d'eau de 6L/jour en moyenne pour une famille de 4 personnes.



Servo-valve alimentation latérale ou basse DOBLO



| | |
|------------------------------|--|
| | 3/8" LAITON |
| Référence | 10722710 |
| Code Ean 13 | 3375537225965 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/10 |
| Débit à 3 bars | 9,3 L/mn (alimentation latérale) 8,6 L/ mn (alimentation basse) |
| Plage de fonctionnement | 0,2 à 16 bars. Résiste aux pics de pression à 20 bars. |
| Réglage du niveau d'eau | Par vis. |
| Caractéristiques principales | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptable : s'adapte au réservoir, que l'alimentation en eau soit latérale ou basse. • Économique : remplissage différé. • Télescopique : s'adapte à toutes les hauteurs de réservoir (de 235 à 315 mm). • Silencieux. • Supporte les eaux chargées. |
| Tarif public HT | 30,17 € |




Servo-valve alimentation latérale

F90



| | 3/8" LAITON | |
|-------------------------|---|-----------------|
| Référence | 10721562 | 10717739 |
| Code Ean 13 | 3375537214921 | 3375537177066 |
| Packaging | Boîte | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/08 | 01/60 |
| Embout | 3/8" laiton | |
| Débit à 3 bars | 7,6 L/mn | |
| Plage de fonctionnement | 0,5 à 10 bars. Résiste aux pics de pression à 16 bars. | |
| Réglage du niveau d'eau | Par vis. | |
| Tarif public HT | 18,05 € | 16,41 € |




Garantie 10 ANS NF

Servo-valve alimentation latérale

F89



| | 3/8" LAITON | |
|-------------------------|---|--|
| Référence | 10718522 | |
| Code Ean 13 | 3375537184804 | |
| Packaging | Sac | |
| Multiples / Colisage | 01/42 | |
| Embout | 3/8" laiton | |
| Débit à 3 bars | 13 L/mn | |
| Plage de fonctionnement | 0,5 à 10 bars. Résiste aux pics de pression à 16 bars. | |
| Réglage du niveau d'eau | Par vis. | |
| Tarif public HT | 14,92 € | |




Garantie 10 ANS

Servo-valve alimentation latérale

TOPY



| | 3/8" LAITON | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Référence | 10717732 | 16300501 |
| Code Ean 13 | 3375537176991 | 3375537161140 |
| Packaging | Boîte | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/09 | 01/40 |
| Embout | 3/8" laiton | |
| Débit à 3 bars | 8,4 L/mn | |
| Plage de fonctionnement | 0,1 à 16 bars. Résiste aux pics de pression à 20 bars. | |
| Réglage du niveau d'eau | Par vis. | |
| Caractéristiques principales | <ul style="list-style-type: none"> • Ultra compact. • Idéal pour céramiques étroites. • Supporte les eaux chargées. | |
| Tarif public HT | 19,55 € | 17,60 € |




COMPACT Garantie 10 ANS NF

À piston KOMPACT



| | 3/8" PLASTIQUE | 3/8" SEMI-LAITON |
|------------------------------|--|------------------|
| Référence | 10722753 | 10722754 |
| Code Ean 13 | 3375537226399 | 3375537226405 |
| Packaging | Sac charté | |
| Embout | 3/8" plastique | 3/8" semi-laiton |
| Plage de fonctionnement | 0,1 à 8 bars. | |
| Caractéristiques principales | <ul style="list-style-type: none"> • Compact : le robinet piston le plus compact du marché. • Gain de place : idéal pour les petits réservoirs. • Anti-siphonnage. • Anti-coup de bélier. • Supporte les eaux chargées. | |
| Tarif public HT | 7,18 € | 11,34 € |



Garantie 10 ANS

Mécanisme à étrier + robinet


WIRQUIN ONE + JOLLYFILL



Garantie 10 ANS



| | |
|------------------------------|--|
| Référence | 10722123 |
| Code Ean 13 | 3375537220465 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/06 |
| Hauteur de réservoir | 260 à 400 mm |
| Diam. de trou de couvercle | Ø 38,5 mm à Ø 45 mm |
| Commande du mécanisme | Étrier |
| Robinet flotteur | <ul style="list-style-type: none"> • Embout 3/8" laiton. • Servo-valve. • Économique : remplissage différé • Tête rotative (180°). • Idéal pour les céramiques étroites (brevet). • Supporte les eaux chargées. • Très silencieux (classe 1). |
| Caractéristiques Principales | <ul style="list-style-type: none"> • Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. • Trop plein télescopique. • Débit de chasse élevé : >2,4 L/sec. • Bouton facile d'appui : seulement 16 N-m. • Économie d'eau : double chasse 3/6L. |
| Tarif public HT | 48,71 € |



Mécanisme à câble + robinet


MW² + JOLLYFILL



Garantie 10 ANS



| | |
|------------------------------|--|
| Référence | 10717831 |
| Code Ean 13 | 3375537177981 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/06 |
| Hauteur de réservoir | 300 à 420 mm |
| Diam. de trou de couvercle | 14 à 46 mm |
| Commande du mécanisme | Câble. |
| Robinet flotteur | <ul style="list-style-type: none"> • Embout 3/8" laiton. • Servo-valve. • Économique : remplissage différé • Tête rotative (180°). • Idéal pour les céramiques étroites (brevet). • Supporte les eaux chargées. • Très silencieux (classe 1). |
| Caractéristiques Principales | <ul style="list-style-type: none"> • Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. • Économie d'eau : double chasse 3/6L. |
| Tarif public HT | 48,71 € |




Mécanisme à câble + robinet

MW² + F90

Garantie 10 ANS



| | |
|------------------------------|---|
| Référence | 10717746 |
| Code Ean 13 | 3375537177134 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/06 |
| Hauteur de réservoir | 300 à 420 mm |
| Diam. de trou de couvercle | 14 à 46 mm |
| Commande du mécanisme | Câble |
| Robinet flotteur | • Servo-valve. Embout 3/8" laiton. |
| Caractéristiques Principales | <ul style="list-style-type: none"> • Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. • Économie d'eau : double chasse 3/6L. |
| Tarif public HT | 41,99 € |




Mécanisme à câble + robinet

MD² + TOPY



| | |
|------------------------------|---|
| Référence | 10717737 |
| Code Ean 13 | 3375537177042 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/06 |
| Hauteur de réservoir | 300 à 420 mm |
| Diam. de trou de couvercle | 14 à 46 mm |
| Commande du mécanisme | Câble |
| Robinet flotteur | <ul style="list-style-type: none"> • Embout 3/8" laiton. • Servo-valve. • Ultra compact. Idéal pour les céramiques étroites et incurvées. • Supporte les eaux chargées. |
| Caractéristiques Principales | • Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. |
| Tarif public HT | 31,11 € |




Mécanisme à tirette + robinet

MX + KOMPACT



| | |
|------------------------------|--|
| Référence | 10717747 |
| Code Ean 13 | 3375537177141 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/16 |
| Hauteur de réservoir | 285 à 415 mm |
| Diam. de trou de couvercle | 6 à 40 mm |
| Commande du mécanisme | Tirette |
| Robinet flotteur | • À piston. Embout 3/8" plastique. |
| Caractéristiques Principales | • Ajustement automatique sans découpe. |
| Tarif public HT | 16,41 € |




*Certification NF uniquement pour le mécanisme.

ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE chromé 1/4 tour **R29**



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Référence | 10720762 |
| Code Ean 13 | 3375537206872 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Matériau | Laiton nickelé chromé |
| Fermeture | À boisseau |
| Tarif public HT | 9,44 € |




Garantie **2** ANS

ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE chromé **R21**



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Référence | 10720761 |
| Code Ean 13 | 3375537206865 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Matériau | Laiton nickelé chromé |
| Fermeture | À clapet |
| Tarif public HT | 5,62 € |




Garantie **2** ANS

BOUTON pour mécanisme à étrier double pousoir **MVB³**



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 10717480 |
| Code Ean 13 | 3375537174775 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/50 |
| Tarif public HT | 11,14 € |




Garantie **2** ANS

BOUTON pour mécanisme à câble double pousoir **MW²**



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 10720826 |
| Code Ean 13 | 3375537207510 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/25 |
| Tarif public HT | 9,67 € |



Garantie **2** ANS

BOUTON pour mécanisme à étrier double pousoir **WIRQUIN ONE**




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 10723096 |
| Code Ean 13 | 3375537229765 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/35 |
| Tarif public HT | 12,24 € |

Garantie **2** ANS

JOINT de clapet M25




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 10720829 |
| Code Ean 13 | 3375537207541 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Tarif public HT | 3,14 € |



JOINT de culot M24




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 10720828 |
| Code Ean 13 | 3375537207534 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/25 |
| Tarif public HT | 3,14 € |



JOINT de cuvette M32




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 10720827 |
| Code Ean 13 | 3375537207527 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/25 |
| Tarif public HT | 3,14 € |



JOINT servo-valve des robinets JOLLYFILL & TOPY




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 10717797 |
| Code Ean 13 | 3375537177646 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/750 |
| Tarif public HT | 3,15 € |



JOINT pour mécanisme à étrier double poussoir WIRQUIN ONE



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 10723443 |
| Code Ean 13 | 3375537233250 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/1000 |
| Tarif public HT | 3,14 € |





UNE GAMME COMPLÈTE DE BONDES DE DOUCHE

BONDES AVEC GRILLE Ø 90



BONDES AVEC GRILLE Ø 60 & Ø 50



LES BONDES DE DOUCHE EN DÉTAIL

DÔME OU GRILLE

JOINT

BONDE

SORTIE ORIENTABLE



LA NORME NF POUR LES BONDES DE DOUCHE


Principaux critères




DIMENSIONS DES RECEVEURS DE DOUCHE TOUS MATÉRIAUX (EN MM)

ALIMENTATION : 12 L/MN


> AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 90 MM.




> AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 60 MM.




> AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 50 MM.




> DÉBIT D'UNE BONDE DE RECEVEUR AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 90 MM.



> DÉBIT D'UNE BONDE DE RECEVEUR AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 60 MM.



> DÉBIT D'UNE BONDE DE RECEVEUR AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 50 MM.



GAMME DE BONDES Ø 90 avec grille



| | SLIM DOUCHE | | | TWISTO | | JAMES | | | TOURBILLON | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RÉFÉRENCE | 30719686 | 30720269 | 30720270 | 30720467 | 30720469 | 30720466 | 30720430 | 30720465 | 30720464 | 30720886 | 30722131 | 30721058 | 30720887 | 30720406 | 30720888 |
| PAGE | p.88 | p.88 | p.88 | p.89 | p.89 | p.90 | p.90 | p.90 | p.90 | p.90 | p.91 | p.91 | p.91 | p.91 | p.91 |
| ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR en mm | 40 - 58 | | | 90 | | 83 à l'horizontale 123 à la verticale | | | 100 100 78 78 78 | | | | | | |
| GARDE D'EAU en mm | Membrane anti-odeurs | | | 50 | | 50 | | | 50 50 50 50 50 | | | | | | |
| DÉBIT en L/mn | 33,6 | 28 | 27 | 32 | | 27 à l'horizontal 34,5 à la verticale | | | 35,8 31,2 28,2 29 28,8 | | | | | | |
| SORTIE | Horizontale | | | Horizontale | | Horizontale ou verticale | | | Verticale | | Horizontale | | | | |
| GRILLE | - | - | inox | - | inox | - | ABS | - | - | - | inox | - | - | inox | |
| DÔME | ABS | Métal | - | ABS | - | ABS | - | Métal | ABS | - | Métal | ABS | ABS | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

GAMME DE BONDES Ø 60 ET Ø 50 avec grille



| | JAMES Ø 60 | TOURBILLON Ø 60 | BONDE DE DOUCHE Ø 60 | BONDE DE DOUCHE Ø 60 | JAMES Ø 50 |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| RÉFÉRENCE | 30720495 | 30720540 | 30720400 | 30720432 | 30720496 |
| PAGE | p.92 | p.92 | p.92 | p.92 | p.93 |
| ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR en mm | 83 à l'horizontal 123 à la vertical | 71 | 71 | 96 | 83 à l'horizontal 123 à la vertical |
| GARDE D'EAU en mm | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| DÉBIT en L/mn | 51 à l'horizontal 83 à la verticale | 30 | 24 | 20 | 51 à l'horizontal 83 à la verticale |
| SORTIE | Horizontale ou verticale | Horizontale | Horizontale | Verticale | Horizontale ou verticale |
| GRILLE | ABS | ABS | Inox | Inox | ABS |
| | | | | | |

SLIM DOUCHE

40 mm



Vue en coupe

Les Bondes de Douche
EXTRA-PLATES



› SIPHON À MEMBRANE

Accessible par le dessus.

› 3 FINITIONS DESIGN

Dôme métal.
Dôme abs chromé.
Grille plate inox brossé.

› UNIVERSELLE

2 types de sorties possibles :
- Ø 40 mm (intérieur) avec l'écrou
- Ø 43 mm – 1"1/2 (extérieur) sans l'écrou.

› PERFORMANTE

Des débits supérieurs aux critères normatifs qui sont de 24L/mn sous 15 mm d'eau.



Visionnez
notre vidéo
sur la technologie
membrane

ADAPTEUR




SLIM DOUCHE : POUR TOUS TYPES DE RECEVEURS Ø 90 mm

Pour les receveurs en grès ou à perforation conique, un adaptateur spécifique est fourni dans le pack de la SLIM DOUCHE DÔME ABS.


BONDE* Ø 90 SLIM




| SLIM - DÔME ABS | |
|-------------------------------|---------------|
| Référence | 30719686 |
| Code Ean 13 | 3375537196135 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/24 |
| Hauteur | 40 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 33,6 L/mn |
| Grille / dôme | ABS chromé |
| Tarif public HT | 46,82 € |




| SLIM - DÔME MÉTAL | |
|-------------------------------|---------------|
| Référence | 30720269 |
| Code Ean 13 | 3375537201938 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/24 |
| Hauteur | 40 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 28 L/mn |
| Grille / dôme | Dôme métal |
| Tarif public HT | 49,42 € |



| SLIM - GRILLE INOX | |
|-------------------------------|---------------|
| Référence | 30720270 |
| Code Ean 13 | 3375537201945 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/24 |
| Hauteur | 40 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 27 L/mn |
| Grille / dôme | Grille inox |
| Tarif public HT | 51,50 € |



* Livré avec adaptateur pour receveurs en grès ou à perforation conique.




BONDE Ø 90 TWISTO




TWISTO - DÔME ABS

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Référence | 30720467 |
| Code Ean 13 | 3375537203901 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/06 |
| Hauteur | 90 mm |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 32 L/mn |
| Grille / dôme | Dôme en ABS chromé |
| Tarif public HT | 23,69 € |



TWISTO SQUARE - GRILLE INOX CARRÉE


| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Référence | 30720469 |
| Code Ean 13 | 3375537203925 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/18 |
| Hauteur | 90 mm |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 32 L/mn |
| Grille / dôme | Grille en inox brossé |
| Tarif public HT | 33,18 € |




BONDE Ø 90 JAMES




| | GRILLE ABS | |
|-------------------------------|--|--|
| Référence | 30720465 | 30720464 |
| Code Ean 13 | 3375537203888 | 3375537203871 |
| Packaging | Sac | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/40 | 01/18 |
| Hauteur | 83 mm en horizontal 123 mm en vertical | 83 mm en horizontal 123 mm en vertical |
| Garde d'eau | 50 mm | 50 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 27 L/mn en horizontal 34,5 L/mn en vertical | 27 L/mn en horizontal 34,5 L/mn en vertical |
| Grille / dôme | Grille en ABS chromé | Grille en ABS chromé |
| Tarif public HT | 20,26 € | 22,50 € |



| | DÔME ABS | |
|-------------------------------|--|--|
| Référence | 30720466 | 30720430 |
| Code Ean 13 | 3375537203895 | 3375537203550 |
| Packaging | Sac | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/06 | 01/18 |
| Hauteur | 83 mm en horizontal 123 mm en vertical | 83 mm en horizontal 123 mm en vertical |
| Garde d'eau | 50 mm | 50 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 27 L/mn en horizontal 34,5 L/mn en vertical | 27 L/mn en horizontal 34,5 L/mn en vertical |
| Grille / dôme | Dôme en ABS chromé | Dôme en ABS chromé |
| Tarif public HT | 24,81 € | 27,55 € |



| | DÔME MÉTAL | |
|-------------------------------|--|--|
| Référence | 30720886 | |
| Code Ean 13 | 3375537208111 | |
| Packaging | Boîte | |
| Multiples / Colisage | 01/18 | |
| Hauteur | 83 mm en horizontal 123 mm en vertical | |
| Garde d'eau | 50 mm | |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 27 L/mn en horizontal 34,5 L/mn en vertical | |
| Grille / dôme | Dôme en métal | |
| Tarif public HT | 36,79 € | |




BONDE Ø 90 dôme ABS sortie verticale

TOURBILLON


Garantie 5 ANS NF



| DÔME ABS | |
|-------------------------------|--------------------|
| Référence | 30722131 |
| Code Ean 13 | 3375537220540 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/18 |
| Hauteur | 100 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 50 mm |
| Débit | 35,8 L/mn |
| Grille / dôme | Dôme en ABS chromé |
| Tarif public HT | 23,64 € |



| GRILLE INOX BROSSÉ | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Référence | 30721058 |
| Code Ean 13 | 3375537209835 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/18 |
| Hauteur | 100 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 50 mm |
| Débit | 31,2 L/mn |
| Grille / dôme | Grille plate en inox brossé |
| Tarif public HT | 21,77 € |




BONDE Ø 90 dôme ABS sortie horizontale

TOURBILLON


Garantie 5 ANS NF




| DÔME ABS | |
|-------------------------------|--------------------|
| Référence | 30720406 |
| Code Ean 13 | 3375537203321 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/18 |
| Hauteur | 78 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 50 mm |
| Débit | 27 L/mn |
| Grille / dôme | Dôme en ABS chromé |
| Tarif public HT | 23,64 € |



| DÔME MÉTAL | |
|-------------------------------|-----------------|
| Référence | 30720887 |
| Code Ean 13 | 3375537208128 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/18 |
| Hauteur | 78 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 50 mm |
| Débit | 27 L/mn |
| Grille / dôme | Dôme en métal |
| Tarif public HT | 32,33 € |




| GRILLE PLATE | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Référence | 30720888 |
| Code Ean 13 | 3375537208135 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/18 |
| Hauteur | 78 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 50 mm |
| Débit | 28,8 L/mn |
| Grille / dôme | Grille plate en inox brossé |
| Tarif public HT | 21,77 € |



BONDE Ø 60 sortie orientable JAMES




| | |
|-------------------------------|--|
| Référence | 30720495 |
| Code Ean 13 | 3375537204182 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/25 |
| Hauteur | 83 mm en montage horizontal 123 mm en montage vertical |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 50 mm |
| Débit | 51 L/mn en position horizontale 83 L/mn en position verticale |
| Grille / dôme | Grille en ABS chromé |
| Tarif public HT | 19,24 € |



BONDE Ø 60 sortie horizontale TOURBILLON




| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Référence | 30720540 |
| Code Ean 13 | 3375537204632 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/50 |
| Hauteur | 71 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 50 mm |
| Débit | 30 L/mn |
| Grille / dôme | Grille en ABS chromé |
| Tarif public HT | 7,80 € |



BONDE Ø 60 sortie horizontale




| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Référence | 30720400 |
| Code Ean 13 | 3375537203253 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/20 |
| Hauteur | 71 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 25 mm |
| Débit | 24 L/mn |
| Grille / dôme | Grille en inox chromé |
| Tarif public HT | 7,73 € |



BONDE Ø 60 sortie verticale



| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Référence | 30720432 |
| Code Ean 13 | 3375537203574 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/07 |
| Hauteur | 96 mm |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 25 mm |
| Débit | 20 L/mn |
| Grille / dôme | Grille en inox chromé |
| Tarif public HT | 6,74 € |




BONDE Ø 50 sortie orientable

JAMES




| | |
|-------------------------------|--|
| Référence | 30720496 |
| Code Ean 13 | 3375537204199 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/25 |
| Hauteur | 83 mm en montage horizontal 123 mm en montage vertical |
| Débit L/mn (sous 15 mm d'eau) | 50 mm |
| Débit | 51 L/mn en position horizontale 83 L/mn en position verticale |
| Grille / dôme | Grille en ABS chromé |
| Tarif public HT | 18,27 € |



PIEDS POUR RECEVEUR de douche



| | LOT DE 4 | LOT DE 6 |
|----------------------|--|-----------------|
| Référence | 30720536 | 30720239 |
| Code Ean 13 | 3375537204595 | 3375537201631 |
| Packaging | Sac | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/10 | 01/08 |
| Hauteur | De 58 à 172 mm avec la rallonge | |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • Témoin de réglage par graduation. • Stabilité garantie : 4 encoches de fixation au sol. • Écrou de réglage ergonomique. • Patin anti-dérapant. • Embase Ø 104 • Supporte 450 kg | |
| Tarif public HT | 27,88 € | 41,62 € |



Garantie
5
ANS

GRILLE ABS SLIM



| | |
|-----------------|-----------------|
| Référence | 30719719 |
| Code Ean 13 | 3375537196463 |
| Packaging | Sac |
| Tarif public HT | 4,74 € |

Garantie
2
ANS

MEMBRANE SLIM



| | |
|-----------------|-----------------|
| Référence | 30719155 |
| Code Ean 13 | 3375537190843 |
| Packaging | Sac |
| Tarif public HT | 6,14 € |

Garantie
2
ANS

CLOCHE ET GODET SLIM



| | |
|-----------------|-----------------|
| Référence | 30719156 |
| Code Ean 13 | 3375537190850 |
| Packaging | Vrac |
| Tarif public HT | 3,48 € |

Garantie
2
ANS

GRILLE cloche marguerite Ø 85 mm



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39235003 |
| Code Ean 13 | 3375536018155 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/140 |
| Tarif public HT | 5,28 € |


Garantie
2
ANS



UNE GAMME COMPLÈTE DE VIDAGES DE BAIGNOIRE



LE VIDAGE DE BAIGNOIRE EN DÉTAIL




LA NORME NF POUR LES BAIGNOIRES

Principaux critères




DIMENSIONS DES BAIGNOIRES EN ACIER, FONTE ET ACRYLIQUE (EN MM)




> ALIMENTATION : 20 L/MN

> DÉBIT DU VIDAGE



> DÉBIT DU TROP-PLEIN



GAMME DE VIDAGES DE BAIGNOIRE À CÂBLE



| | VERSION ABS AVEC SIPHON ORIENTABLE | VERSION ABS AVEC SIPHON ORIENTABLE | VERSION MÉTAL AVEC SIPHON ORIENTABLE |
|-----------------------------------|---|---|---|
| RÉFÉRENCE | 30720356 | 30720363 | 30720357 |
| PAGE | p.99 | p.99 | p.100 |
| LONGUEUR DU TROP-PLEIN en mm | 700 | 1000 | 700 |
| ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE en mm | 127 | 127 | 127 |
| GARDE D'EAU en mm | 50 | 50 | 50 |
| DÉBIT L/mn | 55 | 55 | 55 |
| MATIÈRE DU VOLANT | ABS chromé | ABS chromé | Métal |
| CLAPET | Recouvrant | Recouvrant | Recouvrant |
| MATIÈRE CLAPET | ABS chromé | ABS chromé | Métal |
| | | | |

GAMME DE VIDAGES DE BAIGNOIRE QUICK-CLAC ET À CHAÎNETTE



| | QUICK-CLAC AVEC SIPHON ORIENTABLE | À CHAÎNETTE AVEC SIPHON ORIENTABLE |
|-----------------------------------|--|---|
| RÉFÉRENCE | 30720453 | 30720399 |
| PAGE | p.101 | p.101 |
| LONGUEUR DU TROP-PLEIN en mm | 700 | 500 |
| ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE en mm | 125 | 119 |
| GARDE D'EAU en mm | 50 | 50 |
| DÉBIT L/mn | 60 | 47 |
| MATIÈRE DU VOLANT | ABS chromé | - |
| CLAPET | Recouvrant | - |
| MATIÈRE CLAPET | Inox | - |

GAMME DE SIPHONS DE BAIGNOIRE



| | À SORTIE ORIENTABLE | EN «V» GAIN DE PLACE |
|---|---|---------------------------------|
| RÉFÉRENCE | 30720448 | 30720444 |
| PAGE | p.102 | p.102 |
| ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE en mm | 117 | 83 |
| GARDE D'EAU en mm | 50 | 19 |
| DÉBIT l/mn | 57 | 62 |
|  |  | - |

Vidage à câble




- › **SYSTÈME D'OUVERTURE-FERMETURE À CÂBLE**
Rotation 90°.
- › **COMMANDE À CÂBLE.**
- › **LONGUEUR DE CÂBLE** 700 mm ou 1000 mm.
- › **CLAPET RECOUVRANT.**
- › **FACILITÉ D'INSTALLATION.**
Joint auto-centreur qui maintient la bonde en position sous la baignoire lors du vissage de la grille.
- › **NETTOYAGE FACILE** grâce au bouchon de vidange.
- › **SIPHON ORIENTABLE**


VIDAGE avec siphon orientable trop-plein finition ABS



| | L 700 MM |
|--------------------------------|-----------------|
| Référence | 30720356 |
| Code Ean 13 | 3375537202812 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/15 |
| Longueur trop-plein | 700 mm |
| Encombrement sous baignoire | 127 mm |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit l/mn (sous 300 mm d'eau) | 55 L/mn |
| Volant | ABS chromé |
| Clapet | Recouvrant ABS |
| Tarif public HT | 30,36 € |




| | L 1 000 MM |
|--------------------------------|-------------------|
| Référence | 30720363 |
| Code Ean 13 | 3375537202881 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/10 |
| Longueur trop-plein | 1000 mm |
| Encombrement sous baignoire | 127 mm |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit l/mn (sous 300 mm d'eau) | 55 L/mn |
| Volant | ABS chromé |
| Clapet | Recouvrant ABS |
| Tarif public HT | 36,80 € |



VIDAGE avec siphon orientable trop-plein finition métal




| L 700 MM | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Référence | 30720357 |
| Code Ean 13 | 3375537202829 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/12 |
| Longueur trop-plein | 700 mm |
| Encombrement sous baignoire | 127 mm |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit l/mn (sous 300 mm d'eau) | 55 L/mn |
| Volant | Métal |
| Clapet | Clapet recouvrant métal |
| Tarif public HT | 57,40 € |



VIDAGE Quick-Clac avec siphon orientable trop-plein



| L 700 MM | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Référence | 30720453 |
| Code Ean 13 | 3375537203765 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/12 |
| Longueur trop-plein | 700 mm |
| Encombrement sous baignoire | 125 mm |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit l/mn (sous 300 mm d'eau) | 60 L/mn |
| Cache trop-plein | ABS chromé |
| Clapet / bouchon | Clapet recouvrant Inox chromé |
| Tarif public HT | 30,25 € |




Garantie
5
ANS

VIDAGE à chaînette avec siphon orientable trop-plein



| L 500 MM | |
|--------------------------------|--|
| Référence | 30720399 |
| Code Ean 13 | 3375537203246 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/24 |
| Longueur trop-plein | 500 mm |
| Encombrement sous baignoire | 119 mm |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit l/mn (sous 300 mm d'eau) | 47 L/mn |
| Cache trop-plein | - |
| Clapet / bouchon | Bouchon Ø 47 mm Longueur chaînette = 450 mm |
| Tarif public HT | 11,37 € |




Garantie
5
ANS

SIPHON plastique à sortie orientable




| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Référence | 30720448 |
| Code Ean 13 | 3375537203710 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/10 |
| Longueur trop-plein | - |
| Encombrement Sous baignoire | 117 mm |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit l/mn | 57 L/mn |
| Bouchon | - |
| Tarif public HT | 5,17 € |



SIPHON plastique «V» gain de place




| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Référence | 30720444 |
| Code Ean 13 | 3375537203697 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/35 |
| Longueur trop-plein | - |
| Encombrement Sous baignoire | 83 mm |
| Garde d'eau | 19 mm |
| Débit l/mn | 62 L/mn |
| Bouchon | - |
| Tarif public HT | 3,94 € |



GRILLE ronde creuse en inox Ø 70 mm




| | |
|----------------------|----------------|
| Référence | SP9231S |
| Code Ean 13 | 3375536013136 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Tarif public HT | 4,54 € |




CLAPET Quick-Clac en inox




| | |
|----------------------|---------------|
| Référence | SP9260 |
| Code Ean 13 | 3375536004745 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Tarif public HT | 7,75 € |



TRAPPE DE VISITE en PVC blanc



| | |
|----------------------|---------------|
| Référence | ACS400 |
| Code Ean 13 | 3375530011817 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/30 |
| Tarif public HT | 29,00 € |





UNE GAMME COMPLÈTE DE VIDAGES POUR LAVABOS

SIPHONS




BONDES



ENSEMBLES COMPLETS



LE VIDAGE POUR LAVABO EN DÉTAIL




LA NORME NF POUR LES LAVABOS, VASQUES ET BIDETS

Principaux critères




DIMENSIONS DES LAVABOS TOUS MATÉRIAUX (EN MM)


> AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ.



> AVEC TROP-PLEIN EXTÉRIEUR.




> SANS TROP-PLEIN.




> ALIMENTATION : 20 L/MN

> DÉBIT DU VIDAGE




> DÉBIT DU TROP-PLEIN



GAMME DE SIPHONS EN PLASTIQUE POUR LAVABO



| | WIRQUIN NEO Ø 32 MM | WIRQUIN NEO Ø 40 MM + MAL | WIRQUIN NEO Ø 40 MM | WIRQUIN NEO AIR Ø 32 MM | WIRQUIN NEO AIR Ø 32 MM + MAL |
|-------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| RÉFÉRENCE | 30722142 | 30722143 | 30722144 | 30722148 | 30722147 |
| PAGE | p.110 | p.110 | p.110 | p.111 | p.111 |
| AIR SYSTÈME | - | - | - | Oui | Oui |
| | | | | | |



| | TOUT EN UN BLANC | TOUT EN UN BLANC + MAL | SENZO Ø 32 MM | «V» GAIN DE PLACE |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | GAIN DE PLACE | | | |
| RÉFÉRENCE | 30720407 | 30720549 | 30720471 | 30720409 |
| PAGE | p.112 | p.112 | p.113 | p.114 |
| | | | - | - |



| | SIPHON RÉGLABLE EN HAUTEUR Ø 32 MM | SIPHON RÉGLABLE EN HAUTEUR Ø 40 MM | SIPHON CULOT COURT |
|-----------|---|---|-------------------------------|
| | BASIQUE | | |
| RÉFÉRENCE | 30720395 | 30720402 | 30720397 |
| PAGE | p.114 | p.114 | p.114 |
| | | - | - |

GAMME DE SIPHONS EN LAITON POUR LAVABO



| | SIPHON | SIPHON + tube sortie murale | SIPHON laiton bidet |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | RÉGLABLE EN HAUTEUR | | |
| RÉFÉRENCE | 30720401 | 30720450 | 30721320 |
| PAGE | p.115 | p.115 | p.115 |
| | - | - | - |



| | SIPHON | SIPHON «S» |
|-----------|---------------------------|-----------------|
| | LAITON NICKELÉ MAT | |
| RÉFÉRENCE | 30720552 | 30720443 |
| PAGE | p.115 | p.115 |
| | - | - |

GAMME D'ENSEMBLES COMPLETS POUR LAVABO



| | NANO 6.7 Ø 32 mm | NANO 6.7 Ø 32 mm | NANO 6.7 Ø 32 mm | NANO 6.7 Ø 32 mm |
|-----------------------------|--|--|--|------------------|
| | ENSEMBLES COMPLETS | | | |
| RÉFÉRENCE | 30721241 | 30721243 | 30721244 | 30721242 |
| PAGE | p.116 | p.117 | p.117 | p.116 |
| TYPE DE FERMETURE | Quick-Clac | Écoulement libre | Quick-Clac | Quick-Clac |
| HAUTEUR BONDE en mm | 67 | 67 | 67 | 90 |
| POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN | Trop-plein intégré ou extérieur ou sans trop-plein | Trop-plein intégré ou extérieur ou sans trop-plein | Trop-plein intégré ou extérieur ou sans trop-plein | Extérieur |
| INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN | - | - | - | Souple |
| RÉGLAGE DE LA GRILLE | - | - | - | 0<12 |



| | TOUT EN UN | TOUT EN UN | SIPHON + BONDE |
|---|---|---|----------------------|
| | ENSEMBLES COMPLETS | | |
| RÉFÉRENCE | 30720547 | 30720548 | 30717708 |
| PAGE | p.117 | p.117 | p.118 |
| TYPE DE FERMETURE | Quick-Clac | Quick-Clac | Quick-Clac |
| HAUTEUR BONDE en mm | 125<273 | 125<273 | - |
| POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN | Intégré ou sans trop-plein | Extérieur | Intégré ou extérieur |
| INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN | - | Souple | - |
| RÉGLAGE DE LA GRILLE | - | 0<12 | - |
|  |  |  | - |

GAMME DE BONDES POUR LAVABO



| | PLASTIQUE | SANS TIRETTE | LAITON | LAITON SANS TIRETTE | PLASTIQUE | LAITON | PLASTIQUE |
|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | À TIRETTE | | | | À BOUCHON | | À GRILLE |
| RÉFÉRENCE | 30720437 | 30720425 | 30720451 | 30720441 | 30720410 | 30720449 | 30720398 |
| PAGE | p.119 | p.119 | p.119 | p.119 | p.119 | p.120 | p.120 |
| TYPE DE FERMETURE | Clapet livré avec tirette | Clapet | Clapet livré avec tirette | Clapet | Bouchon | Bouchon | Grille |
| HAUTEUR BONDE en mm | 90<107 | 90<107 | 90<107 | 90<107 | 33<98 | 23<73 | 32<65 |



| | CLAPET INOX | CLAPET LAITON |
|-----------|-----------------|-----------------|
| | QUICK-CLAC | |
| RÉFÉRENCE | 30720473 | 30720474 |
| PAGE | p.120 | p.120 |

GAMME D'INTERCALAIRES DE TROP-PLEIN POUR LAVABO



| | TUBE grille courte | TUBE grille longue | TUBE SOUPLE | TUBULURE |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | TUBULURE |
| RÉFÉRENCE | 30717710 | 30717711 | 30717709 | 30721319 |
| PAGE | p.125 | p.125 | p.125 | p.125 |
| INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN | Extensible | Extensible | Souple | - |
| RÉGLAGE DE LA GRILLE | 0<12 | 12<25 | 0<12 | - |

GAMME DESIGN EN LAITON CHROMÉ POUR LAVABO



| | CARÉIS | LINÉIS | LINÉIS MINI |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | SIPHONS DESIGN | | |
| RÉFÉRENCE | 30720502 | 30720423 | 30720500 |
| PAGE | p.121 | p.121 | p.121 |



| | BONDES DESIGN POUR LAVABO ENCASTRÉ | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| | DESIGN LAITON CHROMÉ | DESIGN LAITON CHROMÉ | AVEC CORPS DE BONDE | ÉCOULEMENT LIBRE grille 19 trous | ÉCOULEMENT LIBRE grille incurvée | AVEC CORPS DE BONDE | CLAPET ROTATIF |
| | QUICK-CLAC | | | ÉCOULEMENT LIBRE | | | ROTATIF |
| RÉFÉRENCE | 30723104 | 30723123 | 30723419 | 30723421 | 30723423 | 30723420 | 30723427 |
| PAGE | p.122 | p.122 | p.123 | p.122 | p.122 | p.123 | p.123 |
| TYPE DE FERMETURE | Quick-Clac | Quick-Clac | Quick-Clac | Écoulement libre | Écoulement libre | Clapet rotatif | Clapet rotatif |
| HAUTEUR BONDE en mm | 75 | 73<92 | - | 75 | 75 | - | 73<92 |
| POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN | Sans trop-plein | Intégré ou extérieur | Sans trop-plein | Sans trop-plein | Sans trop-plein | Sans trop-plein | Intégré ou extérieur |



| | LAVABO ENCASTRÉ |
|-----------------------------|-----------------------------|
| | DESIGN LAITON CHROMÉ |
| | À TIRETTE |
| RÉFÉRENCE | 30723429 |
| PAGE | p.123 |
| TYPE DE FERMETURE | À tirette |
| HAUTEUR BONDE en mm | 88<107 |
| POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN | Avec trop-plein |

| | BONDES DESIGN POUR VASQUE SUR PLAN | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| | DESIGN LAITON CHROMÉ | DESIGN LAITON CHROMÉ | DESIGN LAITON CHROMÉ | ÉCOULEMENT LIBRE dôme fixe | CLAPET ROTATIF |
| | QUICK-CLAC | | | ÉCOULEMENT LIBRE | ROTATIF |
| RÉFÉRENCE | 30723416 | 30723390 | 30723413 | 30723425 | 30723391 |
| PAGE | p.124 | p.124 | p.124 | p.124 | p.124 |
| TYPE DE FERMETURE | Quick-Clac | Quick-Clac | Quick-Clac | Écoulement libre | Clapet rotatif |
| HAUTEUR BONDE en mm | 100 | 100<119 | 76<119 | 100 | 100 |
| POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN | Sans trop-plein | Intégré ou extérieur | Sans trop-plein | Sans trop-plein | Sans trop-plein |

WIRQUIN NEO



wirquin **neo**



› **JOINTS SURMOULÉS.**

Bi-injection. Aucun risque de fuite, pas de perte de joints.



› **DIAMÈTRE D'ENTRÉE 1" 1/4 pour lavabo.**



› **FONCTION QUICK-SAFE.**

Écrou prisonnier 1/4 de tour avec joint surmoulé : installation rapide et fiable.



› **GARDE D'EAU 50 mm.**


› **CULOT AVEC OUVERTURE 1/4 DE TOUR.**

› **DIAMÈTRES DE SORTIE Ø 32 mm et Ø 40 mm pour lavabo.**


SIPHON WIRQUIN NEO




| | Ø 32 MM |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30722142 |
| Code Ean 13 | 3375537220656 |
| Packaging | Sleeve |
| Multiples / Colisage | 01/65 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Hauteur | 145 < 205 mm |
| Tarif public HT | 3,77 € |



| | Ø 40 MM |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30722144 |
| Code Ean 13 | 3375537220670 |
| Packaging | Sleeve |
| Multiples / Colisage | 01/65 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Hauteur | 145 < 205 mm |
| Tarif public HT | 4,71 € |



| | Ø 40 MM - PRISE MACHINE À LAVER |
|----------------------|--|
| Référence | 30722143 |
| Code Ean 13 | 3375537220663 |
| Packaging | Sac charté |
| Multiples / Colisage | 01/45 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Hauteur | 181 < 229 mm |
| Tarif public HT | 11,22 € |



WIRQUIN NEO AIR



wirquin **neo** AIR



> CANALISATION AÉRÉES

Une dépression est créée dans les tuyaux, la membrane de WIRQUIN NEO Air s'ouvre et crée ainsi la ventilation pour empêcher l'aspiration de la garde d'eau.

> OPTION INNOVANTE

Remplace l'installation d'anti-vide sur la canalisation, prévient les remontées d'odeurs et supprime les bruits dans les canalisations.



Visionnez notre vidéo

SIPHON Ø 32 WIRQUIN NEO AIR





Ø 32 MM

| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30722148 |
| Code Ean 13 | 3375537220717 |
| Packaging | Sleeve |
| Multiples / Colisage | 01/65 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Hauteur | 145 < 205 mm |
| Tarif public HT | 5,66 € |



Ø 32 MM - PRISE MACHINE À LAVER

| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30722147 |
| Code Ean 13 | 3375537220700 |
| Packaging | Sac charté |
| Multiples / Colisage | 01/45 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Hauteur | 181 < 229 mm |
| Tarif public HT | 10,97 € |



TOUT EN UN



> **JOINTS SURMOULÉS.**
Une étanchéité parfaite et durable.



> **RÉGLABLE EN HAUTEUR.**



> **NETTOYAGE FACILE.**
Montage et démontage du culot par simple rotation.



> **PUSH FIT.** Installation facile et ultra rapide.

> **UNIVERSEL.** Une seule référence pour tous vos équipements Ø32 - Ø40 - Ø43.


PRISE MACHINE À LAVER

SIPHON Ø 32 TOUT EN UN




SANS PRISE MACHINE À LAVER Ø32 - 40 - 43 MM

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Utilisation produit | Pour tout type d'installation |
| Référence | 30720407 |
| Code Ean 13 | 3375537203338 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/45 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 62,4 L/mn |
| Hauteur | 125 < 170 mm |
| Tarif public HT | 3,93 € |



AVEC PRISE MACHINE À LAVER Ø32 - 40 - 43 MM

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Utilisation produit | Pour tout type d'installation |
| Référence | 30720549 |
| Code Ean 13 | 3375537204724 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/30 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 62,4 L/mn |
| Hauteur | 165 < 200 mm |
| Tarif public HT | 5,91 € |



SENZO

54 mm



AUCUNE
REMONTÉE
D'ODEURS

ULTRA COMPACT



> **FLEXIBLE.**
Se comprime sans effort.



> **PUSH FIT.**
Installation facile
et ultra rapide.

> **MEMBRANE
EN SILICONE.**




Visionnez
notre vidéo
sur la technologie
membrane

SIPHON Ø 32 sans garde d'eau **SENZO**

GAIN DE
PLACE
Garantie
5
ANS




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720471 |
| Code Ean 13 | 3375537203949 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/55 |
| Garde d'eau | 38,4 L/mn |
| Hauteur | 54 mm |
| Tarif public HT | 13,79 € |



SIPHON «V» gain de place



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720409 |
| Code Ean 13 | 3375537203352 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Garde d'eau | 12 mm |
| Débit L/mn | 30 L/mn |
| Hauteur | 85 mm |
| Tarif public HT | 3,28 € |




Garantie
2
ANS

SIPHON réglable en hauteur sortie Ø 32 mm



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720395 |
| Code Ean 13 | 3375537203208 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/70 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 52,2 L/mn |
| Hauteur | 135 < 180 mm |
| Tarif public HT | 2,28 € |




Garantie
2
ANS

NF

SIPHON réglable en hauteur sortie Ø 40 mm



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720402 |
| Code Ean 13 | 3375537203284 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/52 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 60 L/mn |
| Hauteur | 135 < 180 mm |
| Tarif public HT | 4,31 € |




Garantie
2
ANS

SIPHON culot court



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720397 |
| Code Ean 13 | 3375537203222 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/70 |
| Garde d'eau | 40 mm |
| Débit L/mn | 31 L/mn |
| Hauteur | 107 < 152 mm |
| Tarif public HT | 3,02 € |




Garantie
2
ANS

SIPHON laiton réglable en hauteur




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720401 |
| Code Ean 13 | 3375537203260 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/16 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 37 L/mn |
| Hauteur | 133 < 183 mm |
| Tarif public HT | 21,83 € |



Garantie
2
ANS




| AVEC TUBE DE SORTIE | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720450 |
| Code Ean 13 | 3375537203734 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/20 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 37 L/mn |
| Hauteur | 133 < 183 mm |
| Tarif public HT | 21,99 € |



SIPHON laiton bidet réglable en hauteur



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30721320 |
| Code Ean 13 | 3375537212491 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/32 |
| Garde d'eau | 30 mm |
| Débit L/mn | 42 L/mn |
| Hauteur | 112 < 177 mm |
| Tarif public HT | 22,47 € |




Garantie
2
ANS

SIPHON laiton non réglable en hauteur en laiton nickelé mat



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720552 |
| Code Ean 13 | 3375537204755 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/22 |
| Garde d'eau | 42 mm |
| Débit L/mn | 38 L/mn |
| Hauteur | 99 mm |
| Tarif public HT | 28,22 € |




Garantie
2
ANS

SIPHON «S» en laiton nickelé mat



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720443 |
| Code Ean 13 | 3375537203680 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/22 |
| Garde d'eau | 15 mm |
| Débit L/mn | 30 L/mn |
| Hauteur | 57 mm |
| Tarif public HT | 20,01 € |



Garantie
2
ANS

NANO 6.7



> MONTAGE RAPIDE.

> FIXATION ¼ DE TOUR AVEC JOINT SURMOULÉ.
Garantie étanchéité.



> DÔME LAITON CHROMÉ. Nouvelle génération.
> MEMBRANE SILICONE ANTI-ODEUR.



> NETTOYAGE PAR LE DESSUS.



> DÉSOPERCULABLE
pour lavabo à trop-plein intégré.




Visionnez
notre vidéo

BONDE Ø 32 Quick-Clac avec siphon


NANO 6.7



| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Utilisation produit | Pour tout type d'installation. |
| Référence | 30721241 |
| Code Ean 13 | 3375537211708 |
| Packaging | Boîte |
| Multiplés / Colisage | 01/18 |
| Garde d'eau | Membrane |
| Débit L/mn | 30 L/mn |
| Encombrement sous lavabo | 67 mm |
| Tarif public HT | 35,88 € |



| AVEC TROP-PLEIN | |
|--------------------------|---|
| Utilisation produit | <ul style="list-style-type: none"> • Pour les vasques ou lavabos avec trop-plein extérieur. • Pour les vasques très fines (inox) < 70 mm : utiliser l'intercalaire de trop-plein et le bouchon pour serrer le vidage au maximum. |
| Référence | 30721242 |
| Code Ean 13 | 3375537211715 |
| Packaging | Boîte |
| Multiplés / Colisage | 01/15 |
| Garde d'eau | Membrane |
| Débit L/mn | 30 L/mn |
| Encombrement sous lavabo | 90 mm |
| Tarif public HT | 42,22 € |




BONDE Ø 32 Quick-Clac 100 mm avec siphon NANO 6.7

Garantie **5** ANS



| | |
|--------------------------|---|
| Utilisation produit | <ul style="list-style-type: none"> • Pour les vasques posées sur plan épais. • Bonde recoupable et désoperculable pour s'adapter à un équipement avec trop-plein intégré. |
| Référence | 30721244 |
| Code Ean 13 | 3375537211739 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/15 |
| Garde d'eau | Membrane |
| Débit L/mn | 30 L/mn |
| Encombrement sous lavabo | 67 mm |
| Tarif public HT | 39,47 € |




BONDE Ø 32 écoulement libre avec siphon NANO 6.7

Garantie **5** ANS



| | |
|--------------------------|---|
| Utilisation produit | Pour les vasques ou lavabo sans trop-plein. |
| Référence | 30721243 |
| Code Ean 13 | 3375537211722 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/18 |
| Garde d'eau | Membrane |
| Débit L/mn | 30 L/mn |
| Encombrement sous lavabo | 67 mm |
| Tarif public HT | 34,09 € |



BONDE Ø 32 Quick-Clac avec siphon TOUT EN UN


GAIN DE PLACE

Garantie **5** ANS


NF



| | |
|----------------------|---|
| Utilisation produit | Pour des lavabos ou vasques jusqu'à 80 mm d'épaisseur |
| Référence | 30720547 |
| Code Ean 13 | 3375537204700 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/36 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 62,4 L/mn |
| Hauteur | 125 < 273 mm |
| Tarif public HT | 26,67 € |




| | |
|------------------------|---|
| AVEC TROP-PLEIN | |
| Utilisation produit | Pour des lavabos ou vasques jusqu'à 50 mm d'épaisseur |
| Référence | 30720548 |
| Code Ean 13 | 3375537204717 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/24 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 62,4 L/mn |
| Hauteur | 125 < 273 mm |
| Tarif public HT | 31,23 € |



BONDE Quick-Clac + SIPHON réglable en hauteur



| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Référence | 30717708 |
| Code Ean 13 | 3375537176755 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/40 |
| Trop-plein | Intégré ou extérieur (non fourni) |
| Tarif public HT | 21,07 € |




Garantie
2
ANS

BONDE À TIRETTE en plastique



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720437 |
| Code Ean 13 | 3375537203628 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/07 |
| Tirette | Oui |
| Bouchon | - |
| Tarif public HT | 13,42 € |




Garantie
2
ANS

BONDE SANS TIRETTE en plastique



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720425 |
| Code Ean 13 | 3375537203505 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/50 |
| Tirette | - |
| Bouchon | - |
| Tarif public HT | 7,71 € |




Garantie
2
ANS

BONDE À TIRETTE en laiton



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720451 |
| Code Ean 13 | 3375537203741 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/25 |
| Tirette | Oui |
| Bouchon | - |
| Tarif public HT | 28,84 € |




Garantie
2
ANS

BONDE SANS TIRETTE en laiton



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720441 |
| Code Ean 13 | 3375537203666 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/40 |
| Tirette | - |
| Bouchon | - |
| Tarif public HT | 20,76 € |




Garantie
2
ANS

BONDE À BOUCHON en plastique



| | |
|----------------------|--------------------|
| Référence | 30720410 |
| Code Ean 13 | 3375537203369 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/125 |
| Tirette | - |
| Bouchon | À chaînette 250 mm |
| Tarif public HT | 4,36 € |




Garantie
2
ANS

BONDE À BOUCHON en laiton



| | |
|----------------------|--------------------|
| Référence | 30720449 |
| Code Ean 13 | 3375537203727 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Tirette | - |
| Bouchon | À chaînette 250 mm |
| Tarif public HT | 9,45 € |




Garantie
2
ANS

BONDE grille plate



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720398 |
| Code Ean 13 | 3375537203239 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/15 |
| Trop-plein | - |
| Clapet / grille | Inox |
| Corps de bonde | Plastique |
| Tarif public HT | 3,88 € |




Garantie
2
ANS

BONDE QUICK-CLAC à clapet en inox



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720473 |
| Code Ean 13 | 3375537203963 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/84 |
| Trop-plein | Oui |
| Clapet / grille | Inox chromé |
| Corps de bonde | Plastique |
| Tarif public HT | 14,95 € |




Garantie
2
ANS

BONDE QUICK-CLAC à clapet en laiton



| | |
|----------------------|------------------|
| Référence | 30720474 |
| Code Ean 13 | 3375537203970 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/20 |
| Trop-plein | Oui |
| Clapet / grille | Laiton chromé |
| Corps de bonde | Plastique chromé |
| Tarif public HT | 20,98 € |




Garantie
2
ANS

SIPHON CARÉIS



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720502 |
| Code Ean 13 | 3375537204250 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/10 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit l/mn | 53 L/mn |
| Hauteur | 145 < 210 mm |
| Tarif public HT | 51,92 € |




Garantie
2
ANS

SIPHON LINÉIS



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720423 |
| Code Ean 13 | 3375537203482 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/10 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit l/mn | 42 L/mn |
| Hauteur | 137 < 230 mm |
| Tarif public HT | 51,92 € |




Garantie
2
ANS

SIPHON LINÉIS MINI



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720500 |
| Code Ean 13 | 3375537204236 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/10 |
| Garde d'eau | 10 mm |
| Débit l/mn | 40 L/mn |
| Hauteur | 100 < 150 mm |
| Tarif public HT | 47,05 € |



Garantie
2
ANS



LE CORPS DE BONDE EST LA GARANTIE 0 FUIITE.

Il protège des risques de fuites liées au ruissellement de l'eau le long des filets de la bonde dans le cas où le joint ou le silicone venait avec le temps à se détériorer, mais également en cas de débordement par le trop-plein.

Ses utilisations :


- Pour une vasque intégrée dans un meuble, le corps de bonde court à les mêmes applications que les bondes de longueur 75 mm.
- Pour une vasque posée sur plan, le corps de bonde long à les mêmes applications que les bondes longueur 100 mm.

LAVABO ENCASTRÉ

BONDE Quick-Clac



| | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Référence | 30723104 | DISPONIBLE AVRIL 2021 |
| Code Ean 13 | 3375537229840 | |
| Packaging | Boîte | |
| Multiples / Colisage | 01/32 | |
| Lanterne | Non | |
| Hauteur | 75 mm | |
| Tarif public HT | 25,90 € | |




Garantie
5
ANS

BONDE Quick-Clac avec lanterne



| | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Référence | 30723123 | DISPONIBLE AVRIL 2021 |
| Code Ean 13 | 3375537230037 | |
| Packaging | Boîte | |
| Multiples / Colisage | 01/32 | |
| Lanterne | Oui | |
| Hauteur | 73<92 mm | |
| Tarif public HT | 27,99 € | |




Garantie
5
ANS

BONDE à écoulement libre 19 trous



| | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Référence | 30723421 | DISPONIBLE AVRIL 2021 |
| Code Ean 13 | 3375537233038 | |
| Packaging | Boîte | |
| Multiples / Colisage | 01/01 | |
| Lanterne | Non | |
| Hauteur | 75 mm | |
| Tarif public HT | 16,90 € | |




Garantie
5
ANS

BONDE à écoulement libre grille incurvée



| | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Référence | 30723423 | DISPONIBLE AVRIL 2021 |
| Code Ean 13 | 3375537233052 | |
| Packaging | Boîte | |
| Multiples / Colisage | 01/01 | |
| Lanterne | Non | |
| Hauteur | 75 mm | |
| Tarif public HT | 16,90 € | |




Garantie
5
ANS

BONDE Quick-Clac avec corps de bonde



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30723419 |
| Code Ean 13 | 3375537233014 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/40 |
| Lanterne | Non |
| Tarif public HT | 26,90 € |

DISPONIBLE
AVRIL
2021




Garantie
5
ANS

BONDE à écoulement libre avec corps de bonde dôme fixe



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30723420 |
| Code Ean 13 | 3375537233021 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/40 |
| Lanterne | Non |
| Tarif public HT | 21,90 € |

DISPONIBLE
AVRIL
2021




Garantie
5
ANS

BONDE à clapet rotatif avec lanterne



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30723427 |
| Code Ean 13 | 3375537233090 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/01 |
| Lanterne | Oui |
| Hauteur | 73<92 mm |
| Tarif public HT | 22,99 € |

DISPONIBLE
AVRIL
2021




Garantie
5
ANS

BONDE anti-vandalisme avec lanterne



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30723429 |
| Code Ean 13 | 3375537233113 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/01 |
| Lanterne | Oui |
| Hauteur | 88<107 mm |
| Tarif public HT | 23,50 € |

DISPONIBLE
AVRIL
2021



Spécial
CHANTIER

Garantie
5
ANS


VASQUE SUR PLAN

BONDE Quick-Clac



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30723416 |
| Code Ean 13 | 3375537232987 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/40 |
| Lanterne | Non |
| Hauteur | 100 mm |
| Tarif public HT | 27,90 € |

DISPONIBLE
AVRIL
2021




Garantie
5
ANS

BONDE Quick-Clac avec lanterne



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30723390 |
| Code Ean 13 | 3375537232734 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/26 |
| Lanterne | Oui |
| Hauteur | 100<119 mm |
| Tarif public HT | 29,99 € |

DISPONIBLE
AVRIL
2021




Garantie
5
ANS

BONDE Quick-Clac sans lanterne



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30723413 |
| Code Ean 13 | 3375537232956 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/32 |
| Lanterne | Non |
| Hauteur | 76<119 mm |
| Tarif public HT | 29,99 € |

DISPONIBLE
AVRIL
2021




Garantie
5
ANS

BONDE à écoulement libre dôme fixe



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30723425 |
| Code Ean 13 | 3375537233076 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/40 |
| Lanterne | Non |
| Hauteur | 100 mm |
| Tarif public HT | 22,90 € |

DISPONIBLE
AVRIL
2021




Garantie
5
ANS

BONDE à clapet rotatif



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30723391 |
| Code Ean 13 | 3375537232741 |
| Packaging | Boîte |
| Multiples / Colisage | 01/26 |
| Lanterne | Non |
| Hauteur | 100 mm |
| Tarif public HT | 22,99 € |

DISPONIBLE
AVRIL
2021



Garantie
5
ANS

INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN tube extensible




GRILLE COURTE


| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30717710 |
| Code Ean 13 | 3375537176779 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/70 |
| Tarif public HT | 8,54 € |

GRILLE LONGUE

| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30717711 |
| Code Ean 13 | 3375537176786 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/50 |
| Grille | Grille longue |
| Tarif public HT | 12,20 € |




Garantie
2
ANS



INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN tube souple



| | |
|----------------------|--|
| Référence | 30717709 |
| Code Ean 13 | 3375537176762 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/60 |
| Grille | Livré avec 2 grilles : 1 courte et 1 longue |
| Tarif public HT | 11,09 € |




Garantie
2
ANS

TUBULURE gain de place



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30721319 |
| Code Ean 13 | 3375537212484 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/25 |
| Grille | - |
| Tarif public HT | 6,27 € |



Garantie
2
ANS

CARTOUCHE + dôme plein Quick-Clac 2^e génération NANO 6.7

Garantie
2
ANS



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30723128 |
| Code Ean 13 | 3375537230082 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/65 |
| Tarif public HT | 20,31 € |

CARTOUCHE + dôme plein fixe 2^e génération NANO 6.7

Garantie
2
ANS




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30723190 |
| Code Ean 13 | 3375537230709 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/90 |
| Tarif public HT | 18,15 € |

BOUCHON UNIVERSEL multi-diamètres


ASTUCIEUX
Garantie
2
ANS



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39224001 |
| Code Ean 13 | 3375537144594 |
| Packaging | Coque |
| Multiples / Colisage | 10/240 |
| Tarif public HT | 7,40 € |




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39224401 |
| Code Ean 13 | 3375537149513 |
| Packaging | Coque |
| Multiples / Colisage | 10/240 |
| Tarif public HT | 7,40 € |



BOUCHON AVEC ENJOLIVEUR Ø 40 mm, chaînette L 250 mm, cache trou



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39200004 |
| Code Ean 13 | 3375536018124 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/130 |
| Tarif public HT | 5,53 € |




Garantie
2
ANS


CHAÎNETTE + 2 anneaux



| L 300 MM | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39441001 |
| Code Ean 13 | 3375536018162 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Tarif public HT | 5,28 € |



| L 700 MM | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39442005 |
| Code Ean 13 | 3375536018094 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/250 |
| Tarif public HT | 7,23 € |




Garantie
2
ANS

CACHE TROU en laiton Ø 43 mm



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39252004 |
| Code Ean 13 | 3375536022589 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Tarif public HT | 6,52 € |




Garantie
2
ANS

CACHE TROU «de luxe» en laiton chromé



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39251005 |
| Code Ean 13 | 3375536017493 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/80 |
| Tarif public HT | 10,34 € |




Garantie
2
ANS

GRILLE RONDE creuse en inox Ø 65 mm



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39230004 |
| Code Ean 13 | 3375536017974 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Tarif public HT | 4,36 € |




Garantie
2
ANS

FIXATION DE LAVABO L 100 mm




| L 100 MM | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39100003 |
| Code Ean 13 | 3375536026570 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/50 |
| Tarif public HT | 5,68 € |



Garantie
2
ANS



| L 120 MM | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39120006 |
| Code Ean 13 | 3375536026600 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/50 |
| Tarif public HT | 7,05 € |




Garantie
2
ANS

ATTACHES DE LAVABO zinguées



| | |
|----------------------|----------------|
| Référence | SP5200S |
| Code Ean 13 | 3375536013655 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/110 |
| Tarif public HT | 6,89 € |




Garantie
2
ANS

TIRETTE pour bonde automatique



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39427001 |
| Code Ean 13 | 3375536022701 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/50 |
| Tarif public HT | 13,28 € |




Garantie
2
ANS

CHAPE DE LIAISON en laiton



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39424001 |
| Code Ean 13 | 3375536022855 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/200 |
| Tarif public HT | 2,71 € |




Garantie
2
ANS

DÉBOUCHEUR à enrouleur



| | |
|----------------------|---------------|
| Référence | SP9910 |
| Code Ean 13 | 3375530165213 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/08 |
| Tarif public HT | 63,44 € |





UNE GAMME COMPLÈTE DE VIDAGES POUR ÉVIERS

SIPHONS



BONDES



ENSEMBLES COMPLETS



LE VIDAGE POUR ÉVIER EN DÉTAIL




LA NORME NF POUR LES ÉVIERS

Principaux critères




DIMENSIONS DES ÉVIERS TOUS MATÉRIAUX (EN MM)

> AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 90 MM.




Ø 90 SIMPLE PAROI : INOX, SYNTHÈSE, CÉRAMIQUE.

> AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 50 MM.




Ø 50 SIMPLE PAROI : INOX.

> AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 60 MM.




Ø 60 SIMPLE PAROI : SYNTHÈSE, CÉRAMIQUE.




Ø 60 DOUBLE PAROI : SYNTHÈSE, CÉRAMIQUE.

> ALIMENTATION : 20 L/MN

> DÉBIT DU VIDAGE



> DÉBIT DU TROP-PLEIN



GAMME DE SIPHONS POUR ÉVIER



| | WIRQUIN NEO AIR | WIRQUIN NEO AIR + MAL | WIRQUIN NEO | WIRQUIN NEO + MAL |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| RÉFÉRENCE | 30722146 | 30722145 | 30722140 | 30722139 |
| PAGE | p.135 | p.135 | p.136 | p.136 |
| DÉBIT L/mn | 57,5 | 59,5 | 57,5 | 59,5 |
| PRISE M.A.L | - | Oui | - | Oui |
| ENCOMBREMENT SOUS ÉVIER en mm | 145 < 205 | 181 < 229 | 145 < 205 | 181 < 229 |
| | | | | |



| | TOUT EN UN | TOUT EN UN + MAL | SENZO Ø 40 | SIPHON RÉGLABLE Ø 40 | SIPHON RÉGLABLE Ø 40 + MAL |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| RÉFÉRENCE | 30720407 | 30720549 | 30720480 | 30720396 | 30720428 |
| PAGE | p.137 | p.137 | p.138 | p.139 | p.139 |
| DÉBIT L/mn | 62,4 | 62,4 | 38,4 | 60 | 58 |
| PRISE M.A.L | - | Oui | - | - | Oui |
| ENCOMBREMENT SOUS ÉVIER en mm | 125 < 170 | 165 < 200 | 54 | 131 < 176 | 166 < 211 |
| | | | - | | |



| | SIPHON extra-plat + MAL | SIPHON «P» |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| RÉFÉRENCE | 30720481 | 30720477 |
| PAGE | p.139 | p.139 |
| DÉBIT L/mn | 39 | 63,6 |
| PRISE M.A.L | Oui | - |
| ENCOMBREMENT SOUS ÉVIER en mm | 95 | 142 < 172 |
| | | - |

GAMME DE BONDES POUR ÉVIER



| BONDES | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ø 90 MM | | | | | | |
| RÉFÉRENCE | 30720426 | 30720442 | 30720429 | 30720436 | 30720435 | 30720452 |
| PAGE | p.140 | p.140 | p.140 | p.140 | p.141 | p.141 |
| BONDE | Panier | Panier | Panier | Panier | Panier | Panier |
| TROP PLEIN | - | - | Rond / Rectangulaire | Rond | Rond | Rond |
| | | | | | - | - |



| BONDES | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Ø 60 MM | | | | | |
| RÉFÉRENCE | 30720405 | 30720424 | 30720427 | 30720411 | 30720439 |
| PAGE | p.142 | p.142 | p.142 | p.142 | p.142 |
| BONDE | Bouchon chaînette | Bouchon chaînette | Bouchon chaînette | - | Plateau |
| LONGUEUR CHAÎNETTE en mm | 300 | 300 | 300 | - | 300 |
| TROP PLEIN | - | Rectangulaire | - | - | - |
| | | | - | - | - |



| BONDES | |
|--------------------------|--|
| Ø 50 MM | |
| RÉFÉRENCE | 30720404 30720403 |
| PAGE | p.143 p.143 |
| BONDE | Bouchon chaînette Bouchon chaînette |
| LONGUEUR CHAÎNETTE en mm | 250 250 |
| TROP PLEIN | - Rectangulaire |
| | - - |

GAMME D'ENSEMBLES COMPLETS POUR ÉVIER



| | ENSEMBLE pour évier 1 bac | ENSEMBLE pour évier 2 bacs |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | Ø 90 MM | |
| RÉFÉRENCE | 30720489 | 30720490 |
| PAGE | p.144 | p.144 |
| BONDE | Panier | Panier |
| LONGUEUR CHAÎNETTE en mm | - | - |
| TROP-PLEIN | Rond | Rond |
| DÉBIT L/mn | 34,8 | 39 |
| PRISE M.A.L | Oui | Oui |
| ENCOMBREMENT SOUS ÉVIER en mm | 143 | 143 |
| ENTRAXE SOUS ÉVIER en mm | - | 160 < 280 |
| | | |




| | ENSEMBLE pour évier 1 bac | ENSEMBLE pour évier 2 bacs | ENSEMBLE pour évier 1 bac | ENSEMBLE pour évier 2 bacs |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | Ø 60 MM | | | |
| RÉFÉRENCE | 30720486 | 30720487 | 30720485 | 30720433 |
| PAGE | p.145 | p.145 | p.145 | p.145 |
| BONDE | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon |
| LONGUEUR CHAÎNETTE en mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| TROP-PLEIN | Rectangulaire | Rectangulaire | Rectangulaire | Rond Rectangulaire |
| DÉBIT L/mn | 33 | 39 | 60 | 60 |
| PRISE M.A.L | Oui | Oui | - | Oui |
| ENTRAXE SOUS ÉVIER en mm | - | 160 < 280 | - | 110 < 325 |
| | | | - | - |

GAMME D'ENSEMBLES COMPLETS POUR ÉVIER



| | ENSEMBLE COMPLET pour évier 1 bac | ENSEMBLE COMPLET pour évier 2 bacs | ENSEMBLE COMPLET pour évier 2 bacs communiquants |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ø 60 MM | | |
| RÉFÉRENCE | 30720454 | 30720440 | 30720438 |
| PAGE | p.146 | p.146 | p.146 |
| BONDE | Bouchon | Bouchon | Bouchon Plateau |
| LONGUEUR CHAÎNETTE en mm | 300 | 300 | 300 |
| TROP-PLEIN | - | - | - |
| DÉBIT L/mn | 60 | 60 | 60 |
| PRISE M.A.L | Oui | Oui | Oui |
| ENTRAXE en mm | - | 110 < 325 | - |
|  | - | - | - |



| | ENSEMBLE COMPLET pour évier 1 bac | ENSEMBLE COMPLET pour évier 2 bacs | ENSEMBLE COMPLET pour évier 1 bac | ENSEMBLE COMPLET pour évier 2 bacs |
|---|---|--|---|--|
| | Ø 50 MM | | | |
| RÉFÉRENCE | 30720434 | 30720413 | 30720483 | 30720484 |
| PAGE | p.147 | p.147 | p.148 | p.148 |
| BONDE | Bouchon | Bouchon | Bouchon | Bouchon |
| LONGUEUR CHAÎNETTE en mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| TROP-PLEIN | Rectangulaire | Rectangulaire | Rectangulaire | Rectangulaire |
| DÉBIT L/mn | 60 | 60 | 30 | 30 |
| PRISE M.A.L | - | Oui | Oui | Oui |
| ENTRAXE en mm | - | 110 < 325 | - | 160 < 180 |
|  | - | - | - | - |

WIRQUIN NEO AIR



wirquin **neo** AIR



> CANALISATION AÉRÉES

Une dépression est créée dans les tuyaux, la membrane de WIRQUIN NEO Air s'ouvre et crée ainsi la ventilation pour empêcher l'aspiration de la garde d'eau.

> OPTION INNOVANTE


Remplace l'installation d'anti-vide sur la canalisation, prévient les remontées d'odeurs et supprime les bruits dans les canalisations.




SIPHON Ø 40 WIRQUIN NEO AIR



| | Ø40 MM |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30722146 |
| Code Ean 13 | 3375537220694 |
| Packaging | Sleeve |
| Multiples / Colisage | 01/65 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Hauteur | 145 < 205 mm |
| Tarif public HT | 6,10€ |



| | Ø40 MM - PRISE MACHINE À LAVER |
|----------------------|--------------------------------|
| Référence | 30722145 |
| Code Ean 13 | 3375537220687 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/45 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Hauteur | 181 < 229 mm |
| Tarif public HT | 11,00 € |



WIRQUIN NEO



wirquin **neo**



› **JOINTS SURMOULÉS.**

Bi-injection. Aucun risque de fuite, pas de perte de joints.



› **DIAMÈTRE D'ENTRÉE 1" 1/2 pour évier.**



› **FONCTION QUICK-SAFE.**

Écrou prisonnier 1/4 de tour avec joint surmoulé : installation rapide et fiable.

› **DIAMÈTRES DE SORTIE Ø 40 mm pour évier.**




› **GARDE D'EAU 50 mm.**

› **CULOT AVEC OUVERTURE 1/4 DE TOUR.**


SIPHON Ø 40 **WIRQUIN NEO**



| | Ø40 MM |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30722140 |
| Code Ean 13 | 3375537220632 |
| Packaging | Sleeve |
| Multiples / Colisage | 01/65 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Hauteur | 145 < 205 mm |
| Tarif public HT | 4,07 € |



| | Ø40 MM - PRISE MACHINE À LAVER |
|----------------------|---------------------------------------|
| Référence | 30722139 |
| Code Ean 13 | 3375537220625 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/45 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Hauteur | 181 < 229 mm |
| Tarif public HT | 8,46 € |



TOUT EN UN



PRISE MACHINE À LAVER



› **JOINTS SURMOULÉS.**
Une étanchéité parfaite et durable.



› **RÉGLABLE EN HAUTEUR.**



› **UNIVERSEL.** Une seule référence pour tous vos équipements Ø32 - Ø40 - Ø43.
› **PUSH FIT.** Installation facile et ultra rapide.




› **NETTOYAGE FACILE.** Montage et démontage du culot par simple rotation.

SIPHON blanc TOUT EN UN




SANS PRISE MACHINE À LAVER

| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720407 |
| Code Ean 13 | 3375537203338 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/45 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 62,4 L/mn |
| Hauteur | 125 < 170 mm |
| Tarif public HT | 3,93 € |




AVEC PRISE MACHINE À LAVER

| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720549 |
| Code Ean 13 | 3375537204724 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/30 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 62,4 L/mn |
| Hauteur | 165 < 200 mm |
| Tarif public HT | 5,91 € |



SENZO

64 mm



ULTRA COMPACT



> **FLEXIBLE.**
Se comprime sans effort.



> **PUSH FIT.**
Installation facile et ultra rapide.

> **MEMBRANE EN SILICONE.**





Visionnez
notre vidéo
sur la technologie
membrane

SIPHON sans garde d'eau **SENZO**




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720480 |
| Code Ean 13 | 3375537204038 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/45 |
| Garde d'eau | 38,4 L/mn |
| Hauteur | 64 mm |
| Tarif public HT | 17,24 € |



SIPHON réglable en hauteur




| SANS PRISE MACHINE À LAVER | |
|----------------------------|-----------------|
| Référence | 30720396 |
| Code Ean 13 | 3375537203215 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/63 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 60 L/mn |
| Hauteur | 131 < 176 mm |
| Tarif public HT | 2,39 € |



Garantie **2** ANS NF




| AVEC PRISE MACHINE À LAVER | |
|----------------------------|-----------------|
| Référence | 30720428 |
| Code Ean 13 | 3375537203536 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/21 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 58 L/mn |
| Hauteur | 166 < 211 mm |
| Tarif public HT | 4,88 € |



SIPHON extra-plat + prise de machine à laver ESPACE



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720481 |
| Code Ean 13 | 3375537204045 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/05 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 39 L/mn |
| Hauteur | 95 mm |
| Tarif public HT | 11,14 € |




GAIN DE PLACE Garantie **5** ANS NF

SIPHON «P»



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720477 |
| Code Ean 13 | 3375537204007 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/12 |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 63,6 L/mn |
| Hauteur | 142 < 172 mm |
| Tarif public HT | 14,10 € |




Garantie **2** ANS


BONDE à panier en inox



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720426 |
| Code Ean 13 | 3375537203512 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/60 |
| Trop-plein | - |
| Bonde | À panier |
| Tarif public HT | 12,38 € |




| AVEC TROP-PLEIN | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Référence | 30720429 |
| Code Ean 13 | 3375537203543 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/30 |
| Trop-plein | Avec grilles ronde et rectangulaire |
| Bonde | À panier |
| Tarif public HT | 17,58 € |




BONDE à panier blanc



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720442 |
| Code Ean 13 | 3375537203673 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/07 |
| Trop-plein | - |
| Bonde | À panier |
| Tarif public HT | 10,30 € |




| AVEC TROP-PLEIN | |
|----------------------|-------------------|
| Référence | 30720436 |
| Code Ean 13 | 3375537203611 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/35 |
| Trop-plein | Avec grille ronde |
| Bonde | À panier |
| Tarif public HT | 15,96 € |




VIDAGE à commande automatique pour éviers



| 1 BAC | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Référence | 30720435 |
| Code Ean 13 | 3375537203604 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/15 |
| Trop-plein | Avec grilles ronde et rectangulaire |
| Bonde | À panier |
| Tarif public HT | 40,50 € |




| 2 BACS | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Référence | 30720452 |
| Code Ean 13 | 3375537203758 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/15 |
| Trop-plein | Avec grilles ronde et rectangulaire |
| Bonde | À panier |
| Tarif public HT | 60,75 € |




BONDE à bouchon



| | |
|----------------------|------------------------------|
| Référence | 30720405 |
| Code Ean 13 | 3375537203314 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/60 |
| Bonde | À bouchon à chaînette 300 mm |
| Tarif public HT | 5,91 € |




| | |
|------------------------|------------------------------|
| AVEC TROP-PLEIN | |
| Référence | 30720424 |
| Code Ean 13 | 3375537203499 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/40 |
| Bonde | À bouchon à chaînette 300 mm |
| Trop-plein | Avec grille rectangulaire |
| Tarif public HT | 10,91 € |



BONDE à bouchon en laiton




| | |
|----------------------|------------------------------|
| Référence | 30720427 |
| Code Ean 13 | 3375537203529 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/50 |
| Bonde | À bouchon à chaînette 300 mm |
| Tarif public HT | 9,29 € |



BONDE à grille plate en laiton




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30720411 |
| Code Ean 13 | 3375537203376 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/50 |
| Tarif public HT | 8,54 € |



BONDE à plateau en laiton, pour éviers 2 bacs communicants



| | |
|----------------------|------------------------------|
| Référence | 30720439 |
| Code Ean 13 | 3375537203642 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/40 |
| Bonde | À bouchon à chaînette 300 mm |
| Tarif public HT | 9,58 € |




Garantie
2
ANS


BONDE à bouchon



| | |
|----------------------|------------------------------|
| Référence | 30720404 |
| Code Ean 13 | 3375537203307 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Bonde | À bouchon à chaînette 250 mm |
| Tarif public HT | 4,20 € |



| AVEC TROP-PLEIN | |
|----------------------|------------------------------|
| Référence | 30720403 |
| Code Ean 13 | 3375537203291 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/60 |
| Bonde | À bouchon à chaînette 250 mm |
| Trop-plein | Rectangulaire |
| Tarif public HT | 5,80 € |




ENSEMBLE COMPLET pour éviers Ø 90 **ESPACE**




1 BAC - PRISE MACHINE À LAVER

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Référence | 30720489 |
| Code Ean 13 | 3375537204120 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/05 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Bonde | À panier |
| Trop-plein | Avec grilles ronde et rectangulaire |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 34,8 L/mn |
| Encombrement sous évier | 143 mm |
| Tarif public HT | 30,26 € |



2 BACS - PRISE MACHINE À LAVER


| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Référence | 30720490 |
| Code Ean 13 | 3375537204137 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/10 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Bonde | À panier |
| Trop-plein | Avec grilles ronde et rectangulaire |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 39 L/mn |
| Encombrement sous évier | 143 mm |
| Entraxe | 160 < 280 mm |
| Tarif public HT | 51,70 € |




ENSEMBLE COMPLET pour éviers Ø 60 **ESPACE**



| 1 BAC - PRISE MACHINE À LAVER | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Référence | 30720486 |
| Code Ean 13 | 3375537204090 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/05 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Bonde | À bouchon à chaînette 300 mm |
| Trop-plein | Avec grille rectangulaire |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 33 L/mn |
| Encombrement | 147 mm |
| Tarif public HT | 19,95 € |




| 2 BACS - PRISE MACHINE À LAVER | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Référence | 30720487 |
| Code Ean 13 | 3375537204106 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/05 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Bonde | À bouchon à chaînette 300 mm |
| Trop-plein | Avec grille rectangulaire |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 39 L/mn |
| Encombrement | 147 mm |
| Tarif public HT | 29,48 € |



ENSEMBLE COMPLET pour éviers Ø 60




| 1 BAC | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Référence | 30720485 |
| Code Ean 13 | 3375537204083 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/12 |
| Prise machine à laver | - |
| Bonde | À bouchon à chaînette 300 mm |
| Trop-plein | Avec grilles ronde et rectangulaire |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 60 L/mn |
| Encombrement | 183 ≤ 228 mm |
| Tarif public HT | 13,25 € |



Garantie **2** ANS



| 2 BACS - PRISE MACHINE À LAVER | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Référence | 30720433 |
| Code Ean 13 | 3375537203581 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/13 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Bonde | À bouchon à chaînette 300 mm |
| Trop-plein | Avec grilles ronde et rectangulaire |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 60 L/mn |
| Encombrement | 233 ≤ 278 mm |
| Tarif public HT | 26,95 € |




SIPHON réglable + BONDE à bouchon pour éviers Ø 60


Garantie 2 ANS



| 1 BAC | |
|-----------------------|------------------------------|
| Référence | 30720454 |
| Code Ean 13 | 3375537203772 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/10 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Bonde | À bouchon à chaînette 300 mm |
| Trop-plein | - |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 60 L/mn |
| Encombrement | 222 < 267 mm |
| Tarif public HT | 12,07 € |



| 2 BACS - PRISE MACHINE À LAVER | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Référence | 30720440 |
| Code Ean 13 | 3375537203659 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/06 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Bonde | À bouchon à chaînette 300 mm |
| Trop-plein | - |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 60 L/mn |
| Encombrement | 110 < 325 mm |
| Tarif public HT | 23,35 € |




SIPHON réglable + BONDES à bouchon pour éviers 2 bacs communicants Ø 60

Garantie 2 ANS



| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Référence | 30720438 |
| Code Ean 13 | 3375537203635 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/21 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Bonde | À bouchon à chaînette 300 mm |
| Trop-plein | Incorporé pour le 2 ^e bac |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 60 L/mn |
| Encombrement | 222 < 267 mm |
| Tarif public HT | 21,09 € |




ENSEMBLE COMPLET pour éviers Ø 50


Garantie
2
ANS



| 1 BAC | |
|-----------------------|------------------------------|
| Référence | 30720434 |
| Code Ean 13 | 3375537203598 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/07 |
| Prise machine à laver | - |
| Bonde | À bouchon à chaînette 250 mm |
| Trop-plein | Rectangulaire |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 60 L/mn |
| Encombrement | 183 < 228 mm |
| Tarif public HT | 9,69 € |



| 2 BACS - PRISE MACHINE À LAVER | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Référence | 30720413 |
| Code Ean 13 | 3375537203383 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/12 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Bonde | À bouchon à chaînette 250 mm |
| Trop-plein | Rectangulaire |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 60 L/mn |
| Encombrement | 110 < 325 mm |
| Tarif public HT | 22,48 € |




ENSEMBLE COMPLET pour éviers Ø 50 ESPACE

GAIN DE PLACE Garantie 5 ANS




1 BAC - PRISE MACHINE À LAVER

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Référence | 30720483 |
| Code Ean 13 | 3375537204069 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/10 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Bonde | À bouchon à chaînette 250 mm |
| Trop-plein | Rectangulaire |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 30 L/mn |
| Encombrement | 143 mm |
| Tarif public HT | 15,24 € |



2 BACS - PRISE MACHINE À LAVER

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Référence | 30720484 |
| Code Ean 13 | 3375537204076 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/13 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Bonde | À bouchon à chaînette 250 mm |
| Trop-plein | Rectangulaire |
| Garde d'eau | 50 mm |
| Débit L/mn | 30 L/mn |
| Encombrement | 160 < 280 mm |
| Tarif public HT | 23,25 € |




TUBULURE sans siphon, pour éviers 2 bacs

Garantie **2** ANS



| | |
|-----------------------|-----------------|
| Référence | 30720431 |
| Code Ean 13 | 3375537203567 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/20 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Entraxe | 110 < 325 mm |
| Tarif public HT | 4,70 € |




TUBULURE avec siphon réglable en hauteur, pour éviers 2 bacs

Garantie **2** ANS



| | |
|-----------------------|-----------------|
| Référence | 30720408 |
| Code Ean 13 | 3375537203345 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/05 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Entraxe | 110 < 325 mm |
| Tarif public HT | 8,01 € |




TUBULURE avec siphon extra-plat intégré pour éviers 2 bacs **ESPACE**

GAIN DE PLACE Garantie **2** ANS



| | |
|-----------------------|-----------------|
| Référence | 30720475 |
| Code Ean 13 | 3375537203987 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/10 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Entraxe | 160 < 280 mm |
| Tarif public HT | 16,34 € |




TUBULURE avec siphon extra-plat intégré et rallonge, pour éviers 2 bacs **ESPACE**

GAIN DE PLACE Garantie **2** ANS




| | |
|-----------------------|-----------------|
| Référence | 30720479 |
| Code Ean 13 | 3375537204021 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/10 |
| Prise machine à laver | Oui |
| Entraxe | 280 < 500 mm |
| Tarif public HT | 18,67 € |



TUBULURE gain de place



| | |
|-----------------------|-----------------|
| Référence | 30721318 |
| Code Ean 13 | 3375537212477 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/15 |
| Prise machine à laver | - |
| Entraxe | 260 mm |
| Tarif public HT | 6,90 € |






BOUCHON avec enjoliveur



| | |
|---|---------------|
| Ø 47 MM, CHAÎNETTE 250 MM, BORNE D'ATTACHE Ø 6 X 20 MM | |
| Référence | SP9201 |
| Code Ean 13 | 3375530099914 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/250 |
| Tarif public HT | 8,08 € |

| | |
|---|-----------------|
| Ø 52 MM, CHAÎNETTE 300 MM, BORNE D'ATTACHE Ø 5 X 50 MM | |
| Référence | 39203002 |
| Code Ean 13 | 3375536017912 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/120 |
| Tarif public HT | 7,75 € |

| | |
|---|-----------------|
| Ø 58 MM, CHAÎNETTE 300 MM, BORNE D'ATTACHE Ø 5 X 50 MM | |
| Référence | 30720810 |
| Code Ean 13 | 3375537207350 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/25 |
| Tarif public HT | 4,74 € |



Garantie
2
ANS

BOUCHON avec enjoliveur




| | |
|---|---------------|
| Ø 35 MM, CHAÎNETTE L300 MM, ANNEAU | |
| Référence | SP9206 |
| Code Ean 13 | 3375536023425 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/120 |
| Tarif public HT | 3,32 € |

| | |
|---|-----------------|
| Ø 40 MM, CHAÎNETTE L300 MM, ANNEAU | |
| Référence | 39207002 |
| Code Ean 13 | 3375536017929 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/120 |
| Tarif public HT | 3,32 € |

| | |
|---|---------------|
| Ø 47 MM, CHAÎNETTE L300 MM, ANNEAU | |
| Référence | SP9208 |
| Code Ean 13 | 3375536023159 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/380 |
| Tarif public HT | 3,54 € |

| | |
|---|-----------------|
| Ø 47 MM, CHAÎNETTE L450 MM, ANNEAU | |
| Référence | 39202004 |
| Code Ean 13 | 3375536017486 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/120 |
| Tarif public HT | 4,03 € |

| | |
|---|-----------------|
| Ø 57 MM, CHAÎNETTE L300 MM, ANNEAU | |
| Référence | 39210002 |
| Code Ean 13 | 3375536017646 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Tarif public HT | 5,28 € |




Garantie
2
ANS

BOUCHON universel multi-diamètres



| | |
|----------------------|-----------------|
| | Gris |
| Référence | 39224001 |
| Code Ean 13 | 3375537144594 |
| Packaging | Coque |
| Multiples / Colisage | 10/240 |
| Tarif public HT | 7,40 € |


| | |
|----------------------|-----------------|
| | Blanc |
| Référence | 39224401 |
| Code Ean 13 | 3375537149513 |
| Packaging | Coque |
| Multiples / Colisage | 10/240 |
| Tarif public HT | 7,40 € |



BOUCHON noir




| | |
|----------------------|---|
| | Ø 47 MM, CHAÎNETTE 250 MM, BORNE Ø 6 X 20 MM |
| Référence | SP9212 |
| Code Ean 13 | 3375536022084 |
| Packaging | Sac |
| Multiples / Colisage | 01/300 |
| Tarif public HT | 5,31 € |



BOUCHON pour bonde à panier Ø 90 mm inox




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 30718177 |
| Code Ean 13 | 3375537181360 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Tarif public HT | 15,94 € |



GRILLE RONDE creuse en inox Ø 80 mm




| | |
|----------------------|----------------|
| Référence | SP9236S |
| Code Ean 13 | 3375536013242 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/100 |
| Tarif public HT | 4,92 € |



GRILLE ANTI-DÉCHETS chromée Ø 70 mm




| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39243001 |
| Code Ean 13 | 3375536030294 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/200 |
| Tarif public HT | 3,59 € |



ÉCROU de siphon Ø 40 mm



| | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 39411003 |
| Code Ean 13 | 3375536024972 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiples / Colisage | 01/60 |
| Tarif public HT | 1,72 € |





UNE GAMME COMPLÈTE DE RACCORDS ET ACCESSOIRES

RACCORDS MAGICOQUES



RACCORDS D'ÉVACUATION



SIPHONS POUR MACHINE À LAVER



MAGICOUDE UNIVERSEL À COLLER

UN SEUL ET MÊME MAGICOUDE

Pour l'ensemble des applications Femelle-Femelle, Mâle-Femelle et Mâle-Mâle.



> UNIVERSEL

Le produit standard est Femelle-Femelle et peut devenir Mâle-Femelle en coupant un embout ou Mâle-Mâle en coupant les 2 extrémités du Magicoude.



Femelle-Femelle : produit standard



Mâle-Femelle : on coupe un côté



Mâle-Mâle : on coupe deux côtés


UNIVERSEL à coller MAGICOUDE

Garantie
5
ANS




Ø 32 MM - PVC souple

| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79009005 |
| Code ean13 | 3375539049712 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 10/130 |
| Tarif public HT | 5,43 € |




Ø 40 MM - PVC souple

| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79008001 |
| Code ean13 | 3375539048340 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 10/90 |
| Tarif public HT | 5,82 € |



Ø 50 MM - PVC souple

| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79010003 |
| Code ean13 | 3375539052644 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 08/64 |
| Tarif public HT | 8,30 € |




UNIVERSEL «Y» à coller

MAGICOUDE



Ø 32 MM
Raccords en PVC souple, «Y» en ABS


| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79012001 |
| Code ean13 | 3375539042768 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 05/50 |
| Tarif public HT | 11,43 € |



Garantie
5
ANS

Ø 40 MM
Raccords en PVC souple, «Y» en ABS

| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79011001 |
| Code ean13 | 3375539042058 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 05/30 |
| Tarif public HT | 16,12 € |




Ø 100/110 à coller

MAGICOUDE




Ø 100/110 MM
Tube annelé en Polypropylène (PP)
embouts en ABS

| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79007001 |
| Code ean13 | 3375539042713 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/15 |
| Tarif public HT | 63,80 € |



Garantie
5
ANS

MAGICOUCDE PUSH-FIT




À EMBOITER Femelle - Femelle

MAGICOUCDE PUSH-FIT



| | Ø 32 MM |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79019001 |
| Code ean13 | 3375539057892 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 10/120 |
| Tarif public HT | 7,04 € |
| | Ø 40 MM |
| Référence | 79020001 |
| Code ean13 | 3375539057939 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 10/70 |
| Tarif public HT | 7,56 € |
| | Ø 50 MM |
| Référence | 79021001 |
| Code ean13 | 3375539057946 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 08/48 |
| Tarif public HT | 10,39 € |




Garantie **5** ANS

À EMBOITER Mâle - Femelle

MAGICOUCDE PUSH-FIT



| | Ø 32 MM |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79019011 |
| Code ean13 | 3375537147168 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 10/120 |
| Tarif public HT | 6,03 € |
| | Ø 40 MM |
| Référence | 79020011 |
| Code ean13 | 3375537147267 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 10/70 |
| Tarif public HT | 7,18 € |
| | Ø 50 MM |
| Référence | 79021011 |
| Code ean13 | 3375537147274 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 08/48 |
| Tarif public HT | 9,18 € |




Garantie **5** ANS

RACCORDS EXTENSIBLES avec crochet de maintien




| | |
|---------------------|-----------------------------|
| | 1"1/4 - Ø 32 MM MÂLE |
| Référence | 30717720 |
| Code ean13 | 3375537176878 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/80 |
| Longueur | 270 < 720 mm |
| Tarif public HT | 8,18 € |




Garantie
2
ANS



| | |
|---------------------|-----------------------------|
| | 1"1/2 - Ø 40 MM MÂLE |
| Référence | 30717721 |
| Code ean13 | 3375537176885 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/100 |
| Longueur | 270 < 720 mm |
| Tarif public HT | 8,78 € |




| | |
|---------------------|-----------------------------|
| | 1"1/4 - Ø 40 MM MÂLE |
| Référence | 73140001 |
| Code ean13 | 3375536033585 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/65 |
| Longueur | 270 < 720 mm |
| Tarif public HT | 9,48 € |



RACCORDS SOUPLES PVC blanc avec crochet de maintien




| | |
|---------------------|-----------------------------|
| | 1"1/4 - Ø 32 MM MÂLE |
| Référence | SP1200 |
| Code ean13 | 3375536001195 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/07 |
| Longueur | 700 mm |
| Tarif public HT | 12,52 € |



Garantie
2
ANS



| | |
|---------------------|-----------------------------|
| | 1"1/2 - Ø 40 MM MÂLE |
| Référence | 30717722 |
| Code ean13 | 3375537176892 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/50 |
| Longueur | 700 mm |
| Tarif public HT | 13,14 € |




RACCORDS ANNELÉS SOUPLES



| 1"1/4 - Ø 32 MM MÂLE | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 79300003 |
| Code ean13 | 3375536017639 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Longueur | 570 mm |
| Tarif public HT | 23,88 € |

| 1"1/2 - Ø 40 MM MÂLE | |
|----------------------|-----------------|
| Référence | 79301001 |
| Code ean13 | 3375536017615 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Longueur | 570 mm |
| Tarif public HT | 24,53 € |




Garantie
2
ANS

GAINES SPIRALÉES SOUPLES



| Ø 32 MM | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79330001 |
| Code ean13 | 3375536026112 |
| Packaging | Film |
| Multiple / colisage | 01/05 |
| Longueur | 10 m |
| Tarif public HT | 87,42 € |

| Ø 40 MM | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79331001 |
| Code ean13 | 3375536025672 |
| Packaging | Film |
| Multiple / colisage | 01/05 |
| Longueur | 10 m |
| Tarif public HT | 86,47 € |




Garantie
2
ANS

GAINES ANNELÉES SOUPLES



| Ø 32 MM | |
|---------------------|---------------|
| Référence | SP9132 |
| Code ean13 | 3375530117618 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/40 |
| Longueur | 10 m |
| Tarif public HT | 55,67 € |

| Ø 40 MM | |
|---------------------|---------------|
| Référence | SP9140 |
| Code ean13 | 3375530117717 |
| Packaging | Vrac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Longueur | 10 m |
| Tarif public HT | 69,54 € |




Garantie
2
ANS

RACCORDS droits pour gaines annelées



| Ø 40 MM | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 30717717 |
| Code ean13 | 3375537176847 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 05/160 |
| Tarif public HT | 2,96 € |




Garantie
2
ANS

RACCORDS écrou laiton


Garantie
2
ANS



| Ø 32 MM | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79304002 |
| Code ean13 | 3375536025177 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiple / colisage | 01/30 |
| Tarif public HT | 3,15 € |



| Ø 40 MM | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79305003 |
| Code ean13 | 3375536022497 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiple / colisage | 01/90 |
| Tarif public HT | 3,84 € |




EMBOUTS à coller


Garantie
2
ANS




| Ø 32 MM FEMELLE | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79340002 |
| Code ean13 | 3375536022596 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiple / colisage | 01/100 |
| Tarif public HT | 3,30 € |




| Ø 40 MM FEMELLE | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79341002 |
| Code ean13 | 3375536018186 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiple / colisage | 01/110 |
| Tarif public HT | 3,52 € |



| Ø 32 MM MÂLE | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 30720812 |
| Code ean13 | 3375537207374 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Tarif public HT | 3,32 € |



| Ø 40 MM MÂLE | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 30720811 |
| Code ean13 | 3375537207367 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Tarif public HT | 3,45 € |




SIPHONS simple crosse

Garantie
2
ANS




SORTIE HORIZONTALE

| | |
|---------------------|---------------|
| Référence | SP5001 |
| Code ean13 | 3375530112613 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Bouchon de visite | Oui |
| Tarif public HT | 3,98 € |



SORTIE VERTICALE


| | |
|---------------------|---------------|
| Référence | SP5002 |
| Code ean13 | 3375530112811 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/25 |
| Bouchon de visite | Oui |
| Tarif public HT | 7,14 € |



TUYAU D'ALIMENTATION 1,50 m 20/27



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 39470002 |
| Code ean13 | 3375536034834 |
| Packaging | Sac |
| Multiple / colisage | 01/60 |
| Tarif public HT | 20,91 € |




Garantie
2
ANS

TUBE réglable avec prise machine à laver



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 30719871 |
| Code ean13 | 3375537197958 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiple / colisage | 01/30 |
| Tarif public HT | 5,03 € |




Garantie
2
ANS

PRISE DROITE machine à laver



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 39423003 |
| Code ean13 | 3375536017103 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiple / colisage | 01/165 |
| Tarif public HT | 2,27 € |




Garantie
2
ANS

PRISE COUDÉE machine à laver



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 39433001 |
| Code ean13 | 3375536018889 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiple / colisage | 01/100 |
| Tarif public HT | 2,96 € |




Garantie
2
ANS

RÉDUCTEUR femelle 1"1/2 mâle 1"1/4



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 39451001 |
| Code ean13 | 3375536022619 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiple / colisage | 01/200 |
| Tarif public HT | 4,03 € |




Garantie
2
ANS

RÉDUCTEUR femelle 1"1/4 mâle 1"1/2



| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 39450001 |
| Code ean13 | 3375536022800 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiple / colisage | 01/100 |
| Tarif public HT | 2,90 € |




Garantie
2
ANS

ANTI-VIDE droit positionnement vertical



| | Ø 32 MM OU Ø 40 MM |
|---------------------|---------------------------|
| Référence | 79015002 |
| Code ean13 | 3375536026259 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiple / colisage | 01/32 |
| Tarif public HT | 8,63 € |




Garantie
2
ANS

ANTI-VIDES «T» positionnement horizontal




| | Ø 32 MM |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79016002 |
| Code ean13 | 3375536022954 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiple / colisage | 01/40 |
| Tarif public HT | 9,22 € |



Garantie
2
ANS



| | Ø 40 MM |
|---------------------|-----------------|
| Référence | 79017002 |
| Code ean13 | 3375536022848 |
| Packaging | Sac cavalier |
| Multiple / colisage | 01/20 |
| Tarif public HT | 9,22 € |





INDEX

| | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-------|---------------|---------|---------------|---------|
| 10717480..... | 83 | 20720661..... | 48 | 30720402..... | 114 | 30720464..... | 90 |
| 10717622..... | 76 | 20720663..... | 48 | 30720403..... | 143 | 30720465..... | 90 |
| 10717731..... | 78 | 20720664..... | 48 | 30720404..... | 143 | 30720466..... | 90 |
| 10717732..... | 80 | 20721280..... | 50 | 30720405..... | 142 | 30720467..... | 89 |
| 10717733..... | 78 | 20721357..... | 47 | 30720406..... | 91 | 30720469..... | 89 |
| 10717735..... | 75 | 20721589..... | 50 | 30720407..... | 112-137 | 30720471..... | 113 |
| 10717737..... | 82 | 20721919..... | 51 | 30720408..... | 149 | 30720473..... | 120 |
| 10717739..... | 80 | 20721920..... | 51 | 30720409..... | 114 | 30720474..... | 120 |
| 10717742..... | 75 | 20721921..... | 51 | 30720410..... | 119 | 30720475..... | 149 |
| 10717743..... | 76 | 20721922..... | 51 | 30720411..... | 142 | 30720477..... | 139 |
| 10717744..... | 77 | 30717708..... | 118 | 30720413..... | 147 | 30720479..... | 149 |
| 10717745..... | 76 | 30717709..... | 125 | 30720423..... | 121 | 30720480..... | 138 |
| 10717746..... | 81 | 30717710..... | 125 | 30720424..... | 142 | 30720481..... | 139 |
| 10717747..... | 82 | 30717711..... | 125 | 30720425..... | 119 | 30720483..... | 148 |
| 10717797..... | 84 | 30717717..... | 158 | 30720426..... | 140 | 30720484..... | 148 |
| 10717831..... | 81 | 30717720..... | 157 | 30720427..... | 142 | 30720485..... | 145 |
| 10718522..... | 80 | 30717721..... | 157 | 30720428..... | 139 | 30720486..... | 145 |
| 10720761..... | 83 | 30717722..... | 157 | 30720429..... | 140 | 30720487..... | 145 |
| 10720762..... | 83 | 30718177..... | 152 | 30720430..... | 90 | 30720489..... | 144 |
| 10720826..... | 83 | 30718244..... | 24-32 | 30720431..... | 149 | 30720490..... | 144 |
| 10720827..... | 84 | 30719155..... | 94 | 30720432..... | 92 | 30720495..... | 92 |
| 10720828..... | 84 | 30719156..... | 94 | 30720433..... | 145 | 30720496..... | 93 |
| 10720829..... | 84 | 30719158..... | 32 | 30720434..... | 147 | 30720500..... | 121 |
| 10720830..... | 64 | 30719252..... | 32 | 30720435..... | 141 | 30720502..... | 121 |
| 10720831..... | 64 | 30719686..... | 88 | 30720436..... | 140 | 30720536..... | 94 |
| 10720832..... | 64 | 30719719..... | 94 | 30720437..... | 119 | 30720540..... | 92 |
| 10721562..... | 80 | 30719871..... | 161 | 30720438..... | 146 | 30720547..... | 117 |
| 10722123..... | 81 | 30720239..... | 94 | 30720439..... | 142 | 30720548..... | 117 |
| 10722124..... | 75 | 30720269..... | 88 | 30720440..... | 146 | 30720549..... | 112-137 |
| 10722710..... | 79 | 30720270..... | 88 | 30720441..... | 119 | 30720552..... | 115 |
| 10722753..... | 80 | 30720356..... | 99 | 30720442..... | 140 | 30720764..... | 30 |
| 10722754..... | 80 | 30720357..... | 100 | 30720443..... | 115 | 30720765..... | 29 |
| 10723096..... | 83 | 30720363..... | 99 | 30720444..... | 102 | 30720810..... | 151 |
| 10723443..... | 84 | 30720395..... | 114 | 30720448..... | 102 | 30720811..... | 159 |
| 16300501..... | 80 | 30720396..... | 139 | 30720449..... | 120 | 30720812..... | 159 |
| 20120358..... | 52 | 30720397..... | 114 | 30720450..... | 115 | 30720833..... | 29 |
| 20718012..... | 49 | 30720398..... | 120 | 30720451..... | 119 | 30720834..... | 29 |
| 20718747..... | 49 | 30720399..... | 101 | 30720452..... | 141 | 30720835..... | 29 |
| 20719017..... | 48 | 30720400..... | 92 | 30720453..... | 101 | 30720836..... | 32 |
| 20719572..... | 49 | 30720401..... | 115 | 30720454..... | 146 | 30720839..... | 30 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|---------------|----|---------------|---------|---------------|-------|
| 30720840..... | 30 | 30722200..... | 16 | 30722366..... | 14 | 39441001..... | 127 |
| 30720886..... | 90 | 30722201..... | 17 | 30722367..... | 14 | 39442005..... | 127 |
| 30720887..... | 91 | 30722202..... | 17 | 30722368..... | 15 | 39450001..... | 161 |
| 30720888..... | 91 | 30722203..... | 17 | 30722460..... | 23 | 39451001..... | 161 |
| 30720889..... | 32 | 30722204..... | 17 | 30722461..... | 23 | 39470002..... | 161 |
| 30721025..... | 28 | 30722205..... | 17 | 30722597..... | 32 | 50719184..... | 61 |
| 30721028..... | 28 | 30722206..... | 17 | 30722815..... | 24 | 50720254..... | 63 |
| 30721031..... | 28 | 30722207..... | 17 | 30722816..... | 24 | 50720318..... | 63 |
| 30721058..... | 91 | 30722208..... | 17 | 30723104..... | 122 | 55720181..... | 57 |
| 30721241..... | 116 | 30722209..... | 17 | 30723123..... | 122 | 55720347..... | 62 |
| 30721242..... | 116 | 30722210..... | 17 | 30723128..... | 126 | 55720349..... | 62 |
| 30721243..... | 117 | 30722211..... | 17 | 30723190..... | 126 | 55720350..... | 62 |
| 30721244..... | 117 | 30722212..... | 17 | 30723390..... | 124 | 55720351..... | 62 |
| 30721318..... | 150 | 30722213..... | 17 | 30723391..... | 124 | 55720520..... | 57 |
| 30721319..... | 125 | 30722214..... | 17 | 30723413..... | 124 | 55720628..... | 56 |
| 30721320..... | 115 | 30722215..... | 17 | 30723416..... | 124 | 55721108..... | 58 |
| 30722011..... | 31 | 30722216..... | 18 | 30723419..... | 123 | 55721304..... | 62 |
| 30722012..... | 31 | 30722217..... | 18 | 30723420..... | 123 | 55721305..... | 62 |
| 30722112..... | 20 | 30722218..... | 18 | 30723421..... | 122 | 55721306..... | 62 |
| 30722113..... | 20 | 30722219..... | 18 | 30723423..... | 122 | 55721337..... | 57-61 |
| 30722114..... | 20 | 30722220..... | 18 | 30723425..... | 124 | 55721546..... | 61 |
| 30722115..... | 20 | 30722221..... | 18 | 30723427..... | 123 | 55721873..... | 60 |
| 30722116..... | 20 | 30722222..... | 18 | 30723429..... | 123 | 55722762..... | 59 |
| 30722117..... | 20 | 30722223..... | 18 | 39100003..... | 128 | 55723292..... | 61 |
| 30722118..... | 21 | 30722224..... | 18 | 39120006..... | 128 | 55723349..... | 61 |
| 30722119..... | 21 | 30722225..... | 18 | 39200004..... | 127 | 60720618..... | 42 |
| 30722131..... | 91 | 30722226..... | 19 | 39202004..... | 151 | 60720619..... | 42 |
| 30722139..... | 136 | 30722227..... | 19 | 39203002..... | 151 | 60720620..... | 42 |
| 30722140..... | 136 | 30722228..... | 19 | 39207002..... | 151 | 60720624..... | 41 |
| 30722142..... | 110 | 30722236..... | 19 | 39210002..... | 151 | 60720626..... | 41 |
| 30722143..... | 110 | 30722237..... | 19 | 39224001..... | 126-152 | 60720627..... | 41 |
| 30722144..... | 110 | 30722238..... | 19 | 39224401..... | 126-152 | 60720841..... | 42 |
| 30722145..... | 135 | 30722239..... | 19 | 39230004..... | 127 | 60721270..... | 36 |
| 30722146..... | 135 | 30722240..... | 19 | 39235003..... | 94 | 60721271..... | 38 |
| 30722147..... | 111 | 30722241..... | 19 | 39243001..... | 152 | 60721272..... | 39 |
| 30722148..... | 111 | 30722242..... | 19 | 39251005..... | 127 | 60721273..... | 40 |
| 30722174..... | 23 | 30722313..... | 23 | 39252004..... | 127 | 60721274..... | 36 |
| 30722175..... | 23 | 30722318..... | 14 | 39411003..... | 152 | 60721275..... | 38 |
| 30722196..... | 16 | 30722319..... | 14 | 39423003..... | 161 | 60721276..... | 39 |
| 30722197..... | 16 | 30722320..... | 14 | 39424001..... | 128 | 60721348..... | 41 |
| 30722198..... | 16 | 30722321..... | 15 | 39427001..... | 128 | 60721349..... | 41 |
| 30722199..... | 16 | 30722365..... | 14 | 39433001..... | 161 | 60721658..... | 36 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|
| 60721659..... | 38 | 71230000..... | 66 | 79021011..... | 156 | SCI11WY..... | 52 |
| 60722693..... | 39 | 71260001..... | 66 | 79300003..... | 158 | SCK11WY..... | 52 |
| 60722917..... | 40 | 73140001..... | 157 | 79301001..... | 158 | SP1200..... | 157 |
| 63280001..... | 37 | 79007001..... | 155 | 79304002..... | 159 | SP5001..... | 160 |
| 64010001..... | 37 | 79008001..... | 154 | 79305003..... | 159 | SP5002..... | 160 |
| 64500001..... | 37 | 79009005..... | 154 | 79330001..... | 158 | SP5200S..... | 128 |
| 70718863..... | 65 | 79010003..... | 154 | 79331001..... | 158 | SP9132..... | 158 |
| 70718864..... | 65 | 79011001..... | 155 | 79340002..... | 159 | SP9140..... | 158 |
| 70720613..... | 61-69 | 79012001..... | 155 | 79341002..... | 159 | SP9201..... | 151 |
| 71020101..... | 67 | 79015002..... | 162 | 79420001..... | 69 | SP9206..... | 151 |
| 71020102..... | 68 | 79016002..... | 162 | ACS400..... | 102 | SP9208..... | 151 |
| 71020201..... | 67 | 79017002..... | 162 | RA372..... | 70 | SP9212..... | 152 |
| 71020202..... | 68 | 79019001..... | 156 | RA374..... | 70 | SP9231S..... | 102 |
| 71060101..... | 67 | 79019011..... | 156 | RWC1090..... | 66 | SP9236S..... | 152 |
| 71060201..... | 67 | 79020001..... | 156 | RWC1099..... | 66 | SP9260..... | 102 |
| 71090001..... | 70 | 79020011..... | 156 | RWC12..... | 69 | SP9910..... | 128 |
| 71090101..... | 70 | 79021001..... | 156 | RWC20..... | 69 | | |

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (extrait)

Les présentes Conditions Générales de Vente sont déposées auprès de Me VAN GORKUM, Huissier de Justice associé, membre de la SCP JORAND et VAN GORKUM, 7 rue La Fayette – BP 61807 – 44018 NANTES. Un extrait de ces Conditions Générales de Vente figure au verso des factures.

Article 1 : Champ d'application

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document notamment toutes conditions générales d'achat ou conditions particulières non expressément acceptées par WIRQUIN (WIRQUIN PLASTIQUES S.A.S.U) Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment catalogues, publicités, notices, n'ont qu'une valeur indicative (non contractuelle).

Le fait que WIRQUIN ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes clauses ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite clause.

WIRQUIN se réserve le droit d'apporter à tout moment, toute modification qu'elle juge utile à son catalogue, ses produits ou à leur présentation, sans obligation de modifier ou reprendre les produits précédemment livrés ou en cours de commande.

Article 2 : Commande

Toute commande doit être transmise par voie écrite ou EDI. Il appartient au client de s'assurer de la réception par l'édition d'un accusé de réception.

Toute modification ou annulation de la commande demandée par le client ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit dans un délai minimum de trois jours avant l'expédition des produits. Cette dérogation n'est pas applicable aux ventes internationales, ou commandes portant sur des produits spécifiques, ou concernant des volumes importants. WIRQUIN ne gère pas les reliquats de commandes. Toute commande portant sur des gros volumes telles que par exemple, les opérations promotionnelles organisées par les clients doivent faire l'objet de la transmission par le client d'un prévisionnel d'achat par référence trois mois minimum avant l'expédition.

Toute commande acceptée par WIRQUIN tient compte de ce que le client présente des garanties financières suffisantes afin qu'il puisse régler les sommes dues à leur échéance. En conséquence toute évolution dans les garanties financières du client donne faculté à WIRQUIN de refuser une commande, d'exiger la communication de documents comptables du client ou la présentation de garanties suffisantes. Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues. Un refus de couverture par une assurance crédit sera notamment considéré comme un motif justifiant la prise de garantie ou des conditions de paiement dérogatoires à l'article 5 des présentes conditions générales de vente. D'une manière générale, la livraison ne peut intervenir que si le client est à jour dans ses obligations envers WIRQUIN quel qu'en soit l'objet.

Article 3 : Conditions logistiques

3.1 Livraison :

Les livraisons sont opérées sur palettes perdues 80x120. Toute dérogation doit faire l'objet d'une demande écrite du client qui pourra faire l'objet d'une majoration tarifaire en cas d'acceptation de la demande par WIRQUIN.

Sont notamment considérés comme cas de force majeure déchargeant WIRQUIN de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, l'inondation, les grèves, le lock-out, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné, les circonstances climatiques défavorables empêchant une circulation normale des transporteurs, les interdictions de circulation routière imposés par les pouvoirs publics, etc...

Quelle que soit la destination des marchandises, le client devra à la livraison, indiquer sur le bon de transport, son cachet commercial, la signature et le nom du signataire.

Le déchargement des marchandises est réalisé par le client suivant un processus sécurisé à l'aide d'une main d'œuvre suffisante et dans le plus court délai.

3.2 Retards de livraison et/ou produits commandés non livrés

Sauf accord express contraire de WIRQUIN, les délais de livraison sont indicatifs, leur dépassement ne pouvant donner lieu à des pénalités, dommages-intérêts, compensation, annulation des commandes en cours, ou remplacement par le client. Il en est de même des ruptures (quantités non livrées) affectant les livraisons.

Tout accord entre les parties sur un engagement de taux de service de WIRQUIN et des pénalités éventuelles associées reposera sur les éléments préalables cumulatifs suivants à fournir par le client : objectif contractuel, règle de calcul du taux de service, mise en place d'un indicateur de mesure faisant ressortir les lignes de commande affectées par une livraison défailante, et désignation d'un interlocuteur Supply Chain dédié pour analyse et actions correctives éventuelles conjointes. Les résultats doivent être transmis mensuellement à WIRQUIN par l'interlocuteur dédié.

Pour les clients spécifiques (ex : OEM) ou sur les gros volumes, WIRQUIN peut également demander la fourniture d'un prévisionnel d'achat mensuel par référence.

3.3 Cas spécifiques des livraisons sur chantier :

Pour le cas spécifique des livraisons sur chantier, le lieu précis de livraison doit être expressément indiqué par le client sur le bon de commande. Le client doit assurer et prendre en charge sous sa responsabilité la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès et la circulation sur le chantier. Il doit également prévoir la présence d'un réceptionnaire sur place, dont les coordonnées (nom et numéro de téléphone) doivent être indiquées sur la commande en complément de l'adresse de livraison, afin de garantir la date et l'heure de livraison et de prendre en charge la réception des marchandises, notamment en contrôlant l'état et le nombre des colis. Si aucun réceptionnaire n'est présent sur le chantier, le déchargement ne sera pas effectué et le coût de la livraison restera à la charge du client.

Le lieu de livraison doit être accessible par une voie carrossable, sans danger et sans risque pour le transporteur mandaté par WIRQUIN. Le client est responsable de tout dommage subi par les véhicules de livraison de WIRQUIN ou de son transporteur mandaté en raison d'un accès difficile et/ou d'un terrain non approprié. De même, WIRQUIN décline toute responsabilité si un dommage quelconque advenait sur ce chantier par un de ses véhicules de transport, en raison d'un accès difficile et/ou d'un terrain non approprié.

Le client est tenu de contracter toutes les assurances nécessaires pour le matériel non entièrement payé et/ou stocké sur le chantier en attendant d'être installé, prenant effet à la date de transfert du risque, c'est-à-dire lorsque le produit est réceptionné et que le bon de livraison est signé. Elles couvrent notamment les risques suivants : vol, incendie, explosion, catastrophes naturelles, transport, bris de matériel. Il cède à WIRQUIN les prestations auxquelles ces assurances lui donnent droit. Si le client n'est pas en mesure de prouver la conclusion des assurances nécessaires, WIRQUIN peut contracter lui-même ces assurances aux frais du client. Le client doit annoncer immédiatement tout sinistre à WIRQUIN.

Une référence ne peut être livrée par deux livraisons distinctes.

3.4 : Réclamations

En cas d'avarie des marchandises livrées ou de colis manquants, il appartient au destinataire d'exercer directement son recours contre le dernier transporteur auquel il ne devra donner décharge qu'après s'être assuré que l'envoi est complet et en bon état, dans les conditions et formes visées à l'article L133-3 du Code de Commerce, ou de la CMR s'il s'agit d'une vente internationale. Copie de la réclamation devra parallèlement être adressée à WIRQUIN.

En cas de vices apparents, de produits manquants, de non-conformité du produit livré au produit commandé, toute réclamation devra être également adressée à WIRQUIN par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois jours ouvrés pour les ventes métropolitaines, sept jours ouvrés pour les ventes internationales suivant la réception des marchandises. Au-delà de ce délai, les marchandises seront réputées acceptées dans leur intégralité sans aucune restriction qualitative ou quantitative. Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies ou vices constatés. Le client devra laisser à WIRQUIN toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède, il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

En cas de vice ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par WIRQUIN, et sauf accord particulier entre WIRQUIN et le client, WIRQUIN émettra un avoir pour la valeur du produit reconnu non conforme, à l'exclusion de toute autre indemnité ou de dommages et intérêts.

WIRQUIN n'accepte pas les pénalités pour erreur ou absence d'un code barre (gencod). WIRQUIN procédera à la rectification à son choix, par le remplacement du produit, la fourniture d'une étiquette.

Article 4 : Garantie des produits WIRQUIN

WIRQUIN certifie que les produits qu'elle commercialise sont conformes aux normes et réglementations françaises et/ou communautaires en vigueur au jour des présentes et sont fabriqués dans le respect des droits de l'homme et de l'enfant, et la législation sociale en vigueur dans les pays de production.

Les produits sont garantis contre tout vice de fabrication ou dysfonctionnement non apparents lors de la vente initiale, hors pièces d'usure et modèles destinés à l'exposition (non garantis), pour la durée spécifiée dans le tableau récapitulatif ci-après, sous réserve des conditions et limitations exposées ci-dessous. La garantie court à compter de la date d'achat par le client consommateur non professionnel, le ticket de caisse faisant foi (la garantie ne pourra être appliquée en l'absence de présentation dudit ticket).

Pour les clients professionnels (professionnels de la plomberie ou de l'industrie sanitaire), il est expressément convenu que c'est la date d'installation du produit qui marquera le point de départ de la garantie (la facture d'installation ou de vente du Pack WC faisant foi).

La garantie est limitée, au choix de WIRQUIN, au remboursement par émission d'un avoir vers le magasin ou à la remise en état ou au remplacement par une pièce identique de la ou des pièce(s) reconnue(s) défectueuse(s) ou responsable(s) du mauvais fonctionnement. En aucun cas, il ne pourra être réclamé : des frais de main d'œuvre, des frais de déplacement, des dommages-intérêts notamment pour privation de jouissance ou autre. La responsabilité de WIRQUIN ne peut être mise en cause, et la garantie engagée, en cas d'utilisation anormale du produit, tels que notamment : installation non conforme ou mal adaptée ; entretien déficient par l'utilisateur ; utilisation de produits de nettoyage notamment industriels ou non destinés aux sanitaires ou produits chimiques ; agressions par des substances ou corps véhiculés par ou contenus dans l'eau ou des éléments extérieurs tels que rongeurs ; évacuation d'huile bouillante ou corps liquide à température extrême, négligence dans la manipulation ; accidents et chocs, détérioration par des corps étrangers ; modification du produit d'origine ; mauvais montage ou utilisation du montage (notamment non-respect des indications figurant sur la notice fournie avec le produit) ; défaut de précaution ou de conservation ; dommages occasionnés lors d'une opération de transport ; dommages occasionnés lors d'une opération de modification ou ouverture du conditionnement (liste non exhaustive). WIRQUIN n'est nullement responsable de la qualité, de la pression, et du débit du réseau d'alimentation en eau, dont les variations sont susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du produit.

WIRQUIN garantit le client professionnel et/ou distributeur de ses produits contre toute réclamation ou revendication de tiers en rapport avec ses produits, notamment la sécurité, la qualité, les droits de propriété intellectuelle et industrielle. La garantie n'est applicable qu'après condamnation et épuisement des voies de recours et/ou accord transactionnel ratifié par WIRQUIN dans la limite des plafonds de responsabilité garantis par ses assureurs. La garantie ne couvre pas les préjudices indirects, commerciaux, pertes d'exploitation, ou autre préjudice d'image.

Toute fourniture de pièces détachées en dehors de la période de garantie fera l'objet d'une facturation desdites pièces et frais d'envoi afférents.

Sauf accord exprès, WIRQUIN n'assume pas les conséquences d'une opération de rappel ou retrait des produits, lorsque celle-ci est effectuée à la seule initiative du client. Seules les opérations de rappel effectuées à la demande de WIRQUIN lui-même ou d'une autorité administrative seront prises en charge par WIRQUIN en accord avec le client, sans aucune indemnité complémentaire.

Article 5 : Conditions financières

5.1 : Réserve de propriété

Le transfert de propriété des produits est suspendu jusqu'au complet paiement du prix de ceux-ci par le client en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat du client, est réputée non écrite conformément à l'article L624-16 du Code de Commerce.

De convention expresse, WIRQUIN pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et WIRQUIN pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

Le client est autorisé à revendre les produits dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement. Cette autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas d'ouverture d'une telle procédure, le client s'engage à informer WIRQUIN par lettre recommandée dans les 15 jours suivant la déclaration de cessation des paiements.

La présente clause n'empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à l'acheteur dès la sortie de l'usine de WIRQUIN, ledit acheteur assumant alors la responsabilité de dépositaire et gardien desdites marchandises jusqu'au complet paiement du prix.

5.2 : Prix et conditions de paiement

Le prix des marchandises HT vendues est celui en vigueur au jour de la prise de la commande.

Les prix s'entendent nets, départ, emballages compris, sauf pour les emballages et marquages spéciaux qui pourront faire l'objet d'une majoration tarifaire. Mais, afin de tenir compte des éventuelles fluctuations de prix entre la date de la commande et celle de la livraison, les marchandises seront facturées aux prix et conditions en vigueur au jour de la réception de la commande (majorés de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation). Toute modification tarifaire fera l'objet d'une information préalable des clients, au minimum 30 jours avant sa mise en œuvre, sauf augmentation majeure et / ou exceptionnelle du coût des matières premières.

Les prix sont fixés franco de port et d'emballage au lieu demandé, pour toute commande atteignant le montant fixé dans les accords commerciaux. Les livraisons internationales ou à destination des entrepôts ou de la clientèle division industrie, peuvent se voir appliquer des dispositions particulières.

Une facture est établie pour chaque livraison et délivrée à la date de départ des marchandises de l'usine. Cette facture comportera toutes les mentions légales, et notamment les réductions de prix acquises à la date de la vente et directement liées à cette opération de vente.

La facture est émise sous format informatique (PDF) signé par un certificat électronique selon l'article 289 VII 2° du CGI via notre prestataire QWEEBY, ou sous forme EDI selon l'article 289-VII 3°.

La facture peut être émise sous format papier et envoyée par courrier en 1 exemplaire selon l'alinéa 1 de l'article 289 VII ou 289-VII 1°, avec demande écrite de la part du client et toute demande de duplicata supplémentaire est facturée six euros (6€).

Sauf accord dérogatoire ou dans le cas d'un risque d'insolvabilité tel que visé à l'article 2 des présentes, toutes les factures sont payables à Carquefou, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises, conformément à l'article L441-6 alinéa 8 du Code de Commerce. Le paiement s'entend de l'encaissement effectif par WIRQUIN des sommes dues par le client. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l'échéance convenue.

Sauf accord dérogatoire, tout paiement anticipé donnera lieu au versement d'un escompte figurant sur la facture, à l'exclusion des clients soumis à un délai de paiement inférieur à 30 jours fin de mois.

Conformément à l'article L442-6 I 8° du Code de commerce, le blocage de paiement des créances certaines, liquides et exigibles est illicite, lorsqu'il consiste à pratiquer une compensation, ou à reporter le paiement pour non-respect d'une date de livraison ou de non-conformité des marchandises. En revanche, en aucune manière, un litige ne peut être déduit sur un règlement futur sans l'accord express de WIRQUIN.

5.3 : Retards de paiement

En cas de retard de paiement, conformément à l'article L441-6 du Code de Commerce et de la directive européenne 2011/7/UE sur le retard de paiement, les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire le jour suivant la date d'échéance présente sur la facture, au taux appliqué par la banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (taux fixé 2 fois par an). Ces intérêts courent du jour de l'échéance jusqu'à la date d'encaissement réelle et conformément à l'article L441-6 du Code de Commerce et au Décret n°2012-1115 du 2 Octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est due le jour suivant la date d'échéance pour frais de recouvrement,

A titre de clause pénale, une somme égale à 15 % des sommes dues et non payées à l'échéance sera exigible pour dédommagement.

Tout incident se produisant au paiement de l'une des échéances rendra exigible immédiatement la totalité des créances restant dues, sans mise en demeure préalable. WIRQUIN peut suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre action.

En aucun cas, même dans l'hypothèse d'un litige, les paiements ne peuvent être suspendus ou faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de WIRQUIN. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne. Sauf accord expresse préalable écrit, WIRQUIN n'accepte aucune compensation de créances, à l'exception des cas de compensation légale visés au code civil.

Article 6 : Propriété Intellectuelle et Industrielle

Tous les documents techniques ou commerciaux, outils d'aide à la vente, notamment les concepts de vente et merchandising, demeurent la propriété exclusive de WIRQUIN, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle sur ces éléments, qui devront lui être restitués à première demande. Le client s'engage à en assurer la conservation en bon père de famille, assumant à ce titre, la responsabilité de dépositaire et gardien.

Le client s'engage par ailleurs à ne faire aucun usage de ces éléments, de nature à porter atteinte aux droits ou à l'image de WIRQUIN.

WIRQUIN reste également seule propriétaire et exploitante des droits liés à ses marques et ses produits, sans que la réalisation d'une vente ne confère le moindre droit au client à ce sujet. Il en est de même concernant les droits de propriété intellectuelle et industrielle afférents aux produits vendus.

Article 7 : Dispositions spécifiques aux référencements de WIRQUIN par les clients (enseignes et distributeurs Grandes surfaces de Bricolage, Négoce Professionnel)

De convention expresse, les parties conviennent de se référer aux dispositions du Code de Bonne Conduite 2014 et ses annexes signé par UNIBAL et la FMB (« Code de Bonne Conduite des pratiques commerciales entre professionnels du bricolage, du jardinage et de l'aménagement de la maison ») et ses mises à jour éventuelles existantes ou futures, pour la procédure et les délais applicables à l'arrêt des relations commerciales (déréférencement et non-renouvellement de référencement). Dans l'hypothèse où l'ancienneté et/ou l'importance des relations commerciales le justifieraient, ou en cas d'existence d'accords commerciaux antérieurs plus favorables pour WIRQUIN, le préavis de déréférencement ou non-renouvellement sera alors majoré. Toute MDD (" Marque de Distributeur ") entraîne un préavis doublé afin de permettre l'écoulement des stocks de produits spécifiques par WIRQUIN. En cas d'arrêt des relations commerciales, WIRQUIN ne reprendra pas les produits invendus ou stocks de produits du client. Les concepts et autres outils d'aide à la vente devront être restitués à ses frais par le client.

Sauf accord spécifique, tout nouveau référencement ou modification d'un référencement existant ne pourra se traduire par une reprise par WIRQUIN des stocks de produits tiers ou produits propres dont la commercialisation est arrêtée par l'enseigne.

Toute remise ou accord de coopération commerciale ayant pour assiette de calcul le chiffre d'affaires réalisé par WIRQUIN avec le client portera sur le chiffre d'affaires facturé et encaissé par WIRQUIN après déduction des impayés, avoirs et gratuits de marchandises accordés, frais de transport, dépôts de bilan, impayés éventuels et pénalités pour retard de paiement.

Tout accord de coopération commerciale ou de prestation de services réalisée par le client au bénéfice de WIRQUIN fera l'objet d'une facturation fondée sur la réciprocité des échéances. Lesdites factures seront payables dans les mêmes délais et conditions que celles applicables pour le paiement des marchandises.

Le client, prestataire dans le cadre de l'accord de coopération commerciale ou de prestation de services, certifie par ailleurs que les prestations seront conformes au Code de Commerce et s'engage à en justifier à première demande.

Article 8 : Règlement des litiges :

En cas de contradiction ou difficulté d'interprétation, la version française des présentes conditions générales de vente prime sur toute autre.

Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, serait à défaut d'accord amiable, de la compétence exclusive des tribunaux de Nantes (France).

Le droit français est seul applicable. En cas de ventes internationales, pour toutes les questions non réglées par les présentes conditions générales de vente, et la loi française, les parties conviennent de se référer à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980.

Un extrait des présentes Conditions Générales de Vente figure au verso des factures.

DURÉES DE GARANTIE (hors pièces d'usure)

SANITAIRE

DOUCHE À L'ITALIENNE

- VENISIO EXPERT.....à vie
- Receveurs Design, pierre naturelle..... 10 ans
- Receveurs à carreler..... 10 ans
- Panneaux Design, pierre naturelle..... 10 ans
- Bondes à chaper JAMES et SLIM..... 10 ans
- Toutes références..... 5 ans
- Accessoires..... 2 ans

HYDROTHERAPIE

- Toutes références..... 2 ans
- Accessoires de salle de bains..... 2 ans

ABATTANTS

- Toutes références (sauf cas spécifiques ci-dessous) 2 ans
- Abattants MODUFIX..... 5 ans
- Coin WC (pot à balais, dévidoirs...)..... 2 ans
- Pièces détachées..... 2 ans

BÂTI-SUPPORTS

- Toutes références..... 10 ans
- Accessoires..... 2 ans

RÉSERVOIRS

- Toutes références..... 10 ans
- Accessoires et pièces détachées..... 2 ans

RACCORDS WC

- Toutes références..... 2 ans
- Accessoires et pièces détachées..... 2 ans

PLOMBERIE

MÉCANISMES/ROBINETS FLOTTEURS

- Toutes références..... 10 ans
- Accessoires, pièces détachées et mécanismes de rénovation en laiton..... 2 ans

VIDAGE

- Toutes références (sauf cas spécifiques ci-dessous).... 2 ans
- Vidages de baignoire..... 5 ans
- Bondes de douche :
 - TWISTO, JAMES, TOURBILLON, SLIM..... 5 ans
- Gamme NANO 6.7..... 5 ans
- Gamme WIRQUIN NEO..... 5 ans
- Gamme TOUT EN UN..... 5 ans
- Ensemble de lavabo QUICK-CLAC..... 5 ans
- Bondes de lavabo en laiton..... 5 ans
- Gamme ESPACE..... 5 ans
- Siphons SENZO..... 5 ans
- Accessoires et pièces détachées..... 2 ans

BONDES DE SOL

- Toutes références..... 2 ans

PIEDS DE RECEVEURS..... 5 ans

RACCORDS D'ÉVACUATION

- Toutes références..... 2 ans
- Raccords souples MAGICOUDES..... 5 ans
- Accessoires et pièces détachées..... 2 ans

ANTI-VIDES

- Toutes références..... 2 ans

JOINTS

- Toutes références..... Hors garantie



Concepteur - Fabricant Français

wirquin
PRO