CATÁLOGO TARIFA 2020

wirquin PRO

wirquin PRO

FABRICANTE DE INNOVACIÓN

Experto en equipamiento sanitario, Wirquin PRO desarrolla y fabrica productos innovadores y soluciones que ahorran agua, espacio y tiempo.

GRIFO FLOTADOR DOBLO

SIFÓN LAVABO, BIDÉ O FREGADERO WIRQUIN NEO AIR

TAPAS WC



CANALETA Y VÁLVULA DE DUCHA SLIM

CONJUNTO LAVABO NANO 6.7

¡DESCUBRE LOS PRODUCTOS MÁS INGENIOSOS DEL MERCADO EN VíDEO!

www.wirquingroup.com

ÍNDICE

4 UN GRUPO INTERNACIONAL
5 FABRICANTE DE INNOVACIÓN
6 UN EQUIPO EXPERIMENTADO
7 SOLUCIONES MARKETING Y MERCHANDISING
8 WIRQUIN TOUR Y ANIMACIONES

9 BASTIDORES WC Y CISTERNAS DE PLÁSTICO
15 MECANISMOS Y FLOTADORES
25 TAPAS WC
31 MANGUITOS WC

39 CANALETAS Y SUMIDEROS
47 DUCHA
55 BAÑERA
59 FREGADERO
69 LAVABO / BIDÉ
81 MAGICOUDES – ACCESORIOS

ANEXO

85 ÍNDICE POR REFERENCIA
86 CONDICIONES COMERCIALES
88 NOTAS

EN ESTE CATÁLOGO:

- Los precios son de VENTA AL PÚBLICO (recomendados) y no incluyen el IVA.
- Las principales características normativas están indicadas según el tipo de producto y también el logo NF está presente al lado de los productos certificados.
- Como prueba de calidad, Wirquin PRO garantiza todos sus productos (indicación al lado de los productos).
- Pictogramas que facilitan la búsqueda de información.

UN GRUPO INTERNACIONAL

1977
CREACIÓN DE LA PRIMERA FÁBRICA

10
FILIALES

6
FÁBRICAS

1400
PERSONAS EN EL MUNDO

NUESTRA MISIÓN

La misión de Wirquin es mejorar el confort y la higiene en inodoros, baños y cocinas proporcionando soluciones que ahorran agua, espacio y tiempo a los usuarios finales.

FABRICANTE DE INNOVACIÓN

Wirquin nace con la INNOVACIÓN en su ADN, apostando siempre por la diferenciación. Como telón de fondo permanente, la obsesión de cambiar, mejorar e inventar soluciones.

El concepto de innovación se materializa en productos inteligentes que comparten varios adjetivos:

- **UNIVERSALES**: en todo el contexto que supone esta palabra
- **VERSÁTILES:** 1 solo producto varias aplicaciones
- **AHORRO DE ESPACIO:** respondiendo técnicamente a las tendencias de diseño
- **AHORRO DE TIEMPO**: por su fácil instalación
- **SEGURIDAD y FIABILIDAD**: por las certificaciones oficiales otorgadas a nuestros productos

El Grupo Wirquin diseña cada año unos 15 nuevos productos que facilitan el día a día de los particulares, mejoran el rendimiento de los profesionales y aumentan la rotación de los productos en los distribuidores.

Su equipamiento industrial y su capacidad para innovar, son los elementos clave del éxito de la empresa en España y a nivel internacional.

UN SISTEMA PRODUCTIVO EFICIENTE

I + D

Inyección, montaje y envasado

Controles de calidad

Logística

CERTIFICACIONES AL SERVICIO DE LOS CLIENTES

Con las certificaciones ISO, Wirquin afirma su compromiso de fiabilidad de los productos, de servicio al cliente y su voluntad de desarrollo y de gestión sostenible de su organización.

Como garantía de calidad y de fiabilidad, varias referencias tienen la certificación NF. El hecho de marcar un producto con el logo NF asegura que el producto responde a los criterios de exigencias del mercado.

UN EQUIPO EXPERIMENTADO

Organización comercial

Cada día sobre el terreno, nuestro equipo comercial se pone a su servicio, le propone un seguimiento personalizado y formaciones adaptadas. Wirquin pone a su disposición una red de ventas que abarca las diferentes zonas del país.

› SERVICIO COMERCIAL	93 876 78 16 Ext. 3

Asistencia técnica personalizada

Cada día nuestros expertos ofrecen sus servicios y responden de manera eficaz a todas sus necesidades, le atienden y aconsejan.

› SERVICIO TÉCNICO	93 876 78 16 Ext. 6

SOLUCIONES MARKETING Y MERCHANDISING

La lógica de todo el desarrollo de productos innovadores, acompaña igualmente toda la filosofía del marketing y merchandising, diseñando herramientas y conceptos a medida, para conseguir unos resultados altamente rentables.

En Wirquin, buscamos facilitar soluciones a medida para nuestros clientes teniendo en cuenta las necesidades del punto de venta y del cliente.

VIDEOS DE INSTALACIÓN

Disponemos de videos de presentación y de instalación de los productos. Se podrán encontrar en nuestra cadena You Tube.

WIRQUIN TOUR Y ANIMACIONES

Cada año, Wirquin se desplaza por toda España con su camión de demostración. De Barcelona a Ibiza pasando por Madrid y por Valencia, el Wirquin Tour es un evento al que no se puede faltar. Verdadero encuentro entre profesionales, es un día único con formaciones, presentaciones de productos innovadores y promociones excepcionales!

Igualmente, durante todo el año Wirquin organiza formaciones, presentaciones de producto en los puntos de venta y eventos a medida según las necesidades de los clientes.

BASTIDORES WC Y CISTERNAS DE PLÁSTICO





INITIO

BASTIDOR INITIO

Selección OBRAS

A los PROS les encantará su calidad y su montaje intuitivo para una instalación ultrarrápida:
› Montaje del inodoro sin necesidad de medir ni cortar
› Ajuste automático del pulsador al grosor del revestimiento

A los usuarios finales les encantará el diseño del pulsador, su equipamiento silencioso y la facilidad de mantenimiento.

¡DESCUBRE EL BASTIDOR INITIO EN VIDEO!

FÁCIL ACCESO A LA CISTERNA
Gran apertura frontal

AJUSTE AUTOMÁTICO
del pulsador al grosor del recubrimiento sin reglaje ni herramientas



ESTRUCTURA METÁLICA DURABLE
armadura anticorrosión y ligera para facilitar la instalación

AHORRO DE AGUA Y SILENCIO
- mecanismo de doble descarga
- grifo flotador silencioso

SISTEMA AISLANTE INNOVADOR
cisterna con doble pared para un aislamiento anticondensación, ecológico y robusto (sin poliestireno expandido)





PULSADOR DESIGN ALUMINIO CEPILLADO INCLUIDO

INITIO

BASTIDOR WC INITIO

Silencioso · armadura ANTI CORROSIÓN · Selección OBRAS · Garantía 10 AÑOS

Referencia	**55950018**
Descripción	BASTIDOR WC INITIO CON PULSADOR DESIGN ALUMINIO CEPILLADO
Código de barras	6425366002620
U/C	1
Packaging	Caja
Fijación	Suelo y pared (juego de anclaje a pared incluido)
Carga soportada	Soporta una carga de 250 kg
Volumen cisterna	Capacidad máxima = 7L
Alimentación	Flotador servo-válvula 3/8" latón NF
Tipo de descarga	• Doble descarga • Mecanismo de descarga con cable NF
Pulsador	Pulsador «DESIGN» aluminio cepillado incluido
Espesor del recubrimiento	13 a 60 mm
Altura de reglaje del inodoro	300 a 495 mm (suelo acabado)
Entrevía fijación inodoro	180/230 mm
PVP	**180,25 €**



PULSADORES DESIGN

Referencia	**55720350**
Descripción	PULSADOR «DESIGN» BLANCO
Código de barras	3375537202751
U/C	1
Packaging	Caja
Tipo de descarga	Doble descarga
PVP	**33,76 €**





Referencia	**55720351**
Descripción	PULSADOR «DESIGN» ALUMINIO CEPILLADO
Código de barras	3375537202768
U/C	1
Packaging	Caja
Tipo de descarga	Doble descarga
PVP	**33,76 €**

PULSADORES HOOP

Referencia	**55721304**
Descripción	PULSADOR «HOOP» BLANCO
Código de barras	3375537212330
U/C	1
Packaging	Caja
Tipo de descarga	Doble descarga
PVP	**105,03 €**



Referencia	**55721305**
Descripción	PULSADOR «HOOP» ALUMINIO CEPILLADO
Código de barras	3375537212347
U/C	1
Packaging	Caja
Tipo de descarga	Doble descarga
PVP	**105,03 €**

Referencia	**55721306**
Descripción	PULSADOR «HOOP» NEGRO
Código de barras	3375537212354
U/C	1
Packaging	Caja
Tipo de descarga	Doble descarga
PVP	**105,03 €**

› Pulsadores compatibles con el bastidor WC INITIO.
Únicamente bajo pedido y según disponibilidad de stock.

CISTERNA BAJA

Referencia	**50717468**
Descripción	REVISO: CISTERNA BAJA 3/6L
Código de barras	3375537174652
U/C	1
Packaging	Caja
Tipo de descarga	Doble descarga
Diseño	• Diseño contemporáneo • Acabado blanco brillante • Pulsador cromado
Fijación / conexión	• Fijaciones incluidas • Anclaje posterior para evitar el efecto basculante de la cisterna • Distancia mínima/máxima entre soportes/orificios: 132mm/240mm
Características Principales	• Mecanismo con cable NF • Grifo flotador ultracompacto servo-válvula lateral TOPY NF
PVP	**86,37 €**

Garantía 10 AÑOS



CISTERNA SEMIBAJA

Referencia	**50717466**
Descripción	REVISO: CISTERNA SEMIBAJA 3/6L
Código de barras	3375537174638
U/C	1
Packaging	Caja
Tipo de descarga	Doble descarga
Diseño	• Diseño contemporáneo • Acabado blanco brillante • Pulsador cromado
Fijación / conexión	• Fijaciones incluidas • Soporte de pared adjustable horizontalmente y verticalmente • Tubo de descarga en dos partes
Características Principales	• Mecanismo con cable NF • Grifo flotador ultracompacto servo-válvula lateral TOPY NF
PVP	**89,85 €**

Garantía 10 AÑOS



MANGUITO

Referencia	**71240001**
Descripción	MANGUITO WC RÍGIDO 90º
Código de barras	3375537130672
U/C	16
Packaging	Granel
Características	Para el modelo INITIO
PVP	**8,92 €**

Garantía 2 AÑOS

JUNTA

Referencia	**19025101**
Descripción	JUNTA DE ESTANQUEIDAD MECANISMO WC
Código de barras	3375539045806
U/C	1
Packaging	Blister
Características	Para el modelo INITIO
PVP	**1,74 €**

Garantía 2 AÑOS

CABLE

Referencia	**19080001**
Descripción	CABLE MECANISMO WC
Código de barras	3375537162505
U/C	1
Packaging	Bolsa
Características	Para el modelo INITIO
PVP	**4,87 €**

Garantía 2 AÑOS

JUNTA

Referencia	**59180005**
Descripción	JUNTA Ø32/Ø40 PARA TAZA DE Ø55 MM
Código de barras	3375536027256
U/C	1
Packaging	Bolsa
Características	Para el modelo REVISO: cisterna semibaja 3/6L y tubos de cisterna semibaja
PVP	**1,98 €**

Garantía 2 AÑOS

MECANISMOS Y FLOTADORES



EL GRIFO FLOTADOR EN DETALLE

ROSCA

Contiene una válvula que permite abrir y cerrar el grifo

VARILLA

Permite el ajuste del nivel de agua de la cisterna

FLOTADOR

Regula el nivel de agua total de la cisterna y la ½ descarga

DESAGÜE

Donde pasa el agua para llenar la cisterna

EL MECANISMO EN DETALLE

PULSADOR

CABLE

REBOSADERO

FLOTADOR

para regulación descarga completa

BASE

LA NORMA NF
PARA LOS MECANISMOS DE DESCARGA Y LOS GRIFOS FLOTADORES

Principales criterios

PARA EL MECANISMO DE DESCARGA
NF 076

› **CAUDAL MÍNIMO DEL REBOSADERO:** en caso de llenado continuo de la cisterna, el rebosadero garantiza la total evacuación del agua en el inodoro sin desbordamiento de la cisterna (seguridad daños causados por el agua).

› **ESFUERZO SOBRE EL PULSADOR** < 2 kg.

› **RESISTENCIA:** 200 000 ciclos mínimo.

› **ESTANQUEIDAD** de la junta de cierre.

› **CAUDAL DE LA DESCARGA** ≥ 2,2 L/s para la descarga completa y 2,5 L/s para la media descarga.

PARA EL GRIFO FLOTADOR
NF 076

› **SIN GOLPE DE PRESIÓN** al cierre.

› **RESISTENCIA:** funcionamiento de 0,5 a 10 bares.

› **ANTI-SIFONAJE**: anti retorno del agua de la cisterna (aspiración) hacía el circuito de agua potable de la vivienda.

› **RESISTENCIA:** 200 000 ciclos mínimo.

› **CONFORT ACÚSTICO** (clase 1 : menos de 20 decibelios, clase 2: de 20 hasta 30 decibelios).

› **RAPIDEZ DE LLENADO:** 3 L/min a 0,5 bares. El caudal máximo a 3 bares es de 12 L/min.

MW2



COMPATIBLE CON TODAS LAS BASES DE ROCA PARA UNA INSTALACIÓN SIN DESMONTAR LA CISTERNA



- **SE ADAPTA AL SISTEMA TRADICIONAL DE ROCA**



- **SE ADAPTA AL SISTEMA NUEVO DE ROCA**



MECANISMO MW2

Referencia	10721827	10721828
Descripción	MW2: MECANISMO WC D3 SYSTEM 3/6L	
Código de barras	3375537217540	3375537217557
U/C	10	15
Packaging	Caja	Bolsa
Sistema del pulsador	Cable	
Tipo de descarga	Doble descarga	
Compatibilidad	D3 SYSTEM (compatible con todos los mecanismos de ROCA sin desmontar la cisterna)	
Otras características	100% completo para una instalación nueva Rebosadero extensible	
PVP	28,54 €	27,53 €

Garantía 2 AÑOS



MP2



COMPATIBLE CON TODAS LAS BASES DE ROCA PARA UNA INSTALACIÓN SIN DESMONTAR LA CISTERNA



▸SE ADAPTA AL SISTEMA TRADICIONAL DE ROCA



▸SE ADAPTA AL SISTEMA NUEVO DE ROCA



MECANISMO MP2

Referencia	10721833	10721834
Descripción	MP2: MECANISMO WC D3 SYSTEM PLATINA	
Código de barras	3375537217601	3375537217618
U/C	10	15
Packaging	Caja	Bolsa
Sistema del pulsador	Mecánico	
Tipo de descarga	Simple descarga	
Compatibilidad	D3 SYSTEM (compatible con todos los mecanismos de ROCA sin desmontar la cisterna)	
Otras características	100% completo para una instalación nueva	
PVP	15,81 €	14,75 €

Garantía 2 AÑOS



MECANISMO MD2

Referencia	**10721831**
Descripción	MD2: MECANISMO WC D3 SYSTEM SIMPLE PULSADOR
Código de barras	3375537217588
U/C	15
Packaging	Bolsa
Sistema del pulsador	Cable
Tipo de descarga	Simple descarga
Compatibilidad	D3 SYSTEM (compatible con todos los mecanismos de ROCA sin desmontar la cisterna)
Otras características	100% completo para una instalación nueva Rebosadero extensible
PVP	**29,22 €**



COMPATIBLE CON TODAS LAS BASES DE ROCA PARA UNA INSTALACIÓN SIN DESMONTAR LA CISTERNA

▸SE ADAPTA AL SISTEMA TRADICIONAL DE ROCA



▸SE ADAPTA AL SISTEMA NUEVO DE ROCA



MECANISMO MX+00CH

Referencia	**10721835**
Descripción	MX+00CH: MECANISMO WC TIRADOR
Código de barras	3375537217625
U/C	20
Packaging	Bolsa
Sistema del pulsador	Tirador
Otras características	100% completo para una instalación nueva
PVP	**10,66 €**



DOBLO

Ahorro de hasta 6L de agua al día*

Preocupado por el ahorro de agua, Wirquin PRO mejora su gama de grifos flotadores añadiendo una nueva tecnología de

FLOTADOR INGENIOSO.

LLENADO RETARDADO

El FLOTADOR INGENIOSO permite el llenado retardado de la cisterna. Gracias a su tecnología, el flotador funciona una vez que la cisterna está completamente vacía y el mecanismo de descarga cerrado.



AHORRO DE AGUA 6L

GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL E INFERIOR DOBLO

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**10722787**
Descripción	DOBLO: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL E INFERIOR
Código de barras	3375537226719
U/C	20
Packaging	Caja
Entrada	Lateral o inferior 3/8" de latón
Caudal a 3 bares	9,3 L/min (entrada lateral) 8,6 L/ min (entrada inferior)
Presión de uso	De 0,2 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares
Otras características	Regulación por tornillo Telescópico
Ahorro de agua	Ahorro de hasta 6 L de agua al día*
PVP	17,41 €



* Cálculo realizado sobre una familia de 4 personas cuando se sustituye un grifo flotador sin la tecnología de llenado retardado.

JOLLYFILL

Ahorro de hasta 6L de agua al día*



GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL JOLLYFILL

Referencia	10721836	10721837
Descripción	JOLLYFILL: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL	JOLLYFILL: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL
Código de barras	3375537217632	3375537217649
U/C	20	35
Packaging	Caja	Bolsa
Entrada	3/8" de latón	
Caudal a 3 bares	10 L/min	
Presión de uso	De 0,1 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares	
Otras características	Cabezal giratorio Boya con casco protector Regulación por tornillo	
Ahorro de agua	Ahorro de hasta 6 L de agua al día*	
PVP	15,59 €	14,44 €



GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA INFERIOR JOLLYFILL

Referencia	10721843	10721844
Descripción	JOLLYFILL: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA INFERIOR	JOLLYFILL: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA INFERIOR
Código de barras	3375537217700	3375537217717
U/C	20	36
Packaging	Caja	Bolsa
Entrada	3/8" de latón	
Caudal a 3 bares	11,6 L/min	
Presión de uso	De 0,1 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares	
Otras características	Cabezal giratorio Boya con casco protector Telescópico Regulación por tornillo	
Ahorro de agua	Ahorro de hasta 6 L de agua al día*	
PVP	16,80 €	15,56 €



* Cálculo realizado sobre una familia de 4 personas cuando se sustituye un grifo flotador sin la tecnología de llenado retardado.

F90



GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL F90

Garantía 2 AÑOS

Referencia	10721838	10721839
Descripción	F90: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL	F90: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL
Código de barras	3375537217656	3375537217663
U/C	20	35
Packaging	Caja	Bolsa
Entrada	3/8" de latón	
Caudal a 3 bares	13 L/min	
Presión de uso	De 0,3 a 14 bares Resiste a picos de presión hasta 16 bares	
Otras características	Filtro intermedio de fácil limpieza y extraíble sin desmontar el flotador Boya con casco protector Regulación por tornillo	
PVP	17,78 €	16,17 €



GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA INFERIOR F90

Garantía 2 AÑOS

Referencia	10721845	10721846
Descripción	F90: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA INFERIOR	F90: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA INFERIOR
Código de barras	3375537217724	3375537217731
U/C	20	40
Packaging	Caja	Bolsa
Entrada	3/8" de latón	
Caudal a 3 bares	12 L/min	
Presión de uso	De 0,3 a 14 bares Resiste a picos de presión hasta 16 bares	
Otras características	Boya con casco protector Telescópico Regulación por tornillo	
PVP	20,71 €	18,80 €



TOPY



GRIFO FLOTADOR ULTRACOMPACTO SERVO-VÁLVULA LATERAL TOPY

ULTRA COMPACTO · Garantía 2 AÑOS · NF

Referencia	10721841	10721842
Descripción	TOPY: GRIFO FLOTADOR ULTRACOMPACTO SERVO-VÁLVULA LATERAL	
Código de barras	3375537217687	3375537217694
U/C	18	40
Packaging	Caja	Bolsa
Entrada	3/8" de latón	
Caudal a 3 bares	8,4 L/min	
Presión de uso	De 0,1 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares	
Otras características	Cabezal giratorio Ultracompacto Regulación por tornillo	
PVP	11,97 €	10,21 €



LLAVE DE PASO

Referencia	**10718317**
Descripción	LLAVE DE PASO REDONDA 3/8"
Código de barras	3375537175758
U/C	1
Packaging	Caja
PVP	**7,77 €**



Garantía 2 AÑOS

PULSADOR MW2

Referencia	**19008101**
Descripción	PULSADOR MW2
Código de barras	3375537120352
U/C	1
Packaging	Caja
PVP	**4,64 €**

Garantía 2 AÑOS

PULSADOR MP2/MD2

Referencia	**19007001**
Descripción	PULSADOR MP2/MD2
Código de barras	3375539046216
U/C	1
Packaging	Caja
PVP	**4,99 €**

Garantía 2 AÑOS

CABLE MECANISMO WC

Referencia	**19080001**
Descripción	CABLE MECANISMO WC
Código de barras	3375537162505
U/C	1
Packaging	Caja
Características	Compatible con MW2 y MD2
PVP	**4,87 €**

Garantía 2 AÑOS

JUNTA DE ESTANQUEIDAD MECANISMO WC

Referencia	**19025101**
Descripción	JUNTA DE ESTANQUEIDAD MECANISMO WC
Código de barras	3375539045806
U/C	1
Packaging	Blister
Características	Compatible con MW2, MD2, MP2 y MX+00CH
PVP	**1,74 €**

Garantía 2 AÑOS

JUNTA DE ESTANQUEIDAD TAZA/TANQUE

Referencia	**19032006**
Descripción	JUNTA DE ESTANQUEIDAD TAZA/TANQUE
Código de barras	3375536016915
U/C	1
Packaging	Bolsa
Características	Diámetro exterior: 95 mm
PVP	**3,72 €**

Garantía 2 AÑOS

TORNILLOS DE FIJACIÓN CISTERNA

Referencia	**19021009**
Descripción	TORNILLOS DE FIJACIÓN CISTERNA
Código de barras	3375536016922
U/C	1
Packaging	Bolsa
Características	Longitud: 78 mm
PVP	**2,33 €**

Garantía 2 AÑOS

TAPAS WC

¿CÓMO ESCOGER SU TAPA?

1 TOMAR BIEN LAS MEDIDAS

Antes de escoger una tapa, asegurarse de la compatibilidad con el inodoro.

4 DIMENSIONES A VERIFICAR:

A/ Anchura entre ejes de fijación
todos los modelos de tapas disponen de una distancia regulable

B/ Anchura del inodoro
el asiento tiene que cubrir la cerámica e idealmente tener la misma forma

C/ Longitud del inodoro
desde el centro de un eje de fijación (A) hasta el extremo exterior del inodoro: todos los modelos de tapas disponen de una distancia regulable

D/ Anchura y longitud interna de la tapa
la tapa tiene que cubrir la cerámica y al menos 2/3 de los topes tienen que apoyarse sobre el inodoro



2 MATERIALES

POLIPROPILENO	económico, aspecto brillante, 100% reciclable	– +
TERMODURO	robusto, alta calidad, alta resistencia al rayado	– +
MADERA PRENSADA	robusto, alta calidad, multitud de diseños	– +

PESO: El peso de la tapa tiene una importancia que está relacionada con la estabilidad: un peso elevado asegura una buena estabilidad en el inodoro.

3 FIJACIONES

MATERIALES	PRESTACIONES	
PLÁSTICO (PP) Resistente / reciclable	CAÍDA "CLÁSICA"	– +
	CAÍDA AMORTIGUADA	– +
	CAÍDA AMORTIGUADA + EXTRACCIÓN RÁPIDA	– +
ACERO INOXIDABLE (INOX) Resistente / no corrosivo / durable	CAÍDA "CLÁSICA"	– +
	CAÍDA AMORTIGUADA	– +
	CAÍDA AMORTIGUADA + EXTRACCIÓN RÁPIDA	– +

CAÍDA "CLÁSICA"
Necesidad de acompañar la caída **manualmente**

CAÍDA AMORTIGUADA
Cierre automático de la tapa con **suavidad, silencioso y seguro** para los niños

EXTRACCIÓN RÁPIDA
Sistema de extracción de la tapa para una **limpieza** total del inodoro

CUADRO DE COMPATIBILIDAD TAPAS WC

MODELO	REFERENCIA	BELLAVISTA AMADEUS	DURAVIT DURAPLUS	GALA ELIA	IDEAL STANDARD ECCO	JACOB DELAFON ATILA	JACOB DELAFON OLA	JACOB DELAFON VENUS	PORCELANOSA CITY	ROCA MERIDIAN	ROCA VICTORIA	SANITANA MUNIQUE	VALADARES EUROPA
TAPA WC AMIRAL	20721280									●			
TAPA WC CHUT!	20718118	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
TAPA WC WOODY INOX	21230004	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
TAPA WC WOODY PARA-MOUNT	21230001	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
TAPA WC FIRST	20718747	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●

AMIRAL

LA TAPA WC CON ALTAS PRESTACIONES

FORMA «D»

EXTRAPLANA



CAÍDA AMORTIGUADA



EXTRACCIÓN RÁPIDA



INSTALACIÓN POR ENCIMA

TAPA WC AMIRAL

Referencia	**20721280**
Descripción	TAPA WC AMIRAL
Código de barras	3375537212095
U/C	4
Packaging	Caja
Material	Termoduro
Peso	2,2 kg
Fijaciones	Inox - caída amortiguada – extracción rápida - instalación por encima
Características	Higiene: sistema de extracción rápida Silenciosa y segura para los niños Alta densidad, alta resistencia Producto testado en 20.000 ciclos de apertura y cierre
Compatibilidad	Inodoros en forma de "D" (Roca Meridian, Gala Marina (modelo posterior a 2007) y similares...)
PVP	**47,64 €**



CHUT!

LA TAPA FÁCIL, SILENCIOSA, HIGIÉNICA

SISTEMA DE EXTRACCIÓN RÁPIDA...

...PARA UNA MÁXIMA HIGIENE

TAPA WC CHUT!

Referencia	**20718118**
Descripción	TAPA WC CHUT!
Código de barras	3375537180776
U/C	4
Packaging	Caja
Material	Termoduro
Peso	2,4 kg
Fijaciones	PP - caída amortiguada – extracción rápida
Características	Higiene: sistema de extracción rápida Silenciosa y segura para los niños Alta densidad, alta resistencia Producto testado en 20.000 ciclos de apertura y cierre
Compatibilidad	Compatibilidad: Victoria (Roca), Elia (Gala), Ola (Jacob Delafon), City (Porcelanosa) y similares (inodoros con forma redonda)
PVP	45,22 €



WOODY

MÁXIMA ROBUSTEZ

TAPA WC WOODY INOX

Referencia	**21230004**
Descripción	TAPA WC WOODY INOX
Código de barras	3375537127320
U/C	3
Packaging	Caja
Material	Madera prensada
Peso	2,7 kg
Fijaciones	INOX - caída clásica
Características	Producto testado en 20.000 ciclos de apertura y cierre
Compatibilidad	Compatibilidad: Victoria (Roca), Elia (Gala), Ola (Jacob Delafon), City (Porcelanosa) y similares (inodoros con forma redonda)
PVP	**29,56 €**

Garantía 2 AÑOS



TAPA WC WOODY PARAMOUNT

Referencia	**21230001**
Descripción	TAPA WC WOODY PARAMOUNT
Código de barras	3375539049736
U/C	4
Packaging	Caja
Material	Madera prensada
Peso	2,4 kg
Fijaciones	PP - caída clásica
Características	Producto testado en 10.000 ciclos de apertura y cierre
Compatibilidad	Compatibilidad: Victoria (Roca), Elia (Gala), Ola (Jacob Delafon), City (Porcelanosa) y similares (inodoros con forma redonda)
PVP	**23,07 €**

Garantía 2 AÑOS



FIRST

CONFORT Y TRANQUILIDAD

ACABADO DE ALTA CALIDAD



TAPA WC FIRST

Referencia	**20718747**
Descripción	TAPA WC FIRST
Código de barras	3375537186945
U/C	6
Packaging	Caja
Material	Polipropileno
Peso	1,5 kg
Fijaciones	PP - caída amortiguada
Características	Silenciosa y segura para los niños Producto testado en 10.000 ciclos de apertura y cierre
Compatibilidad	Compatibilidad: Victoria (Roca), Elia (Gala), Ola (Jacob Delafon), City (Porcelanosa) y similares (inodoros con forma redonda)
PVP	**26,54 €**



FIJACIONES FIRST



Referencia	**20719930**
Descripción	KIT FIJACIONES TAPA WC FIRST
Código de barras	3375537198535
U/C	1
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con tapa WC FIRST
PVP	**3,37 €**

MANGUITOS WC

FLEXIBLES Y EXTENSIBLES

RÍGIDOS

SEMIRRÍGIDOS

RWBE 1400 L

EL MANGUITO WC ORIGINAL



MANGUITO WC EXTENSIBLE RWBE 1400 L MINI

Referencia	**70721086**
Descripción	RWBE 1400 L MINI: MANGUITO WC EXTENSIBLE LABIADO CON ARMADURA METÁLICA
Código de barras	3375537210077
U/C	15
Packaging	Bolsa
Longitud	200 < 390 mm
Salida WC	Ø 85 < Ø 105 mm
Conexión a tubería	Ø 90 < Ø 120 mm
PVP	**16,92 €**



Garantía 2 AÑOS

MANGUITO WC EXTENSIBLE RWBE 1400 L

Referencia	**70718477**
Descripción	RWBE 1400 L: MANGUITO WC EXTENSIBLE LABIADO CON ARMADURA METÁLICA
Código de barras	3375537184354
U/C	15
Packaging	Bolsa
Longitud	255 < 630 mm
Salida WC	Ø 85 < Ø 105 mm
Conexión a tubería	Ø 90 < Ø 120 mm
PVP	**25,39 €**



Garantía 2 AÑOS

MANGUITO WC EXTENSIBLE ACODADO

UNA COMBINACIÓN DE VENTAJAS





› DISEÑO "DESAGÜE +", SUPRIME LA RETENCIÓN DE AGUA EN LA SALIDA DEL WC Y ASÍ REDUCE EL RIESGO DE FUGAS.

MANGUITO WC EXTENSIBLE ACODADO

Garantía 2 AÑOS



Referencia	**70718878**
Descripción	MANGUITO WC EXTENSIBLE ACODADO LABIADO CON ARMADURA METÁLICA
Código de barras	3375537188185
U/C	16
Packaging	Bolsa
Longitud	245 < 405 mm
Salida WC	Ø 85 < Ø 105 mm
Conexión a tubería	Ø 100 / Ø 110 mm
PVP	23,54 €



MANGUITO WC FLEXIBLE CORTO

Referencia	**RWCE1100**
Descripción	JOLLYFLEX RWCE1100: MANGUITO WC FLEXIBLE CORTO
Código de barras	3375536008569
U/C	15
Packaging	Film
Longitud	240 < 340 mm
Salida WC	Ø 80 < Ø 105 mm
Conexión a tubería	Ø 93 / Ø 100 / Ø 110 mm
PVP	**25,39 €**



MANGUITO WC FLEXIBLE MEDIO

Referencia	**RWCE1099**
Descripción	JOLLYFLEX RWCE1099: MANGUITO WC FLEXIBLE MEDIO
Código de barras	3375530307507
U/C	15
Packaging	Film
Longitud	240 < 380 mm
Salida WC	Ø 80 < Ø 105 mm
Conexión a tubería	Ø 93 / Ø 100 / Ø 110 mm
PVP	**25,50 €**



MANGUITO WC FLEXIBLE LARGO

Referencia	**RWCE1090**
Descripción	JOLLYFLEX RWCE1090: MANGUITO WC FLEXIBLE LARGO
Código de barras	3375536006466
U/C	12
Packaging	Film
Longitud	245 < 445 mm
Salida WC	Ø 80 < Ø 105 mm
Conexión a tubería	Ø 93 / Ø 100 / Ø 110 mm
PVP	**30,02 €**



MANGUITO WC RÍGIDO 22º

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**70718478**
Descripción	MANGUITO WC RÍGIDO 22º
Código de barras	3375537184361
U/C	12
Packaging	Bolsa
Ángulo	22º
Salida WC	Ø 110 mm
Conexión a tubería	Ø 80 < Ø 105 mm
PVP	**7,53 €**



MANGUITO WC RÍGIDO 90º

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**71240001**
Descripción	MANGUITO WC RÍGIDO 90º
Código de barras	3375537130672
U/C	16
Packaging	Granel
Ángulo	90º
Salida WC	Ø 104 < Ø 110 mm
Conexión a tubería	Ø 85 < Ø 105 mm
PVP	**8,92 €**



MANGUITO WC RÍGIDO 90º

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**71240201**
Descripción	DUAL: MANGUITO WC RÍGIDO 90º
Código de barras	3375537130696
U/C	16
Packaging	Granel
Ángulo	90º
Salida WC	Ø 110 mm
Conexión a tubería	Ø 85 < Ø 105 mm
PVP	**10,32 €**



MAGICOUDE Ø 100-110

Garantía 5 AÑOS

Referencia	**79007001**
Descripción	MAGICOUDE Ø 100-110
Código de barras	3375539042713
U/C	15
Packaging	Granel
Conexión	Hembra Ø100 – macho Ø110 en cada extremidad A encolar
PVP	**44,87 €**



RA372PJ, RA374PJ Y RA374PJ+

LOS RACORES CON LA MÁXIMA RIGIDEZ

CONCÉNTRICO

EXCÉNTRICO

MÁXIMA EXCENTRICIDAD

JUNTA LABIADA
Y AJUSTABLE

MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO CONCÉNTRICO

Referencia	**RA372PJ**
Descripción	MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO CONCÉNTRICO CON JUNTA
Código de barras	8436013050237
U/C	36
Packaging	Bolsa
Rigidez	++
Salida WC	Ø 100 < Ø 105 mm
Conexión a tubería	Ø 100 < Ø 110 mm
PVP	4,47 €

Garantía 2 AÑOS



MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO EXCÉNTRICO

Referencia	**RA374PJ**
Descripción	MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO EXCÉNTRICO CON JUNTA
Código de barras	8436013050220
U/C	36
Packaging	Bolsa
Rigidez	++
Salida WC	Ø 100 < Ø 105 mm
Conexión a tubería	Ø 100 < Ø 110 mm
PVP	4,47 €

Garantía 2 AÑOS



MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO MÁXIMA EXCENTRICIDAD

Referencia	**RA374PJ+**
Descripción	MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO MÁXIMA EXCENTRICIDAD CON JUNTA
Código de barras	8436013050602
U/C	33
Packaging	Bolsa
Rigidez	++
Salida WC	Ø 100 < Ø 105 mm
Conexión a tubería	Ø 100 < Ø 110 mm
PVP	4,87 €

Garantía 2 AÑOS



RA372 Y RA374

LOS RACORES CON MÁXIMA FLEXIBILIDAD

CONCÉNTRICO

EXCÉNTRICO

JUNTA LABIADA

MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO CONCÉNTRICO

Referencia	**RA372**
Descripción	MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO CONCÉNTRICO
Código de barras	3375530086419
U/C	60
Packaging	Granel
Rigidez	+
Salida WC	Ø 100 < Ø 105 mm
Conexión a tubería	Ø 100 < Ø 110 mm
PVP	4,23 €

Garantía 2 AÑOS



MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO EXCÉNTRICO

Referencia	**RA374**
Descripción	MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO EXCÉNTRICO
Código de barras	3375530086815
U/C	60
Packaging	Granel
Rigidez	+
Salida WC	Ø 100 < Ø 105 mm
Conexión a tubería	Ø 100 < Ø 110 mm
PVP	4,23 €

Garantía 2 AÑOS



WIRQUIN NEO AIR
EL SIFÓN CERO FUGAS
CERO OLORES

FUNCIÓN AIR SYSTEM

PRODUCTO 2 EN 1:
Antivaciado incorporado. Permite una ventilación constante del sifón y evita los ruidos y olores.

ANTES



DESPUÉS



FUNCIÓN QUICK SAFE

Garantía de una instalación rápida y fiable mediante tuerca ¼ de vuelta unida al sifón con junta moldeada.

JUNTAS MOLDEADAS

Gracias a la tecnología de bi-inyección, la estanqueidad es total, no hay pérdida de juntas y estas siempre están bien colocadas.

CANALETAS Y SUMIDEROS

VENISIO SLIM

IDEAL
RENOVACIÓN

ESTÉTICA Y DISEÑO
Rejilla doble acabado: acero inoxidable o para embaldosar

¡DESCUBRE LA CANALETA VENISIO SLIM EN VÍDEO!

SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA



HIGIENE Y FÁCIL MANTENIMIENTO
Sistema antirretorno con membrana de silicona.

ACABADO PERFECTO
- Ajuste del marco en altura gracias a los soportes encajables (+ 2mm)
- Nivelación del espesor del azulejo: de 8 a 16 mm

ESTANQUEIDAD GARANTIZADA
Instalación con bandas de butilo autoadhesivas (incluidas en el pack).





FÁCIL REGULACIÓN
- Soportes recortables y montados en rótulas
- Regulables en altura



EXTRA-SLIM
Sólo 50 mm de altura bajo pavimento



SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA

FUNCIONAMIENTO: Cuando pasa el agua, la membrana se abre. Sin flujo de agua, la membrana vuelve a adoptar su forma inicial.

FUNCIÓN: El sistema antirretorno con membrana de silicona sustituye el sifón hidráulico tradicional con un rendimiento inigualable.

VENTAJAS: Ahorro de espacio, 100% anti-olores, 100% antirretorno y 100% anti insectos

RESISTENCIA: Prueba de resistencia química: no hay deterioro de la membrana después de las pruebas con varios productos de limpieza (lejía, desatascadores…).
Producto testado y conforme con los criterios normativos



VENISIO SLIM

CANALETA VENISIO SLIM







Referencia	30721026	30721029	30721032
Descripción	CANALETA VENISIO SLIM 300 MM	CANALETA VENISIO SLIM 500 MM	CANALETA VENISIO SLIM 700 MM
Código de barras	3375537209514	3375537209545	3375537209576
U/C	1	1	1
Packaging	Caja	Caja	Caja
Características	• SIFONAJE: SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin desifonaje • FÁCIL MANTENIMIENTO: la membrana es amovible, accesible por encima y equipada de un filtro para cabello. • Compatible con bote sifónico. • CONEXIÓN: salida horizontal Ø 40 hembra a encolar • ACABADO: marco y rejilla de acero inoxidable • CAUDAL EN L/MIN BAJO 20 MM DE AGUA (SEGÚN LOS CRITERIOS DE LA NORMA NF EN 1253) : 35 L/min (conforme con los criterios normativos) • ALTURA DE LA CANALETA BAJO PAVIMENTO: 50 mm • INSTALACIÓN: nivelación del espesor del azulejo: de 8 a 16 mm • ALTURA DE REGULACIÓN DE LOS PIES: de 50 a 110 mm		
PVP	265,29 €	300,14 €	338,48 €

› Manta de estanqueidad geotextil 1500 x 1800 mm: ver p.46 (referencia 30718244)

MEMBRANA

Referencia	30722597
Descripción	MEMBRANA VENISIO SLIM
Código de barras	3375537224845
U/C	1
Packaging	Bolsa
Características	Para las canaletas VENISIO SLIM
PVP	6,70 €

VENISIO EXPERT

› TECNOLOGÍA:

►Única en el mercado, la VENISIO EXPERT es la primera canaleta de ducha que utiliza una base monobloque sifónica.

►Las ventajas de la base monobloque sifónica :

- Altura reducida (sólo 89 mm) : no necesita una importante profundidad
- acceso directo al sifón para la limpieza
- caudal ultrarrápido
- compatible con bote sifónico gracias a su sifón extraíble.

►Fácil nivelación gracias a sus 4 reglajes perimetrales.

► Rejilla y marco regulables en altura una vez finalizada la instalación. Permite ajustar la rejilla para adaptarse al espesor del revestimiento.

› DISEÑO:

►Marco de acero inoxidable.

►Rejilla doble acabado: una cara de acero inoxidable, una cara a embaldosar.

› SEGURIDAD:

►Sellado óptimo gracias a la manta de estanquidad geotextil periférica.



¡Descubre la Venisio Expert en video!

VENISIO EXPERT

CANALETA VENISIO EXPERT



Referencia	30718607	30718608	30718609	30718610
Descripción	CANALETA VENISIO EXPERT 700 MM	CANALETA VENISIO EXPERT 800 MM	CANALETA VENISIO EXPERT 900 MM	CANALETA VENISIO EXPERT 1100 MM
Código de barras	3375537185566	3375537185573	3375537185580	3375537185597
U/C	1	1	1	1
Packaging	Caja	Caja	Caja	Caja
Altura	89 < 124 mm			
Altura de sifonaje	50 mm			
Compatible con bote sifónico	Sí			
Caudal bajo 20 mm de agua	Hasta 79 L/min			
Salidas	2 x Ø 50 macho / 2 x Ø 50 hembra			
Rejilla	Rejilla doble acabado: una cara de acero inoxidable, una cara a embaldosar			
PVP	336,53 €	382,68 €	410,82 €	438,94 €

› Manta de estanqueidad geotextil 1500 x 1800 mm: ver p.46 (referencia 30718244)

VENISIO SLIM MINI

AHORRO DE ESPACIO Y GARANTIZADO SIN OLORES

¡Vídeos!





REJILLA
acero inoxidable



PLATINA
estanqueidad reforzada

EVACUACIÓN
del agua retenida

CONEXIÓN
horizontal a 360°

SUMIDERO VENISIO SLIM MINI

Referencia	**30722287**
Descripción	SUMIDERO VENISIO SLIM MINI
Código de barras	3375537222087
U/C	1
Packaging	Caja
Altura	50 mm
Altura de sifonaje	SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin desifonaje
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	38 L/min
Salidas	Ø 40
Rejilla	Rejilla de INOX Posibilidad de ajustar la altura de la rejilla con el pavimento hasta 12 mm
PVP	**73,20 €**

Selección OBRAS

Garantía 10 AÑOS



› Manta de estanqueidad geotextil 1500 x 1800 mm: ver p.46 (referencia 30718244)

VENISIO JAMES MINI

SALIDA ORIENTANBLE A 360º

¡Vídeos!





REJILLA
acero inoxidable



PLATINA
estanqueidad reforzada

EVACUACIÓN
del agua retenida

SUMIDERO VENISIO JAMES MINI

Referencia	**30722288**
Descripción	SUMIDERO VENISIO JAMES MINI
Código de barras	3375537222094
U/C	1
Packaging	Caja
Altura	Instalación horizontal: 93 mm Instalación vertical: 126 mm
Altura de sifonaje	50 mm
Compatible con bote sifónico	No
Caudal	36 L/min
Salidas	Ø 40, orientable a 360º
Rejilla	Rejilla de INOX Posibilidad de ajustar la altura de la rejilla con el pavimento hasta 12 mm
PVP	62,59 €

Selección OBRAS

Garantía 10 AÑOS



› Manta de estanqueidad geotextil 1500 x 1800 mm: ver p.46 (referencia 30718244)

MANTA GEOTEXTIL

› RECORTABLE

› ENCOLABLE

› SUMERGIBLE
EN EL MORTERO

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

MANTA DE ESTANQUEIDAD GEOTEXTIL 1500 X 1800 MM

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**30718244**
Descripción	MANTA DE ESTANQUEIDAD GEOTEXTIL 1500 X 1800 MM
Código de barras	3375537182039
U/C	1
Packaging	Bolsa
Dimensiones	1500 X 1800 mm
Propriedades	Recortable Encolable Sumergible en el mortero
Unión	Para unir dos mantas, se puede utilizar silicona neutra (sin acido) o bien se pueden usar colas más rápidas (tipo mastic). Se tiene que solapar 10 cm y poner dos cordones de cola (uno interior y otro al borde).
Resistencia	Resiste a los productos habitualmente usados para la limpieza y mantenimiento del baño (lejía, amoniaco...)
PVP	**27,01 €**

VÁLVULAS DE DUCHA

EXTRAPLANA

SALIDA ORIENTABLE 360º

LA VÁLVULA DE DUCHA EN DETALLE



LA NORMA NF
PARA LAS VÁLVULAS DE DUCHA
Principales criterios

DIMENSIONES DE LOS PLATOS DE DUCHA (TODOS LOS TIPOS DE MATERIALES)

› PLATOS DE Ø 90 MM



› PLATOS DE Ø 60 MM



› PLATOS DE Ø 50 MM



› CAUDAL DE UNA VÁLVULA DE DUCHA PARA PLATOS DE Ø 90 MM



› CAUDAL DE UNA VÁLVULA DE DUCHA PARA PLATOS DE Ø 60 MM

› CAUDAL DE UNA VÁLVULA DE DUCHA PARA PLATOS DE Ø 50 MM



SLIM

LAS VÁLVULAS DE DUCHA
EXTRAPLANAS

AHORRO DE TIEMPO

NO PRECISA PICAR EL FORJADO



ACABADOS DE DISEÑO
Champiñón
Rejilla plana de INOX

UNIVERSAL
2 tipos de salida:
- Ø 40 (interior) con tuerca
- Ø 43 – 1"1/2 (exterior) sin tuerca

EFICAZ
Caudal superior a los criterios establecidos por la norma (24 L/min bajo 15mm de agua)

SISTEMA ANTIRRETORNO
Accesible por encima



SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA

FUNCIONAMIENTO: Cuando pasa el agua, la membrana se abre. Sin flujo de agua, la membrana vuelve a adoptar su forma inicial.

FUNCIÓN: El sistema antirretorno con membrana de silicona sustituye el sifón hidráulico tradicional con un rendimiento inigualable.

VENTAJAS: Ahorro de espacio, 100% anti-olores, 100% antirretorno y 100% anti insectos.

RESISTENCIA: Prueba de resistencia química: no hay deterioro de la membrana después de las pruebas con varios productos de limpieza (lejía, desatascadores...).

Producto testado y conforme con los criterios normativos.



VIDEO SOBRE LA TECNOLOGÍA DE LA MEMBRANA



SLIM PRO SIFÓN Y SLIM PRO MEMBRANA

La SLIM lleva un adaptador especifico para los platos de perforación cónica.

VÁLVULA EXTRAPLANA Ø90 SALIDA HORIZONTAL — SLIM EXPERT INOX

Selección OBRAS · Garantía 5 AÑOS

Referencia	**30720528**
Descripción	SLIM EXPERT INOX Ø90
Código de barras	3375537204519
U/C	25
Packaging	Caja
Altura	40 mm
Altura de sifonaje	SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin desifonaje
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	27 L/min
Acabado	Rejilla plana de INOX
PVP	**33,85 €**



VÁLVULA EXTRAPLANA Ø90 SALIDA HORIZONTAL — SLIM PRO MEMBRANA

Garantía 5 AÑOS

Referencia	**30719716**
Descripción	SLIM PRO MEMBRANA Ø90
Código de barras	3375537196432
U/C	24
Packaging	Caja
Altura	40 mm
Altura de sifonaje	SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin desifonaje
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	33,6 L/min
Acabado	Champiñón
PVP	**31,72 €**



VÁLVULA EXTRAPLANA Ø90 SALIDA HORIZONTAL — SLIM PRO BRIDA METÁLICA

Selección OBRAS · Garantía 5 AÑOS

Referencia	**30719919**
Descripción	SLIM PRO BRIDA METÁLICA
Código de barras	3375537198429
U/C	30
Packaging	Bolsa
Altura	40 mm
Altura de sifonaje	SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin desifonaje
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	33,6 L/min
Acabado	Brida metálica
PVP	**27,58 €**



VÁLVULA EXTRAPLANA Ø90 SALIDA HORIZONTAL — SLIM PRO SIFÓN

Garantía 5 AÑOS

Referencia	**30719715**
Descripción	SLIM PRO SIFÓN Ø90
Código de barras	3375537196425
U/C	24
Packaging	Caja
Altura	40 mm
Altura de sifonaje	<50 mm
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	24 L/min
Acabado	Champiñón
PVP	**31,72 €**



VÁLVULA Ø90 SALIDA HORIZONTAL — TWISTO

Referencia	**30718196**
Descripción	TWISTO CHAMPIÑÓN METAL Ø90
Código de barras	3375537181551
U/C	10
Packaging	Bolsa
Altura	90 mm
Altura de sifonaje	50 mm
Compatible con bote sifónico	No
Caudal	32 L/min
Acabado	Champiñón de metal
PVP	**31,42 €**



VÁLVULA Ø90 SALIDA ORIENTABLE — JAMES

Referencia	**30718403**
Descripción	JAMES CHAMPIÑÓN Ø90
Código de barras	3375537183616
U/C	13
Packaging	Caja
Altura	83 mm (horizontal) 123 mm (vertical)
Altura de sifonaje	50 mm
Compatible con bote sifónico	No
Caudal	31 L/min (horizontal) 34,5 L/min (vertical)
Acabado	Doble acabado: champiñón y rejilla
PVP	**30,49 €**



VÁLVULA Ø90 SALIDA HORIZONTAL — TOURBILLON

Referencia	**30717829**
Descripción	TOURBILLON CHAMPIÑÓN Ø90
Código de barras	3375537177967
U/C	34
Packaging	Bolsa
Altura	78 mm
Altura de sifonaje	50 mm
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	29 L/min
Acabado	Doble acabado: champiñón y rejilla
PVP	**16,70 €**



VÁLVULA Ø60 SALIDA ORIENTABLE JAMES

Referencia	**30718401**
Descripción	JAMES Ø60
Código de barras	3375537183593
U/C	13
Packaging	Caja
Altura	83 mm (horizontal) 123 mm (vertical)
Altura de sifonaje	50 mm
Compatible con bote sifónico	No
Caudal	51 L/min (horizontal) 83 L/min (vertical)
Acabado	Rejilla cromada
PVP	**25,39 €**



VÁLVULA Ø60 SALIDA HORIZONTAL TOURBILLON

Referencia	**30719485**
Descripción	TOURBILLON Ø60
Código de barras	3375537194131
U/C	33
Packaging	Bolsa
Altura	71 mm
Altura de sifonaje	50 mm
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	30 L/min
Acabado	Rejilla cromada
PVP	**10,09 €**



CHAMPIÑÓN CROMADO

Referencia	**30719719**
Descripción	CHAMPIÑÓN + ADAPTADOR SLIM PRO Ø90
Código de barras	3375537196463
U/C	1
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con SLIM PRO SIFÓN Ø90 y SLIM PRO MEMBRANA Ø90
PVP	**7,18 €**

CHAMPIÑÓN NEGRO

Referencia	**30723192**
Descripción	CHAMPIÑÓN NEGRO SLIM PRO Ø90
Código de barras	3375537230723
U/C	1
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con SLIM PRO SIFÓN Ø90 y SLIM PRO MEMBRANA Ø90
PVP	**8,00 €**

BRIDA METÁLICA Y REJILLA INOX

Referencia	**216172**
Descripción	BRIDA METÁLICA Y REJILLA INOX SLIM EXPERT INOX Ø90
U/C	1
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con SLIM EXPERT INOX Ø90 y SLIM PRO BRIDA METÁLICA
PVP	**17,27 €**

MEMBRANA

Referencia	**30719155**
Descripción	MEMBRANA SLIM
Código de barras	3375537190843
U/C	1
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con SLIM PRO SIFÓN Ø90, SLIM PRO MEMBRANA Ø90, SLIM EXPERT INOX Ø90 y SLIM PRO BRIDA METÁLICA
PVP	**4,17 €**

SIFÓN



Referencia	**30719156**
Descripción	SIFÓN VÁLVULA SLIM
Código de barras	3375537190850
U/C	1
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con SLIM PRO SIFÓN Ø90
PVP	**4,17 €**

CHAMPIÑÓN METÁLICO

Referencia	**212692**
Descripción	CHAMPIÑÓN METÁLICO TWISTO Ø90
U/C	1
Packaging	Granel
Características	Compatible con TWISTO CHAMPIÑÓN METAL Ø90
PVP	**10,66 €**

BRIDA DE PLÁSTICO

Referencia	**51159**
Descripción	BRIDA DE PLÁSTICO TWISTO Ø90
Código de barras	3375539024351
U/C	1
Packaging	Granel
Características	Compatible con TWISTO CHAMPIÑÓN METAL Ø90
PVP	**1,28 €**

CHAMPIÑÓN CROMADO

Referencia	**39254001**
Descripción	CHAMPIÑÓN JAMES Y TOURBILLON Ø90
Código de barras	3375537132836
U/C	1
Packaging	Blister
Características	Compatible con JAMES CHAMPIÑÓN Ø90 y TOURBILLON CHAMPIÑÓN Ø90
PVP	**6,38 €**

REJILLA CROMADA Y FILTRO

Referencia	**30721551**
Descripción	REJILLA CROMADA Y FILTRO JAMES Ø90 / Ø60 / Ø50
Código de barras	3375537214815
U/C	1
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con JAMES CHAMPIÑÓN Ø90 y JAMES Ø60
PVP	**1,04 €**

REJILLA CROMADA

Referencia	**30722915**
Descripción	REJILLA TOURBILLON Ø90
Código de barras	3375537227976
U/C	1
Packaging	Granel
Características	Compatible con TOURBILLON CHAMPIÑÓN Ø90
PVP	**6,38 €**

REJILLA CROMADA

Referencia	**80700067**
Descripción	REJILLA TOURBILLON Ø60
Código de barras	2020000248842
U/C	1
Packaging	Granel
Características	Compatible con TOURBILLON Ø60
PVP	**3,48 €**

DESAGÜES DE BAÑERA

EL DESAGÜE DE BAÑERA EN DETALLE



LA NORMA NF
PARA LOS DESAGÜES DE BAÑERA
Principales criterios

CERTIFIÉ PAR CSTB
NF
ROBINETTERIE SANITAIRE

DIMENSIONES DE LAS BAÑERAS DE ACERO, DE METAL Y DE ACRÍLICO (EN MM)



› CAUDAL DEL DESAGÜE



› CAUDAL DEL REBOSADERO



DESAGÜES DE BAÑERA CON CABLE

DESAGÜES DE BAÑERA ROBUSTOS Y EFICACES

DESAGÜE BAÑERA CON CABLE — SIFÓN COBRA

Referencia	**30720607**
Descripción	DESAGÜE BAÑERA CON CABLE Y SIFÓN COBRA
Código de barras	3375537205318
U/C	12
Packaging	Caja
Longitud del rebosadero	700 mm
Altura por debajo de la bañera	108 / 109 mm
Altura de sifonaje	50 mm
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	62,4 L/min
Acabado mando	Metal Cromado
Acabado válvula	Metal Cromado
PVP	**50,53 €**



DESAGÜE BAÑERA CON CABLE — SIFÓN ORIENTABLE

Referencia	**30720606**
Descripción	DESAGÜE BAÑERA CON CABLE Y SIFÓN ORIENTABLE
Código de barras	3375537205301
U/C	15
Packaging	Bolsa
Longitud del rebosadero	700 mm
Altura por debajo de la bañera	127 / 109 mm
Altura de sifonaje	50 mm
Compatible con bote sifónico	Sí
Caudal	53,4 L/min
Acabado mando	Cromado
Acabado válvula	Metal Cromado
PVP	**33,65 €**



DESAGÜE BAÑERA QUICK-CLAC SIFÓN ORIENTABLE

Referencia	**SP760299**
Descripción	DESAGÜE BAÑERA QUICK-CLAC CON SIFÓN ORIENTABLE
Código de barras	3375536001201
U/C	10
Packaging	Bolsa
Longitud del rebosadero	700 mm
Altura por debajo de la bañera	125 mm
Altura de sifonaje	50 mm
Compatible con bote sifónico	No
Caudal	60 L/min
Acabado mando	Cromado
Acabado válvula	INOX cromado
PVP	**26,54 €**



DESAGÜE BAÑERA CON TAPÓN Y CADENA SIFÓN ORIENTABLE

Referencia	**SP5502**
Descripción	DESAGÜE BAÑERA CON TAPÓN Y CADENA Y CON SIFÓN ORIENTABLE
Código de barras	3375530114617
U/C	6
Packaging	Bolsa
Longitud del rebosadero	500 mm
Altura por debajo de la bañera	119 mm
Altura de sifonaje	50 mm
Compatible con bote sifónico	No
Caudal	47 L/min
Acabado mando	Cromado – tapón negro
Acabado válvula	Cromado – tapón negro
PVP	**8,47 €**



TAPÓN DE INOX QUICK-CLAC

Referencia	**SP9261S**
Descripción	TAPÓN DE INOX Y JUNTA PARA VÁLVULA QUICK-CLAC
Código de barras	3375536013365
U/C	1
Packaging	Bolsa
Características	Compatible con DESAGÜE BAÑERA QUICK-CLAC CON SIFÓN ORIENTABLE
PVP	**6,14 €**

FREGADERO

SIFONES 1 SENO

SIFONES 2 SENOS

VÁLVULAS

EL DESAGÜE DE FREGADERO EN DETALLE



LA NORMA NF
PARA LOS FREGADEROS
Principales criterios

CERTIFIÉ PAR CSTB NF ROBINETTERIE SANITAIRE

DIMENSIONES DE LOS FREGADEROS EN MM (TODOS LOS TIPOS DE MATERIALES)

› FREGADERO CON ORIFICIO DE Ø 90 MM



Ø 90 MM SIMPLE PARED: INOX, SINTÉTICO, CERÁMICA

› FREGADERO CON ORIFICIO DE Ø 50 MM



Ø 50 MM SIMPLE PARED: INOX

› FREGADERO CON ORIFICIO DE Ø 60 MM



Ø 60 SIMPLE PARED: SINTÉTICO, CERÁMICA



Ø 60 MM DOBLE PARED: SINTÉTICO, CERÁMICA

› CAUDAL DEL DESAGÜE



› CAUDAL DEL REBOSADERO



WIRQUIN NEO AIR

EL SIFÓN CERO FUGAS CERO OLORES

neo AIR

FUNCIÓN AIR SYSTEM

PRODUCTO 2 EN 1:
Antivaciado incorporado.
Permite una ventilación constante del sifón y evita los ruidos y olores.

FUNCIÓN QUICK SAFE

Garantía de una instalación rápida y fiable mediante tuerca ¼ de vuelta unida al sifón y con junta moldeada.

FÁCIL MANTENIMIENTO

El vaso del sifón es fácil de desmontar (apertura ¼ de vuelta).



JUNTAS MOLDEADAS

Gracias a la tecnología de bi-inyección, la estanqueidad es total, no hay pérdida de juntas y estas siempre están bien colocadas.

PATENTADO

Registered DESIGN

¡VIDEOS WIRQUIN NEO AIR!

WIRQUIN NEO AIR

AIR
FUNCIÓN AIR SYSTEM

PRODUCTO 2 EN 1

Esta función innovadora sustituye al antivaciado tradicional y permite evitar ruidos y malos olores

FUNCIONAMIENTO:

Cuando se crea una presión negativa en la tubería, todo el aire de la tubería será aspirado y luego todo el agua del sifón se verá aspirada a su vez (vaso).
WIRQUIN NEO AIR, permite una ventilación constante del sifón y que la tubería sea naturalmente ventilada.
Cuando se crea una presión negativa en la tubería la membrana del sifón **WIRQUIN NEO AIR** se levanta, lo que permite la ventilación constante para prevenir la aspiración del agua del sifón.

ANTES

DESPUÉS



WIRQUIN NEO AIR

WIRQUIN NEO AIR Ø40

Referencia	**30722164**
Descripción	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - 1"1/2 – Ø40
Código de barras	3375537220878
U/C	65
Packaging	Plástico retractado
Entrada	1"¼ - 1"½
Salida	Ø40 mm
Toma electrodomésticos	No
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	145<205 mm
PVP	6,16 €



WIRQUIN NEO AIR CON TOMA Ø40

Referencia	**30722163**
Descripción	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - 1"1/2 – Ø40 CON TOMA
Código de barras	3375537220861
U/C	50
Packaging	Bolsa
Entrada	1"¼ - 1"½
Salida	Ø40 mm
Toma electrodomésticos	Sí
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	181<229 mm
PVP	11,79 €



› También disponible con salida Ø32 mm: ver p.71 (referencia 30722148)

TODO EN UNO

›UNIVERSAL
Equipado de una anilla reductora 1"½ - 1"¼ en entrada, y una salida multidimensional (Ø32 a 43), el sifón TODO EN UNO se adapta tanto a fregadero, como a lavabo o bidé.

› JUNTAS MOLDEADAS AL SIFÓN
Estanqueidad total durante la instalación.

› REGULABLE EN ALTURA

› FÁCIL MANTENIMIENTO
Desmontaje del sifón sin derramar el agua mediante una simple rotación del vaso.

› PUSH-FIT
Sin necesidad de apretar una tuerca, sólo es necesario encajar el tubo de evacuación en la salida del sifón.

TODO EN UNO SIFÓN UNIVERSAL

Referencia	**30718389**
Descripción	TODO EN UNO: SIFÓN UNIVERSAL BLANCO
Código de barras	3375537183487
U/C	30
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø32 a Ø43
Toma electrodomésticos	No
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	125 < 170 mm
PVP	7,11 €



TODO EN UNO CON TOMA SIFÓN UNIVERSAL

Referencia	**31190002**
Descripción	TODO EN UNO: SIFÓN UNIVERSAL BLANCO CON TOMA
Código de barras	3375537140442
U/C	40
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø32 a Ø43
Toma electrodomésticos	Sí
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	165 < 200 mm
PVP	9,87 €



SENZO

AHORRO DE ESPACIO Y SIN OLORES

VIDEO SOBRE LA TECNOLOGÍA DE LA MEMBRANA

64 mm

GARANTÍA 100% SIN OLORES

EXTRAPLANO



› **FLEXIBLE**
Se comprime sin esfuerzo

› **PUSH FIT**
Instalación fácil y rápida

› **SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA**

SIFÓN AHORRO DE ESPACIO FLEXIBLE — SENZO 40

AHORRO DE ESPACIO

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**31160002**
Descripción	SENZO 40: SIFÓN AHORRO DE ESPACIO FLEXIBLE
Código de barras	3375537147236
U/C	40
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½
Salida	Ø40
Altura por debajo del fregadero	64 mm
Sifonaje	SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin desifonaje
PVP	9,45 €



› También disponible con salida Ø32 mm: ver p.73 (referencia 30718391)

SIFONES UNIVERSALES EXTENSIBLES



SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE BLANCO

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**30718262**
Descripción	SP4050: SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE BLANCO
Código de barras	3375537182213
U/C	40
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø40 / Ø50
PVP	5,22 €



SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE CROMADO

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**30718264**
Descripción	SP4050: SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE CROMADO
Código de barras	3375537182237
U/C	40
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø40 / Ø50
PVP	9,16 €



› También disponible con salida Ø32/40 mm: ver p.74 (referencias 30718261 y 30718263)

SIFONES AHORRO DE ESPACIO

SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA TM100040

Referencia	**30718387**
Descripción	TM100040: SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA
Código de barras	3375537183463
U/C	30
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½
Salida	Ø40
Toma electrodomésticos	Sí
Altura por debajo del fregadero	95 mm
PVP	10,21 €



SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA TM200040

Referencia	**TM200040**
Descripción	TM200040: SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA
Código de barras	3375536009634
U/C	20
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½
Salida	Ø40
Toma electrodomésticos	Sí
Altura por debajo del fregadero	95 mm
Regulación senos	160 < 280 mm
PVP	10,66 €



SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA Y ALARGO TM200140E



Referencia	**TM200140E**
Descripción	TM200140E: SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA Y ALARGO
Código de barras	3375536023982
U/C	30
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½
Salida	Ø40
Toma electrodomésticos	Sí
Altura por debajo del fregadero	95 mm
Regulación senos	380 < 500 mm
PVP	13,79 €



VÁLVULA CESTILLO INOX

Referencia	**SP2480050**
Descripción	VÁLVULA CESTILLO INOX
Código de barras	3375536019800
U/C	30
Packaging	Bolsa
Acabado	Cestillo
PVP	**11,47 €**



VÁLVULA CESTILLO INOX CON REBOSADERO

Referencia	**30720429**
Descripción	VÁLVULA CESTILLO INOX + REBOSADERO REDONDO Y RECTANGULAR
Código de barras	3375537203543
U/C	30
Packaging	Bolsa
Acabado	Cestillo
Rebosadero	Redondo y rectangular
PVP	**14,84 €**



CESTILLO INOX

Referencia	**30718177**
Descripción	CESTILLO INOX
Código de barras	3375537181360
U/C	15
Packaging	Bolsa
PVP	**4,17 €**

JUNTA REDUCTORA

Referencia	**39450001**
Descripción	JUNTA REDUCTORA H 1"1/4 - M 1"1/2
Código de barras	3375536022800
U/C	1
Packaging	Bolsa
PVP	**1,85 €**

TUERCA REDUCTORA

Referencia	**39451001**
Descripción	TUERCA REDUCTORA H 1"1/2 - M 1"1/4
Código de barras	3375536022619
U/C	1
Packaging	Bolsa
PVP	**1,63 €**

LAVABO / BIDÉ

SIFONES

VÁLVULAS

CONJUNTOS

EL DESAGÜE DE LAVABO EN DETALLE

LA NORMA NF
PARA LOS LAVABOS Y BIDÉS
Principales criterios

CERTIFIÉ PAR CSTB NF ROBINETTERIE SANITAIRE

DIMENSIONES DE LOS LAVABOS EN MM (TODOS LOS TIPOS DE MATERIALES)

› **CON REBOSADERO INTEGRADO.**



› **CON REBOSADERO EXTERIOR.**



› **SIN REBOSADERO.**



› **CAUDAL DEL DESAGÜE**



› **CAUDAL DEL REBOSADERO**



WIRQUIN NEO AIR

EL SIFÓN CERO FUGAS CERO OLORES

FUNCIÓN AIR SYSTEM

PRODUCTO 2 EN 1:
Antivaciado incorporado.
Permite una ventilación constante del sifón y evita los ruidos y olores.

FUNCIÓN QUICK SAFE

Garantía de una instalación rápida y fiable mediante tuerca ¼ de vuelta unida al sifón y con junta moldeada.

FÁCIL MANTENIMIENTO

El vaso del sifón es fácil de desmontar (apertura ¼ de vuelta).

JUNTAS MOLDEADAS

Gracias a la tecnología de bi-inyección, la estanqueidad es total, no hay pérdida de juntas y estas siempre están bien colocadas.

PATENTADO

Registered DESIGN

¡VIDEOS WIRQUIN NEO AIR!

WIRQUIN NEO AIR Ø32

Referencia	**30722148**
Descripción	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - Ø32
Código de barras	3375537220717
U/C	65
Packaging	Plástico retractado
Entrada	1"¼
Salida	Ø32 mm
Altura por debajo del lavabo / bidé	145<205 mm
PVP	5,45 €



WIRQUIN NEO AIR Ø40

Referencia	**30722164**
Descripción	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - 1"1/2 – Ø40
Código de barras	3375537220878
U/C	65
Packaging	Plástico retractado
Entrada	1"¼ - 1"½
Salida	Ø40 mm
Toma electrodomésticos	No
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	145<205 mm
PVP	6,16 €



TODO EN UNO

› UNIVERSAL
Equipado de una anilla reductora 1"½ - 1"¼ en entrada, y una salida multidimensional (Ø32 a 43), el sifón TODO EN UNO se adapta tanto a fregadero, como a lavabo o bidé.

› JUNTAS MOLDEADAS AL SIFÓN
Estanqueidad total durante la instalación.

› REGULABLE EN ALTURA

› FÁCIL MANTENIMIENTO
Desmontaje del sifón sin derramar el agua mediante una simple rotación del vaso.

› PUSH-FIT
Sin necesidad de apretar una tuerca, sólo es necesario encajar el tubo de evacuación en la salida del sifón.

TODO EN UNO SIFÓN UNIVERSAL

Referencia	**30718389**
Descripción	TODO EN UNO: SIFÓN UNIVERSAL BLANCO
Código de barras	3375537183487
U/C	30
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø32 a Ø43
Toma electrodomésticos	No
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	125 < 170 mm
PVP	**7,11 €**



TODO EN UNO CON TOMA SIFÓN UNIVERSAL

Referencia	**31190002**
Descripción	TODO EN UNO: SIFÓN UNIVERSAL BLANCO CON TOMA
Código de barras	3375537140442
U/C	40
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø32 a Ø43
Toma electrodomésticos	Sí
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	165 < 200 mm
PVP	**9,87 €**



SENZO

AHORRO DE ESPACIO Y SIN OLORES

VIDEO SOBRE LA TECNOLOGÍA DE LA MEMBRANA

54 mm

GARANTÍA 100% SIN OLORES

EXTRAPLANO



› **FLEXIBLE**
Se comprime sin esfuerzo

› **PUSH FIT**
Instalación fácil y rápida

› **SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA**

SIFÓN AHORRO DE ESPACIO FLEXIBLE

SENZO 32

AHORRO DE ESPACIO

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**30718391**
Descripción	SENZO 32: SIFÓN AHORRO DE ESPACIO FLEXIBLE
Código de barras	3375537183500
U/C	30
Packaging	Bolsa
Entrada	1"¼
Salida	Ø32
Altura por debajo del lavabo / bidé	54 mm
Sifonaje	SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin desifonaje
PVP	**9,45 €**



› También disponible con salida Ø40 mm: ver p.65 (referencia 31160002)

SIFONES UNIVERSALES EXTENSIBLES



SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE BLANCO

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**30718261**
Descripción	SP3240: SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE BLANCO
Código de barras	3375537182206
U/C	50
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø32/Ø40
PVP	5,22 €



SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE CROMADO

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**30718263**
Descripción	SP3240: SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE CROMADO
Código de barras	3375537182220
U/C	50
Packaging	Bolsa
Entrada	1"½ - 1"¼
Salida	Ø32/Ø40
PVP	9,16 €



› También disponible con salida Ø40/50 mm: ver p.66 (referencias 30718262 y 30718264)

VÁLVULA CON TAPÓN Y CADENA SP174

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**SP174**
Descripción	VÁLVULA CON TAPÓN Y CADENA
Código de barras	3375530097613
U/C	30
Packaging	Bolsa
Material	Plástico
Sistema de cierre	Tapón y cadena (250 mm)
PVP	**5,68 €**



VÁLVULA QUICK-CLAC INOX

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**30718393**
Descripción	VÁLVULA QUICK-CLAC CON TAPÓN DE INOX
Código de barras	3375537183524
U/C	33
Packaging	Bolsa
Material	Tapón de INOX
Sistema de cierre	Quick-clac
PVP	**9,16 €**



TAPÓN DE INOX QUICK-CLAC

Garantía 2 AÑOS

Referencia	**SP9261S**
Descripción	TAPÓN DE INOX Y JUNTA PARA VÁLVULA QUICK-CLAC
Código de barras	3375536013365
U/C	1
Packaging	Bolsa
PVP	**6,14 €**

SIFONES DE LATÓN

SIFÓN BOTELLA DE LATÓN SL065

Referencia	**30717591**
Descripción	SL065: SIFÓN BOTELLA DE LATÓN
Código de barras	3375537175710
U/C	15
Packaging	Caja
Entrada	1"¼
Salida	Ø32 mm
Altura por debajo del lavabo / bidé	137 < 205 mm
PVP	**31,72 €**



SIFÓN BOTELLA DE LATÓN SL211

Referencia	**30717592**
Descripción	SL211: SIFÓN BOTELLA DE LATÓN
Código de barras	3375537175727
U/C	28
Packaging	Caja
Entrada	1"¼
Salida	Ø32 mm
Altura por debajo del lavabo / bidé	133 < 183 mm
PVP	**18,57 €**



TUBO ALARGADOR

Referencia	**30722781**
Descripción	TUBO ALARGADOR CON VALONA PARA SIFÓN DE LATÓN
Código de barras	3375537226658
U/C	1
Packaging	Bolsa
PVP	**4,64 €**

VÁLVULAS DE LATÓN

VÁLVULA QUICK-CLAC SL45009

Referencia	**30717774**
Descripción	SL45009: VÁLVULA QUICK-CLAC DE LATÓN CON TORNILLO
Código de barras	3375537177417
U/C	40
Packaging	Caja
Material	Latón
Sistema de cierre	Quick-clac
PVP	**18,43 €**



VÁLVULA QUICK-CLAC MINI TAPÓN

Referencia	**30722780**
Descripción	VÁLVULA QUICK-CLAC DE LATÓN CON MINI TAPÓN
Código de barras	3375537226641
U/C	35
Packaging	Caja
Material	Latón
Sistema de cierre	Quick-clac
PVP	**14,32 €**



VÁLVULA QUICK-CLAC SL42013

Referencia	**30717583**
Descripción	SL42013 : VÁLVULA QUICK-CLAC DE LATÓN CON CUELLO
Código de barras	3375537175635
U/C	32
Packaging	Caja
Material	Latón
Sistema de cierre	Quick-clac
PVP	**21,91 €**



MECANISMO VÁLVULA QUICK-CLAC 30717774

Referencia	**30722782**
Descripción	MECANISMO VÁLVULA QUICK-CLAC 30717774
Código de barras	3375537226665
U/C	1
Packaging	Bolsa
PVP	**3,40 €**

JUNTA VÁLVULA QUICK-CLAC DE LATÓN 30717774



Referencia	**215271**
Descripción	JUNTA PARA VÁLVULA QUICK-CLAC DE LATÓN 30717774
Código de barras	2020000120124
U/C	1
Packaging	Granel
PVP	**1,04 €**

NANO 6.7

UN CONCENTRADO DE TECNOLOGÍA

¡DESCUBRE EL PRODUCTO MÁS INGENIOSO DEL MERCADO EN VIDEO!

TOP CLEAN

Sifón extraíble limpieza por encima mantenimiento fácil y rápido

ANTI-OLORES

Membrana de silicona

MONTAJE RÁPIDO

Conexión ¼ de vuelta junta moldeada al sifón

Ultracompacto

67 mm

PRODUCTO PATENTADO

MODELO REGISTRADO

AHORRO DE TIEMPO: UN MONTAJE RÁPIDO Y SIN HERRAMIENTAS

FUNCIÓN "QUICK SAFE":
- Tuerca unida al sifón para una conexión ¼ de vuelta
- Junta moldeada al sifón para una fiabilidad máxima
- Salida ø32mm o salida ø40mm

CONCEPTO ÚNICO DE CONEXIÓN DEL SIFÓN:
Práctica instalación con una sola mano

ORIENTACIÓN A 360º E INCLINACIÓN DE ± 4°:
- Compensa los defectos de alineación con el tubo
- Suprime la presión sobre el tubo de evacuación

HIGIENE: MANTENIMIENTO FÁCIL Y RÁPIDO

FUNCIÓN "TOP CLEAN":
- Sifón extraíble por encima

SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA:
sustituye el sifonaje hidráulico con prestaciones inigualables:
- Garantía 100% sin olores
- Garantía 100% sin desifonaje

AHORRO DE ESPACIO: 3 VECES MENOS VOLUMINOSO QUE UN DESAGÜE CLÁSICO

ULTRACOMPACTO: sólo 6.7 cm:
- El sifón desaparece totalmente
- Y libera espacio por debajo del lavabo.

NANO 6.7 QUICK-CLAC

CON SALIDA
Ø32 O Ø40

Referencia	30721521	30721727
Descripción	NANO 6.7 QUICK-CLAC Ø32	NANO 6.7 QUICK-CLAC Ø40
Código de barras	3375537214518	3375537216543
U/C	18	18
Packaging	Caja	Caja
Entrada	1"¼	
Espesor del lavabo	23 < 51 mm	
Altura por debajo del lavabo / bidé	67 mm	
Sifonaje	SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin desifonaje	
Material tapón	Latón	
Sistema de cierre	Quick-clac	
PVP	28,90 €	28,90 €



NANO 6.7 QUICK-CLAC CON REBOSADERO

CON SALIDA
Ø32 O Ø40

Referencia	30721522	30721728
Descripción	NANO 6.7 QUICK-CLAC CON REBOSADERO Ø32	NANO 6.7 QUICK-CLAC CON REBOSADERO Ø40
Código de barras	3375537214525	3375537216550
U/C	14	14
Packaging	Caja	Caja
Entrada	1"¼	
Espesor del lavabo	0 < 23 mm Para los lavabos con espesor reducido, utilizar el tapón del rebosadero incluido en el pack	
Altura por debajo del lavabo / bidé	90 mm	
Sifonaje	SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin desifonaje	
Material tapón	Latón	
Sistema de cierre	Quick-clac	
PVP	30,90 €	30,90 €



EMBELLECEDOR + CARTUCHO NANO 6.7 CROMADO

Referencia	30723128
Descripción	EMBELLECEDOR LATÓN + CARTUCHO QUICK-CLAC NANO 6.7
Código de barras	3375537230082
U/C	1
Packaging	Bolsa
PVP	15,50 €

EMBELLECEDOR + CARTUCHO NANO 6.7 NEGRO

Referencia	30723191
Descripción	EMBELLECEDOR NEGRO + CARTUCHO QUICK-CLAC NANO 6.7
Código de barras	3375537230716
U/C	1
Packaging	Bolsa
PVP	15,50 €

INTERCALADOR DE LATÓN

Referencia	**39004001**
Descripción	INTERCALADOR DE LATÓN CROMADO CON REBOSADERO REDONDO
Código de barras	3375537143269
U/C	1
Packaging	Caja
PVP	**20,75 €**



Garantía 2 AÑOS

INTERCALADOR

Referencia	**39007001**
Descripción	INTERCALADOR BLANCO CON REBOSADERO REDONDO
Código de barras	3375536033783
U/C	1
Packaging	Bolsa
PVP	**6,84 €**



Garantía 2 AÑOS

JUNTA REDUCTORA

Referencia	**39450001**
Descripción	JUNTA REDUCTORA H 1"1/4 - M 1"1/2
Código de barras	3375536022800
U/C	1
Packaging	Bolsa
PVP	**1,85 €**

Garantía 2 AÑOS

TUERCA REDUCTORA

Referencia	**39451001**
Descripción	TUERCA REDUCTORA H 1"1/2 - M 1"1/4
Código de barras	3375536022619
U/C	1
Packaging	Bolsa
PVP	**1,63 €**

Garantía 2 AÑOS

MAGICOUDES - ACCESORIOS





MAGICOUDE UNIVERSAL A ENCOLAR

UNIVERSAL
Un solo MAGICOUDE para todas las configuraciones:hembra-hembra, macho-hembra y macho-macho



Hembra — Hembra
(producto estándar)



Macho — Hembra
(se corta una extremidad)



Macho — Macho
(se cortan las dos extremidades)

¡SE ACABÓ CALCULAR LOS ÁNGULOS!

› El **MAGICOUDE** puede inclinarse de 0° a 180° y sobre 2 planos distintos del espacio gracias a su estructura flexible.

› Compensa los defectos de alineación entre 2 tubos. Puede comprimirse para instalarse sobre tubos existentes y de difícil acceso. Su cuerpo flexible absorbe los fenómenos de contracción y dilatación.

› De PVC, los **MAGICOUDES** resisten a la mayor parte de los detergentes del mercado y a las temperaturas domésticas.

› Se integra perfectamente en cualquier instalación gracias a su color gris.



MAGICOUDE UNIVERSAL Ø32

Referencia	**79009005**
Descripción	MAGICOUDE UNIVERSAL Ø32
Código de barras	3375539049712
U/C	10
Packaging	Granel
Conexión	UNIVERSAL: hembra y macho en cada extremidad A encolar
PVP	**5,34 €**



Garantía 5 AÑOS

MAGICOUDE UNIVERSAL Ø40

Referencia	**79008001**
Descripción	MAGICOUDE UNIVERSAL Ø40
Código de barras	3375539048340
U/C	10
Packaging	Granel
Conexión	UNIVERSAL: hembra y macho en cada extremidad A encolar
PVP	**5,57 €**



Garantía 5 AÑOS

MAGICOUDE UNIVERSAL Ø50

Referencia	**79010003**
Descripción	MAGICOUDE UNIVERSAL Ø50
Código de barras	3375539052644
U/C	8
Packaging	Granel
Conexión	UNIVERSAL: hembra y macho en cada extremidad A encolar
PVP	**7,42 €**



Garantía 5 AÑOS

MAGICOUDE Ø 100-110

Referencia	**79007001**
Descripción	MAGICOUDE Ø 100-110
Código de barras	3375539042713
U/C	15
Packaging	Granel
Conexión	Hembra Ø100 – macho Ø110 en cada extremidad A encolar
PVP	**44,87 €**



Garantía 5 AÑOS

BARRA DE APOYO

Referencia	**60718540**
Descripción	BARRA DE APOYO RECTA BRILLO INOX 305 MM
Código de barras	3375537184958
U/C	12
Packaging	Bolsa
PVP	32,68 €



TAPÓN UNIVERSAL GRIS

Referencia	**39224001**
Descripción	TAPÓN UNIVERSAL GRIS
Código de barras	3375537144594
U/C	10
Packaging	Blister
PVP	3,13 €



TAPÓN UNIVERSAL BLANCO

Referencia	**39224401**
Descripción	TAPÓN UNIVERSAL BLANCO
Código de barras	3375537149513
U/C	10
Packaging	Blister
PVP	3,13 €



FRISBY: TAPÓN UNIVERSAL BLANCO

Referencia	**39222501**
Descripción	FRISBY: TAPÓN UNIVERSAL BLANCO
Código de barras	3375539040467
U/C	5
Packaging	Blister
PVP	4,64 €



ÍNDICE POR REFERENCIA

51159.....p.54
212692.....p.53
215271.....p.77
216172.....p.53
10718317.....p.24
10721827.....p.17
10721828.....p.17
10721831.....p.19
10721833.....p.18
10721834.....p.18
10721835.....p.19
10721836.....p.21
10721837.....p.21
10721838.....p.22
10721839.....p.22
10721841.....p.23
10721842.....p.23
10721843.....p.21
10721844.....p.21
10721845.....p.22
10721846.....p.22
10722787.....p.20
19007001.....p.24
19008101.....p.24
19021009.....p.24
19025101.....p.14 - p.24
19032006.....p.24
19080001.....p.14 - p.24
20718118.....p.28
20718747.....p.30
20719930.....p.30
20721280.....p.27
21230001.....p.29
21230004.....p.29
30717583.....p.77
30717591.....p.76
30717592.....p.76
30717774.....p.77
30717829.....p.51
30718177.....p.68
30718196.....p.51
30718244.....p.46
30718261.....p.74
30718262.....p.66
30718263.....p.74
30718264.....p.66
30718387.....p.67
30718389.....p.64 - p.72
30718391.....p.73
30718393.....p.75
30718401.....p.52
30718403.....p.51
30718607.....p.43
30718608.....p.43
30718609.....p.43
30718610.....p.43
30719155.....p.53
30719156.....p.53
30719485.....p.52
30719715.....p.50
30719716.....p.50
30719719.....p.53
30719919.....p.50
30720429.....p.68
30720528.....p.50
30720606.....p.57
30720607.....p.57
30721026.....p.41
30721029.....p.41
30721032.....p.41
30721521.....p.79
30721522.....p.79
30721551.....p.54
30721727.....p.79
30721728.....p.79
30722148.....p.71
30722163.....p.63
30722164.....p.63 - p.71
30722287.....p.44
30722288.....p.45
30722597.....p.41
30722780.....p.77
30722781.....p.76
30722782.....p.77
30722915.....p.54
30723128.....p.79
30723191.....p.79
30723192.....p.53
31160002.....p.65
31190002.....p.64 - p.72
39004001.....p.80
39007001.....p.80
39222501.....p.84
39224001.....p.84
39224401.....p.84
39254001.....p.54
39450001.....p.68 - p.80
39451001.....p.68 - p.80
50717466.....p.13
50717468.....p.13
55720350.....p.12
55720351.....p.12
55721304.....p.12
55721305.....p.12
55721306.....p.12
55950018.....p.11
59180005.....p.14
60718540.....p.84
70718477.....p.32
70718478.....p.35
70718878.....p.33
70721086.....p.32
71240001.....p.14 - p.35
71240201.....p.35
79007001.....p.35 - p.83
79008001.....p.83
79009005.....p.83
79010003.....p.83
80700067.....p.54
RA372.....p.37
RA372PJ.....p.36
RA374.....p.37
RA374PJ.....p.36
RA374PJ+.....p.36
RWCE1090.....p.34
RWCE1099.....p.34
RWCE1100.....p.34
SP174.....p.75
SP2480050.....p.68
SP5502.....p.58
SP760299.....p.58
SP9261S.....p.58 - p.75
TM200040.....p.67
TM200140E.....p.67

CONDICIONES COMERCIALES

INTRODUCCIÓN:
La totalidad de las ventas, entregas y servicios de WIRQUIN se llevarán a cabo de forma exclusiva de conformidad con las siguientes condiciones generales de venta. En virtud del presente documento prevalecerán estos términos y condiciones generales, sobre cualquier otro existente tanto por parte de WIRQUIN como del comprador. Estas condiciones generales de venta se considerarán aceptadas por el comprador, a más tardar, con la aceptación de la salida de las mercancías.

Cualquier contrato, pedido o acuerdo, en particular aquellos que pretendan modificar las condiciones establecidas en el presente, tan sólo serán vinculantes si WIRQUIN los acepta de forma expresa y por escrito.

WIRQUIN se reserva el derecho de modificación sobre la información del catálogo: imagen y presentación de sus productos, sin obligación de aceptar devoluciones del material ya entregado o en pedido en curso.

1) PRECIOS:
Los precios son de VENTA AL PÚBLICO (Recomendados).
Los precios no incluyen el IVA.

2) PEDIDOS:
Todo pedido debe de ser comunicado por escrito. Toda modificación y/o anulación de un pedido cursado no será tomado en cuenta si no se ha comunicado por escrito bajo un plazo de 24 horas posteriores a la recepción del pedido inicial. Todo pedido aceptado por Wirquin debe de presentar garantías financieras suficientes por parte del cliente.

En consecuencia, toda evolución de la garantía financiera del cliente será tomada en consideración y podría obligar a WIRQUIN a rechazar un pedido, y/o exigir las garantías financieras necesarias y/o documentación contable.

Transmisión de Pedidos: Los pedidos se pasan por mail a la dirección pedidos@wirquincalaf.com

Referencias: Rogamos a nuestros clientes que incluyan en el pedido los códigos de artículos de Wirquin Calaf.

El pedido mínimo para portes pagados es de 250 euros base imponible para la península española e Islas Baleares y de 600 euros base imponible para Portugal y Canarias.

Si no llega al pedido mínimo se añadirá un coste de portes mínimo de 10€

3) ENTREGAS/EXPEDICIONES:
Cada entrega tiene número de pedido y albarán.

En el albarán constan los datos siguientes:
- Datos de Wirquin Calaf
- Número y fecha de albarán Wirquin
- Numero de pedido y Dirección del Cliente (establecimiento de destino)
- Transportista, número de bultos, peso y volumen
- Referencias Wirquin
- Descripción
- EAN de la referencia
- Cantidad / referencia

Los productos se entregan en cajas de cartón y palet formato europeo (120*80cm).

Cada embalaje sale de Wirquin Calaf cerrado con precinto y cada palet sale flejado.

Cada producto tiene etiqueta con descripción y Código EAN 13.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo de Wirquin Calaf: Incoterm DDP. WIRQUIN se reserva el derecho de proceder por entregas completas o parciales, sin que ello suponga anulación del/ de los pedidos.

La mercancía se entrega con garantía de manipulación y transporte en toda seguridad. Los pedidos serán siempre por cajas completas.

Las unidades mínimas de venta recogidas en la presente tarifa son de obligado cumplimiento, así como la venta por múltiplos de esta.

Wirquin Calaf se compromete a un plazo de entrega de 5 días laborales para todos sus clientes de la península y 15 días para las islas: Canarias y Baleares.

En ausencia de un provisional de consumo mensual por referencia, previamente comunicado por el cliente y del estudio conjunto de los flujos logísticos para limitar incidencias relacionadas con el transporte de mercancía, los plazos de entrega son indicativos.

Es por ello que el periodo de entrega establecido no es vinculante, a menos que se acuerde específicamente por escrito su carácter vinculante. El periodo de entrega se iniciará con el envío de la confirmación del pedido al comprador y finalizará cuando, en virtud de su vencimiento, el objeto de la entrega se haya depositado en las instalaciones particulares del cliente.

Wirquin Calaf se compromete a entregar la cantidad entera del pedido. Wirquin enviará información mediante correo electrónico de los productos entregados y en caso de que haya producto faltante, lo servirá tan pronto como disponga de material.

En caso de cantidad excepcional o producto nuevo, Wirquin Calaf ruega a su cliente de pedir un plazo previamente al pedido.

4) RECLAMACIONES / DEVOLUCIONES:
En caso de reclamaciones ocasionadas por desperfecto de embalaje, falta de material u otros que puedan ser ocasionados por el transporte, el comprador debe de revisar/inspeccionar el estado de entrega del material y cualquier anomalía detectada debe de ser comunicada por escrito a WIRQUIN en un plazo máximo de 1 semana posterior a la fecha de recepción.

Para cada entrega el cliente tiene derecho a hacer reclamación si la entrega no cumple sus necesidades en cantidad o calidad (material roto, defectuoso o no pedido por el cliente).

No se aceptan reclamaciones de entrega (diferencia de cantidad, transporte, error administrativo) a partir de 1 semana de la fecha de recepción del material.

Para cada reclamación confirmada por parte de Wirquin Calaf, se hará un abono del valor correspondiente.

El producto abonado podrá ser recogido o destruido directamente por el cliente siempre bajo indicaciones previas y escritas de Wirquin. Wirquin Calaf se encargará del coste de la recogida en un plazo de 48 horas desde la confirmación. No se aceptarán reclamaciones de material destruido sin previa autorización de Wirquin.

Wirquin Calaf se reserva el derecho de rechazar una devolución que no cumpla las condiciones de envío adecuadas: Embalaje roto, mal estado, sin documentación, etc.

El cliente autorizará a WIRQUIN para cualquier constatación de defecto y para aportar una solución, y absteniéndose el particular de intervenir el mismo, o de implicar a terceras personas.

5) DEVOLUCIONES POR ACUERDOS COMERCIALES:
Con previo acuerdo escrito entre las partes (COMPRADOR y WIRQUIN), se podrá aceptar, en aquellos materiales servidos que no excedan de 2 años de su entrega, que sean la última versión tanto de producto como de embalaje y que sean devueltos con su embalaje original en perfectas condiciones para su venta.
Cualquier devolución que llegue a nuestras instalaciones sin autorización de WIRQUIN no será recepcionada corriendo cualquier gasto derivado de parte del comprador. Devolución contra pedido compensatorio de otro material por un valor mínimo de + 32% del material devuelto, asumiendo el cliente los gastos de transporte de devolución.

El material devuelto estará vigente en tarifa, en perfectas condiciones de embalaje y sin etiqueta del cliente pegada al embalaje. Los productos no deben corresponder a una gama desarrollada expresamente para el cliente en cuestión.

6) GARANTÍA WIRQUIN:

Certifica que los productos que comercializa son conformes a las normativas francesas y comunitarias en vigor a fecha presente y son fabricados respetando los derechos humanos, el medio ambiente, y la legislación social vigente en el país de fabricación.

Relativo a los clientes profesionales (profesionales de la fontanería o de la industria sanitaria), ha sido convenido que la fecha de instalación del producto marcará la fecha de inicio de la garantía.

La garantía se limita, a la decisión de WIRQUIN, al rembolso por emisión de crédito a nombre del almacén, o a la reparación, o a la reposición de las piezas identificadas como defectuosas, o responsables del mal funcionamiento. La responsabilidad de WIRQUIN no puede ser cuestionada en caso de utilización anormal del producto: instalación no conforme o mal adaptada, mantenimiento deficiente por parte del utilizador, utilización de productos de limpieza industriales o no destinado a productos sanitarios o productos químicos, agresión por substancias o cuerpos contenidos en el agua o en elementos exteriores como pueden ser los roedores, evacuación de aceite hirviendo o cuerpos líquidos a altas temperaturas, accidente y choques, deterioración por cuerpos extraños, modificación de productos de origen, mala instalación o utilización de montaje (principalmente el incumplimiento de las indicaciones que figuran en le ficha de montaje que acompaña el producto), defecto de precaución o conservación, daños ocasionados durante el transporte, daños ocasionados durante una operación de modificación o apertura de embalaje (lista no exhaustiva). WIRQUIN no se hace responsable de la calidad, de la presión o del caudal de la red de alimentación de agua, cuyas variaciones son susceptibles de afectar el buen funcionamiento del producto.

Todas las piezas de recambio fuera de los plazos de garantía estarán sujetas a facturación y a costes de envío relacionados.

7) PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO:

Los precios de la mercancía vendida son los vigentes en el día de recepción de pedido.

Los precios son netos, salida de material y embalaje incluido. Pero teniendo en cuenta las eventuales fluctuaciones de precios entre la fecha de pedido y la fecha de entrega, la mercancía será facturada a precio y condiciones vigentes el día de la recepción del pedido. Toda modificación tarifaria será comunicada previamente a nuestros clientes, dentro de un plazo de 30 días previos a la fecha de aplicación, salvo en casos de aumento mayor y/o excepcional del coste de la materia prima.
Los precios son franco de portes y embalaje al lugar de entrega, para todos los pedidos que lleguen a la suma acordada por los acuerdos comerciales.

Las entregas fuera de los canales habituales, internacionales o con entrega en almacenes o divisiones industriales, pueden conllevar a la aplicación de disposiciones particulares.

El medio de pago y su vencimiento será el indicado en factura.

La forma de pago establecida por WIRQUIN CALAF S.L. para la primera operación comercial es por adelantado, mediante transferencia bancaria.

A excepción de condiciones especiales y/o en caso de riesgo financiero, todas las facturas se tienen que pagar a 60 días y según la ley 15/2010 del 5 de julio, de la modificación de la ley 3/2004. El pago se entiende como el cobro efectivo del importe debido por el cliente.

Como forma de pago habitual se girará Recibo SEPA Domiciliado Giro Bancario a la cuenta que nos indique el Cliente. De esta forma se facilitan las gestiones administrativas, economizamos en tiempo, envíos, papel etc y respetamos el medioambiente.

En caso excepcional de cobro vía pagarés o cheques, deberán de estar en WIRQUIN CALAF S.L. 20 días antes de su vencimiento o fecha de pago. Además tan solo se consideran aceptados por WIRQUIN en el momento en el que se hagan efectivos, no constituyendo en ningún caso por sí mismos el cumplimiento de la obligación correspondiente.

El incumplimiento por parte del comprador, conllevará a la suspensión inmediata de suministro. WIRQUIN CALAF S.L. se reserva el derecho de cancelar las condiciones de crédito o facilidades de pago otorgadas (en su caso) al Cliente, en cuyo caso se informará al Cliente a la mayor brevedad y podrá retrasar o cancelar los pedidos del Cliente hasta el momento en que se satisfagan las cantidades debidas.

8) PENALIZACIONES POR RETRASO DE PAGO E INSOLVENCIAS:

En caso de que existan pagos atrasados, los intereses del importe pendiente de pago deberán abonarse de acuerdo con los tipos de interés bancarios, siendo esos siempre como mínimo del 10.5% anual, así como de los gastos que se hayan podido originar por dicho incumplimiento. Todo ello independientemente de las acciones a que ello de lugar.

En caso de persistencia de demora en el pago o bien insolvencia declarada, WIRQUIN ejercerá su derecho de exigir la liquidación total e inmediata de la deuda. Para próximas entregas de material solo serán aceptados por WIRQUIN los pedidos bajo previo pago.

9) FACTURACIÓN:

Se establecerá una factura para cada entrega de material. Esta factura contiene todos los elementos legales y particularmente los descuentos de precio adquiridos a fecha de venta.

Todo acuerdo de cooperación comercial firmada entre el CLIENTE y WIRQUIN será sujeto a una facturación basada en la reciprocidad de plazos. Dichas facturas serán honoradas en el mismo plazo y condiciones que las aplicadas para el pago de mercancías.

El cliente, proveedor en el marco de acuerdo de cooperación comercial, certifica por otra parte que las prestaciones son conformes al código de comercio y se compromete a justificar si se le solicita.

10) RESERVA DE PROPIEDAD:

La transferencia de propiedad queda suspendida hasta el completo pago de material por el cliente, incluso en caso de definición de plazos. El cliente está autorizado a vender los productos en el marco del funcionamiento normal de su establecimiento. Esta autorización de venta será retirada automáticamente en caso de quiebra o liquidación. En caso de inicio de tal proceso, el cliente se compromete a informar WIRQUIN por carta certificada en un plazo de 15 días posterior a la declaración de cesación de pagos.

11) PROTECCIÓN DE DATOS:

WIRQUIN, para la gestión de su actividad, procesa y controla los datos personales del cliente («Datos») en el momento en que WIRQUIN inicia una relación con el cliente. WIRQUIN, en su calidad de responsable de la base de datos, realiza dicho procesamiento a los siguientes efectos: establecer y mantener una base de datos de sus deudores y sus respectivos perfiles de riesgo, así como con fines operativos, y para racionalizar los problemas de protección de datos dentro de su grupo. Al celebrar un contrato con WIRQUIN, el comprador autoriza dicho procesamiento y consiente la comunicación de sus datos por parte de WIRQUIN a empresas de su grupo de sociedades con los fines anteriormente expresados. Siempre y cuando WIRQUIN garantice las medidas de salvaguardia adecuadas, el comprador autoriza también al envío de sus Datos por parte de WIRQUIN a empresas asociadas de éste ubicadas en cualquier jurisdicción. Los Datos del Comprador se mantendrán durante el periodo de tiempo necesario y, como mínimo, hasta que se resuelva la relación entre WIRQUIN y el Comprador. El Comprador está facultado para oponerse en cualquier momento y sin coste alguno al procesamiento de sus Datos con fines de marketing directo, para lo cual enviará un correo electrónico a WIRQUIN, a la dirección wirquin@wirquincalaf.com, expresando su oposición. El Comprador está facultado para acceder a sus Datos y hacer que sean modificados o cancelados de la forma que resulte necesaria.

12) COMPETENCIA JURIDICA:

Para resolver las cuestiones que puedan derivarse de la aplicación de estas normas, tanto WIRQUIN como su CLIENTE, convienen someterse a los juzgados y Tribunales de BARCELONA, renunciando a su propio fuero si fuese otro.

NOTAS

NOTAS

NOTAS

EDICIÓN 2020
Concepción: WIRQUIN

Fotografías: STUDIO RADIDEAU - PATRICE MOLLE -
STUDIO GARNIER - FOTOLIA - STUDIO GRAND OUEST - STOCK ADOBE

Este documento no es contractual, Wirquin se reserva
el derecho de modificar sus modelos sin previo aviso.

Cualquier reproducción total o parcial está totalmente prohibida.

WIRQUIN
POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DELS VINYATS II
C/ LA LLUM Nº 5-7
08250 SANT JOAN DE VILATORRADA
BARCELONA (ESPAÑA)
TEL. 0034 938 767 816

wirquin@wirquincalaf.com
www.wirquingroup.com

DESCUBRE NUESTRO

NUEVO TOP VENTAS

wirquin neo AIR

EL ÚNICO SIFÓN

CON ANTIVACIADO INCORPORADO

90721066_C - 01/2020

3 375537 209910 >

wirquin PRO